





KZS6-zateplenie ostenia -kontaktný zatepľovací systém ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.30mm

	- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO hr.300mm, ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM (ETICS), hr.160mm
	- JESTVUJÚCE VNÚTORNÉ MURIVO
	- NAVRHOVANÉ DOMUROVKY OBVODOVÝCH STIEN, OKENNÝCH OSTENÍ, PARAPETOV A NADPRAŽÍ, POROBETÓNOVÉ TVÁRNIC E YTONG, hr. 300mm
	- NAVRHOVANÝ ŽELEZOBETONOVÝ VENIEC v./s=150/300mm

DN - DOMUROVANIE OKENNÉHO NADPRAŽIA v=250mm, POROBETÓNOVÉ TVÁRNICE YTONG hr.300mm

OP - NADOKENNÝ PREKLAD YTONG

DP - DOMUROVANIE OKENNÉHO PARAPETU v=700mm, POROBETÓNOVÉ TVÁRNICE YTONG hr.300mm

AV - NAVRHOVANÝ ŽELEZOBETONOVÝ VENIEC v./s=150/300mm,
PO CELOM OBVODE ATIKY, v priečnom spáde 3%

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012				
Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :	Golis Bau Service spol. s r.o. Andrejo Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.: 09 10/958680 , e-mail: golis@golis.sk
Ing. Dávid Golis, PhD.	Ing. Dávid Golis, PhD.	Ing. Dávid Golis, PhD.		
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky				
Pribinova č.2, 812 72 Bratislava				
Miesto stavby : Okresné riaditeľstvo PZ Nové Zámky, Bratov Baldigarovcov 7, 940 02 Nové Zámky				Počet formátov : 2 x A4 Dátum : December 2017
Názov stavby : Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				Účel : Projekt pre realizáciu stavby Mierka : M = 1:100
Obsah : Časť C - pohľad 2 - navrhovaný stav				Číslo výkresu : B2 - 25 Číslo sady:
Objekt : B2 - OR PZ Nové Zámky - Protipožiarna bezpečnosť stavby				