






LEGENDA MIESTNOSTÍ - navrhovaný stav

Č.m.	Názov priestoru	Plocha	Podlaha	Steny	Strop
3.01	Schodisko	34,37	PVC	Vysprávka olejový sokel v=1,5m	Jestv. váp.cement. omietka, maľba
3.02	Predsieň WC ženy	7,38	Keramická dlažba	Vyspraviť vnútorné ostenia okien - styrodur hr. 30mm, epidlo+arm. sieťka, štuková omietka, penetrácia, 2xmaľba Vyspraviť omietku po rozvodoch elektroinštalácii, maľba vysprávky vo WC doplniť ker. obklad ostení	
3.03	WC ženy	1,08			
3.04	WC ženy	1,08			
3.05	WC muži	1,08			
3.06	WC muži	1,08			
3.07	Upratovačka	2,85			
3.08	Pisoár WC muži	5,19			
3.09	Predsieň WC muži	3,15			
3.10	Chodba	18,62	PVC	Vyspraviť vnútorné ostenia okien - styrodur hr. 30mm, epidlo+arm. sieťka, štuková omietka, penetrácia, 2xmaľba Vyspraviť omietku po rozvodoch elektroinštalácii, maľba vysprávky	Vyspraviť drážky po rozvodoch elektro. inštalácie, svetlách, maľba
3.11	Hala	43,93			
3.12	Kancelária	17,91			
3.13	Kancelária	16,23			
3.14	Kancelária	18,42			
3.15	Kancelária	18,42			
3.16	Kancelária	16,80			
3.17	Kancelária	18,42			
3.18	Kancelária	39,23			
3.19	Kancelária	16,80			
3.20	Kancelária	26,24			
3.21	Kancelária	25,04			
3.22	Kancelária	11,44			
3.23	Kancelária	23,27			
Plocha spolu		368,11 m2			

LEGENDA MATERIÁLOV:

-  - JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO hr.375mm, ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM (ETICS), hr.180mm
-  - JESTVUJÚCE VNÚTORNÉ MURIVO
-  - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS NA VONKAJŠEJ STRANE POUŽITÍM TEPELNEJ IZOLÁCIE MINERÁLNO - VLÁKNITEJ hr.,180mm (TRIEDY REAKCIE NA OHŇ ASPOŇ A2-s1, d0) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU FASÁDNA SILIKÁTOVÁ OMIETKA
-  - ZATEPLENIE MURIVA ČASTI NAD 500mm NAD TERÉN - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS NA VONKAJŠEJ STRANE POUŽITÍM TEPELNEJ IZOLÁCIE MINERÁLNO - VLÁKNITEJ hr.,100mm (TRIEDY REAKCIE NA OHŇ ASPOŇ A2-s1, d0) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU FASÁDNA SILIKÁTOVÁ OMIETKA



Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012				Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:09 02/958680 - e-mail: golis@golis.sk	
Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :		
Ina. Oliver Golis	Ina. Oliver Golis	Ina. Oliver Golis			
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Príbornova č.2, 812 72 Bratislava				Počet formátov :	6 x A4
Miesto stavby : Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky				Dátum :	Maj 2018
Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky				Účel :	Projekt pre realizáciu stavby
Názov stavby : Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				Mierka :	M = 1:75
Obsah : ČASŤ B - Pôdorys 3NP - navrhovaný stav				Číslo výkresu :	SO-01.1.37
Objekt : E.1.1.SO-01.1 Budova OR PZ Nové Zámky - Stavebné a architektonické riešenie				Číslo sady:	