

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Cieszyzny	12-07-1-01-113 -g -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,39	28,77	39	ROZDR-PP
	CP	Cieszyzny	12-07-1-01-72 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,97	53,29	131	CP-W
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-71 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,06	47,4	131	CP-W
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-89 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,02	23,47	131	CP-W
	CW	Cieszyzny	12-07-1-01-113 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,18	42,11	127	CW-W
		Cieszyzny	12-07-1-01-142 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,56	19,99	127	CW-W
	MA-PORZ	Cieszyzny	12-07-1-01-113 -g -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,39	161,31	20	WPOD-N
		Cieszyzny	12-07-1-01-74 -b -99	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,88	61,15	20	WPOD-N
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-139 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	10,03	573,86	20	WPOD-N
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-139 -c -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00	57,21	20	WPOD-N
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-139 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,91	166,49	20	WPOD-N
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-61 -d -03	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,85	39,28	20	WPOD-N
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-61 -d -04	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,92	19,53	20	WPOD-N
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-61 -f -99	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,73	15,5	20	WPOD-N
	MA-POZ	Cieszyzny	12-07-1-01-113 -g -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00	-	47	OPR-UC
		Cieszyzny	12-07-1-01-113 -g -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	2,39	5,33	47	OPR-UC
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-139 -b -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	48	OPR-PSPAL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-139 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	10,03	108,01	48	OPR-PSPAL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-139 -c -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	48	OPR-PSPAL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-139 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,00	10,77	48	OPR-PSPAL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-139 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	48	OPR-PSPAL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-139 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	2,91	31,34	48	OPR-PSPAL
	ODN-IIP	Cieszyzny	12-07-1-01-53 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,76	2,22	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-53 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,76	-	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-53 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,76	149,29	102	SADZ WIEL
		Cieszyzny	12-07-1-01-53 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	6,09	4,58	75	WYK-PASCP
		Cieszyzny	12-07-1-01-53 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,76	1,22	110	DOW-SADZ
	ODN-LUK	Cieszyzny	12-07-1-01-140 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,78	0,26	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-140 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,78	-	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-140 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,78	21,53	102	SADZ WIEL
		Cieszyzny	12-07-1-01-140 -b -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	0,71	0,66	89	SPUL-BC
		Cieszyzny	12-07-1-01-140 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,71	0,56	74	WYK-PA5CZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-140 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,78	0,14	110	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Cieszyzny	12-07-1-01-113 -n -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,29	1,12	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-113 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,37	1,11	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-113 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,66	-	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-113 -n -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,29	68,02	105	SAD-BRYŁ
		Cieszyzny	12-07-1-01-113 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,37	93,03	102	SADZ WIEL
		Cieszyzny	12-07-1-01-113 -n -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	9,65	8,99	89	SPUL-BC
		Cieszyzny	12-07-1-01-113 -n -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	9,65	5,97	73	WYK-PASCZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-113 -n -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,29	0,16	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-113 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,37	0,61	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-180 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,57	5,11	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-180 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,57	-	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-180 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	15,57	343,85	102	SADZ WIEL
		Cieszyzny	12-07-1-01-180 -d -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	1	KMTR	13,99	10,45	89	SPUL-BC
		Cieszyzny	12-07-1-01-180 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,99	6,94	73	WYK-PASCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	ODN-ZŁOŻ	Cieszyzny	12-07-1-01-180 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,57	2,82	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-73 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	0,03	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-73 -b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,15	1,9	105	SAD-BRYŁ
		Cieszyzny	12-07-1-01-73 -b -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	0,94	0,88	89	SPUL-BC
		Cieszyzny	12-07-1-01-73 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,94	0,74	74	WYK-PA5CZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-73 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,15	0	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-80 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,31	0,06	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-80 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,53	2,8	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-80 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,84	-	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-80 -d -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,31	3,92	105	SAD-BRYŁ
		Cieszyzny	12-07-1-01-80 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,53	235,47	102	SADZ WIEL
		Cieszyzny	12-07-1-01-80 -d -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	9,47	8,83	89	SPUL-BC
		Cieszyzny	12-07-1-01-80 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	9,47	7,42	74	WYK-PA5CZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-80 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,31	0,01	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-80 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,53	1,17	110	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-100 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,54	1,16	110	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-100 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,54	-	110	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-100 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,54	78,18	102	SADZ WIEL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-100 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,65	0,66	110	DOW-SADZ
	HOD	Cieszyzny	12-07-1-01-140 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,08	0,02	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-140 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,66	2,18	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-140 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,74	-	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-140 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,74	186,06	102	SADZ WIEL
		Cieszyzny	12-07-1-01-140 -a -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	6,00	5,59	89	SPUL-BC
		Cieszyzny	12-07-1-01-140 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	6,00	3,71	73	WYK-PASCZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-140 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,08	0,01	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-140 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,66	1,21	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-77 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,89	1,51	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-77 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,05	1	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-77 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,94	-	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-77 -a -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,89	62,37	105	SAD-BRYŁ
		Cieszyzny	12-07-1-01-77 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,05	67,36	102	SADZ WIEL
		Cieszyzny	12-07-1-01-77 -a -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	11,76	10,96	89	SPUL-BC
		Cieszyzny	12-07-1-01-77 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,76	7,28	73	WYK-PASCZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-77 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	9,89	0,22	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-77 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,05	0,55	110	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-102 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,07	0,02	110	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-102 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,06	0,68	110	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-102 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,13	-	110	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-102 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,13	47,04	102	SADZ WIEL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-102 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,07	0,01	110	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-102 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,06	0,37	110	DOW-SADZ
	PBD-ODN	Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,36	0,77	110	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,58	-	110	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,22	58,14	105	SAD-BRYŁ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,36	52,12	102	SADZ WIEL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	10,41	10,09	80	WYK-FRECZ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	9,22	0,2	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PBD-ODN	Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,36	0,43	110	DOW-SADZ
	PIEL	Cieszyzny	12-07-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	3,00	59	122	KOSZ UA
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	17,00	580	123	KOSZ UB
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	6,00	328	124	KOSZ UC
		Cieszyzny	12-07-1-01-112 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczz. chwast.	-----	H	1,23	-	125	OPR-CHWAS
		Cieszyzny	12-07-1-01-112 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,23	5,78	125	OPR-CHWAS
		Cieszyzny	12-07-1-01-113 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczz. chwast.	-----	H	2,74	-	125	OPR-CHWAS
		Cieszyzny	12-07-1-01-113 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,74	12,88	125	OPR-CHWAS
		Cieszyzny	12-07-1-01-113 -g -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczz. chwast.	-----	H	2,28	-	125	OPR-CHWAS
		Cieszyzny	12-07-1-01-113 -g -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	2,28	7,88	125	OPR-CHWAS
		Cieszyzny	12-07-1-01-162 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczz. chwast.	-----	H	0,94	-	125	OPR-CHWAS
		Cieszyzny	12-07-1-01-162 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,94	4,42	125	OPR-CHWAS
		Cieszyzny	12-07-1-01-32 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczz. chwast.	-----	H	0,94	-	125	OPR-CHWAS
		Cieszyzny	12-07-1-01-32 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,92	3,18	125	OPR-CHWAS
		Cieszyzny	12-07-1-01-53 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczz. chwast.	-----	H	2,07	-	125	OPR-CHWAS
		Cieszyzny	12-07-1-01-53 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,07	9,73	125	OPR-CHWAS
		Cieszyzny	12-07-1-01-53 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczz. chwast.	-----	H	1,19	-	125	OPR-CHWAS
		Cieszyzny	12-07-1-01-53 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,19	5,59	125	OPR-CHWAS
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	10,00	341	123	KOSZ UB
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	5,00	274	124	KOSZ UC
	POPR	Cieszyzny	12-07-1-01- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,41	1,12	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,51	-	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,51	107,96	104	SADZ POP
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	110	DOW-SADZ
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,41	0,62	110	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	0,03	110	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20	-	110	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,20	6,15	104	SADZ POP
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	110	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Cieszyzny	12-07-1-01- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	6,40	70,09	66	PRZ-TALSA
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	6,40	132,04	59	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	Cieszyzny	12-07-1-01-113 -n -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,94	-	144	GRODZ-SRN
		Cieszyzny	12-07-1-01-113 -n -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,70	71,05	144	GRODZ-SRN
		Cieszyzny	12-07-1-01-140 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,28	-	144	GRODZ-SRN
		Cieszyzny	12-07-1-01-140 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,40	21,17	144	GRODZ-SRN
		Cieszyzny	12-07-1-01-140 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,20	-	144	GRODZ-SRN
		Cieszyzny	12-07-1-01-140 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	15,12	144	GRODZ-SRN
		Cieszyzny	12-07-1-01-180 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,80	-	144	GRODZ-SRN
		Cieszyzny	12-07-1-01-180 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	9,00	112,34	144	GRODZ-SRN
		Cieszyzny	12-07-1-01-73 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,52	-	144	GRODZ-SRN
		Cieszyzny	12-07-1-01-73 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,60	39,31	144	GRODZ-SRN
		Cieszyzny	12-07-1-01-77 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,76	-	144	GRODZ-SRN
		Cieszyzny	12-07-1-01-77 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,80	47,43	144	GRODZ-SRN
		Cieszyzny	12-07-1-01-80 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,60	-	144	GRODZ-SRN
		Cieszyzny	12-07-1-01-80 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	13,00	196,53	144	GRODZ-SRN
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-100 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,50	-	144	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-100 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	2,52	38,1	144	GRODZ-SRN
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,30	-	144	GRODZ-SRN
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	1,60	24,19	144	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Cieszyny	12-07-1-01-103 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,31	-	147	GRODZ-DEM
		Cieszyny	12-07-1-01-103 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Cieszyny	12-07-1-01-103 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,70	28,77	147	GRODZ-DEM
		Cieszyny	12-07-1-01-103 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,84	-	147	GRODZ-DEM
		Cieszyny	12-07-1-01-103 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,12	22,87	147	GRODZ-DEM
		Cieszyny	12-07-1-01-149 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,35	-	147	GRODZ-DEM
		Cieszyny	12-07-1-01-149 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,50	29,32	147	GRODZ-DEM
		Cieszyny	12-07-1-01-157 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,54	-	147	GRODZ-DEM
		Cieszyny	12-07-1-01-157 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,80	3,86	147	GRODZ-DEM
		Cieszyny	12-07-1-01-178 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,63	-	147	GRODZ-DEM
		Cieszyny	12-07-1-01-178 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,45	35,51	147	GRODZ-DEM
		Cieszyny	12-07-1-01-30 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,78	-	147	GRODZ-DEM
		Cieszyny	12-07-1-01-30 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,95	22,24	147	GRODZ-DEM
		Cieszyny	12-07-1-01-31 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Cieszyny	12-07-1-01-31 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,32	12,41	147	GRODZ-DEM
		Cieszyny	12-07-1-01-52 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,39	-	147	GRODZ-DEM
		Cieszyny	12-07-1-01-52 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,30	4,86	147	GRODZ-DEM
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-68A -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,40	-	147	GRODZ-DEM
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-68A -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-68A -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,20	2,57	147	GRODZ-DEM
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-70 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-70 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	13,35	49,89	147	GRODZ-DEM
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-97 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,25	-	147	GRODZ-DEM
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-97 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,90	3,36	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Cieszyny	12-07-1-01-103 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,54	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-103 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,56	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-103 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,22	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-103 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,04	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-107 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,46	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-107 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,43	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-111 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,45	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-111 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,43	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-112 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,92	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-112 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,53	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-113 -g -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,55	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-113 -g -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,58	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-113 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,90	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-113 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,17	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-115 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,48	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-115 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	0,80	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-140 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,42	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-140 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,37	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-140 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,48	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-140 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	0,80	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-141 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,68	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-141 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,80	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-142 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyny	12-07-1-01-142 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,66	-	148	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Cieszyzny	12-07-1-01-143 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,36	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-143 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	0,60	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-152 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,38	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-152 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	0,63	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-153 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,80	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-153 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,33	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-157 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,24	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-157 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,06	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-159 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,72	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-159 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,20	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-178 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,50	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-178 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	0,50	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-178 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,52	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-178 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	0,86	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-178 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,14	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-178 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,56	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-180 -o -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,53	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-180 -o -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,22	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-29 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-29 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,50	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-30 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,29	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-30 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,80	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-30 -j -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,52	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-30 -j -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,20	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-50 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-50 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,66	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-50 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,37	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-50 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,28	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-50 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-50 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-52 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,38	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-52 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,30	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-52 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,04	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-52 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,40	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-72 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,98	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-72 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,63	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-72 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,13	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-72 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,88	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-72 -l -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,13	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-72 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,88	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-73 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,16	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-73 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,93	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-74 -b -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,97	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-74 -b -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,61	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-76 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,66	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-76 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,10	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-80 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,70	-	148	K GRODZEŃ
		Cieszyzny	12-07-1-01-80 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,85	-	148	K GRODZEŃ
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-100 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,74	-	148	K GRODZEŃ
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-100 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-61 -d -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,30	-	148	K GRODZEŃ
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-61 -d -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	0,52	-	148	K GRODZEŃ
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-61 -d -02	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,80	-	148	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-61 -d -02	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-61 -f -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,20	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-61 -f -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-62 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,25	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-62 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,10	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-62 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,80	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-62 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,30	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,40	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-70 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,67	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-70 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,45	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-88 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,30	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-88 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,16	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-97 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,76	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-97 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-97 -g -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,24	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-97 -g -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,73	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-97 -g -99	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,40	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-97 -g -99	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,33	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-98 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,05	-	148	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-98 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,75	-	148	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,90	-	370	GODZ RH8
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	155	PUL-RYJ
	O-POZ	Cieszyny	12-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Cieszyny	12-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGND	Cieszyny	12-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	O-SMIECI	Cieszyny	12-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Cieszyny	12-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		Cieszyny	12-07-1-01-112 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZC	Cieszyny	12-07-1-01-112 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,23	20,8	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-113 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-113 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,74	46,33	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-113 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-113 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	14,37	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-113 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-113 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,10	18,6	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-140 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Cieszyny	12-07-1-01-140 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,71	12	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-144 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-144 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	1,69	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-153 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-153 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,36	6,09	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-159 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-159 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,12	2,03	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-159 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-159 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,14	2,37	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-161 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-161 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,26	4,4	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-162 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-162 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,94	15,89	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-30 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-30 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	8,45	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-32 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-32 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,94	13,51	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-50 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-50 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,22	20,63	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-52 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-52 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,77	13,02	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-52 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-52 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,27	4,56	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-53 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-53 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,07	29,75	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-53 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-53 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,19	17,1	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-72 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-72 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,39	6,59	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-72 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-72 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,96	16,23	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-73 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-73 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35	5,92	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-74 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-74 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,70	28,74	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-74 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-74 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,38	6,42	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-77 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-77 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,47	21,13	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-80 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Cieszyny	12-07-1-01-80 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,23	20,8	132	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-100 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-100 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35	5,03	132	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-102 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-102 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35	5,03	132	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-128 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-128 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,93	27,74	132	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,61	23,14	132	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-70 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-70 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,07	58,49	132	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-71 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-71 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,25	17,96	132	ZAB-REPEL
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-71 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-71 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,65	23,71	132	ZAB-REPEL
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-88 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-88 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,85	40,96	132	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRM	Cieszyzny	12-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	-----	M3	60,00	-	163	KOR-DRWI
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	3,00	1,35	18	PORZ-STOS
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	3,00	1,35	18	PORZ-STOS
OCHRP	P-INFO	Cieszyzny	12-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00	-	370	GODZ RH8
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	P-INNE	Cieszyzny	12-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Cieszyzny	12-07-1-01-114 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	1,69	172	PPOŻ-PORZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-114 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,26	14,23	172	PPOŻ-PORZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-159 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,11	12,54	172	PPOŻ-PORZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-78 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,05	11,86	172	PPOŻ-PORZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-78 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39	4,41	172	PPOŻ-PORZ
		Cieszyzny	12-07-1-01-79 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27	3,05	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Cieszyzny	12-07-1-01-79 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,02	11,52	172	PPOŻ-PORZ
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
	P-WODA	Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
	UT-WODA	Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Cieszyzny	12-07-1-01-114 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Cieszyzny	12-07-1-01-114 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Cieszyzny	12-07-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	30,00	-	167	ZAW-BUD
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	600,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	8,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	2,00	-	168	NAPR-BUD
	OP-GATRG	Cieszyzny	12-07-1-01-50 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Cieszyzny	12-07-1-01-50 -f -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	374	GODZ RU23
		Cieszyzny	12-07-1-01-73 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Cieszyzny	12-07-1-01-73 -b -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	18,52	-	374	GODZ RU23
		Cieszyzny	12-07-1-01-80 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Cieszyzny	12-07-1-01-80 -d -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	35,89	-	374	GODZ RU23
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-65 -a -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	7,00	-	374	GODZ RU23
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	30,00	-	167	ZAW-BUD
		Cieszyzny	12-07-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	600,00	-	169	CZYSZ-BUD
	OP-BUDKIS	Cieszyzny	12-07-1-01- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
		Szkołkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	8,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Cieszyzny	12-07-1-01-50 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Cieszyzny	12-07-1-01-50 -f -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	374	GODZ RU23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-SCHRNN	Cieszyny	12-07-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	35,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-SCHRRNS	Cieszyny	12-07-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	83,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Cieszyny	12-07-1-01- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	20,00	-	168	NAPR-BUD
POZ	IIIB	Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-61 -d -04	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	4,28	2	CWD-D
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-61 -d -04	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	14,7	2	CWD-D
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-61 -d -04	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	14,23	2	CWD-D
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-61 -d -04	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,26	2	CWD-D
	IVD	Cieszyny	12-07-1-01-74 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	866,00	39,24	2	CWD-D
		Cieszyny	12-07-1-01-74 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	86,37	2	CWD-D
		Cieszyny	12-07-1-01-74 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	866,00	143,31	2	CWD-D
		Cieszyny	12-07-1-01-74 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	27,51	2	CWD-D
	POZ-P	Cieszyny	12-07-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Cieszyny	12-07-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	-	372	GODZ PILA
		Cieszyny	12-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Cieszyny	12-07-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	123,43	2	CWD-D
		Cieszyny	12-07-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	33,76	2	CWD-D
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	50,84	2	CWD-D
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	14,48	2	CWD-D
	PTP	Cieszyny	12-07-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	137,17	2	CWD-D
		Cieszyny	12-07-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	35,6	2	CWD-D
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	64,66	2	CWD-D
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	17,4	2	CWD-D
	PTW	Cieszyny	12-07-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	23,81	1	CWD-P
		Cieszyny	12-07-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,7	1	CWD-P
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	22,86	1	CWD-P
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	6,06	1	CWD-P
	TPP	Cieszyny	12-07-1-01-108 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	37,11	2	CWD-D
		Cieszyny	12-07-1-01-108 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	13,27	2	CWD-D
		Cieszyny	12-07-1-01-143 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	31,48	2	CWD-D
		Cieszyny	12-07-1-01-143 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	8,39	2	CWD-D
		Cieszyny	12-07-1-01-157 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	80,12	2	CWD-D
		Cieszyny	12-07-1-01-157 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	31,54	2	CWD-D
		Cieszyny	12-07-1-01-159 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	83,35	1	CWD-P
		Cieszyny	12-07-1-01-159 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	23,56	1	CWD-P
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-68 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	42,67	2	CWD-D
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-68 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	12,01	2	CWD-D
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-70 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	5,81	2	CWD-D
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-70 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	10,55	2	CWD-D
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-70 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	7,63	2	CWD-D
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14-70 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,52	2	CWD-D
	TWP	Cieszyny	12-07-1-01-114 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	108,9	1	CWD-P
		Cieszyny	12-07-1-01-114 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	25,27	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Cieszyny	12-07-1-01-114 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	88,38	1	CWD-P
		Cieszyny	12-07-1-01-114 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	19,33	1	CWD-P
UBOCP	CHOINKIL	Cieszyny	12-07-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	372	GODZ PILA
		Cieszyny	12-07-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00	-	372	GODZ PILA
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
UTRZ	UT-CZYEDU	Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	370	GODZ RH8
	UT-MEL	Cieszyny	12-07-1-01-74 - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	381	GODZ MH23
		Cieszyny	12-07-1-01-74 - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	425,20	-	371	GODZ RH23
	UT-OBEDUK	Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Szkółkarskie Przeszkoda	12-07-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.