

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: HARW

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
HARW	02.JAGODOWO	CSS	12-22-2-02-153 -b -99	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW	02.JAGODOWO	IB	12-22-2-02-143 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW	02.JAGODOWO	TPN	12-22-2-02-153 -b -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW	02.JAGODOWO	TPP	12-22-2-02-150 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW	02.JAGODOWO	TPP	12-22-2-02-155 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
HARW	05.NOWY MOSTEK	IB	12-22-2-05-60 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
HARW	05.NOWY MOSTEK	IB	12-22-2-05-62 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-52 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-52 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-54 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
HARW	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-54 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
HARW	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-54 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
HARW	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-54 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
HARW	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-54 -m -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
HARW	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-56 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-58 -b -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	0
HARW	08.TRYSZCZYN	IIIAU	12-22-2-08-370 -c -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	0
HARW	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-363 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-372 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
HARW	09.ZDROJE	TPP	12-22-2-09-79 -a -99	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW	09.ZDROJE	TPP	12-22-2-09-80 -a -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0