

Došlo: 09.03.1998

Cíta: U Pripom.: 50/4

OKRESNY ÚRAD V ŽILINE
ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
ul. A: Kmeťa č.17, 010 01 ŽILINA

č.97/04869/OÚ-OŽP-Čv

V Žiline dňa 27.2.1998.

R O Z H O D N U T I E

Navrhovateľ : Slovenská správa ciest

Adresa : Továrenská č.7, 813 44. Bratislava

/ ďalej len navrhovateľ/ podal dňa 8.11.1997 návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby

DIAĽNICA D 1 SVEREPEC - VIŠŇOVÉ

časť II. HRIČOVSKÉ PODHRADIE - VIŠŇOVÉ

úsek 3. DIALNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA

v kat. území Žilina, Bytčica, Lietavská Lúčka, Porúbka

na pozemkoch - líniová stavba -

ku ktorým stavebník nemá vlastnícke právo.

Začatie konania bolo oznamené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 24.2.1998.

Súhlas na trvalý a dočasný záber PPP vydal Krajský úrad v Žiline, pod č.KÚ 97/08044-151/15J zo dňa 17.10.1997, súhlas na trvalý a dočasný záber LPP vydal Krajský úrad v Žiline pod č.j. 97/002644-OÚ/OPPLH-Chk zo dňa 11.8.1997.

Okresný úrad v Žiline, odbor životného prostredia, ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / ďalej len stavebný zákon / v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č.262/1992 Zb., zákona č.136/1995 Z.z., zákona č.199/1995 Z.z., zákona č.229/1997 Z.z., a podľa zákona č.222/1996 Z.z. posúdil predložený návrh podľa §-u 38 a ďalších stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námiestky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe tohto vydáva podľa §-u 39 stavebného zákona a §-u 8 Vyhlášky č.25/1976 Zb. a Vyhlášky č. 378/1992 Zb.

Rozhodnutie o umiestnení stavby

DIAĽNICA D 1 SVEREPEC - VIŠŇOVÉ
časť II. HRIČOVSKÉ PODHRADIE - VIŠŇOVÉ
úsek 3. Dialničný privádzač LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA

na pozemkoch v katastrálnom území Žilina, Bytčica, Lietavská Lúčka, Porúbka tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky :

I. ZDVOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTENIE

Dialničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina je súčasťou stavby diaľnice D 1 Sverepec - Višňové, je v súlade s "Programom rozvoja diaľnicnej siete SR a s konceptiou výstavby diaľnicnej siete v žilinskom regióne. Umiestenie privádzača bolo jednoznačne stanovené v predchádzajúcich dokumentáciách Urbanistická štúdia SÚ Lietavská Lúčka, Urbanistická štúdia VÚC Žilina, Posúdenie širších dopravných vzťahov diaľničných prepojení D 1, D 18 v rámci žilinského regiónu. Umiestenie privádzača sleduje polohu I/64. Začiatok stavby km 0,000 je stanovený do križovatky štátnej cesty I/64 - III/5187, koniec v km 6,515 pred križovatkou štátnej cesty I/64 so Saleziánskou ulicou v Žiline. Napojenie na cestnú a diaľničnú sieť sa realizuje v mimoúrovňových križovatkách Lietavská Lúčka /s D1/, Solinky /s I/64/, so IV. Okružnou a Bytčickou cestou, nadjazdom Váhostav a nadjazdom v križovatke I/18 - I/64 a pravými odbočeniami a pripojeniami priľahlých ulíc.

II: ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY

Dĺžka trasy : dĺžka diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Žilina je 6,515 km.

Kategória : S 22.5/80 v extraviláne, MS 20/60 v intraviláne Žiliny, S 11.5/60 v napojení št. cesty I/64 na diaľničnú križovatku Lietavská Lúčka. V stiesnených výškových pomeroch sú v km 0,050-1,010 vpravo a v km 1,055-1,520 vľavo pruhy pre pomalé vozidlá.

Základné objekty stavby :

- 101-00 Diaľničný privádzač S 11.5 - Lietavská Lúčka, dĺžka 1700 m km 0,000 - 1,700
- 102-00 Diaľničný privádzač S 22.5 - Lietavská Lúčka - Solinky, dĺžka 3150 m, km 1,700 - 4,850
- 103-00 Diaľničný privádzač MS 20 - Žilina, dĺžka 1655 m, km 4,850 - 6,515
- 111-00 Križovatka Lietavská Lúčka,
- 112-00 Križovatka Solinky,

113-00 Nadjazd Váhostav,
114-00 Nadjazd v križovatke I/18 - I/64,
20 ks mostných objektov,
7 ks oporných múrov,
4 ks zárubných múrov,
9 ks protihlukových stien.
6 ks dažďových nádrží
2 ks úprava potoka

III.POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ, OCHRANNÝCH PÁSIEM

Stavba sa nenachádza v chránenom území prírodných parkov a rezervácií. V území umiestenia stavby sú nasledovné ochranné pásma :

- diaľnica	100 m od osi priľahlého jazdného pásu
- cesta I. triedy	50 m od osi vozovky
- cesta II. triedy	25 m od osi vozovky
- cesta III. triedy	18 m od osi vozovky
- železničná trať	60 m od osi kolaje
- VVN 110 KV	15 m od krajiného vodiča
- VN	10 m od krajiného vodiča
- kábelové vedenie VVN,VN,NN	1 m od krajiného kabla
- VVTL plynovod	20 m
- VTL plynovod	10 m
- vodovod	2 m
- oznamovacie káble	2 m

Ochrana vodných zdrojov je riešená cez diaľničnú dažďovú kanalizáciu, ktorá cez prečistenie v dažďových nádržiach bude vyústená do vodných tokov.

IV.HODNOTENIE VPLYVU STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .

Trasa stavby sa nedotýka záujmových území ochrany prírody a krajiny. Negatívne účinky stavby na životné prostredie spočívajú v zatiažení životného prostredia dopravnými emisiami a hlukom, zásahmi do jestvujúcich porastov a systému odvodnenia, zvýšenia nebezpečia kontaminácie pôdy a spodných vôd, deliacom účinku v krajinе a v zatiažení vlastnou výstavbou.

Pre elimináciu negatívnych účinkov stavby na životné prostredie a v záujme kompenzácie týchto vplyvov a zásahov do krajiny a v záujme zachovania ekologickej rovnováhy budú v rámci stavby vybudované nasledovné stavby a opatrenia:

- Protihlukové steny, obj. 241-00 - 249-00 v zmysle záverov Hlukovej štúdie Ekoped Žilina na protihlukovú ochranu

štvrta strana rozhodnutia č. 97/04869/OÚ-OŽP-ČV

- Náhradná výsadba zelene, obj. 023-00 na kompenzáciu odstránenia krajinnej zelene
- Mimoúrovňové križovanie poľných a lesných ciest na umožnenie migrácie zveri a minimalizovanie deliaceho účinku privádzača
- Rekultivácia , obj. 022-00 - biologická rekultivácia a manipulácia s humusom na minimalizovanie strát z trvalého záberu PPF
- Vegetačné úpravy, obj. 031-00,032-00,033-00 ako náhrada za likvidované porasty a plnia funkciu protihlukovú a protiimisnú
- Cestná kanalizácia a dažďové nádrže - na zachytenie potenciálne znečistených dažďových vód a ich prečistenie v dažďových nádržiach
- Organizácia výstavby - súčasťou plánu organizácie výstavby bude havárijný plán pre výstavbu, ktorý rieši elimináciu vplyvu stavby na životné prostredie.

V. PODMIENKY PRE UMIESTENIE STAVBY A PROJEKTOVÚ PRÍPRAVU A VYJADRENIA, STANOVISKÁ DOTKNUTÝCH ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ AKO PODMIENKA K VYDANIU ROZHODNUTIA O UMIESTENÍ STAVBY.

1. Stavba diaľničného privádzača Lietavská Lúčka-Žilina bude umiestená presne podľa situačného výkresu overeného v konaní o umiestení stavby v rozsahu objektovej sústavy DUR, ktorú vypracoval GEOCONSULT Bratislava, Drieňova ul. č.27.
2. Výškové usporiadanie stavby bude podľa pozdižného profilu-výkres č. B.3.1. dokumentácie pre ÚR.
3. V projektovej príprave stavby budú dodržané všetky platné STN, súvisiace normy a predpisy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia, tvorby a ochrany životného prostredia v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 83/1976 Zb. o všeobecnych technických požiadavkach na výstavbu v znení neskorších noviel.
4. Nevyhnutnou súčasťou projektového riešenia stavby budú preložky podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sieti.
5. V projektovej príprave a realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.
6. Vypracovať , resp. vykonat' úpravy územnoplánovacej dokumentácie dotknutých obcí a územia mesta.
7. Vykonat' podrobny inžiniersko-geologický a hydro-geologický prieskum s dôrazom na stabilitu svahov, výrubu a na miesta zakladania mostných objektov.
8. Pre monitorovanie vypracovať samostatný projekt ktorý bude

obsahovať:

- monitorovanie kvality a hladiny spodných vód na existujúcich zdrojoch podzemných vód pred výstavbou, počas výstavby a pri prevádzke diaľničného privádzača.
- monitorovanie fyzikálno - chemických vlastností vód stekajúcich z povrchu privádzača
- zistenie vplyvu hľukového a imisného zaťaženia v blízkosti dotknutých obcí a miest pre a po výstavbe.
- monitorovanie znečistenia ovzdušia v blízkosti sídiel vplyvom dopravy
- štúdiu monitoringu predložiť na MŽP SR k termínu stavebného povolenia

9. Podmienky z vyjadrení a stanovisk dotknutých orgánov štátnej správy a ostatných účastníkov konania:

- Okresný úrad v Žiline, odbor zdravotníctva :

- . súhlasí s návrhom

- Štátny zdravotný ústav v Žiline :

- . nemá námietky k vydaniu ÚR

- Krajský úrad v Žiline, odbor dopravy a CH :

- . odsúhlasuje bez prípomienok

- Okresný úrad v Žiline, odbor dopravy a CH :

- . nemá prípomienky k navrhovanému riešeniu

- Okresný úrad v Žiline, odbor požiarnej ochrany :

- . súhlasí s navrhnutým riešením

- Okresný úrad v Žiline, odbor životného prostredia, odd. ochrany prírody a krajiny :

- . súhlasí za podmienok - lipovú alej pri Rajeckej ceste ponechať ďalšiemu rastu a vívinu spôsobom vhodného technického riešenia, prekonzultovať s SAŽP a podrobne zdokumentovať v PD, - na výrub a spôsob ošetrovania chránených stromov vyžiaľať súhlas KÚ, odbor ŽP, - na výrub drevín vyžiaľať súhlas OÚ, odbor ŽP, - na zasypávanie pozemkov vyžiaľať súhlas OÚ, odbor ŽP, - na vodohospodár. diela vyžiaľať vyjadrenie OÚ, odbor ŽP, - určiť pozemky na výsadbu sprievodných drevín vo funkcií biologickej bariéry a kulisy v projekte vegetačných a sadových úprav PD - umiestenie zariadenia staveniska č.3 a skládky humusu č. 4 v priestore obj. 112-00 riešiť vypustením stanovišť chránených stromov s ochranným pásmom v okruhu 10 m od kmeňa každého stromu, - betónové Jb a DB stožiare doplniť o montáž plastových hrebeňových zábran. Investor akceptuje.

- Okresný úrad v Žiline, odbor životného prostredia, odd. štátnej vodnej správy :

- . súhlasí za podmienok - všetky dažďové vody odvádzať cez dažďové nádrže so zabudovanou technológiou na zachytávanie olejov navrhnutou na NEL max. do 5 mg/l - všetky vyústenia kanalizácie do tokov zaústiať pod uhlom min. 60 stupňov do toku a od miesta zaústenia vykonať obojstrannú úpravu

tokov v dĺžke min. 10 m a proti prúdu v dĺžke min. 5 m - všetky kanalizácie, šachty a vodohosp. objekty zrealizovať vodotesné so skúškami vodotesnosti - zistiť skutkový stav existujúcich drenáží, tieto zachytiť a odviesť do tokov - v PD rešpektovať stavebne povolený kanalizačný zberač Lietavská Lúčka - doriešiť správcovstvo vodohosp. objektov do podania žiadosti o stav. povolenie a to dažďové nádrže a ich technologické časti, upravené meliorácie, upravené toky. Investor akceptuje.

- ŽSR, Divízia dopravnej cesty, Vrútky, Správa energetiky a elektrotechniky :
 - pred zahájením prác požiadať o vytýčenie a dozor pri práci. Investor akceptuje.
- ŽSR, Divízia dopravnej cesty, Žilina, Správa telekomun. a zabezpečovacej techniky :
 - upresniť v sprievodnej správe str. 11 a 14i názov objektov č. 681-00 a 681-11 na "Žilina-Rajec, rekonštrukcia PZS v km ŽSR 3,394" - na úrovňom priecestí pre peších na ul. Bánovskej, vybudovať nové priecestné zabezpečovacie zariadenie, - pri zrušení železničného priecestia v km ŽSR 4,022 na ul. Kamennej naprojektovať a vykonať úpravy zariadení TZT. Pri rešpektovaní vyjadrenia ŽSR GR súhlasia s vydaním územného rozhodnutia. Investor akceptuje.
- ŽSR, Divízia dopravnej cesty, Žilina, Správa riadenia dopravy :
 - nemá pripomienky, pri výlukových prácach spolupracovať s prednostami staníc a Centro riadenia dopravy Žilina. Investor akceptuje.
- ŽSR, Divízia dopravnej cesty, Bratislava, Sekcia železnič. tratí a stavieb :
 - súhlasia s pripomienkami - u všetkých križovaní privádzača a jeho objektov s traťou ŽSR uvádzat' staničenie žkm na tri desatinné miesta ako aj v súbehu - existujúce železničné priecestia v žkm 3,278 a 3,394 zapracovať do PD ako objekty: Demontáž a stavebná úprava priecestia - úrovňové priecestie pre peších /Bánovecká cesta / navrhujú riešiť ako mimoúrovňový prechod, v prípade neakceptovania investorom požadujú doplniť objektovú skladbu o objekty: Stavebná úprava prechodu pre peších v žkm..., Objekt PZS v žkm... a úpravy zabezpečovacieho zariadenia, - počas výstavby využívané existujúce a dočasné úrovňové priecestia po dokončení stavby zrušiť. Pri dočasných, ktoré nprechádzajú do stavu ŽSR, uzavrieť zmluvu so ŽSR o údržbe týchto. - pri križovaní kanalizácie so železničnou traťou uvádzat' žkm... križovania, - pri súbehu diaľničného privádzača s traťou ŽSR dodržať min. vzdialenosť osi traťovej koľaje od hrany objektov privádzača 3,0 m. Investor akceptuje s výnimkou zapracovania objektov zrušenia železničných priecestí.

- **SPP, Odštepný závod, Žilina :**

- súhlasí za podmienok - predložiť návrh technického priestorového usporiadania podľa noriem STN a predpisov súvisiacich s prevádzkou plynárenských zariadení, - náklady na doriešenie dotknutých objektov SPP zahrňúť do nákladov stavby, ďalšie stupne PD predložiť na odsúhlasenie. Investor akceptuje.

- **Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Žilina :**

- súhlasí za podmienok - prejednať PD so SeVaK OZ Žilina, - PD musí obsahovať riešenia tak, ako je v DÚR, - do rozpočtu nákladov PD zahrnúť zostatkové hodnoty rušených vodovodov Investor akceptuje.

- **Slovenské elektrárne,a.s., Vodné elektrárne Trenčín :**

- stavba sa nedotýka podzemných vedení v správe podniku

- **Stredoslovenské energetické závody, RZ , Žilina :**

- súhlasí za podmienky - predložiť PD na odsúhlasenie, - ku všetkým križovatkám doložiť priečne rezy a detaily, - pri križovatkách s komunikáciou projektovať dvojité závesy - dodržať ochranné pásma VN liniek. Investor akceptuje.

- **Stredoslovenské energetické závody š.p. Žilina :**

- existujúce VVN vedenie č.7733 a 7704 upraviť tak, aby výška fázových vodičov nad privádzačom zodpovedala norme, - podporné body č. 53 zdemontovať, postaviť miesto nich jeden dvojlinkový pozink.stožiar I+6 s dvojitými kotevnými izolátormi, - podporný bod č.48 zdemontovať a postaviť miesto neho jeden dvojlinkový pozink. stožiar N+6, - podporné body č. 48 a 53 dimenzovať tak, aby vyhovovali pre fázové vodiče 6x240/42 mm AlFe a zemné lano 185 mm² AlFe. Investor akceptuje.

- **Slovenské telekomunikácie š.p., Oblastné stredisko Žilina :**

- dodržať body a-k vyjadrenia, - dopracovať v PD prekládky telef. kálov. Investor akceptuje.

- **Slovenské telekomunikácie, Oblastné stredisko prenosovej techniky Zvolen :**

- riešiť kolíziu s DK v km 0,000 a v km 6,515 , predložiť ďalší stupeň PD na posúdenie. Investor akceptuje.

- **Štátna letecká inšpekcia, Bratislava :**

- nemá prípomienky k DÚR

- **VUSS Banská Bystrica :**

- nemá prípomienky k DÚR

- **Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Banská Štiavnica :**

- súhlasí s prípomienkami - úpravy tokov, výustné objekty kanalizácie a zberných drénov riešiť poľa platných STN, - vodohospodárske objekty, ktoré budú v správe SVP š.p. previesť bezodplatným prevodom. Investor akceptuje.

- **Slovenský pozemkový fond - Bratislava :**

- súhlasí s realizáciou stavby - pri dočasnom zábere PPF

vrátiť do pôvodného stavu a v požadovanej kvalite.
Investor akceptuje.

- Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica :
 - . súhlasí s požiadavkami - v PD riešiť ochránenie ľip v chránenej lipovej aleji najmä strom č.1,3,6, - projekt nahradnej výsadby zelené a vegetačných úprav musí byť súčasťou PD pre stavebné povolenie - premiestniť zariadenie staveniska č.3 a skladku humusu č.4 tak, aby neohrozovala chránenú lipovú alej -pri prekládkach vzdušného VN 22 kV inštalovať plastové zábrany na železné konzoly stípov. Investor akceptuje.
- Poľnohospodárske družstvo Bytčica :
 - . súhlasí so stavbou s podmienkou - objekt 139-00 úprava polnej cesty v km 3,697 spevniť až po komunikáciu do Rosiny, záber pôdy riešiť tak, aby nedošlo k vzniku plôch nevhodných pre poľnohospodársku veľkovýrobu, zábery vyznačiť na pozemkovej mape a túto predložiť na posúdenie. Investor akceptuje, bude riešené v ďalšom stupni PD.
- ÚTVAR HĽAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINY :
 - . súhlasí s prípomienkami - v objekte č. 112-00 doplniť objekt o peší chodník s trasou súbežnou s vetvou S4 od Obvodnej ulice na sídlisku Solinky po vyústenie podchodu pod diaľničným privádzačom do obytného súboru IBV Bytčica - v ďalšom stupni PD uviesť ako prílohu výsledky hľukovej štúdie sohľadom na ochranu obytných zón pred účinkami hľuku - v ďalšom stupni PD riešiť dopravné napojenie Žilinského motodrámu z diaľničného privádzača s mimuúrovňovým križovaním s privádzačom pre Diaľnica D1 - motodróm a späť a mesto Žilina motodróm a späť, - ďalší stupeň PD ÚHA Žilina žiada predložiť na odsúhlásenie. Investor akceptuje. Prípomienka k napojeniu motodrámu bude prímetom rokovania v ďalšom stupni PD.
- Slovenská správa ciest, Správa a údržba, Žilina :
 - . súhlasí bez prípomienok
- Krajský dopravný inšpektorát, Žilina :
 - . súhlasí za podmienok - Obj. 101-00, S 11.5 v km 0,00 štvorramennej 11 okružnej križovatky umiestniť stredový ostrovček do polohy, aby bola zohľadnená tranzitná doprava v smere Žilina-Rajec - Obj. 102-00 S 22,5 a/ obj. 111-00 vetvu 9 smer Hričovské Podhradie - Žilina riešiť ako súbežnú komunikáciu s diaľnicou D1, stavebne oddelenú od D1 bez smerového oblúka s polomerom R60 v km 0,0 až 0,2 s napojením na diaľnicu D1 až za km 0,4 vetvy 9, - Vetvu 3 smer Višňové-Rajec napojenie na diaľničný privádzač riešiť prípájacím pruhom, - Vetvu 6 smer Hričovské Podhradie-Rajec napojenie na diaľničný privádzač riešiť prípájacím pruhom, - Vetvu 8 smer Rajec-Hričovské Podhradie na dĺžke 110 m v km 1,8 diaľničného privádzača riešiť variantným spôsobom ako štvorlistkovú križovatku s kiektorovými pásmi, - v križovatkách kde sú v blízkosti navrhnuté oporné múry, násyp, zárez dokladovať výhľadové

trojuholníky, - Vetvu i smer Višňové-Žilina riešiť samostatným pripájacím pruhom, Mimoúrovňovú križovatku diaľnice D1 riešiť portálovým dopravným značením - Obj. 112-00 Križovatka Solinky dokladovať priepustnosť križovatiek vetva S4 s vetvou S1 avetvou od Obvodovej ul., stykovú križovatku vetva S4 a Obvodová ul. priesečné križovatku vetva s2 a vetva S1, - Vetvu S1 riešiť kolmým napojením na Bytčickú cestu, - Vetvu S5 smer Žilina-Solinky napojenie na diaľničný privádzač riešiť pripájacím pruhom

Obj. 113-00 Nadjazd Váhostav preriešiť stykovú križovatku ul. Kamenná-Obvodová-Hlinská samostatným ľavým odbočovacím pruhom na Obvodovej ul. pre smer Solinky - diaľnič. privádzač, nadradenosť jedného za smerov, na nadjazde pre diaľnič. privádzač preriešiť polomer R 25 na vyhovujúci pre smer Kamenná - Solinky

Obj. 680-00 požaduje mimoúrovňové kríženie chodcov s diaľnič. privádzačom a želez. traťou, premiestniť autobusovú zástavku Kraskova v smere Rajec-Žilina za stykovú križovatku ul. Krasková

Obj. 147-00 Obchádzky št. cesty I/64 Žilina riešiť operatívne so zástupcom cest. správneho orgánu a dopravnej polície

Obj. 151-00 Úprava miestnych chodníkov - časť komunikácie Škultétyho ul. medzi Stredoslovenskými stavbami a Panelárňou upraviť do stavu miestnej komunikácie

Obj. 620-00 až 624-00 Verejné osvetlenie - požaduje dostatočné verejné osvetlenie diaľnič. privádzača

Obj. 801-00 a 806-00 Prístupové cesty na stavenisko - riešiť prístupovú cestu zo štátnej cesty I/64 na stavenisko 801-00 v km 0,0, 806-00 v km 2,0 zo smeru od Rajca objazdom obce Porúbka s napojením na cestu I/64 priestore križovatky na Turie a v priestore začiatku diaľnič. privádzača km 0,0. Všetky pripomienky budú po dohode investora s ODI Žilina predmetom osobitného rokovania v ďalšom stupni PD.

- Okresný dopravný inšpektorát Žilina :

- súhlasí s pripomienkami ktoré sú totožné s pripomienkami Krajského dopravného inšpektorátu. Všetky pripomienky budú po dohode investora s ODI Žilina predmetom osobitného rokovania v ďalšom stupni PD.

- Obec Lietavská Lúčka :

- súhlasí za podmienok - dodržanie dokumentácie, zachovanie pol. cesty -premostenie, rešpektovať jestvujúce inž. siete, prepojiť drenáže a odvodnenie, ochrana proti hluku, stredisko údržby diaľnic napojiť na jestvujúce inž. siete, posunúť rondel smerom k potoku Sviňanka. Investor akceptuje, v ďalšom stupni PD sa prerokuje nutnosť úpravy rondelu.

- Urbárske spoločenstvo Lietavská Lúčka :

- súhlasí pri dodržaní podmienok OcÚ Lietavská Lúčka

- Blažej Chmeliar, Na Vápenicu 45, Lietavská Lúčka

- Ladislav Hulín, Na Vápenicu č. 40, Lietavská Lúčka

- Karol Chmeliar, Na Vápenicu 42, Lietavská Lúčka
- Ivan Jedličák, Na Vápenicu 41, Lietavská Lúčka
 - . požadujú, aby stavba diaľničného privádzača bola umiestená minimálne 100 m osi vozovky od obytných domov. Požiadavka menovaných sa z a m i e t a . Menovaní si zamenili ochranné pásmo vybudovanej stavby diaľničného privádzača s ochranným pásmom obytných domov. K predmetnému územiu boli spracované územnoplánovacie dokumentácie Urbanistická štúdia SÚ Lietavská Lúčka, Urbanistická štúdia VÚC Žilina. Stavba je v súlade s týmito dokumentami. Pri schvalovaní týchto dokumentov neboli vznesené pripomienky zo strany týchto občanov.

VI. VECNÁ A ČASOVÁ KOORDINÁCIA JEDNOTLIVÝCH STAVIEB .

V ďalšom stupni PD - zdokladovať vecnú a časovú koordináciu stavby podľa pripomienok orgánov štátnej správy, dotknutých organizácií a ostatných účastníkov konania.

VII. VYHRADENIE PODROBNEJŠÍCH PODKLADOV ALEBO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE :

Stavebný úrad požaduje zabezpečiť v ďalšom stupni PD pred vydaním stavebného povolenia požiadavky orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií na projektovú dokumentáciu a podklady :

- Krajský úrad v Žiline, odbor dopravy a Č H
 - a/ samostatnou prílohou PD riešiť obchádzky a organizáciu dopravy na dotknutej ceste I/64 v úseku Tehelňa - Salezianska ul. v dĺžke 1,900 km
 - b/ Spracovať projekt trvalého a dočasného dopravného značenia v ďalšom stupni PD a tento odsúhlasiť v súlade so zákonom č.315/1996 Z.z. a vyhl. č. 90/1997Z.z.
- Okresný úrad v Žiline, odbor ŽP, odd. štátnej vodnej správy
 - a/ Doplniť v PD pre stav. povolenie výpočty dĺžky nádrží na čas zdržania 15 min.
 - b/ Vypracovať prevádzkové poriadky dažďových nádrží
- ŽSR, Divízia dopravnej cesty, Bratislava
 - a/ Do PD pre stavebné povolenie vyprojektovať demontáže stavebných úprav železničných priecestí v žkm 3,278 a žkm 3,394 a demontáže PZS a úpravy zabezp. zariadení.
 - b/ Do PD pre stavebné povolenie vyprojektovať objekty – Stavebná úprava prechodu pre peších v žkm ..., PZS v žkm... a úpravy zabezpečovacieho zariadenia
 - c/ Doložiť statické výpočty u chráničiek nad 500 mm.
- Slovenské Telekomunikácie Žilina
 - a/ Doprojektovať prekládky telefónnych káblov
- Slovenské Telekomunikácie Zvolen
 - a/ Vyriešiť v projekte kolíziu s DK v km 0,00 a v km 6,515 a

tieto odsúhlasiť .

- Poľnohospodárske družstvo Bytčica
 - a/ Doprojektovať objekt 139-00 Úprava polnej cesty o spevnenie po komunikáciu do Rosiny.
 - b/ Predložiť a prejednať podrobne záber pozemkov na pozemkovej mape .
- Krajský dopravný inšpektorát v Žiline
 - a/ Na samostatnom jednaní , za prítomnosti všetkých zainteresovaných, podrobne posúdiť a prerokovať podmienky KDI a doprojektovať do ďalšieho stupňa PD. S týmto riešením na územnom konaní súhlasili investor i KDI v Žiline.

VIII. Všetky dotknuté pozemky majetko-právne vysporiadajte.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40, odst. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak bude v lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

O dôvodnenie

Navrhovateľ Slovenská správa ciest Bratislava podal dňa 6.11.1997 na tunajší stavebný úrad návrh na umiestenie stavby : Diaľnica D 1 Sverepec - Višňové, časť II. Hričovské Podhradie - Višňové, úsek 3. Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, ktorej súčasťou sú aj objekty trvalého a dočasného charakteru, v katastrálnych územiach Porúbka, Lietavská Lúčka, Bytčica, Žilina.

Okresný úrad v Žiline, odbor ŽP oznámil 2.2.1998 podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona začatie územného konania všetkým znáym účastníkom konania a verejnou vyhláškou vyvesenou dňa 4.2.1998 a zvesenou 19.2.1998 na Mestskom úrade v Žiline, Obecnom úrade v Lietavskej Lúčke, v Porúbke vyvesenou 3.2.1998 a zvesenou 19.2.1998 ostatným účastníkom. Dňa 24.2.98 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zistovaním. V konaní o umiestnenie stavby bolo zistené, že návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby bol v súlade so zákonom doložený projektovou dokumentáciou /DÚR/, ktorú spracoval GEOCONSULT s.r.o. Bratislava. Súčasťou DÚR boli vyjadrenia k prerokovaniu dokumentácie od dotknutých orgánov štátnej správy , organizácií a miestnej samosprávy, ich stanoviská a prípomienky boli posúdené, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovaná stavba je v súlade s ÚHZ ÚPN - VÚC Žilina, schváleným Uznesením vlády SR pod č. 710/1996 zo dňa 22.10.1996.

Záverečné stanovisko pre predmetnú stavbu Diaľnice D 1 v zmysle § 20 zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vypracovalo MŽP SR zo dňa 4.3.1997. Podmienky týkajúce sa vypracovania ďalšieho stupňa PD boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozenie. Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Krajský úrad v Žiline, odbor ŽP. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad v Žiline, odbor ŽP, ul. A. Kmeťa č. 17, Žilina.

V zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch je navrhovateľ oslobodený od poplatkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. V zmysle § 42, odst. 2 stavebného zákona, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Žilina, obce Lietavská Lúčka, Porúbka.

Prílohy:

Situácia stavby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.



Ing. Jozef Pálfi
vedúci odboru ŽP

Rozhodnutie sa doručí :

1. Okresný úrad v Žiline, - odbor zdravotníctva
2. Okresný úrad v Žiline, - odbor dopravy a ČH
3. Okresný úrad v Žiline - odbor požiarnej ochrany
4. Okresný úrad v Žiline - odbor ŽP, odd. ochrany prírody a krajiny
5. Okresný úrad v Žiline - odbor ŽP, odd. ochrany ovzdušia, vody a odp. hospodárstva
6. Krajský úrad v Žiline, - odbor dopravy a ČH
7. Štátny zdravotný ústav v Žiline, ul. V. Spanyola 27, 011 71, Žilina
8. ŽSR, Divízia dopravnej cesty, Správa energet. a elektrotech., ul. 1.čsl. brigády č.46, 038 61 Vrútky
9. ŽSR, Divízia dopravnej cesty, Správa telekom. a zabezpeč. techniky, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
10. ŽSR, Divízia dopravnej cesty, Správa riadenia dopravy, ul. 1.mája 34, 010 01 Žilina
11. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
12. Slovenská správa ciest, Miletíčova 19, 820 09 Bratislava
13. SPP, Odštepný závod, Závodská cesta 8, 010 22 Žilina
14. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Bôrnická cesta 107, 010 23 Žilina
15. Slovenské elektrárne, Vodné elektrárne Trenčín, Soblahovská č. 2, 911 69 Trenčín
16. Stredoslovenské energetické závody, Rozvodný závod, Pri Rajčianke č.6, 010 47 Žilina
17. Stredoslovenské energetické závody, š.p., ul. Republiky č.5 010 47 Žilina
18. Slovenské telekomunikácie, Oblastné stredisko, Poštova 1, 010 08 Žilina
19. Slovenské telekomunikácie, Oblastné stredisko prenosovej techniky, Višňovského č.8, 960 03 Zvolen
20. Štátna letecká inšpekcia, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
21. Vojenská ubytovacia a stavebná správa, 974 01 Banská Bystrica
22. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod POVODIE VÁHU, Nábrežie I.Krasku č.3, 921 80 Piešťany
23. Slovenský pozemkový fond, M.R. Štefánika 32, 010 01 Žilina
24. Slovenská agentúra životného prostredia, Stredisko Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
25. Polnohospodárske družstvo Bytčica, 010 09 Žilina- Bytčica
26. Útvar hlavného architekta mesta Žilina , Predmestská 1, 010 01 Žilina
27. Slovenská správa ciest, Správa a údržba, M.Rázusa 104, 010 01 Žilina
28. Účastníci konania verejnou vyhláškou, Mestský úrad v Žiline, Predmestská 1, 010 01 Žilina
29. Účastníci konania verejnou vyhláškou, Obecný úrad , 013 11 Lietavská Lúčka
30. Účastníci konania verejnou vyhláškou, Obecný úrad , 013 11 Porúbka
31. GEOCONSULT, s.r.o., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
32. Mestský úrad Žilina

6

štrnásta strana rozhodnutia č. 97/04869/OÚ-OŽP-Čv

- 33. Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát Žilina
- 34. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Žilina
- 35. Obecný úrad Porúbka
- 36. Obecný úrad Lietavská Lúčka
- 37. Primátor mesta Žilina
- 38. Starosta obce Lietavská Lúčka
- 39. Starosta obce Porúbka
- 40. Blažej Chmeliar, Na Vápenicu č. 45, 013 11 Lietavská Lúčka
- 41. Ladislav Hulin, Na Vápenicu č. 40, 013 11 Lietavská Lúčka
- 42. Karol Chmeliar, Na Vápenicu č. 42, 013 11 Lietavská Lúčka
- 43. Ivan Jedličák, Na Vápenicu č. 41, 013 11 Lietavská Lúčka
- 44. Okresný úrad v Žiline, - spis.

Na vedomie :

- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
- Ministerstvo životného prostredia SR
- Ministerstvo pôdohospodárstva SR
- Krajský úrad v Žiline - odbor ŽP
- Slovenská správa ciest Žilina, Investorský útvar