


P.Č. 221/1
SO 401
SO 201
SUSEDNÁ ST.
KÚPELE GRO
P.Č.219



VED'AJŠI VST
PRIESTOROV

PRKxx Keramické preklady
pozri PD: 2102_DRS

- | | | |
|----------------|---|---|
| ID
xx
xx | Interiérové výhledové konstrukce
pozí: 2102_DRS_Slavba4_E1_O2_ASR_90 | |
| EW
xx | ED
xx | Interiérové výhledové konstrukce
pozí: 2102_DRS_Slavba4_E1_O2_ASR_92 |
| RA
xx | Zašmokoňené výrobky
pozí: 2102_DRS_Slavba4_E1_O2_ASR_95 | |
| KP
xx | Kamenné prvky
pozí: 2102_DRS_Slavba4_E1_O2_ASR_96 | |
| K
xx | Klampierské prvky
pozí: 2102_DRS_Slavba4_E1_O2_ASR_97 | |
| PR
xx | Překlady (podla PD-stavka)
Keramické překlady
pozí: 2102_DRS_Slavba4_E1_O2_ASR_99 | |
| AS
xx | Architektonické prvky Specifikované v Materiálových Listoch
pozí: 2102_DRS_Slavba4_E1_O2_ASR_T01 | |

- Tlač projektových dokumentácia je vydaná ako realizácia projektu a nenahrádza desiatku dokumentu.
- Stavebník je povinný pred zahájením stavebných prác zabezpečiť vyhlásenie inžinierskych síl v priestore dotknutou výstavbou.
- Projektant nesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.
- Zdroje sú povinný o existencii chýb v dokumentácii neodkladne informovať projektanta.
- Projekt je spracovaný na základe požiadaviek od investora.
- Navrhovanie materiálov a výrobkov sú referenčné a je možné ich nahradiť (rovnocennými) pri zachovaní technických parametrov a kvality.
- Rozsah projektu zodpovedá požiadavkám stavebného zákona a presluhujechajúcich vyhlások na realizáciu projektu.
- Zaradenia ako nábytok, stoly, kuchynské linky nie sú súčasťou dotknutej stavby – sú súčasťou projektu interieru.
- Prezentácia vizuálny konceptov priamo objektových reálnych profesií sú navrhnuté v realizácii projektu interiéru podľa navrhovaného rozmiestnenia nábytku, stolov a stoličiek.
- Zaradenia produkcie hĺb, vlnárce a rezonancie, ktoré nie sú podľa na podlahe misu byť od podlahy odlišné antivibračno a protihlukovo podložky, ktoré budú súčasťou dotknutej zaradenia.
- Stavebník je povinný pri kotvení skopu a konzol pre voditelia kábli a protihlukových na nosní železobetonové konštrukciu stavby použiť antivibračné kovové prvky, akustické podlahy, aby nedošlo k šíreniu hluku, vibrácií a zariadení a výrobkov výstavby.
- Prierez v požiarne odolných konštrukciách budú vyhotovené podľa požiadaviek dodávateľa protipožiarnych úchopov.
- Požiaro-technické zaradenia budú vyhotovené v súlade s platným projektom požiarnej ochrany.
- Inštalácie skopu a prestupy cez požiarne odolné konštrukcie stavebné uzavreté a požiarne ušetriť v zmysle projektu požiarnej ochrany a to doplnením v rámci stropanej konštrukcie misu. Príslušenstvo SKK konštrukcií bude navrhované priestorovými rezevovími plánmi. Mandatami s príslušnou požiarnou odolnosťou.
- Geometria je kreslené a kotované bez zmetiek a obkľadov.
- Geometria základných konštrukcií je odhadovaná len orientačne, presný rozmer bude potrebné upresniť počas výstavby

00	JÚN 2024	GFI	Základná verzia
ČÍSLO REVÍZIE	DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS ZMENY

±0,000=139,26 m n.m. Bpv

NÁZOV STAVBY	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY VAJANSKÉHO NÁBR. 11	
MESTO STAVBY	Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 62/11	

STAVEBNÍK	MKK Grössling s.r.o Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava
-----------	---

STUPEŇ	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY
STAVBA	STAVBA Č.4_VAJANSKÉHO NÁBREŽIE
STAVBNÝ OBJEKT	SO401 - Vajanského nábr. 11

HLAVNÝ NÁZEV PROJEKTU ING. ARCH. MARTIN NEDOBA		HLAVNÝ ARCHITEKT PROJEKTU ARCH. PHD. ANTONIO SALVI		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ČASTI ZODPOVEDNÝ ARCH. RADOŠLAV GREČAL		PRÍLOHA	
GENERALNÝ PROJEKTANT 		GFI, a.s. BRANIŠKA 49 811 04 BRATISLAVA TEL.: +421 (0)2 3214 1901 gfi@gfi.sk www.gfi.sk		PROJEKTANT ČASTI GFI, a.s. ING. ARCH. MARTIN NEDOBA ING. JANA VLAHOVČIKOVÁ ING. PATRICKA KASABÁ ING. LIUBOMÍR KOSKAS ING. ANDRÉJ ČAMBERDA ING. MASOJ RADOŠLAV ING. ANDRÉJ BRVINDZA			
AUTOR NÁHRHU 		OPPS architektúra Eštehradská 11 801 90 Fieretse studio@oppsarchitektur.com opps-architektur.com					
ČASŤ PROJEKTU		E1.02 - ARCHITEKONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE				DÁTUM	
NÁZOV VÝKRESU		PÔDORYS PRÍZEMIA				JÚN 2024	
KOD VÝKRESU		ZAKAZKA		STAVBA ČÍSLO		MIERKA	
2102		SRPEN		STavba4		1:50	
ČASŤ		PROFESIA		ČÍSLO VÝKRESU		REVÍZIA	
E1.02		ASR		12		00	
						8x44	
© GFI, a.s., BRANIŠKA 49, 811 04 BRATISLAVA, TEL.: 321214 1901 WWW.GFI.SK - GFI@GFI.SK							