

LEGENDA:

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m^2)	PODLAHA	POVRCHOVÉ ÚPRAVY STENY	POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROP	POZNÁMKA
1.01	VONKAJŠIE SCHODISKO	4,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	———		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
1.02	ZÁDVERIE	6,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA MARMOLIT v.o.=1,20 m		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
1.03	SAUNA	6,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
1.04	UŽVAREŇ + SPRCHA	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD		KER. OBKLAD po strop
1.05	WC - ŽENY	1,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA KERAM.OBKLAD v.o.=1,20 m		
1.06	WC - MUŽI	1,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA KERAM.OBKLAD v.o.=1,20 m		
1.07	CHODBA	9,04	KERAMICKÁ DL. alt. KOROK	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA MARMOLIT v.o.=1,20 m		
1.08	PRÁČOVŇA	8,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		
1.09	SKLAD	4,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	———		
1.10	IZBA	18,75	KOROK s povrch. úpravou PVC	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		LIŠTA PODLAHOVÁ úprava PVC
1.11	IZBA	18,75	KOROK s povrch. úpravou PVC	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		LIŠTA PODLAHOVÁ úprava PVC
1.12	JEDÁLEŇ	27,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
1.13	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ	33,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
1.14	CHODBA	20,53	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA KERAM.OBKLAD v.o.=1,80 m		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
1.15	KUCHYNKA	15,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA KERAM.OBKLAD v.o.=1,80 m		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
1.16	IZBA	16,59	KOROK s povrch. úpravou PVC	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		LIŠTA PODLAHOVÁ úprava PVC
1.17	PREDSIEŇ	3,06	KOROK s povrch. úpravou PVC	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		
1.18	HYGIENICKÉ ZARIAD. SPRCHA, WC	3,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		
1.19	HYGIENICKÉ ZARIAD. SPRCHA, WC	3,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA KERAM.OBKLAD v.o.=1,80 m		
1.20	PREDSIEŇ	3,14	KOROK s povrch. úpravou PVC	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		
1.21	IZBA	16,16	KOROK s povrch. úpravou PVC	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		LIŠTA PODLAHOVÁ úprava PVC
1.21	TERASA	36,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		

EXISTUJÚCE MURIVO hr. 600 a 375 mm

MURIVO PRIEČKOVÉ hr. 150 mm, Z TEHÁL PRIEČKOVÝCH NA MVC 1,5 MPa

BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

±0,000 m.n.m = 260,5 m.n.m.

Ing. Tomáš Cifranič
Projektová a inžinierska činnosť
Fučíkova 619/26, 987 01 Poltár
IČO: 55345047, DIČ: 1082489848

ZOD.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ
VED.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš CIFRANIČ
INVESTOR	CHOVPOL s.r.o. Závada 69, 991 21 Závada

Ing. Tomáš CIFRANIČ
Fučíkova 619/10, 987 01 Poltár
info@cify.sk, 0918 771 113

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA
DÚBRAVA č.13, okr. VEĽKÝ KRTÍŠ, k.ú. Dolná Strehová, par. č.1386

PÔDORYS PRÍZEMIA 1.NP - skutkový stav

DÁTUM	11/2024
STUPEŇ	OHLÁSENIE STAV.ÚPRAV
ARCHÍV	
MIERKA	1:100
č.v.	A-01

REZ C-C´



LEGENDA:

P1
- KOROK S POVRCH.ÚPRAVOU PVC
- SAMONIVELAČNÁ STIERKA
- BETÓNOVÁ MAZANINA
- ASFALTOVÝ PÁS 2X
- PODKLADNÁ BETÓNOVÁ DOSKA
- HUTNENÝ POSYP - ŠTRKOPIESOK

P2
- FÓLIA
- NOBASIL HR. 120 mm
- PAROZÁBRANA
- DEBNENIE

P3
- PVC. alt. KOROK s PVC úpravou
- SAMONIVELAČNÁ MAZANINA
- ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA

P4
- DUBOVÉ DOSKY BRÚSENÉ, LAKOVANÉ
- DRVENÉ SCHODNICE

P5
- PALUBOVKY
- HRUBÁ DREVENÁ PODLAHA
- AKUSTICKÝ IZOLÁCIA
- PODBYTIE
- RÁKOS + OMIETKA

P6
- KLIEŠTINY 2x50/200
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL hr. 120 mm
- PERFOROVANÁ POLYMÁROVÁ FÓLIA
- SÁDROKARTÓNOVÉ DOSKY

S1
- STREŠNÁ KRYTINA
- LATOVANIE 30/50 mm
- KONTRALATOVANIE 30/50 mm
- PAROPRIEPUSTNÁ OCHRANNÁ FÓLIA
- KROV
- TEPELNÁ IZOLÁCIA 300 mm
- PAROZÁBRANA - PE FÓLIA
- SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD
- MAĽBA

S2
- STREŠNÁ KRYTINA
- LATOVANIE 30/50 mm
- KONTRALATOVANIE 30/50 mm
- PAROPRIEPUSTNÁ OCHRANNÁ FÓLIA
- KROV

LEGENDA:

- EXISTUJÚCE MURIVO hr. 600 a 375 mm
- ŠKVÁROBETÓNOVÉ TVÁRNICE, hr. 300 mm
- PRIEČKOVÁ TEHLA, hr. 150 mm
- NÁSYP
- BETÓN PROSTÝ
- BÚRANNÉ KONŠTRUCKIE

±0,000 m.n.m = 260,5 m.n.m.

ZOD.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ
VED.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš CIFRANIČ
INVESTOR	CHOVPOL s.r.o.
	Závada 69, 991 21 Závada

Ing. Tomáš Cifranič
Projektová a inžinierska činnosť
Fučíkova 619/10, 987 01 Poltár
IČO: 55346057, DIČ: 1082489848

Ing. Tomáš CIFRANIČ
Fučíkova 619/10, 987 01 Poltár
info@cify.sk, 0918 771 113

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA
DÚBRAVA č.13, okr. VEĽKÝ KRTÍŠ, k.ú. Dolná Strehová, par. č.1386

PRIEČNY REZ C-C´ - skutkový stav

DÁTUM	11/2024
STUPEŇ	OHLÁSENIE STAV.ÚPRAV
ARCHÍV	
MIERKA 1:75	čv. A-03

REZ A-A´



REZ B-B´



LEGENDA:

P1
- KOROK S POVRCH.ÚPRAVOU PVC
- SAMONIVELAČNÁ STIERKA
- BETÓNOVÁ MAZANINA
- ASFALTOVÝ PÁS 2X
- PODKLADNÁ BETÓNOVÁ DOSKA
- HUTNENÝ POSYP - ŠTRKOPIESOK

P2
- FÓLIA
- NOBASIL HR. 120 mm
- PAROZÁBRANA
- DEBNENIE

S2
- STREŠNÁ KRYTINA
- LATOVANIE 30/50 mm
- KONTRALATOVANIE 30/50 mm
- PAROPRIEPUSTNÁ OCHRANNÁ FÓLIA
- KROV

- EXISTUJÚCE MURIVO hr. 600 a 375 mm
- ŠKVÁROBETÓNOVÉ TVÁRNICE, hr. 300 mm
- PRIEČKOVÁ TEHL A, hr. 150 mm
- NÁSYP
- BETÓN PROSTÝ
- BÚRANNÉ KONŠTRUCKIE

±0,000 m.n.m = 260,5 m.n.m.

ZOD.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ
VED.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš CIFRANIČ
INVESTOR	CHOVPOL s.r.o. Závada 69, 991 21 Závada

Ing. Tomáš CIFRANIČ
Fučíkova 619/10, 987 01 Poltár
info@cify.sk, 0918 771 113

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA
DÚBRAVA č.13, okr. VEĽKÝ KRTÍŠ, k.ú. Dolná Strehová, par. č.1386

REZ A-A´ a B-B´ - skutkový stav

DÁTUM	11/2024
STUPEŇ	OHLÁSENIE STAV.ÚPRAV
ARCHÍV	
MIERKA 1:75	č.v. A-02



±0,000 m.n.m = 260,5 m.n.m.

ZOD.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ
VED.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš CIFRANIČ
INVESTOR	CHOVPOL s.r.o.
	Závada 69, 991 21 Závada

Ing. Tomáš CIFRANIČ
Fučíkova 619/10, 987 01 Poltár
info@cify.sk, 0918 771 113

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA
DÚBRAVA č.13, okr. VEĽKÝ KRTÍŠ, k.ú. Dolná Strehová, par. č.1386

SITUÁCIA STAVBY

DÁTUM	11/2024
STUPEŇ	OHLÁSENIE STAV.ÚPRAV
ARCHÍV	
MIERKA 1:250	čv. S-01

SEVEROVÝCHODNÝ POHĽAD

JUHOZÁPADNÝ POHĽAD



SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD



±0,000 m.n.m = 260,5 m.n.m.

ZOD.PROJEKTANT	Ing.Ing. Tomáš CIFRANIČ
VED.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš CIFRANIČ
INVESTOR	CHOVPOL s.r.o. Závada 69, 991 21 Závada

Ing. Tomáš Cifranič
Projektová inžinierska činnosť
Fučíkova 619/26, 987 01 Poltár
IČO: 55346017, DIČ: 1082489848

Ing. Tomáš CIFRANIČ
Fučíkova 619/10, 987 01 Poltár
info@cify.sk, 0918 771 113

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA
DÚBRAVA č.13, okr. VEĽKÝ KRTÍŠ, k.ú. Dolná Strehová, par. č.1386

POHĽADY NA OBJEKT - skutkový stav

DÁTUM	11/2024
STUPEŇ	OHLÁSENIE STAV.ÚPRAV
ARCHÍV	
MIERKA	1:100
č.v.	A-04



LEGENDA:

LEGENDA MIESTNOSTI 1.PP:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m^2)	PODLAHA	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		POZNÁMKA
				STENY	STROP	
0.01	VONKAJŠIE SCHODISKO	3,40	BETÓNOVÁ MAZANINA	————		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
0.02	PIVNICA	18,70	BETÓNOVÁ MAZANINA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
0.03	PIVNICA 2	14,57	BETÓNOVÁ MAZANINA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm

EXISTUJÚCE MURIVO hr. 550 a 300 mm

MURIVO PRIEČKOVÉ hr. 150 mm, Z TEHÁL PRIEČKOVÝCH NA MVC 1,5 MPa - existujúce

DREVENÁ PRIEČKA hr. 100 mm

NOVÉ KONŠTRUKCIE - murované z pórobetónových tvárnic PORFIX HR. 150,200,300 mm

NOVÝ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - EPS hr. 100 a 150 mm

Ing. Tomáš Cifranič
Projektová a inžinierska činnosť
Fučíkova 619/10, 987 01 Poltár
IČO: 55346057 DIČ: 1082489848

±0,000 m.n.m = 260,5 m.n.m.

ZOD.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ
VED.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš CIFRANIČ
INVESTOR	CHOVPOL s.r.o. Závada 69, 991 21 Závada

Ing. Tomáš CIFRANIČ
Fučíkova 619/10, 987 01 Poltár
info@cify.sk, 0918 771 113

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA
DÚBRAVA č.13, okr. VEĽKÝ KRTÍŠ, k.ú. Dolná Strehová, par. č.1386

PÔDORYS SUTERÉNU 1.PP - navrhovaný stav

DÁTUM	11/2024
STUPEŇ	OHLÁSENIE STAV.ÚPRAV
ARCHÍV	
MIERKA	1:75
Č.v.	A-05



LEGENDA:

LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m^2)	PODLAHA	POVRCHOVÉ ÚPRAVY STENY	POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROP	POZNÁMKA
1.01	VONKAJŠIE SCHODISKO	6,82	KERAMICKÁ DLAŽBA	———		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
1.02	ZÁDVERIE -RECEPCIA	6,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	STIERKOVÁ OMIETKA		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
1.03	SAUNA	6,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA	KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
1.04	KÚPEĽŇA	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD		KER. OBKLAD po strop
1.05	WC	1,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA KERAM.OBKLAD v.o.=1,20 m		
1.06	WC	1,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA KERAM.OBKLAD v.o.=1,20 m		
1.07	CHODBA	9,04	KERAMICKÁ DL. alt. KOROK	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA MARMOLIT v.o.=1,20 m		
1.08	PRÁČOVŇA	6,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	STIERKOVÁ OMIETKA		
1.09	RELAXAČNÁ MIESTNOSŤ	6,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	STIERKOVÁ OMIETKA		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
1.10	IZBA	18,75	KOROK s povrch. úpravou PVC	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		LIŠTA PODLAHOVÁ úprava PVC
1.11	IZBA	18,75	KOROK s povrch. úpravou PVC	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		LIŠTA PODLAHOVÁ úprava PVC
1.12	JEDÁLEŇ	27,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	STIERKOVÁ OMIETKA		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
1.13	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ	33,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	STIERKOVÁ OMIETKA		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
1.14	CHODBA	13,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	STIERKOVÁ OMIETKA		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
1.15	KUCHYNKA	15,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA KERAM.OBKLAD v.o.=1,80 m		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
1.16	IZBA	16,59	KOROK s povrch. úpravou PVC	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		LIŠTA PODLAHOVÁ úprava PVC
1.17	PREDSIEŇ	3,06	KOROK s povrch. úpravou PVC	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		
1.18	KÚPEĽŇA	3,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		
1.19	KÚPEĽŇA	3,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA KERAM.OBKLAD v.o.=1,80 m		
1.20	PREDSIEŇ	3,14	KOROK s povrch. úpravou PVC	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		
1.21	IZBA	16,16	KOROK s povrch. úpravou PVC	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		LIŠTA PODLAHOVÁ úprava PVC
1.22	SKLAD	6,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	STIERKOVÁ OMIETKA		KER. SOKLÍK DO v. 150 mm
1.23	TERASA	36,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENT.OMIETKA		

EXISTUJÚCE MURIVO hr. 600 a 375 mm

MURIVO PRIEČKOVÉ hr. 150 mm, Z TEHÁL PRIEČKOVÝCH NA MVC 1,5 MPa - existujúce

NOVÉ KONŠTRUKCIE - murované z pórobetónových tvárnic PORFIX HR. 150, 300 mm

NOVÝ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - EPS hr. 150 mm a XPS 150 mm

POZNÁMKY:

- Vnútorné parapety budú len vyspravené do tmelu bez konečnej parapetnej dosky
- VŠ - vodomerná šachta

±0,000 m.n.m = 260,5 m.n.m.

Ing. Tomáš Cifranič
Projektová a inžinierska činnosť
Fučíkova 619/26, 987 01 Poltár
IČO: 55346257, DIČ: 1082489848

ZOD.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ
VED.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš CIFRANIČ
INVESTOR	CHOVPOL s.r.o. Závada 69, 991 21 Závada

Ing. Tomáš CIFRANIČ
Fučíkova 619/10, 987 01 Poltár
info@cify.sk, 0918 771 113

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA
DÚBRAVA č.13, okr. VEĽKÝ KRTÍŠ, k.ú. Dolná Strehová, par. č.1386

PÔDORYS PRÍZEMIA 1.NP - navrhovaný stav

DÁTUM	11/2024
STUPEŇ	OHLÁSENIE STAV.ÚPRAV
ARCHÍV	
MIERKA	1:100
čv.	A-06

REZ A-A´



REZ B-B´



LEGENDA:

P1
- KOROK S POVRCH.ÚPRAVOU PVC
- SAMONIVELAČNÁ STIERKA
- BETÓNOVÁ MAZANINA
- ASFALTOVÝ PÁS 2X
- PODKLADNÁ BETÓNOVÁ DOSKA
- HUTNENÝ POSYP - ŠTRKOPIESOK

P2
- FÓLIA
- NOBASIL HR. 120 mm
- PAROZÁBRANA
- DEBNENIE

S2
- STREŠNÁ KRYTINA
- LATOVANIE 30/50 mm
- KONTRALATOVANIE 30/50 mm
- PAROPRIEPUSTNÁ OCHRANNÁ FÓLIA
- KROV

LEGENDA:

- EXISTUJÚCE MURIVO hr. 600 a 375 mm
- ŠKVÁROBETÓNOVÉ TVÁRNICE, hr. 300 mm
- PRIEČKOVÁ TEHL A, hr. 150 mm
- NÁSYP
- BETÓN PROSTÝ
- NOVÉ KONŠTRUKCIE - murované z pórobetónových tvárnic PORFIX HR. 150,200,300 mm
- NOVÝ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - EPS hr. 150 mm a XPS 150 mm

±0,000 m.n.m = 260,5 m.n.m.

ZOD.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ	Ing. Tomáš CIFRANIČ Fučíkova 619/10, 987 01 Poltár info@cify.sk, 0918 771 113
VED.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ	
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš CIFRANIČ	
INVESTOR	CHOVPOL s.r.o. Závada 69, 991 21 Závada	

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA
DÚBRAVA č.13, okr. VEĽKÝ KRTÍŠ, k.ú. Dolná Strehová, par. č.1386

REZ A-A´ a B-B´ - navrhovaný stav

DÁTUM	11/2024
STUPEŇ	OHLÁSENIE STAV.ÚPRAV
ARCHÍV	
MIERKA	1:75
č.v.	A-07

Ing. Tomáš Cifranič
Projektová a inžinierska činnosť
Fučíkova 619/10, 987 01 Poltár
IČO: 55349047, DIČ: 1082489848

REZ C-C´



LEGENDA:

P1
- KOROK S POVRCH.ÚPRAVOU PVC
- SAMONIVELAČNÁ STIERKA
- BETÓNOVÁ MAZANINA
- ASFALTOVÝ PÁS 2X
- PODKLADNÁ BETÓNOVÁ DOSKA
- HUTNENÝ POSYP - ŠTRKOPIESOK

P2
- FÓLIA
- NOBASIL HR. 120 mm
- PAROZÁBRANA
- DEBNENIE

P3
- PVC, alt. KOROK s PVC úpravou
- SAMONIVELAČNÁ MAZANINA
- ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA

P4
- DUBOVÉ DOSKY BRÚSENÉ, LAKOVANÉ
- DRVENÉ SCHODNICE

P5
- PALUBOVKY
- HRUBÁ DREVENÁ PODLAHA
- AKUSTICKÝ IZOLÁCIA
- PODBYTIE
- RÁKOS + OMIETKA

P6
- OSB doska
- EPELNÁ IZOLÁCIA hr. 200 mm
- OSB doska
- POLYSTYRÉN hr. 20 mm
- TMEL + SIEŤKA
- STIERKA + MAĽBA

S1
- STREŠNÁ KRYTINA
- LATOVANIE 30/50 mm
- KONTRALATOVANIE 30/50 mm
- PAROPRIEPUSTNÁ OCHRANNÁ FÓLIA
- KROV
- TEPELNÁ IZOLÁCIA 300 mm
- PAROZÁBRANA - PE FÓLIA
- SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD
- MAĽBA

S2
- STREŠNÁ KRYTINA
- LATOVANIE 30/50 mm
- KONTRALATOVANIE 30/50 mm
- PAROPRIEPUSTNÁ OCHRANNÁ FÓLIA
- KROV

LEGENDA:

- EXISTUJÚCE MURIVO hr. 600 a 375 mm
- ŠKVÁROBETÓNOVÉ TVÁRNICE, hr. 300 mm
- PRIEČKOVÁ TEHLA, hr. 150 mm
- NÁSYP
- BETÓN PROSTÝ
- NOVÉ KONŠTRUKCIE - murované z pórobetónových tvárnic PORFIX HR. 150,200,300 mm
- NOVÝ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - EPS hr. 150 mm a XPS 150 mm

±0,000 m.n.m = 260,5 m.n.m.

Ing. Tomáš Cifranič
Projektová a inžinierska činnosť
Fučíkova 649/26, 987 01 Poltár
IČO: 55142957, DIČ: 1082489848

ZOD.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ
VED.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš CIFRANIČ
INVESTOR	CHOVPOL s.r.o. Závada 69, 991 21 Závada

Ing. Tomáš CIFRANIČ
Fučíkova 619/10, 987 01 Poltár
info@cify.sk, 0918 771 113

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA
DÚBRAVA č.13, okr. VEĽKÝ KRTÍŠ, k.ú. Dolná Strehová, par. č.1386

REZ C-C´- navrhovaný stav

DÁTUM	11/2024
STUPEŇ	OHLÁSENIE STAV.ÚPRAV
ARCHÍV	
MIERKA	1:75
čv.	A-08

SEVEROVÝCHODNÝ POHĽAD



JUHOZÁPADNÝ POHĽAD



SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD



LEGENDA:

- **A** - FAREBNÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA NA ZATEPLOVACOM SYSTÉME SO SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, PODKLADNOU STRIEKOU A TENKOVRSTVOU OMIETKOU, FAREBNÝ ODTIEŇ PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA
- **B** - PÔVODNÝ OBKLADOVÝ KAMEŇ
- **C** - RÁMY OKIEN A DVERÍ - HLINÍKOVÉ - ANTRACIT - nové
- **D** - ĽAHKÁ POPLASTOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA - existujúca
- **E** - POPLASTOVENÉ DAŽĎOVÉ ZVODY A ŽĽABY - existujúce
- **F** - DEVENÁ KONŠTRUCKIA - LAZÚROVANÝ NÁTER 2x

±0,000 m.n.m = 260,5 m.n.m.

ZOD.PROJEKTANT	Ing.Ing. Tomáš CIFRANIČ
VED.PROJEKTANT	Ing. Tomáš CIFRANIČ
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš CIFRANIČ
INVESTOR	CHOVPOL s.r.o. Závada 69, 991 21 Závada

Ing. Tomáš Cifranič
Projektová a inžinierska činnosť
Fučíkova 619/26, 987 01 Poltár
IČO: 55346047, DIČ: 1082485846

Ing. Tomáš CIFRANIČ
Fučíkova 619/10, 987 01 Poltár
info@cify.sk, 0918 771 113

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA
DÚBRAVA č.13, okr. VEĽKÝ KRTÍŠ, k.ú. Dolná Strehová, par. č.1386

POHĽADY NA OBJEKT - navrhovaný stav

DÁTUM	11/2024
STUPEŇ	OHLÁSENIE STAV.ÚPRAV
ARCHÍV	
MIERKA 1:100	č.v. A-09