

MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Zápisnica o vyhodnocovaní ponúk vyhotovená v zmysle ustanovenia § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a o posúdení splnenia podmienok účasti v zmysle § 40 ods. 13 ZVO pre nadlimitnú zákazku s predmetom zákazky „Nová turbína TG-1 v závode Martin“

Názov obstarávateľa: MH Teplárenský holding, a.s.
Sídlo obstarávateľa: Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Predmet zákazky: Nová turbína TG-1 v závode Martin

Druh postupu: Verejná súťaž: „VS MAT 7“ – nadlimitná zákazka

Obstarávateľ MH Teplárenský holding, a.s. postupuje pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky ako obstarávateľ postupom podľa druhej časti tretej hlavy ZVO prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania JOSEPHINE umiestnenom na webovom sídle <https://josephine.proebiz.com>.

Označenie v Úradnom vestníku EÚ a označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO:

Obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ série S č. 15/2025 dňa 22. januára 2025 pod č. 43686-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2025 OZN1512-MSP dňa 23. januára 2025 (ďalej len „oznámenie“).

Dátum, čas a miesto vyhodnotenia:

Dňa 10. júna 2025 o 08:30 hod. v spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin a zároveň online stretnutie komisie.

A) Zoznam členov komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk

Mgr. Milan Pacek	predseda komisie
Ing. Miroslav Čuboň	člen komisie
Ing. Daniel Pastír	člen komisie
Ing. Martin Matula	člen komisie
Ing. Peter Dominka	člen komisie
Ing. Miroslav Tvarožný	člen komisie
Ing. Dušan Dlabaja	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
Ing. Rudolf Kinder	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
Ing. Anton Zsigmondy	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
Ing. Peter Oravec	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
Ing. Filip Ivaška	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky

B) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a ich návrhy na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – poradie po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk

1. **NATIM s.r.o.** so sídlom Olomoucká 950/110, Černovice, 618 00 Brno, Česká republika, IČO 63482126, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 20990

Kritérium – celková cena za dielo v eurách bez dane z pridanej hodnoty (€ bez DPH):
8 985 713,66 € bez DPH

2. **EKOL, spol. s r.o.** so sídlom Hečkova 2, 036 01 Martin, IČO 31 646 808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiele Sro vo vložke č. 3210/L

Kritérium – celková cena za dielo v eurách bez dane z pridanej hodnoty (€ bez DPH):
8 999 990,00 € bez DPH

3. **Skupina dodávateľov v zložení: KOMA - Industry s.r.o.** so sídlom Hradištská 34, 735 62 Český Těšín – Koňákov, Česká republika, IČO 64 617 912, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 14150 – **vedúci člen skupiny dodávateľov a IES Tech s.r.o.** so sídlom Ostrovní 126/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 09157816, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 331822 – člen skupiny

Kritérium – celková cena za dielo v eurách bez dane z pridanej hodnoty (€ bez DPH):
11 968 640,00 € bez DPH

4. **SYTIQ a. s.** so sídlom Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO 52 286 843, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III v oddiele Sa vo vložke č. 6915/B

Kritérium – celková cena za dielo v eurách bez dane z pridanej hodnoty (€ bez DPH):
13 599 589,60 € bez DPH

C) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia

Žiaden z uchádzačov, ktorí predložili ponuku, nebol vylúčený.

D) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk

Žiadna ponuka v aktuálnom stave verejného obstarávania nebola vylúčená z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že dve z predložených ponúk prevyšujú predpokladanú hodnotu zákazky.

Ponuka uchádzača **NATIM s.r.o.** dosahuje **87,16 %** predpokladanej hodnoty zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená revíziou rozpočtu projektantom v čase pred vyhlásením tohto verejného obstarávania.

E) Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti

Komisia posudzovala splnenie podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní v súlade s Oznámením. Členovia komisie bez práva vyhodnocovať ponuky ponuku nevyhodnocovali.

Komisia posudzovala obsahovú stránku dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti bolo posúdené v zmysle ustanovenia § 40 ZVO u uchádzača **NATIM s.r.o.**

Znenie podmienok účasti:

Znenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti je uvedené v Oznámení. Oznámenie tvorí prílohu č. 1 k tejto zápisnici.

Uchádzač: **NATIM s.r.o.** so sídlom Olomoucká 950/110, Černovice, 618 00 Brno, Česká republika, IČO 63482126, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 20990 (ďalej len „**uchádzač**“)

Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:

Uchádzač vo vzťahu k splneniu podmienok účasti týkajúcich sa **osobného postavenia** predložil:

- Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov **NATIM s.r.o.**, Registračné číslo: 2022/12-PO-G0972. Platnosť zápisu do: 8. 12. 2025

Posúdenie komisie:

Uchádzač je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (v prílohe č. 2 k tejto zápisnici) v rozsahu požadovaných skutočností, registračné číslo: 2022/12-PO-G0972. Platnosť zápisu do: 8. 12. 2025

Ďalej uchádzač v ponuke predložil:

- Dokument pod názvom „Čestné vyhlásenie“ zo dňa 16.mája 2025 podpísaný Miroslavom Ftorekom, konateľom spoločnosti **NATIM s.r.o.**, v ktorom je okrem iného uvedené prehlásenie, že uchádzač **NATIM s.r.o.** spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ZVO.
- Výpis z registra partnerov verejného sektora pre **NATIM s.r.o.**

Posúdenie komisie: Komisia berie na vedomie predložené dokumenty.

Uchádzač **NATIM s.r.o.** **splnil** podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle Oznámenia.

Komisia ďalej konštatuje, že **nemá vedomosť vo vzťahu k uchádzačovi NATIM s.r.o.** o existencii dôvodov na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 a 7 ZVO a ani podľa § 10 ods. 4 a § 40 ods. 8 ZVO.

Uchádzač vo vzťahu k splneniu podmienok účasti týkajúcich sa **finančného a ekonomického postavenia** predložil:

k § 33 ods. 1 písm. d) ZVO:

- Dokument pod názvom „Čestné vyhlásenie“ zo dňa 16. mája 2025 podpísaný Miroslavom Ftorekom, konateľom spoločnosti **NATIM s.r.o.**, kde je uvedené čestné vyhlásenie, že spoločnosť **NATIM s.r.o.** spolu za posledné tri hospodárske roky, t.j. 2021, 2022, 2023, dosiahla obrat vo výške 809 780 tis. CZK, po prepočte na menu EUR 32 211 tis. Eur, z toho za rok 2021: 210 093 tis. CZK po prepočte 8 357 tis. EUR, za rok 2022: 324 181 tis. CZK po prepočte 12 895tis. EUR, za rok 2023: 275 506 tis. CZK

po prepočte 10 959 tis. EUR. spolu: 32 211 tis. EUR. Dokument zároveň obsahuje link. na register účtovných závierok. Ďalej je v dokumente uvedené že prepočet meny CZK na menu EUR bol vykonaný výmenným kurzom ECB platným ku dňu 23.01.2025: 25,14

- Dokument pod názvom Výročná zpráva společnosti NATIM, s.r.o. za rok 2021 v ktorom je v časti Výkaz ziskov a strát uvedený čistý obrat spoločnosti vo výške 210 093 tis. CZK
- Dokument pod názvom Výročná zpráva společnosti NATIM, s.r.o. za rok 2022v ktorom je v časti Výkaz ziskov a strát uvedený čistý obrat spoločnosti vo výške 324 181 tis. CZK
- Dokument pod názvom Výročná zpráva společnosti NATIM, s.r.o. za rok 2023v ktorom je v časti Výkaz ziskov a strát uvedený čistý obrat spoločnosti vo výške 275 506 tis. CZK

Posúdenie komisie:

Komisia overovala údaje o dosiahnutom obrate uchádzača NATIM s.r.o. v Obchodnom registri a zbierke listín Českej republiky.

Prílohu č. 3 k tejto zápisnici tvorí náhľad účtovných závierok uchádzača za príslušné roky.

Vo vzťahu k podmienke účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO komisia požiada uchádzača NATIM s.r.o. o vysvetlenie respektíve doplnenie predložených dokladov vo veci prepočtu výšky dosiahnutého obratu. Obstarávateľ požadoval v Oznámení od uchádzača vykonať prepočet podľa výmenného kurzu eura zverejneného Európskou centrálnou bankou ku dňu zverejnenia Oznámenia v Úradnom vestníku EÚ. Uchádzač v ponuke vykonal tento prepočet kurzom zo dňa 23. 1. 2025. A nie ku dňu 22. 1. 2025

Vo vzťahu k preukázaniu splnenia podmienok účasti týkajúcich sa **technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti** uchádzač predložil:

K § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:

- Dokument pod názvom Referenčný list zo dňa 27. 3. 2025 podpísaný Ing. Marekom Poklopom, vedúcim riadenia prevádzky Veolia Energie ČR, a.s. region Morava, závod Elektrárna Třebovice. Na záhlaví dokumentu je uvedený názov spoločnosti: Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 451 93410. Dokument obsahuje údaje: Názov projektu: Veolia Třebovice; Stručný opis dodávok a prác: Návrh, výroby a dodávka parného turbosústroja typu SST-300 (výrobné číslo stroja: 6220) s výkonom 34, 5MWe s výmenníkmi tepla zapojenými do systému distribúcie tepla. Vráťane príslušenstva v strojovni a zariadenia vyvedenia elektrického výkonu. Projekt a dodávky boli realizované formou dodávky na kľúč vrátane montáže a uvedenia do prevádzky. Čas realizácie dodávok a prác: začiatok 8.4.2021, ukončenie 25.8.2023. Hodnota zákazky v mil. € bez DPH: 10-15 mil. €; Identifikácia dodávateľa: Siemens, s.r.o., odštepny závod Industrial Turbomachinery, Olomoucká 7/9 618 00 Brno, IČO: 00268577. V dokumente bolo ďalej uvedené potvrdenie, že zákazka bola dodávateľom zrealizovaná a uvedená do prevádzky riadne, odborne, sústroj parného generátora je prevádzkovaný podľa potrieb konečného zákazníka.
- Úradný preklad č. 195/2025 z anglického jazyka do slovenského jazyka dokumentu

„Referencia“ zo dňa 25. 3. 2025 podpísaný Matthiasom Lukaszewiczom, projektovým manažérom spoločnosti EV EEW Energy from Waste GmbH. Dokument obsahuje údaje: Názov projektu: AHKW – Neunkirchen; Stručný popis predmetu práce: Turbína SST 300 s elektrickým výkonom 17 MW, jednotka č. 6211, je v nepretržitej prevádzke od jej inštalácie v roku 2024. Všeobecné prevádzkové a riadiace správanie po celý čas plne vyhovovalo požiadavkám odberateľa. Aktuálny stav prevádzkových hodín 13 000.; Dátumy realizácie prác: začiatok: 15.1.2021. Koniec:1.6.2024. Finančný objem v € bez DPH: 4-7,9 M €.; Identifikácia dodávateľa: Siemens Energy, s.r.o. odštepny závod Industrial Turbomachinery, Olomoucká 3419/7 Židenice 618 00 Brno. V dokumente bolo ďalej uvedené potvrdenie, že zákazka bola navrhnutá, vyrobená, uvedená do prevádzky riadne, odborne a včas dodávateľom a turbogenerátor je prevádzkovaný podľa potrieb konečného zákazníka. Na záhlaví dokumentu je uvedený názov spoločnosti: EV EEW Energy from Waste GmbH, Postfach 12 60, DE 38332, Helmstedt. Zároveň uchádzač v ponuke predložil tento referenčný list v anglickom jazyku ako samostatný dokument.

- Úradný preklad č. 195/2025 z anglického jazyka do slovenského jazyka dokumentu „Referencia“ zo dňa 28. 3. 2025 podpísaný Michaelom Hölingom, riaditeľom elektrárne spoločnosti EV EEW Energy from Waste GmbH. Dokument obsahuje údaje: Názov projektu: Pirmasenns; Stručný popis predmetu práce: Turbína SST 300 s elektrickým výkonom 19,15 MW, jednotka č. 6217, je v nepretržitej prevádzke od jej inštalácie v roku 2023. Všeobecné prevádzkové a riadiace správanie po celý čas plne vyhovovalo požiadavkám odberateľa. Aktuálny stav prevádzkových hodín 18 000.; Dátumy realizácie prác: začiatok: 5. 4. 2021. Koniec: 20.7.2023. Finančný objem v € bez DPH: 4-7,9 M €.; Identifikácia dodávateľa: Siemens Energy, s.r.o. odštepny závod Industrial Turbomachinery, Olomoucká 3419/7 Židenice 618 00 Brno. V dokumente bolo ďalej uvedené potvrdenie, že zákazka bola navrhnutá, vyrobená, uvedená do prevádzky riadne, odborne a včas dodávateľom a turbogenerátor je prevádzkovaný podľa potrieb konečného zákazníka. Na záhlaví dokumentu je uvedený názov spoločnosti: EV EEW Energy from Waste GmbH, Postfach 12 60, DE 38332, Helmstedt. Zároveň uchádzač v ponuke predložil tento referenčný list v anglickom jazyku ako samostatný dokument.
- Dokument pod názvom Zmluva o poskytnutí plnenia určeného k plneniu verejnej zákazky zo dňa 30. 4. 2025 podpísaná za uchádzača NATIM s.r.o. (dodávateľ) p. Miroslavom Ftorekom, konateľom a za poddodávateľa je podpísaná p. Zdeňkom Peterkom, riaditeľom útvaru obchod a pánom Samerom Alwanom, Commercial Sales manažérom za spoločnosť Siemens Energy, s.r.o. V zmluve je uvedené, že poddodávateľ je na základe tejto zmluvy povinný poskytnúť dodávateľovi plnenie určené k plneniu verejnej zákazky po celú dobu trvania zmluvného vzťahu, respektíve poskytnúť práva z ktorými bude dodávateľ oprávnený disponovať v rámci plnenia verejnej zákazky, a to aspoň v rozsahu, v akom poddodávateľ preukázal kvalifikáciu za dodávateľa a ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 1 predmetnej zmluvy, vrátane dokladov, ktoré je poddodávateľ povinný poskytnúť dodávateľovi.
- Dokument vyhotovený v anglickom jazyku pod názvom „Power of Attorney“ č. PM/43/2024 pre osobu Samer Alwan
- Dokument vyhotovený v anglickom jazyku pod názvom „Power of Attorney“ č. PM/06/2024 pre osobu Ing. Zdeněk Peterka
- Výpis z obchodného registra vedeného Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 117159 pre spoločnosť Siemens Energy, s.r.o.
- Výpis zo Zoznamu kvalifikovaných dodávateľov pre spoločnosť Siemens Energy, s.r.o.
- Výpis z registra partnerov verejného sektora pre spoločnosť Siemens Energy, s.r.o.
- Náhľad záznamu zo Zoznamu hospodárskych subjektov pre spoločnosť Siemens Energy, s.r.o.

- Jednotný európsky dokument pre obstarávanie pre spoločnosť Siemens Energy, s.r.o.

Posúdenie komisie:

Vo vzťahu k podmienke účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO komisia konštatuje, že z predložených dokladov v ponuke uchádzača NATIM s.r.o. nie je možné posúdiť splnenie dotknutej podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uvádzanej v oznámení.

Komisia odporúča v tejto súvislosti požiadať uchádzača o vysvetlenie, respektíve doplnenie predložených dokladov k preukázaniu technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a zaslať mu v tejto veci list nižšie uvádzaného znenia.

F) Informácia o vyhodnocovaní ponúk v zmysle § 53 ods. 1 ZVO

Vo vzťahu k predloženej ponuke uchádzača NATIM s.r.o. komisia konštatuje nasledovné:

Posúdenie komisie v zmysle § 53 ods. 1 ZVO vo vzťahu k zloženiu zábezpeky dotknutým uchádzačom:

Uchádzač NATIM s.r.o. preukázal zloženie zábezpeky **pre predmet zákazky vo výške 100 000 €** vo forme bankovej záruky na ponuku predložením bankovej záručnej listiny, ktorá obsahuje bankovú záruku, vystavenú bankou [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] ktorá tvorila súčasť ponuky uchádzača. Predmetná banková záručná listina bola podpísaná elektronickým podpisom.

Komisia overila platnosť elektronických podpisov s výsledkom, že elektronické podpisy sú platné. Print screen z overenia platnosti elektronických podpisov tvorí prílohu č. 4 k tejto zápisnici.

Komisia konštatuje, že uchádzač **zložil zábezpeku pre predmet zákazky podľa obstarávateľom určených podmienok.**

K preukázaniu splnenia požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky predložil uchádzač v ponuke nasledovné:

V spojitosti s požiadavkou uvedenou v bode 16.1 súťažných podkladov:

- Vyplnený formulár „Vyhlásenie uchádzača“ v zmysle Prílohy č. 1 k súťažným podkladom, ktorý bol podpísaný za NATIM s.r.o. konateľom Miroslavom Ftorekom. V predmetnom vyhlásení uchádzača je v súlade s článkom 16 ods. 16.1 súťažných podkladov vyhlásenie uchádzača o jeho spôsobilosti realizovať predmet zákazky, ktorý je podrobne vymedzený v súťažných podkladoch ako príloha č.4 Vzor zmluvy o dielo.

Posúdenie komisie:

Komisia predložené čestné vyhlásenie **akceptuje.**

V spojitosti s požiadavkou uvedenou v bode 16.2 súťažných podkladov:

- Uchádzač predložil v súlade s požiadavkou obstarávateľa uvedenou v časti C bode 23.2 písm. i) súťažných podkladov návrh Zmluvy o dielo, ktorá bola poskytnutá obstarávateľom uchádzačovi v Prílohe č. 4 k súťažným podkladom. Predmetný návrh zmluvy bol podpísaný za uchádzača konateľom Miroslavom Ftorekom. Uchádzač NATIM s.r.o. predložil k príslušnému návrhu Zmluvy o dielo aj nasledovné prílohy zmluvy: Príloha B – Technická špecifikácia hlavných dodávok; Príloha C – Tabuľka

vypočítaných parametrov; Príloha D – Výkaz výmer z ponuky; Príloha E – Podmienky bezpečného výkonu prác; Príloha F – Zásady dodržiavania ochrany životného prostredia v podmienkach MH Teplárenský holding, a.s. – závod Martin; Príloha G – Zmluva o kybernetickej bezpečnosti.

Posúdenie komisie:

Príloha A zmluvy - Opis diela - nebola uchádzačom v ponuke predložená. Príloha H zmluvy – Všeobecné pravidlá pre partnerské firmy dodávajúce OT infraštruktúru a softvér – nebola uchádzačom predložená. Komisia požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky v tejto veci.

V spojitosti s požiadavkou uvedenou v bode 16.3 súťažných podkladov uchádzač predložil:

- vypracovanú Prílohu B zmluvy o dielo: Technická špecifikácia hlavných dodávok vrátane doplnenej tabuľky dotknutej prílohy a zároveň predložil:

k položke 1 tabuľky v prílohe B k zmluve o dielo:

- dokument vyhotovený v anglickom jazyku – katalógový list turbíny SST - 200

k položke 2 tabuľky v prílohe B k zmluve o dielo:

- katalógový list k turbogenerátoru od výrobcu TD Power Systems Limited – v anglickom jazyku

k položke 3 tabuľky v prílohe B k zmluve o dielo:

- katalógový list pre kondenzátory upchávkovvej pary - výrobcu MPS Gradior s.r.o. dokument vyhotovený v českom jazyku

k položke 4 tabuľky v prílohe B k zmluve o dielo:

- Katalógový list pre filter typu D 71 výrobcu STAMPA Ostrava, spol s.r.o. v českom jazyku
- Katalógový list pre klapka spätná typu L 10 výrobcu STAMPA Ostrava, spol s.r.o. v českom jazyku
- Katalógový list pre klapka trojexcentrická typu L 32.8 výrobcu STAMPA Ostrava, spol s.r.o. v anglickom jazyku
- Katalógový list pre posúvač strmeňový typu S 38 výrobcu STAMPA Ostrava, spol s.r.o. v českom jazyku
- Katalógový list pre Posúvač typu ZS 160,ZK 160 (S 43) výrobcu WAKMET Sp. z o. o. v anglickom jazyku
- Katalógový list pre ventil typu V 25 výrobcu STAMPA Ostrava, spol s.r.o. v českom jazyku
- Katalógový list pre ventil typu V 30 výrobcu STAMPA Ostrava, spol s.r.o. v českom jazyku
- Katalógový list pre uzatvárací guľový ventil typu 530 R (V 40) výrobcu WAKMET Sp. z o. o. v anglickom jazyku
- Výkres s Konštrukčnými údajmi podľa EN 14917 pre Axiálny kompenzátor AFN40 výrobcu Witzmann v anglickom jazyku
- Katalógový list pre Odľučovače typu Gestra BK výrobcu Gestra v anglickom jazyku
- Katalógový list pre spätné klapky „Turbo check“ výrobcu MPR valves s.r.o. v anglickom jazyku
- Produktový katalóg pre regulačné ventily výrobcu VALVEA s.r.o. v anglickom jazyku

k položke 5 tabuľky v prílohe B k zmluve o dielo:

- katalógový list pre hlavné olejové čerpadlo serie CK - výrobcu KRAL GmbH dokument vyhotovený v anglickom jazyku

k položke 6 tabuľky v prílohe B k zmluve o dielo:

- katalógový list pre Transformátory vnútorného napätia typ TJP 4.3, TJP 5.3, TJP 6.3, výrobcu ABB s.r.o. dokument vyhotovený v anglickom jazyku
- katalógový list pre Vnútorné podporné prúdové transformátory typ TPU 4x.xx, výrobcu ABB s.r.o. dokument vyhotovený v anglickom jazyku

k položke 7 tabuľky v prílohe B k zmluve o dielo:

- katalógový list pre Vákuové ističe stredného napätia typ VD4G, výrobcu ABB s.r.o. dokument vyhotovený v anglickom jazyku
- katalógový list pre Pevné časti pre ističe a stýkače stredného napätia typ PowerCube PB/F, výrobcu ABB s.r.o. dokument vyhotovený v anglickom jazyku.

V spojitosti s požiadavkou uvedenou v bode 16.4 súťažných podkladov uchádzač predložil:

- Prílohu C k zmluve o dielo – Tabuľka vypočítaných parametrov.

Posúdenie komisie:

Vo vzťahu k predloženej tabuľke vybraných parametrov turbíny, základného ohrievača (ZO) a prevádzkových bodov pre protitlakový odber turbíny, Komisia akceptuje uvedenú prílohu.

V spojitosti s požiadavkou uvedenou v bode 16.5 súťažných podkladov uchádzač predložil:

- Prílohu D k zmluve o dielo (Výkaz výmer z ponuky)

Posúdenie komisie:

Vo vzťahu k predloženému výkazu výmer požiada uchádzača NATIM s.r.o. o vysvetlenie ponuky v zmysle § 53 ods. 1 ZVO.

V spojitosti s požiadavkou uvedenou v bode 16.6 súťažných podkladov uchádzač predložil:

- Prílohu G k zmluve o dielo (Zmluva o kybernetickej bezpečnosti)

Posúdenie komisie:

Predložená Zmluva o kybernetickej bezpečnosti nebola podpísaná zo strany uchádzača NATIM s.r.o. a obsahovala nevyplnenú Prílohu č. 1 – Zoznam pracovných rolí dodávateľa. Vo vzťahu k predloženej Zmluve o kybernetickej bezpečnosti požiada uchádzača NATIM s.r.o. o vysvetlenie ponuky v zmysle § 53 ods. 1 ZVO.

Komisia zároveň konštatuje, že okrem iného boli obsahom ponuky dotknutého uchádzača NATIM s.r.o. aj doklady a dokumenty požadované v časti C bode 23.2 písm. a), a b) súťažných podkladov. Uchádzač v ponuke neuviedol údaje o osobách podieľajúcich sa na vypracovaní ponuky v zmysle bodu 23.2 písm. e) súťažných podkladov.

Posúdenie komisie:

Komisia po posúdení predložených dokladov konštatuje, že požiada uchádzača NATIM s.r.o. o vysvetlenie ponuky v súlade s ustanovením § 53 ods. 1 ZVO, vzhľadom na nejasnosti v informáciách, ktoré uchádzač poskytol. Komisia požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky vo veci údajov o osobách podieľajúcich sa na vypracovaní ponuky.

Komisia požaduje zaslať uvedenému uchádzačovi NATIM s.r.o. list nižšie uvádzaného znenia.

Komisia požaduje zaslať uvedenému uchádzačovi NATIM s.r.o. list nižšie uvádzaného znenia.

„VEC

- I. Žiadosť o vysvetlenie, respektíve doplnenie predložených dokladov, a súčasne
- II. Žiadosť o vysvetlenie ponuky

Vážený uchádzač,

I. Týmto Vás v zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) žiadame **o vysvetlenie, respektíve doplnenie predložených dokladov** pre verejnú súťaž VS MAT 7 pre predmet zákazky „Nová turbína TG-1 v závode Martin“ k nasledovným skutočnostiam:

- a) Vo vzťahu k podmienke účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO obstarávateľ požadoval vykonať prepočet inej meny na euro podľa výmenného kurzu eura zverejneného Európskou centrálnou bankou ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ a teda ku dňu **22. 1. 2025**. V ponuke uchádzača NATIM s.r.o. bol vykonaný prepočet výšky dosiahnutého obratu kurzom zo dňa **23. 1. 2025**.

V súvislosti s vyššie uvedeným Vás žiadame týmto o vysvetlenie, respektíve doplnenie predložených dokladov a to vo veci **prečo ste nevykonali prepočet výšky dosiahnutého obratu ku dňu 22. 1. 2025 podľa požiadavky obstarávateľa.**

- b) Vo vzťahu k podmienke účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO z predložených dokladov v ponuke uchádzača NATIM s.r.o. **nie je možné posúdiť splnenie dotknutej podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti** uvádzanej v oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v rozsahu minimálnej požadovanej úrovne štandardov:

*Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí požadovaným zoznamom uskutočnených prác a kvalifikovanými dôkazmi o plnení preukázať, že vo vyššie uvedenom období realizoval najmenej tri referenčné zákazky, ktoré boli ku dňu predloženia ponuky úspešne ukončené a odovzdané odberateľovi a ktorých predmetom boli práce na turbogenerátore s inštalovaným elektrickým výkonom turbogenerátora min. 5 MWe, pričom hodnota aspoň dvoch referenčných zákaziek bola každá v hodnote minimálne 3 500 000 EUR bez DPH. Prácami na turbogenerátore sa rozumie jeho výstavba, oprava, úprava, modernizácia alebo rekonštrukcia. **Všetky tri referenčné zákazky museli byť realizované jedným hospodárskym subjektom.***

V ponuke ste predložili:

- Dokument pod názvom Referenčný list zo dňa 27. 3. 2025 podpísaný Ing. Marekom Poklopom, vedúcim riadenia prevádzky Veolia Energie ČR, a.s. region Morava, závod Elektrárna Třebovice. Na záhlaví dokumentu je uvedený názov spoločnosti: Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 451 93410. Dokument obsahuje údaje: Názov projektu: Veolia Třebovice; Stručný opis dodávok a prác: Návrh, výroby a dodávka parného turbosústroja typu SST-300 (výrobné číslo stroja: 6220) s výkonom 34, 5MWe s výmenníkmi tepla zapojenými do systému distribúcie tepla. Vráťane príslušenstva v strojovni a zariadenia vyvedenia elektrického výkonu. Projekt a dodávky boli realizované formou dodávky na kľúč vrátane montáže a uvedenia do prevádzky. Čas realizácie dodávok a prác: začiatok 8.4.2021, ukončenie 25.8.2023. Hodnota zákazky v mil. € bez DPH: 10-15 mil. €; **Identifikácia dodávateľ'a: Siemens, s.r.o., odštepný závod Industrial Turbomachinery, Olomoucká 7/9 618 00 Brno, IČO: 00268577.**
- Dve referencie s **identifikovaným dodávateľ'om: Siemens Energy, s.r.o. odštepný závod Industrial Turbomachinery, Olomoucká 3419/7 Židenice 618 00 Brno.**

V súvislosti s vyššie uvedeným Vás žiadame týmto o vysvetlenie, respektíve doplnenie predložených dokladov a to vo veci požiadavky obstarávateľ'a, **že Všetky tri referenčné zákazky museli byť realizované jedným hospodárskym subjektom. Pričom jedna predložená referencia bola realizovaná dodávateľ'om Siemens, s.r.o. a dve referenčné zákazky boli realizované dodávateľ'om Siemens Energy, s.r.o.**

Zároveň Vás týmto žiadame o vysvetlenie, respektíve doplnenie predložených dokladov, konkrétne vysvetlenie prečo ste v ponuke **nepredložili** obstarávateľ'om požadovaný „Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich sedem rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác“.

Ďalej Vás žiadame o vysvetlenie, respektíve doplnenie predložených dokladov, konkrétne prečo obsahom Vašej ponuky **nebol úradný preklad do slovenského jazyka** z jazyka anglického a to dokumenty:

- Dokument vyhotovený v anglickom jazyku pod názvom „Power of Attorney“ č. PM/43/2024 pre osobu Samer Alwan. V tomto dokumente nie je uvedený ani dátum vyhotovenia splnomocnenia.
- Dokument vyhotovený v anglickom jazyku pod názvom „Power of Attorney“ č. PM/06/2024 pre osobu Ing. Zdeněk Peterka

Komisia obstarávateľ'a konštatuje, že na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predložil zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou Siemens Energy, s.r.o., IČO 084 96 943, avšak bez jej prílohy č. 1, na ktorú sa zmluva odvoláva, a ďalej predložil referencie vystavené na spoločnosť Siemens Energy, s.r.o. (bez identifikačného čísla) a spoločnosť Siemens, s.r.o., IČO 002 68 577.

V zmysle oznámenia uchádzač musí požadovaným zoznamom uskutočnených prác a kvalifikovanými dôkazmi o plnení preukázať, že vo vyššie uvedenom období realizoval najmenej tri referenčné zákazky, ktoré boli ku dňu predloženia ponuky úspešne ukončené a odovzdané odberateľ'ovi a ktorých predmetom boli práce na turbogenerátore s inštalovaným elektrickým výkonom turbogenerátora min. 5 MWe, pričom hodnota aspoň dvoch referenčných zákaziek bola každá v hodnote minimálne 3 500 000 EUR bez DPH. Prácami na turbogenerátore sa rozumie jeho výstavba, oprava, úprava, modernizácia alebo rekonštrukcia. Všetky tri referenčné zákazky museli byť realizované jedným hospodárskym subjektom.

Komisia obstarávateľa konštatuje, že z predložených dokladov sa javí taký predbežný záver, že tri referenčné zákazky neboli realizované jedným hospodárskym subjektom. Zároveň uchádzač tým, že nepredložil zmluvu uzatvorenú aj so spoločnosťou Siemens, s.r.o. ani jednotné európske dokumenty týkajúce sa uchádzača a tejto spoločnosti, je vylúčená možnosť využiť kapacity tejto tretej osoby na preukázanie splnenia technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Napokon komisia obstarávateľa konštatuje, že zo zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Siemens Energy, s.r.o. nie je možné overiť rozsah kapacít, ktoré bude uchádzač pri plnení zmluvy o dielo od tejto tretej osoby Siemens Energy, s.r.o. skutočne používať.

Vzhľadom na uvedené komisia obstarávateľa **žiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov**, pretože na základe predložených dokladov nemožno posúdiť splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

II. Zároveň Vás žiadame v zmysle § 53 ods. 1 ZVO, o vysvetlenie ponuky k nasledovným skutočnostiam:

- a) V ponuke ste predložili návrh Zmluvy o dielo. Žiadame o vysvetlenie ponuky prečo ste **nepredložili** nasledovné prílohy návrhu Zmluvy o dielo: Príloha A zmluvy - Opis diela - nebola uchádzačom v ponuke predložená; Príloha H zmluvy – Všeobecné pravidlá pre partnerské firmy dodávajúce OT infraštruktúru a softvér – nebola uchádzačom predložená. Komisia obstarávateľa pre úplnosť uvádza, že dňa 16. 4. 2025 obstarávateľ poskytol záujemcom dokument Príloha_A_nova.pdf.
- b) V ponuke ste predložili Prílohu G k zmluve o dielo (Zmluva o kybernetickej bezpečnosti). Predložená Zmluva o kybernetickej bezpečnosti **nebola podpísaná** zo strany uchádzača NATIM s.r.o. a **obsahovala nevyplnenú Prílohu č. 1** – Zoznam pracovných rolí dodávateľa. Žiadame o vysvetlenie a doplnenie ponuky v uvedenej veci.
- c) Obstarávateľ požadoval v súťažných podkladoch v článku 23.2 e) súťažných podkladov, aby uchádzač v ponuke uviedol údaje o osobách podieľajúcich sa na vypracovaní ponuky. Týmto Vás žiadame, aby ste, ak ste ako uchádzač nevypracovali ponuku sám, **uviedli údaje o osobe**, ktorej služby alebo podklady ste pri jej vypracovaní využili, a to v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. Ak ste ponuku vypracovali ako uchádzač sám, uveďte prosím túto informáciu.
- d) Príloha D
Komisia obstarávateľa žiada uchádzača o vysvetlenie ponuky čo do prílohy D – výkazov výmer z nasledovných hľadísk:

I. Nezrozumiteľné preklopenie údajov z výkazu výmer

Komisia obstarávateľa žiada o vysvetlenie položky č. 63 ponukového výkazu výmer „316-P-00-GD-CAL-01_1.xlsx“ vo svetle predložených ponukových výkazov výmer. Vo výkaze výmer „316-P-00-GD-CAL-01_1.xlsx“ z podkladovej dokumentácie obstarávateľ k položke č. 63 uviedol poznámku „Detailní výkaz výměr viz. samostatný dokument“, čím mienil to, že príslušná položka č. 63 má predstavovať celkovú cenu

(náklady z rozpočtu) z výkazu výmer „121 - Nova TG-1 v závode Martin.xlsx“. V ponukovom výkaze výmer „316-P-00-GD-CAL-01_1.xlsx“ v zmysle uchádzačom doplnených poznámok (v bunkách I53, I55, I62 a I63) bola celková cena z výkazu výmer „121 - Nova TG-1 v závode Martin.xlsx“ rozložená do položiek č. 63, 65, 72 a 73 výkazu výmer „316-P-00-GD-CAL-01_1.xlsx“ (bunky G53, G55, G62 a G63). Obstarávateľ konštatuje, že súčet hodnôt uvedených položiek (čiastka 885 258,73 €) nezodpovedá celkovej cene z výkazu výmer „121 - Nova TG-1 v závode Martin.xlsx“ (čiastka 828 632,62 €), ale rozdiel predstavuje čiastku 56 626,11 €.

Komisia obstarávateľa v tejto súvislosti dáva do pozornosti uchádzačovi výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2021 zo dňa 5. februára 2021 k vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria, v súlade s ktorým bude pri vyhodnocovaní predloženej ponuky striktne postupovať.

Komisia obstarávateľa žiada uchádzača o poskytnutie vysvetlenia jeho ponuky, pričom mu osobitne umožňuje prostredníctvom inštitútu vysvetlenia ponuky zosúladienie predložených výkazov výmer s rozhodným návrhom kritéria na vyhodnotenie ponúk. V tejto súvislosti komisia obstarávateľa uvádza, že samozrejme platí, že uchádzač nie je povinný na takúto úpravu pristúpiť, čo bude mať za následok jeho vylúčenie z procesu verejného obstarávania.

Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní. Záver, že sa jedná o zrejmé chyby v písaní a počítaní, obstarávateľ odporúča uchádzačovi osobitne odôvodniť.

II. Nezrozumiteľné prepočítanie hodnoty

Komisia obstarávateľa žiada o vysvetlenie položky č. 20 ponukového výkazu výmer „316-P-00-GD-CAL-01_1.xlsx“, kde hodnoty v bunkách F22 (3 155 700 €) a G22 (2 979 180 €) nie sú totožné napriek uvažovanej mernej jednotke s hodnotou 1, pričom rozdiel medzi nimi predstavuje čiastku 176 520 €.

Komisia obstarávateľa žiada uchádzača o poskytnutie vysvetlenia jeho ponuky, pričom mu osobitne umožňuje prostredníctvom inštitútu vysvetlenia ponuky zosúladienie predložených výkazov výmer s rozhodným návrhom kritéria na vyhodnotenie ponúk. V tejto súvislosti komisia obstarávateľa uvádza, že samozrejme platí, že uchádzač nie je povinný na takúto úpravu pristúpiť, čo bude mať za následok jeho vylúčenie z procesu verejného obstarávania.

Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní. Záver, že sa jedná o zrejmé chyby v písaní a počítaní, obstarávateľ odporúča uchádzačovi osobitne odôvodniť.

III. Dodávka is-limitora

Komisia obstarávateľa žiada o vysvetlenie kritéria na vyhodnotenie ponúk z toho hľadiska, že uchádzač vo výkaze výmer „2421-PE0030-04_Výkaz výmer_00.xlsx“ nacenil aj dodávku is-limitora, ktorý však v zmysle prílohy A k vzoru zmluvy o dielo nemá byť predmetom zákazky, a ktorý bol napriek tomu zohľadnený v návrhu kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým je celková maximálna cena za dielo.

Komisia obstarávateľa žiada uchádzača o poskytnutie vysvetlenia jeho ponuky, pričom mu osobitne umožňuje prostredníctvom inštitútu vysvetlenia ponuky zosúladienie predložených výkazov výmer s rozhodným návrhom kritéria na vyhodnotenie ponúk. V tejto súvislosti komisia obstarávateľa uvádza, že samozrejme platí, že uchádzač nie je povinný na takúto úpravu pristúpiť, čo bude mať za následok jeho vylúčenie z procesu verejného obstarávania.

Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Záver, že sa jedná o zrejmé chyby v písaní a počítaní, obstarávateľ odporúča uchádzačovi osobitne odôvodniť.

IV. Doplnenie chýbajúcich položiek

Komisia obstarávateľa žiada o vysvetlenie, resp. doplnenie neocenených položiek č. 3 až 61 v hárku „PS 03.6 RIS“ ponukového výkazu výmer „2421-PE0030-04_Výkaz výmer_00_.xlsx“. Komisia obstarávateľa pritom pripomína, že uvedené nemôže mať vplyv na návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk.

Komisia obstarávateľa žiada uchádzača o poskytnutie vysvetlenia jeho ponuky, pričom mu osobitne umožňuje prostredníctvom inštitútu vysvetlenia ponuky zosúladienie predložených výkazov výmer s rozhodným návrhom kritéria na vyhodnotenie ponúk. V tejto súvislosti komisia obstarávateľa uvádza, že samozrejme platí, že uchádzač nie je povinný na takúto úpravu pristúpiť, čo bude mať za následok jeho vylúčenie z procesu verejného obstarávania.

Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Záver, že sa jedná o zrejmé chyby v písaní a počítaní, obstarávateľ odporúča uchádzačovi osobitne odôvodniť.

V. Zmenené vzorce

Komisia obstarávateľa konštatuje, že v ponukovom výkaze výmer došlo k zmenám vzorcov oproti výkazom výmer z podkladovej dokumentácie. Konkrétne sa tak stalo v bunke H14 hárku „PS03.6 RIS“ ponukového výkazu výmer „2421-PE0030-04_Vykaz vymer_00_.xlsx“.

Komisia k uvedenému pripomína, že podľa bodu 1 prílohy D k vzoru zmluvy o dielo nie je dovolené v ponukovom výkaze výmer vytvárať nové položky ani existujúce položky vecne meniť či meniť počty merných jednotiek položiek; vyplňajú sa len bunky, ktoré sú osobitne označené, t. j. zásadne jednotkové ceny položiek.

S prihladením na identifikovanú nezrovnalosť komisia žiada uchádzača o vysvetlenie jeho ponuky, pričom mu osobitne umožňuje prostredníctvom inštitútu vysvetlenia ponuky zosúladienie predložených výkazov výmer s rozhodným návrhom kritéria na vyhodnotenie ponúk. V tejto súvislosti komisia obstarávateľa uvádza, že samozrejme platí, že uchádzač nie je povinný na takúto úpravu pristúpiť, čo bude mať za následok jeho vylúčenie z procesu verejného obstarávania.

Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Záver, že sa jedná o zrejmé chyby v písaní a počítaní, obstarávateľ odporúča uchádzačovi osobitne odôvodniť.

VI. Zmenené znenie popisov položiek

Komisia obstarávateľa konštatuje, že v ponukovom výkaze výmer došlo k zmenám popisov položiek oproti výkazom výmer z podkladovej dokumentácie. Konkrétne sa tak stalo v bunke D115 hárku „PS03.6 RIS“ ponukového výkazu výmer „2421-PE0030-04_Vykaz vymer_00_.xlsx“.

Komisia k uvedenému pripomína, že podľa bodu 1 prílohy D k vzoru zmluvy o dielo nie je dovolené v ponukovom výkaze výmer vytvárať nové položky ani existujúce položky vecne meniť či meniť počty merných jednotiek položiek; vyplňajú sa len bunky, ktoré sú osobitne označené, t. j. zásadne jednotkové ceny položiek.

S prihladením na identifikovanú nezrovnalosť komisia žiada uchádzača o vysvetlenie jeho ponuky, pričom mu osobitne umožňuje prostredníctvom inštitútu vysvetlenia ponuky zosúladienie predložených výkazov výmer s rozhodným návrhom kritéria na vyhodnotenie ponúk. V tejto súvislosti komisia obstarávateľa uvádza, že samozrejme

platí, že uchádzač nie je povinný na takúto úpravu pristúpiť, čo bude mať za následok jeho vylúčenie z procesu verejného obstarávania.

Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Záver, že sa jedná o zrejmé chyby v písaní a počítaní, obstarávateľ odporúča uchádzačovi osobitne odôvodniť.

VII. Zmenené počty merných jednotiek

Komisia obstarávateľa konštatuje, že v ponukovom výkaze výmer došlo k zmenám počtov merných jednotiek oproti výkazom výmer z podkladovej dokumentácie. Konkrétne sa tak stalo v bunke E120 hárku „PS03.6 RIS“ ponukového výkazu výmer „2421-PE0030-04_Vykaz vymer_00_.xlsx“.

Komisia k uvedenému pripomína, že podľa bodu 1 prílohy D k vzoru zmluvy o dielo nie je dovolené v ponukovom výkaze výmer vytvárať nové položky ani existujúce položky vecne meniť či meniť počty merných jednotiek položiek; vyplňajú sa len bunky, ktoré sú osobitne označené, t. j. zásadne jednotkové ceny položiek.

S prihliadnutím na identifikovanú nezrovnalosť komisia žiada uchádzača o vysvetlenie jeho ponuky, pričom mu osobitne umožňuje prostredníctvom inštitútu vysvetlenia ponuky zosúladiť predložených výkazov výmer s rozhodným návrhom kritéria na vyhodnotenie ponúk. V tejto súvislosti komisia obstarávateľa uvádza, že samozrejme platí, že uchádzač nie je povinný na takúto úpravu pristúpiť, čo bude mať za následok jeho vylúčenie z procesu verejného obstarávania.

Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Záver, že sa jedná o zrejmé chyby v písaní a počítaní, obstarávateľ odporúča uchádzačovi osobitne odôvodniť.

VIII. Nízka cena

Komisia obstarávateľa žiada uchádzača o vysvetlenie ceny v položke č. 20 výkazu výmer „316-P-00-GD-CAL-01_1.xlsx“.

Požadované vysvetlenie musíte doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE **do piatich pracovných dní odo dňa odoslania tejto žiadosti**. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s **jeho úradným prekladom do štátneho jazyka**; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

V prípade, ak požadované písomné vysvetlenie, resp. doplnenie predložených dokladov nepredložíte v určenej lehote, budete ako uchádzač v zmysle § 40 ods. 6 písm. h) ZVO vylúčený z verejného obstarávania.

V prípade, ak v určenej lehote nedoručíte požadované písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky v zmysle § 53 ods. 1 ZVO, bude Vaša ponuka v zmysle § 53 ods. 4 písm. c) bod 1 ZVO vylúčená z verejnej súťaže.“

Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou.

Všetci členovia komisie podpísali zápisnicu bez výhrad.


Komisia pre úplnosť konštatuje, že v aktuálnom stave procesu tohto verejného obstarávania neidentifikovala situáciu vzniku konfliktu záujmov, a rovnako tak nemá vedomosť o konflikte záujmov v tomto verejnom obstarávaní.

Členovia komisie vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom na tejto zápisnici.

V Martine dňa 10. júna 2025

Súhlas zápisu so skutočnosťou potvrdzujú:

Mgr. Milan Pacek	predseda komisie
Ing. Miroslav Čuboň	člen komisie
Ing. Daniel Pastír	člen komisie
Ing. Martin Matula	člen komisie
Ing. Peter Dominka	člen komisie
Ing. Miroslav Tvarožný	člen komisie
Ing. Dušan Dlabaja	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
Ing. Rudolf Kinder	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
Ing. Anton Zsigmondy	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
Ing. Peter Oravec	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
Ing. Filip Ivaška	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky



Prílohy:

Príloha č. 1: Oznámenie

Príloha č. 2: Náhl'ad záznamu zo Zoznamu hospodárskych subjektov uchádzača **NATIM s.r.o.**

Príloha č. 3: Účtovná závierka uchádzača **NATIM s.r.o.** za roky 2021, 2022 a 2023

Príloha č. 4: Report o overení platnosti elektronických podpisov na bankovej záruke predloženej uchádzačom **NATIM s.r.o.**