








Legenda

-  Stávající nosná konstrukce stavby
-  EPS 150S, tl. 100mm
-  Nový stav

Poznámky:

-  Větrací průduch (materiál - ocel, plech)
-  Zapravení fasády:
Fasádní barva (dle barevnosti fasády objektu)
Podkladní penetrace
Lepicí a stěrkovácí hmota s armovací tkaninou
Pozn.: min. 100mm přetažení do stávající fasády
-  Střešní fólie tl. 1,5mm
Separáční vrstva (geotextilie 300g/m²)
EPS 150s - 2x tl. 100mm (kotvení mechanické / lepení)
Hydroizolační vrstva (zcela nebo částečně odstraněna)
Vyztužený cementový potěr
Spádová vrstva
Základní náěr (asf.)
Stropní konstrukce

Poznámka:
Nutno provést tahovou zkoušku podkladového materiálu pro mechanické kotvení EPS 150s.
V případě nevyhovujícího stavu bude provedeno lepení
-  Vodovoronná střešní vpust' o průměru 125mm s integrovaným límcem z hydroizolační střešní fólie.
Z důvodu zateplení střechy EPS 150s bude odtok nastaven výše o 200mm

Poznámka:
Při realizaci bude vyhodnocen stav funkčnosti odvodu dešťové vody do střešní vpusti a navazujícího vedení.
V případě zjištění nefunkčního stavu (např. poškození) bude nevyhovující část vyměněna.

Poznámky:
Při instalaci střešní fólie budou pro zesílení použity detailové tvarovky - vnitřní a vnější rohy.
U větracích průduchů bude střešní fólie vytažena svisle nahoru min. 150mm nad střešní rovinu

Kästner projekt s.r.o. náměstí Svobody 2029/14, Znojmo tel. 515 244 079		Zodp. projektant: Ing. Martin Večeřa ČKAIT ... 1007282		Otsk razítka:	
		Projektant: Ing. Martin Večeřa			
Formát: A2	Investor: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, Pontassievská 14, Znojmo 669 02, IČ: 00839060	Místo: Znojmo	Stavební úřad: Znojmo	Č. výkresu:	Paré:
Stupeň: DPS	Objekt kotelny K10 ul. Aninská - st. úpravy střechy na par.č. 150/7 v k.ú. Znojmo-Louka				B.4
Měřítko: 1:50	Stávající stav - Řez A - A', a B - B'				
Datum: 09/2024					
Číslo zakázky:					