

KANALIZAČNÉ POTRUBIE SPLAŠKOVÉ existujúce

	KANALIZAČNÉ POTRUBIE SPLAŠKOVÉ (napr. Wavin HT)
	PRÍPÁJACIE POTRUBIE TEPLEJ VODY, plastliniová rúra, izolované
	PRÍPÁJACIE POTRUBIE STUDENEJ VODY, plastliniová rúra, izolované
	KANALIZAČNÉ POTRUBIE DAŽDOVE
D01-D...	ZVISLÝ ODPAD DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE, (napr. Wavin PP)
S01-S...	ZVISLÝ ODPAD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, (napr. Wavin PP)
V01	PRÍVOD STUDENEJ VODY, plastliniová rúra, izolované (napr. Wavin)
V02-V03	STUPACE POTRUBIE VODY, plastliniová rúra, izolované (napr. Wavin)

(U)	imobilné UMYVADLO 600 x 465 mm, STOJÁNKOVÁ ZMIEŠAVACIA BATERIA keramická kartuša, prevádzenie chróm lesklý, DIZAJNOVÝ SÍFÓN: potažený obľb, mosadz s chrómovou povrchovou úpravou
(WC)	imobilné WC KOMBÍ s NÁDRŽKOU, SEDATKO s spomaľovacím mechanizmom, UMYVADLO 600 x 465 mm, STOJÁNKOVÁ ZMIEŠAVACIA BATERIA keramická kartuša, prevádzenie chróm lesklý, DIZAJNOVÝ SÍFÓN: potažený obľb, mosadz s chrómovou povrchovou úpravou
(U)	WC KOMBÍ s NÁDRŽKOU, SEDATKO s spomaľovacím mechanizmom,
(WC)	SPRCHOVÁ BATERIA, SPRCHOVÝ ZLAB

UV15	Uzatvárací ventil DN 15
VV15	Vypúšťací ventil DN 15
UV20	Uzatvárací ventil DN 20
VV20	Vypúšťací ventil DN 20
HIDU25	Hlavný domový uzáver vody

		ROZMERY POTRUBIA PRE PITNÚ (SV, TV, C) A POŽIARNU VODU (PV)						
SV, TV, C	d x h	20x25	25x32	32x40	40x50	50x63	63x75	75x100
	PV	d x h	21x32	25x32	33x40	42x44	43x46	60x65

POZNÁMKY:

- MONTÁŽNE PREDPISY REŠEPOVAŤ V SÚLADE S VÝROBCOM
- VÝŠKOVÉ KÓTY MERANÉ OD ±0,000 (PROJEKTOVÝ POČÍATOK)
- PRESTUPY ROZVOJOVÝCH POTRUBÍ, PRESTUPY VODOVODNÝCH POTRUBÍ V OBJEKTE Č. 202 POŽIARNE STROPY A POŽIARNE STIEHY, MUSIA BYŤ USTANOVENÉ MAXIMÁLNY PROTIPOŽIARNYMI UPLÝVAKMI S POŽADOVANOU ODOLNOSŤOU OD 0,31 MJNT AŽ DO 0,31 MJNT AŽ DO 0,90 MJNT
- ANALYZOVANÉ ZDROJE POŽIARU MUSIA BYŤ USTANOVENÉ V SÚLADE S TECHNICKÝMI POKYMI NA ZADANIE POŽIARNEJ MANŽETY S POŽADOVANOU ODOLNOSŤOU OD 0,31 MJNT AŽ DO 0,31 MJNT AŽ DO 0,90 MJNT
- MONTÁŽ VODOVODNÝCH POTRUBÍ MUSIA BYŤ UMÍSTENÉ A KOTVENÉ Z OBOJÍCH STRÁN ZVLIŠŤ POŽIARNYCH STIEN OBJEKTU - PODROBNOSTI VO PROFESII PROTIPOŽIARNA OCHRANA

VÝMENA ZARIADOVACÍCH PREDMETOV ZA NOVÉ, OKREM DVOCH WC, MIESTNOSTI 2.10,2.11

LEGENDA	MIESTNOSTI	ZNP	navrhovateľ
č.m.	Názov miestnosti	Plocha (m ²)	
2.01	Schodisko a chodba	92,70	
2.02	Úložňa	86,04	
2.03	Sklad	5,62	
2.04	Úložňa	72,67	
2.05	Sklad	11,89	
2.06	Sklad	12,19	
2.07	Úložňa	21,58	
2.08	Umyvárň	1,88	
2.09	WC	1,68	
2.10	WC	1,30	
2.11	WC	1,33	
2.12	Schodisko a chodba	46,25	
2.13	Pracovňa	73,28	
2.16	Kabinet	1,26	
2.17	WC (mobily)	5,31	
2.18	Kuchynka	3,89	
2.19	Denná miestnosť	6,94	
2.20	WC	12,40	
2.21	WC	8,68	
2.22	Spýňa	12,81	
2.23	Úložňa	49,77	
		485,51 m ²	

- Pri realizácii projektu postupovať v súlade s platnými STN EN!
- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!
- Pred betonážou monolitických prvkov zamerať a vynechať otvory pre prestupy potrubí!
- Odvetranie zvislých kanalizačných potrubí vyvieť 500mm nad strechu a opatriť vetracou hlavicoú.
- V prípade nejasností kontaktovať projektanta.

POZNÁMKA :

Realizáci projekt nenahrádza výrobná a dielenská dokumentácia zhotoviteľne stavby !!!
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JE POUŽITIE POULIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PROJEKTA ZÁKONU O
AUTORSKÝCH PRÁVOCH, JE ZARADENÁ DO TECHNICKÝCH KÝBKY A VŠETKY TEXTOVÉ A GRAFICKÉ
PROJEKTOVÉ DEFINÍCIE DIELA, ALEBO JEHO ČASŤ, Z TOHO TITULU JE PROJEKT DOKUMENTÁCIA
MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO BILO SO
SUHLASOM. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONÁŤ IBA S PÍSMOM SUHLASOM AUTOROV!

ADIZ
ARCHITEKTÚRA A DIZAJN

Zodp. projektant:
Ing. Branislav Kollár

Kreslil:
Ing. Šimon Štefanka

Investor:
Banskobystrický

Námestie SNP 23
Banská Bystrica 974 01

Údaje o stavbe:
Stavebné úpravy a
rekonštrukcia priestorov
Strednej odbornej školy
dreárskej vo Zvolene

Kraj:	Banskobystrický
Okres:	Zvolen
Katastr.úz:	Môťová
Parcela č.:	1132/1; 1132/2; 1558/147; 1140/2; 1558/130; 1558/184

Údaje o projekte:	
Arch.č.:	456/23
Dátum:	12.3.2024
Stupeň:	PSPaR
Profesia:	Zdravotechnika
Staveb.obj.:	SO01,SO02,SO03
Formát:	1 050x914
Mierka:	1:50
Rev.:	

Názov výkresu

Pôdorys 2.NP

03