

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Leboszewice	IB	02-27-1-01-317 -b -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	IIIA	02-27-1-01-319 -i -00	3 000	1 000	2 000	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	IIIAU	02-27-1-01-309 -g -01	400	300	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	IIIAU	02-27-1-01-328 -j -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	IIIAU	02-27-1-01-335 -bx -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	PR	02-27-1-01- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	PTP	02-27-1-01- - -	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	PTW	02-27-1-01- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-313 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-313 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-313 -i -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-314 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-314 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-314 -n -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-314 -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-314 -r -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-316 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-318A -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-318 -c -00	400	300	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-318 -h -00	200	100	100	twarda	5
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-318 -o -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	5
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-318 -p -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	5
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-318 -s -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319A -k -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319A -m -00	600	200	400	twarda	2
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-320 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-322 -j -00	500	400	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-329 -a -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-329 -d -00	400	300	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-329 -j -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-329 -n -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-335A -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-335A -g -00	4 000	200	3 800	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-338 -c -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-338 -k -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-340 -b -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-341 -h -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-341 -i -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-341 -k -00	200	100	100	twarda	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-341 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-342 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-342 -g -00	300	200	100	twarda	2
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-310 -m -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-316 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-318 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-318 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-318 -w -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-319A -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-319 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-319 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-319 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-325 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	IB	02-27-1-02-30 -b -99	300	200	100	twarda	0
1	02.Ochojec	IB	02-27-1-02-74 -a -00	100	100	0		
1	02.Ochojec	IIIA	02-27-1-02-11 -h -99	100	100	0		5
1	02.Ochojec	IIIA	02-27-1-02-11 -i -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	IIIA	02-27-1-02-17 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	IIIA	02-27-1-02-7 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	IIIAU	02-27-1-02-11 -h -01	100	100	0		
1	02.Ochojec	IIIAU	02-27-1-02-11 -i -01	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	PR	02-27-1-02- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Ochojec	PTP	02-27-1-02- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Ochojec	PTW	02-27-1-02- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-109 -d -99	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-114 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-115 -c -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	10
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-115 -d -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	10
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-116 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-116 -f -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-116 -g -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-117 -a -00	200	200	0		
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-117 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-20 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-20 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-31 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-31 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-31 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-3 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-52 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-53 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-53 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-54 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-54 -f -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-54 -i -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-54 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-55 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	5
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-56 -a -00	400	300	100	twarda	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-56 -b -00	200	100	100	twarda	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-58 -f -00	100	100	0		0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-5 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-6 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-6 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-76 -a -00	100	100	0		0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-76 -b -00	100	100	0		0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-76 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-77 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-78 -a -00	200	100	100	twarda	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-78 -g -00	100	100	0		0
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-109 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-114 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-5 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-77 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Książenice	IIIA	02-27-1-03-48 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	03.Książenice	IIIA	02-27-1-03-49 -f -99	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	03.Książenice	IIIA	02-27-1-03-49 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Książenice	IIIA	02-27-1-03-86 -a -99	200	200	0		0
1	03.Książenice	IIIAU	02-27-1-03-49 -f -01	200	200	0		0
1	03.Książenice	IIIAU	02-27-1-03-86 -a -01	200	200	0		0
1	03.Książenice	PR	02-27-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Książenice	PTP	02-27-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Książenice	PTW	02-27-1-03- - -	5 000	1 000	4 000	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-25 -g -00	100	100	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-25 -k -00	300	300	0		
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-83 -d -00	300	300	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-8 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-93 -a -00	200	200	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-93 -c -00	100	100	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-94 -a -00	200	200	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-95 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-95 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-95 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-96 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-98 -b -00	200	200	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-98 -c -00	100	100	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-98 -d -00	300	300	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-99 -a -00	500	500	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-99 -b -00	300	300	0		0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-99 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-27 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-27 -b -00	200	200	0		0
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-50 -g -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-62 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-64 -a -00	400	400	0		
1	04.Wielopole	IIIA	02-27-1-04-160 -l -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	PR	02-27-1-04- - -	500	500	0		
1	04.Wielopole	PTP	02-27-1-04- - -	100	100	0		
1	04.Wielopole	PTW	02-27-1-04- - -	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-104 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-105 -b -00	300	300	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-105 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-106 -b -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-126 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-130 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-132 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-136 -h -00	100	100	0		3
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-137 -c -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-137 -d -00	100	100	0		3
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-137 -g -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-137 -h -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-137 -i -00	200	200	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-138 -h -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-139 -g -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-139 -k -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-139 -m -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-141 -f -00	200	200	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-142 -m -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-144 -d -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-144 -i -00	100	100	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-145 -c -00	100	100	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-145 -d -00	100	100	0		0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-145 -f -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-145 -k -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-176 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-176 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-176 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-106 -c -00	400	400	0		
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-126 -i -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-142 -s -00	300	300	0		0
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-144 -l -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-145 -a -00	200	200	0		0
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-145 -i -00	100	100	0		0
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-151 -t -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-152 -a -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-152 -d -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-152 -f -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-163 -b -00	300	300	0		0
1	05.Szczotki	IIIA	02-27-1-05-157 -c -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	05.Szczotki	IIIA	02-27-1-05-222 -c -00	500	500	0		
1	05.Szczotki	IIIAU	02-27-1-05-157 -c -01	900	900	0		
1	05.Szczotki	IIIAU	02-27-1-05-222 -d -00	600	600	0		
1	05.Szczotki	PR	02-27-1-05- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Szczotki	PTP	02-27-1-05- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Szczotki	PTW	02-27-1-05- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-146 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-146 -c -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	5
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-146 -f -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	4
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-146 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-184 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-185 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	7
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-206 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-213 -a -00	400	400	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-214 -a -00	400	400	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-214 -c -00	300	300	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-214 -d -00	200	200	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-215 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	4
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-216 -i -00	200	200	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-216 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-221 -h -00	100	100	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-228 -a -00	200	200	0		0
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-228 -b -00	300	300	0		0
1	05.Szczotki	TWP	02-27-1-05-209 -c -00	400	400	0		0
1	05.Szczotki	TWP	02-27-1-05-230 -b -00	600	600	0		0
1	06.Kłokocin	IB	02-27-1-06-259 -a -99	300	300	0		0
1	06.Kłokocin	IIIA	02-27-1-06-235 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
1	06.Kłokocin	IIIA	02-27-1-06-287 -d -00	100	100	0		1
1	06.Kłokocin	IIIA	02-27-1-06-287 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	06.Kłokocin	IIIAU	02-27-1-06-235 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	PR	02-27-1-06- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	06.Kłokocin	PTP	02-27-1-06- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	06.Kłokocin	PTW	02-27-1-06- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-233 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-233 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-233 -i -00	1 200	800	400	gruntowa ulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-233 -j -00	1 400	900	500	gruntowa nieulepszona	3
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-235 -c -00	3 000	200	2 800	twarda	0
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-236 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-236 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-259 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-263 -a -00	200	200	0		0
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-263 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-263 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-284 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-233 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-236 -g -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	3
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-248 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-249 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
1	07.Wodzisław	IB	02-27-2-07-51 -d -00	300	300	0		0
1	07.Wodzisław	IIIB	02-27-2-07-46 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	07.Wodzisław	IIIB	02-27-2-07-48 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
1	07.Wodzisław	IIIBU	02-27-2-07-43 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Wodzisław	IIIBU	02-27-2-07-52A -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Wodzisław	IIIBU	02-27-2-07-52A -d -00	400	400	0		
1	07.Wodzisław	PR	02-27-2-07- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	07.Wodzisław	PTP	02-27-2-07- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	07.Wodzisław	PTW	02-27-2-07- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-246 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-248 -a -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-250 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-251 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-43 -d -00	300	300	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-44 -c -00	300	300	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-44 -d -00	100	100	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-44 -f -00	500	500	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-44 -g -00	300	300	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-46 -g -00	200	200	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-47 -b -00	200	200	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-47 -g -00	300	300	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-47 -i -00	200	200	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-47 -l -00	300	300	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-47 -o -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	20
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-49 -d -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	20
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-50 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	20
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-50 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-51 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	25
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-51 -f -00	400	400	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-52 -c -99	300	300	0		0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-54 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	20
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-54 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-44 -b -00	200	200	0		0
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-47 -f -00	100	100	0		
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-49 -b -00	400	400	0		0
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-51 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	20
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-52 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-54 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-54 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-54 -i -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-56 -l -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	15
1	08.Zwonowice	IIAU	02-27-2-08-84 -d -01	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	IIIAU	02-27-2-08-119 -b -00	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	08.Zwonowice	IIIAU	02-27-2-08-149 -a -01	100	100	0		
1	08.Zwonowice	IIIAU	02-27-2-08-154 -g -00	200	200	0		0
1	08.Zwonowice	PR	02-27-2-08- - -	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	PTP	02-27-2-08- - -	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	PTW	02-27-2-08- - -	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-129 -c -00	100	100	0		2
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-130 -d -99	100	100	0		10
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-130 -h -99	100	100	0		7
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-131 -b -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-132 -c -00	400	400	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-132 -i -00	200	200	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-138 -d -00	300	300	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-138 -g -00	200	200	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-138 -k -00	400	400	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-138 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-139 -a -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-139 -d -00	200	200	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-142 -b -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-142 -c -00	100	100	0		3
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-142 -i -00	100	100	0		3
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-142 -o -00	100	100	0		2
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-143 -c -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-144 -a -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-144 -c -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-145 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-145 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-147 -b -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-147 -d -00	300	300	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-147 -h -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-148 -a -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-148 -f -00	500	500	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-151 -d -00	100	100	0		2
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-154 -a -00	100	100	0		2
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-112 -c -00	200	200	0		0
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-113 -d -00	100	100	0		2
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-113 -f -00	200	200	0		0
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-128 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-128 -h -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-128 -j -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-128 -k -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-144 -f -00	100	100	0		2
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-144 -h -00	100	100	0		2
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-89 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-91 -c -00	300	200	100	twarda	6
1	09.Adamowice	IIIA	02-27-2-09-103 -i -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	IIIA	02-27-2-09-120 -b -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	09.Adamowice	IIIA	02-27-2-09-186 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
1	09.Adamowice	IIIAU	02-27-2-09-126 -a -99	100	100	0		
1	09.Adamowice	IIIBU	02-27-2-09-186A -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	09.Adamowice	PR	02-27-2-09- - -	100	100	0		
1	09.Adamowice	PTP	02-27-2-09- - -	100	100	0		
1	09.Adamowice	PTW	02-27-2-09- - -	100	100	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-100 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-100 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-100 -f -00	200	200	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-100 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-100 -h -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-100 -j -00	400	400	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-100 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-100 -l -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-102 -a -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-102 -b -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-102 -c -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-102 -f -99	200	200	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-108 -c -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-108 -f -00	200	200	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-108 -g -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-108 -l -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-108 -m -00	200	200	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-109 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-110 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-110 -b -00	200	200	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-125 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-126 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-189 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-189 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-189 -k -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-96 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-97 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-98 -a -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-98 -c -00	200	200	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-100 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-100 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-109 -b -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-109 -g -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-110 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-110 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-118 -a -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-118 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-121 -d -00	300	300	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-122 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-122 -j -00	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-123 -d -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-126 -b -00	200	200	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-126 -d -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-187 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-187 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-187 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-187 -m -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-187 -n -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-99 -h -00	100	100	0		0
1	10.Chwałęcice	IB	02-27-2-10-173 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Chwałęcice	IIIA	02-27-2-10-23 -a -99	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	IIIAU	02-27-2-10-163A -c -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	IIIAU	02-27-2-10-176 -m -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
1	10.Chwałęcice	IIIAU	02-27-2-10-23 -a -01	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Chwałęcice	IIIB	02-27-2-10-177 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	15
1	10.Chwałęcice	PR	02-27-2-10- - -	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	PTP	02-27-2-10- - -	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	PTW	02-27-2-10- - -	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-10 -g -00	100	100	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-10 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-10 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-10 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-10 -l -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-11 -d -00	100	100	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-11 -f -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-11 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-12 -a -00	200	200	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-12 -b -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-13 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-13 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-161 -b -00	200	200	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-163A -g -00	200	200	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-163A -j -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-164 -d -00	200	200	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-165 -a -00	100	100	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-165 -b -00	200	200	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-165 -j -00	400	200	200	twarda	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-165 -n -00	200	200	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-166 -i -00	100	100	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-166 -j -00	300	300	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-167 -c -00	400	100	300	twarda	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-172 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-172 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	8
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-173 -c -00	100	100	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-173 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-176 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-17 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	6
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-180 -f -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	3
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-180 -h -00	300	300	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-18 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-22 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-22 -d -00	300	300	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-23 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-23 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-23 -f -00	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-25 -a -00	300	300	0		0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-31 -a -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-36 -c -00	500	500	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-5A -n -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-5A -o -00	400	400	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-5A -s -00	600	600	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-5A -w -00	700	700	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-5 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-5 -o -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-5 -p -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-5 -r -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-5 -s -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-5 -w -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-156 -a -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-159 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-163A -h -00	300	300	0		0
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-164 -f -00	200	200	0		0
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-165 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-165 -h -00	200	200	0		0
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-166 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-166 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-167 -i -00	700	300	400	twarda	0
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-35 -j -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-36 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Syrynia	IB	02-27-2-11-201A -d -00	3 000	200	2 800	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Syrynia	IB	02-27-2-11-203 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	11.Syrynia	IIIBU	02-27-2-11-200 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Syrynia	IIIBU	02-27-2-11-211 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	9
1	11.Syrynia	IVD	02-27-2-11-230 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	19
1	11.Syrynia	IVD	02-27-2-11-269 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	17
1	11.Syrynia	PR	02-27-2-11- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10
1	11.Syrynia	PTP	02-27-2-11- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10
1	11.Syrynia	PTW	02-27-2-11- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-203 -c -00	200	200	0		0
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-203 -d -00	200	200	0		0
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-205 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	21
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-206 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	14

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-206 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	18
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-207 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	13
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-210 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	24
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-212 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	25
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-213 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-213 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-213 -l -00	400	400	0		
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-214 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	18
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-214 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	14
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-214 -h -00	300	300	0		
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-217 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	14
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-220 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-220 -c -00	100	100	0		0
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-223 -a -00	200	200	0		
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-223 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -a -00	100	100	0		0
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	21
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	20
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -n -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	19
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -o -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	29
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -p -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	21
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	16
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-226 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	27
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-226 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	22
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-226 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	25
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-229 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-240 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	8
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-240 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	15
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-242 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-242 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-243 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	11
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-200 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-201 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	13
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-201 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	11
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-206 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	17
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-207 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	17
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-207 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	20
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-207 -f -00	500	500	0		
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-207 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	13
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-208 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	20
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-212 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	18
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-213 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	20
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-214 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-214 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-217 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-220 -b -00	500	500	0		
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-220 -d -00	300	300	0		
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-221 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	23
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-222 -a -00	300	300	0		
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-233 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	20
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-233 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	11
1	12.Oczków	IB	02-27-3-12-10 -i -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	12.Oczków	IB	02-27-3-12-10 -j -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	5
1	12.Oczków	IB	02-27-3-12-18 -h -00	400	300	100	twarda	5
1	12.Oczków	IB	02-27-3-12-45 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
1	12.Oczków	IB	02-27-3-12-56 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	IB	02-27-3-12-61 -x -00	100	100	0		0
1	12.Oczków	IB	02-27-3-12-73 -b -00	300	300	0		0
1	12.Oczków	IIIA	02-27-3-12-3 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
1	12.Oczków	IIIA	02-27-3-12-42 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	IIIA	02-27-3-12-43 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	IIIA	02-27-3-12-46 -h -00	300	300	0		
1	12.Oczków	IIIA	02-27-3-12-4 -f -00	300	300	0		
1	12.Oczków	IIIA	02-27-3-12-56 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Oczków	IIIAU	02-27-3-12-61 -a -00	100	100	0		
1	12.Oczków	IIIAU	02-27-3-12-61 -b -00	200	200	0		
1	12.Oczków	PR	02-27-3-12- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
1	12.Oczków	PTP	02-27-3-12- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
1	12.Oczków	PTW	02-27-3-12- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-10 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-10 -k -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-10 -m -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-11 -g -00	600	300	300	twarda	5
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-17 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-18 -g -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-18 -j -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-19 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-19 -d -00	200	200	0		0
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-28 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-2 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-2 -k -00	400	300	100	twarda	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-39 -f -00	600	200	400	twarda	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-39 -g -00	300	200	100	twarda	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-39 -h -00	300	100	200	twarda	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-39 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-43 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-44 -c -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	1
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-45 -a -00	300	200	100	twarda	1
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-46 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-46 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-46 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-46 -l -00	200	100	100	twarda	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-4 -c -00	200	100	100	twarda	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-4 -d -00	300	200	100	twarda	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-58 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-58 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-58 -c -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-5 -d -00	200	100	100	twarda	1
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-5 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-81 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-10 -l -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-11 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-19 -c -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-1 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-39 -a -00	300	300	0		
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-40 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-63 -l -00	400	300	100	twarda	4
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-68 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-68 -i -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-6 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-81 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	13.Zacisze	IIIA	02-27-3-13-100 -h -99	300	300	0		
1	13.Zacisze	IIIAU	02-27-3-13-13 -a -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	IIIAU	02-27-3-13-23 -a -01	400	400	0		
1	13.Zacisze	IIIAU	02-27-3-13-38 -b -01	200	0	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	IIIAU	02-27-3-13-91 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	PR	02-27-3-13- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	PTP	02-27-3-13- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	PTW	02-27-3-13- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-14 -d -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-14 -j -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-15 -c -00	100	100	0		3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-15 -d -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-15 -f -00	100	100	0		5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-15 -j -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-16 -h -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-16 -i -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-25 -c -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-50 -f -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-65 -b -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-65 -c -00	100	100	0		5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-65 -r -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-65 -s -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-65 -t -00	100	100	0		3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-66 -h -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-66 -n -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-76 -c -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-76 -f -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-76 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-77 -i -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-77 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-78 -g -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-78 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-79 -c -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-79 -g -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-83 -a -00	100	100	0		5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-83 -d -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-84 -c -00	300	100	200	twarda	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-84 -d -00	300	100	200	twarda	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-93 -d -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-93 -j -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-94 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-95 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-96 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-14 -g -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-67 -l -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-77 -i -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-78 -a -00	100	100	0		3
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-83 -f -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-84 -h -00	100	100	0		5
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-87 -i -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-88 -a -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-92 -a -00	100	100	0		0
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-98 -d -00	100	100	0		0
1	14.Ormontowice	IIB	02-27-3-14-389 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	5
1	14.Ormontowice	IIBU	02-27-3-14-394 -c -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	6
1	14.Ormontowice	IIIA	02-27-3-14-357 -k -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
1	14.Ormontowice	IIIA	02-27-3-14-358 -i -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
1	14.Ormontowice	IIIA	02-27-3-14-379 -l -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	4
1	14.Ormontowice	IIIA	02-27-3-14-389 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	14.Ormontowice	IVD	02-27-3-14-377 -l -00	200	100	100	twarda	10
1	14.Ormontowice	PR	02-27-3-14- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	PTP	02-27-3-14- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	PTW	02-27-3-14- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-156 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-157 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-159 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-160 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-163 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-351 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-368 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-371 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-373 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-374 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	8
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-375 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-375 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-376 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-379 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-379 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-384 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-385 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-385 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-395 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-395 -j -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-395 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-395 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-396 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-396 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-396 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	10
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-396 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-399 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-157 -h -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	1
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-157 -i -00	300	300	0		0
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-163 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-163 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-168 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-169 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-351 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-352 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-369 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-369 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	6
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-370 -h -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	2
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-371 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-371 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-372 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
1	15.Żory	IB	02-27-3-15-171 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	IB	02-27-3-15-177 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	IB	02-27-3-15-177 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	IB	02-27-3-15-180 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	IB	02-27-3-15-189 -n -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	15.Żory	IB	02-27-3-15-231 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	15.Żory	IIIA	02-27-3-15-214 -a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	IIIA	02-27-3-15-230 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	PR	02-27-3-15- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	PTP	02-27-3-15- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	PTW	02-27-3-15- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-171 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-171 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-171 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-172 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-173 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-190 -s -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-190 -t -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-191 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-191 -k -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-191 -w -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-197 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-198 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-198 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-208 -h -00	100	100	0		0
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-230 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-237 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-244 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-172 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-172 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-173 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-190 -x -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-191 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-191 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-198 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-198 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-210 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-213 -t -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-225 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	16.Baranowice	IB	02-27-3-16-241 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	16.Baranowice	IB	02-27-3-16-273 -d -00	100	100	0		0
1	16.Baranowice	IB	02-27-3-16-281 -j -00	200	100	100	twarda	2
1	16.Baranowice	IIIA	02-27-3-16-275 -d -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
1	16.Baranowice	IIIAU	02-27-3-16-206 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	16.Baranowice	IIIAU	02-27-3-16-276 -f -00	500	400	100	twarda	6
1	16.Baranowice	PR	02-27-3-16- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
1	16.Baranowice	PTP	02-27-3-16- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
1	16.Baranowice	PTW	02-27-3-16- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-219 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-266 -g -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-267 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-267 -b -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-269 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-281 -b -00	200	100	100	twarda	3
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-281 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-281 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-282 -j -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-291 -f -00	200	100	100	twarda	1
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-292 -b -00	400	200	200	twarda	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-292 -c -00	200	100	100	twarda	2
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-294 -f -00	300	100	200	twarda	2
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-207 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-219 -a -00	200	200	0		
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-281 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-281 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-282 -g -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	2
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-288 -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	5
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-288 -g -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	5
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-289 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-299 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet:

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-54 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
	08.Żwonowice	TPP	02-27-2-08-130 -f -00	100	100	0		0
	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-174A -c -00	200	200	0		0
	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-163A -a -00	300	300	0		