



- Nr sprawy: **01/2025**
- Tryb postępowania: **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych**
- Przedmiot: **Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do stacji sprężania gazu do postaci CNG przez okres 12 miesięcy**
- Zamawiający: **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, REGON: 016161080**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „**Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do stacji sprężania gazu do postaci CNG przez okres 12 miesięcy**” prowadzonym przez Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o. w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (nr sprawy: 01/2025) oraz otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie wykonawcy:

„Proszę o podanie numeru punktu poboru gazu wraz z grupą taryfową oraz zamówioną mocą godzinową”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

- Numer punktu poboru gazu: PoD 8018590365500070320119;
- Grupa taryfowa zgodna z Taryfą Nr 12 dla usług dystrybucji paliw gazowych w warszawskim obszarze taryfowym;
- Zamówiona moc godzinowa: 89 m³/h.

Pytanie wykonawcy:

„Czy Zamawiający korzysta obecnie z paliwa gazowego? Czy pod wskazanych adresem zamontowany jest gazomierz oraz dochodzi do poboru paliwa gazowego? W przypadku nowego punktu poboru, czy Zamawiający dopełnił wszelkich formalności, które pozwolą na uruchomienie dostaw - czy zostały już wykonane wszystkie prace budowlane, czy Zamawiający posiada już dokumenty techniczne dotyczące badania szczelności i odbioru instalacji?”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Tak, Zamawiający korzysta obecnie z paliwa gazowego.

Tak, pod wskazanych adresem zamontowany jest gazomierz oraz dochodzi do poboru paliwa gazowego.

Tak, Zamawiający dopełnił wszelkich formalności, które pozwolą na uruchomienie dostaw do nowego punktu poboru.

Tak, zostały już wykonane wszystkie prace budowlane.

Tak, Zamawiający posiada dokumenty techniczne dotyczące badania szczelności i odbioru instalacji.

Pytanie wykonawcy:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu rozliczania, gdzie Wykonawca przedstawi ofertę ze stałą ceną paliwa gazowego, która będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy? W przypadku braku zgody, czy Wykonawca może przedstawić ofertę, posługując się własnym formularzem oferty, wraz z kompletem dokumentów, które regulują zasady poboru paliwa gazowego oraz sposób rozliczania?”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zgodnie z § 1 ust. 6 Projektowanych Postanowień Umowy, które stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ, niezależnie od umowy ws. zamówienia publicznego Zamawiający zawrze z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą umowę na kompleksową dostawę gazu ziemnego. Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3 PPU umowa na kompleksową dostawę gazu ziemnego stanowić będzie załącznik do umowy ws. zamówienia publicznego. Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 2 i 3 w sprawach nieuregulowanych umową ws. zamówienia publicznego znajdować będą w szczególności zastosowanie umowy na kompleksową dostawę gazu ziemnego.

W celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający wymaga jednak złożenia oferty na formularzach, których wzory stanowią załączniki do SWZ oraz podania ceny oferty opartej o cenę na Rynku Dnia Następnego gazu ziemnego (RDNg) w ramach rynku SPOT na Towarowej Giełdzie Energii („TGE”) obliczoną na podstawie indeksu TGEgasDA.

Pytanie wykonawcy:

„Proszę o wskazanie konkretnego okresu dostawy. Czy Wykonawca może przyjąć, że będzie to 01-03-2025 r. do 28-02-2026 r.?”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zgodnie z Rozdziałem IV Specyfikacji Warunków Zamówienia „Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) wraz z usługą dystrybucji do punktu poboru gazu będzie realizowana przez Wykonawcę przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy”. Zamawiający nie może jednak określić, iż będzie to konkretnie okres od dnia 01 marca 2025 r. do dnia 28 lutego 2026 r. Powyższe wynikać bowiem będzie z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co nie zależy wyłącznie od Zamawiającego.

Pytanie wykonawcy:

„Wykonawca zwraca uwagę, że dokumentacja nie zawiera ilości paliwa gazowego, którą Zamawiający planuje zużyć w okresie dostaw liczącym 12 miesięcy. Ilość wskazana w umowie, tj. 300 000 m³ powinna zostać ujęta w jednostce kWh w formularzu cenowym.”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zarówno cena oferty jak i rozliczenia z wykonawcą następować będą za kWh dostarczonego paliwa gazowego. Są to jednostki obowiązujące w zakresie rozliczeń za dostawy gazu. Nie oznacza to jednak, że do innych celów nie jest dopuszczalne stosowanie innych jednostek. Profesjonalny i doświadczony wykonawca może - stosując odpowiednie przeliczniki - oszacować zapotrzebowanie Zamawiającego na paliwo gazowe w stopniu pozwalającym na przygotowanie oferty cenowej również w oparciu o ilości wyrażone w m³.

Pytanie wykonawcy:

„Wykonawca prosi o określenie ewentualnego odchylenia wolumenu względem zapotrzebowania podstawowego do poziomu max +/- 10% (w przypadku braku zgody, nie więcej niż +/- 20%). Obecnie umowa przewiduje wykonanie na poziomie 50% zamówienia (150 000 m³ z zamówionych 300 000 m³).”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający określił szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe, jednak faktyczne zapotrzebowanie zależy również od czynników zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego. Stąd tak określona minimalna liczba paliwa gazowego objętego przedmiotem zamówienia.

Pytanie wykonawcy:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający prosi o uważne zapoznanie się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Zgodnie z § 17 PPU umowa ws. zamówienia publicznego wraz z załącznikami może zostać sporządzona „w formie elektronicznej w formacie plików PDF”. Zgodnie z § 18 ust. 3 PPU „W przypadku sporządzenia umowy w formie elektronicznej w formacie pliku PDF zostanie ona podpisana wraz z załącznikami do Umowy, o których mowa w § 15 ust. 1, za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych”.

Pytanie wykonawcy:

„Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej przekroczenia, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Tak, Zamawiający będzie kontrolował wartość umowy.

Tak, Zamawiający zapłaci za całe rzeczywiste zużycie paliwa gazowego

Pytanie wykonawcy:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur poprzez serwis internetowy Wykonawcy?”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Tak

Pytanie wykonawcy:

„Dotyczy wzoru umowy, par. 5. Wykonawca wnosi o:

- ust. 1 pkt 1 – zmniejszenie kary do 500,00 zł
- ust. 1 pkt 2 – zmniejszenie kary do 1 %
- ust. 1 pkt 4 – zmniejszenie kary do 5 000,00 zł”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Przepisy regulujące konstrukcję kary umownej stanowią, iż w wypadku zastrzeżenia jej w umowie, szkoda powstała na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, zostanie naprawiona przez zapłatę określonej sumy pieniężnej (por.: art. 483 § 1 Kc). Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 680/14 wskazał, że kara umowna jest tzw. „surogatem odszkodowania” za nienależyte wykonanie umownego zobowiązania niepieniężnego i jeżeli strony nie postanowiły inaczej, zastępuje to odszkodowanie, zaś określenie „surogat odszkodowania” należy wg. sądu rozumieć w tym sensie, że strony przy zawarciu umowy z góry określają karę umowną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika, zaś kara umowna kompensuje negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wskazuje się przy tym, że kara umowna jest przewidziana za powstanie tzw. szkody ogólnej, innej niż zindywidualizowana szkoda majątkowa wierzyciela. Zamawiający określił więc wysokość kar umownych w przedmiotowym postępowaniu mając na uwadze szacowaną wysokość szkody jaką może ponieść Zamawiający w razie niedopełnienia przez wykonawcę obowiązków umownych, których naruszenie skutkuje możliwością naliczenia przez Zamawiającego kary umownej traktowanej jako „surogat odszkodowania”.

Ponadto, w przywołanym już wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 680/14, sąd ten wskazał, iż kara umowna stanowi dodatkowe zastrzeżenie umowne i jako taka ma na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy. Służy więc zagwarantowaniu realnego wykonania zobowiązania a także zdyscyplinowaniu stron. Podobnie, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 99/13, wskazał, iż ważnym zadaniem kary umownej jest zabezpieczenie wykonania zobowiązania, a tym samym zwiększenie realności wykonania zobowiązania oraz ułatwienie naprawienia szkody. Takie oddziaływanie można określić mianem funkcji stymulacyjnej kary umownej, bowiem jej zastrzeżenie ma mobilizować dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania. Kara umowna w tym zakresie służy ochronie interesów prawnych wierzyciela. Również więc taki jest jeden z podstawowych celów zastrzegania kary umownej na wypadek niedopełnienia obowiązków przez dłużnika. Dlatego wysokość kar umownych w przedmiotowym postępowaniu wynika także z funkcji stymulacyjnej kary mającej zapewnić realne wykonanie zobowiązania.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych w zakresie wnioskowanym przez Zamawiającego.

Piaseczno, 17 stycznia 2025 r.

Grzegorz Tkaczyk
Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o.