



## Záujemca / uchádzač

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SVO-RVO1-2025/000592-08

Vybavuje/linka

Ing. Luboš Mravík /+421 2 50944233

Miesto/dátum

Bratislava/27.06.2025

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, ktorá nebola doručená dostatočne včas pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ napriek tomu v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme v elektronickom prostredí Josephine vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet „Protichemický ochranný oblek typ 1aET a ty 1b“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2025/S 104-354944 zo dňa 02.06.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 109/2025 zn. 9070 – MST zo dňa 03.06.2025.

### Otázka č. 1:

K časti 1 (Protichemický ochranný oblek typ 1a ET), Príloha č. 1 - opis predmetu zákazky, vlastný návrh plnenia, Parametre predmetu zákazky, požiadavka č. 9 „EN 1149-5:2018 Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 5: Funkčné požiadavky na materiál a požiadavky na konštrukciu.“

Požaduje obstarávateľ v tomto bode požiadaviek dokladovať súlad s požiadavkou uvedenej normy samostatným certifikátom od výrobcu ?

### Odpoveď č. 1

Uchádzač musí preukázateľne dokladovať splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, vlastný návrh. Spôsob je uvedený v bode 3 prílohy č. 1 súťažných podkladov.

### Otázka č.2:

K časti 2 (Protichemický ochranný oblek typ 1b), Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky, vlastný návrh plnenia, Základné požiadavky, Požiadavky na oblek, bod 1.1.10 „Ochranný oblek musí byť z vnútornej strany vybavený trakmi, pomocou ktorých bude možné používateľovi dĺžkovo prispôsobiť sed obleku.“

Bude obstarávateľ akceptovať aj alternatívne riešenie pre tento bod požiadavky? Požiadavka na nastaviteľnosť sedu obleku pomocou trakov je podľa dostupných trhových informácií možná iba u jedného európskeho dodávateľa, pričom je túto požiadavku možné splniť inými spôsobmi, nie iba trakmi a je ju možné požadovať za diskriminačnú.

### Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ uviedol v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, vlastný návrh plnenia, že uchádzač môže použiť ekvivalentné technické riešenie, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ uvádza, že odpoveďami na vyššie uvedené otázky nedochádza k podstatnej zmene súťažných podkladov.

S pozdravom,

Ing. Branislav Chlebana  
generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania  
MV SR