

Vysvetlenie informácií č. 2

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž č. VS MHTH 2 pre predmet zákazky „Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu“ (ďalej len „**verejná súťaž**“), ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ série S č. 19/2025 dňa 28. januára 2025 pod č. 59744-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 20/2025 pod č. 1941-MSS dňa 29. januára 2025 (ďalej len „**oznámenie**“), poskytujeme Vám v zmysle článku 10 súťažných podkladov k verejnej súťaži (ďalej len „**súťažné podklady**“) nasledujúce vysvetlenie.

Obstarávateľ poznamenáva, že pokračuje v číslovaní jednotlivých otázok a odpovedí nadväzujúc na vysvetlenie informácií č. 1.

Otázka č. 2:

Aká je celková poistná suma (nová cena) predmetu poistenia „líniové stavby“ v rámci rizika združený živel (komplexné živelné poistenie) a prosíme dodať 5 najhodnotnejších objektov z tejto skupiny (druh objektu / poistná suma).

Odpoveď č. 2:

Obstarávateľ uvádza hodnotu predmetu poistenia „líniové stavby“ v rámci rizika združený živel (komplexné živelné poistenia) v nových cenách 216 595 882,30 € a zároveň predkladá 5 najhodnotnejších objektov z tejto skupiny:

DlhMaj	Označenie IM	Trieda IM	Názov Živ	Nákl.str.	blžšie ur	OEA	Os.čís.	ZP	Dátum akt.	Obstar.hodnota	Mena
21002547	HVP Vytesňovanie III. etapa od bodu č. 17 po Aupark	SK02110D	stavby 030	ZA121120	rozvody	Z000	00102244		30.11.2023	7 088 558,00	EUR
21002433	HV prípojka - Vytesňovanie II	SK02110D	stavby 029	ZA121120	rozvody	Z000	00102244		01.08.2021	4 102 785,78	EUR
21002330	Potrúbné rozvody - parné a kondenzačné - KIA	SK021100	stavby 016	ZA121120	rozvody	Z000	00102244	TB	07.02.2007	3 380 000,00	EUR
21002495	Zmena média v PR-II.etapa Bod 1-3(MÚ4,MÚ5,MÚ6,MÚ7)	SK02110D	stavby 030	ZV121120	rozvody	Z000	00103371		30.09.2022	3 370 190,84	EUR
21000436	Rekonštr.parovod.13,6MPa pary a vysokott.red.stan	SK021100	stavby 030	KE104000	rozvody	K200	00100703	TB	31.10.2011	3 304 023,02	EUR

Otázka č. 3:

Aká je celková poistná suma (nová cena) predmetu poistenia „hnutel'ný majetok, stroje, prístroje a zariadenia, DHM, DP bez EČV“ v rámci rizika lom stroja a prosíme dodať 10 najhodnotnejších objektov z tejto skupiny (druh objektu / poistná suma / dátum výroby).

Odpoveď č. 3:

Obstarávateľ uvádza hodnotu, novú cenu predmetu poistenia „hnutel'ný majetok, stroje, prístroje a zariadenia, DHM, DP bez EČV“ v rámci rizika lom stroja 615 777 879,47 € a zároveň predkladá 10 najhodnotnejších predmetov z tejto skupiny:

DlhMaj	Označenie IM	Závod	Inv.číslo	Trieda IM	Nákl.str.	SEG	CPA/KS	Kľúč dotác	Dátum akt.	Obstar.hodnota
22001292	Rekonštrukcia výtvavného PK4 na granulačný PK4n	Košice	22002729	SK02210D	KE104000	140	25.30.11	PK4N	28.02.2013	50 157 279,78
22001089	Výst.technol.na vysokoúčinnnú kombin. E a TE TEKO I	Košice	22003206	SK022100	KE105000	111	27.11.32		31.08.2019	28 594 593,97
22001295	Zásadná zmena výr.procesu-rek.,denitrifikácia PK4s	Košice	22003018	SK02210D	KE104000	140	25.30.1	PK4S	31.12.2015	22 705 616,12
22001293	Ekologizácia parného kotla TEKO (PK3e)	Košice	22002736	SK02210D	KE104000	140	25.30.11	EKOL	31.03.2013	21 497 133,22
22001294	Denitrif.kotla PK4n a odsírenie spalín odsírenie	Košice	22003017	SK02210D	KE104000	140	28.25.14	ODSP	31.12.2015	16 415 978,90
22003964	Kogeneračný zdroj	7000	74368	SK022100	MT105000	111	28.11.13		01.10.2020	14 600 000,00
22001114	Zásadná zmena výrobného procesu-Ekologizácia HK3	Košice	22003393	SK022100	KE101510	10	25.30.11		31.01.2020	10 057 957,05
22003979	Horúcovodná kotelňa	7000	74392	SK022100	MT101510	10	25.30.11		15.01.2021	6 370 000,00
22001285	Rekonštrukcia TG2	Košice	22003724	SK022100	KE104000	140	28.11.21		30.11.2021	6 020 064,33
22001088	Výst.technol.na vysokoúčinnnú kombin. E a TE TEKO I	Košice	22003205	SK022100	KE105000	111	27.12.40		31.08.2019	5 566 470,23

Otázka č. 4:

Aká je celková poistná suma (nová cena) predmetu poistenia „strojné, elektronické a technologické súčasti budov, hál a stavieb vr. Líniových stavieb“ v rámci rizika lom stroja a prosíme dodať 10 najhodnotnejších objektov z tejto skupiny (druh objektu / poistná suma / dátumy výroby). V prípade, že nie je možné určiť presnú hodnotu, prosíme dodať aspoň jej odhad.

Odpoveď č. 4:

Obstarávateľ uvádza percentuálny odhad predmetu poistenia „strojné, elektronické a technologické súčasti budov, hál a stavieb vr. Líniových stavieb“ v rámci rizika lom stroja – 8% z hodnoty účtu 021 – stavby.

Otázka č. 5:

Limity plnenia v znení

Riziko	Limity plnenia
Flexa	150 000 000,00 €
povodeň, záplava	15 000 000,00 €
víchrice, krupobitie	30 000 000,00 €
zemetrasenie, zosuv pôdy	40 000 000,00 €

Limit plnenia je hornou hranicou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu jedného poisteného obdobia.

V prípade čerpania limitu počas poistného obdobia môže byť limit po dohode zmluvných strán obnovený do konca daného poistného obdobia.

Upraviť a nahradiť nasledovným znením:

Riziko	Limity plnenia
Flexa	85 000 000,00 EUR pre jednu poistnú udalosť počas jedného poistného obdobia (1 rok) / 150 000 000,00 EUR pre všetky poistné udalosti spolu počas jedného poistného obdobia (1 rok)
povodeň, záplava	15 000 000,00 €
víchrice, krupobitie	30 000 000,00 €
zemetrasenie, zosuv pôdy	40 000 000,00 €

Limit plnenia je hornou hranicou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu jedného poisteného obdobia.

V prípade čerpania limitu počas poistného obdobia môže byť limit po dohode zmluvných strán obnovený do konca daného poistného obdobia.

Odpoveď č. 5:

Obstarávateľ súhlasí s úpravou limitu plnenia, ktoré je hornou hranicou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia pre riziko flexa. Týmto súhlasom sa mení Príloha č. 3 Špecifikácia predmetu zákazky:

Riziko	Limity plnenia
Flexa	100 000 000,00 EUR pre jednu poistnú udalosť počas jedného poistného obdobia (1 rok) / 150 000 000,00 EUR pre všetky poistné udalosti spolu počas jedného poistného obdobia (1 rok)
povodeň, záplava	15 000 000,00 €
výchrica, krupobitie	30 000 000,00 €
zemetrasenie, zosuv pôdy	40 000 000,00 €

Limit plnenia je hornou hranicou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu jedného poisteného obdobia.

V prípade čerpania limitu počas poistného obdobia môže byť limit po dohode zmluvných strán obnovený do konca daného poistného obdobia.

Otázka č. 6:

Prosíme upresniť / vyčíslieť hodnotu MPL FLEXA za jednotlivé závody – podľa aktualizovaných PS

- Podľa dostupných info bola hodnota MPL na najväčší závod Bratislava vo výške 85 Mio EUR (PD + PD BI), z toho 80 Mio EUR za FLEXA + 5 Mio EUR za FLEXA prerušenie prevádzky – je tato hodnota stále platná?

Odpoveď č. 6:

Obstarávateľ uvádza, že PML je uvedená v Rizikovej správe, ktorá je prílohou č. 4 k súťažným podkladom za celú spoločnosť. PML je vo výške: 352 900 000 €. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude jedna poistná zmluva pre jedného poisteného a k tomu bola stanovená jedna PML. Pre informáciu uvádzame, že z pohľadu inštalovaného výkonu, výroby tepla a výroby EE a hodnoty majetku je najhodnotnejším závodom závod Košice. Z pohľadu dĺžky rozvodov a obsluhy OST je najväčším závodom závod Bratislava.

Otázka č. 7:

Dojednanie: „Dojednáva sa, že v prípade zmien poistných súm jednotlivých predmetov poistenia v priebehu poistného obdobia budú tieto zmeny akceptované, ak agregovane nepresiahnu výšku 10% z dojednanej celkovej poistnej sumy za celý majetok. Poistník/poistený je povinný k výročnému dátumu poistenia (pre nasledujúce poistné obdobie) dodať poisťovni aktuálne hodnoty stavu majetku, na základe ktorých bude k výročnému dátumu poistenia poisťovníkovi zo strany poisťovne upravené ročné poistné.“

Nahradiť nasledovným znením: „Dojednáva sa, že v prípade zmien poistných súm jednotlivých predmetov poistenia v priebehu poistného obdobia budú tieto zmeny akceptované, ak agregovane nepresiahnu výšku 10% z dojednanej celkovej poistnej sumy za celý majetok, maximálne však 3 000 000,00 EUR. Poistník/poistený je povinný k výročnému dátumu poistenia (pre nasledujúce poistné obdobie) dodať poisťovni aktuálne hodnoty stavu majetku, na základe ktorých bude k výročnému dátumu poistenia poisťovníkovi zo strany poisťovne upravené ročné poistné.“

Odpoveď č. 7:

Obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch.

Otázka č. 8:

Dojednanie: „Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma poistenej veci nižšia ako je jej poistná hodnota o viac ako 25%, má poisťovateľ právo znížiť poistné plnenie pred uplatnením spoluúčasti v rovnakom pomere, v akom je poistná suma ku poistnej hodnote poistenej veci. Toto ustanovenie sa nepoužije pri poistení na prvé riziko. „

Nahradiť nasledovným znením: „Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma poistenej veci nižšia ako je jej poistná hodnota o viac ako 15%, má poisťovateľ právo znížiť poistné plnenie pred uplatnením spoluúčasti v rovnakom pomere, v akom je poistná suma ku poistnej hodnote poistenej veci. Toto ustanovenie sa nepoužije pri poistení na prvé riziko.“

Odpoveď č. 8:

Obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch.

Otázka č. 9:

Odstrániť dojednanie 3.3.1. uvedené v prílohe č. 3 – špecifikácia predmetu poistenia v znení: „Poistenie sa vzťahuje aj na škody vzniknuté na stroji v dôsledku poškodenia alebo zničenia, za ktoré je zodpovedný dodávateľ, zmluvný partner alebo opravca a to v prípade, ak dodávateľ, zmluvný partner alebo opravca odmietne svoju zodpovednosť a škoda vznikla z jednej z príčin, ktoré sú poistením kryté. Poisťovateľ poskytne plnenie, pričom na neho prechádzajú práva poisteného voči dodávateľovi. Limit plnenia pre toto dojednanie je 2.000.000,- EUR pre celé trvanie zmluvy.“

Odpoveď č. 9:


Obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch.

Otázka č. 10:

Prosíme uviesť Plán znižovania CO2 emisií na roky 25 – 27 (ESG plan na 3Y).

Odpoveď č. 10:

MH Teplárenský holding, a.s. - Plán znižovania emisií CO2 na roky 2024-2029						
rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
produkcia CO2 (t)	378 056	393 772	374 185	375 997	342 642	341 817
predaj tepla (MWh)	2 131 700	2 280 759	2 311 582	2 327 745	2 330 891	2 355 928
merné množstvo CO2 (kg/MWh)	177,349533	172,649571	161,874004	161,528411	147,000448	145,088042



Otázka č. 11:

Prosíme potvrdiť, že žiadny zo závodov nevyužíva / nebude využívať uhlie.

Odpoveď č. 11:

Obstarávateľ využíva uhlie len v závode Žilina, avšak investíciami prechádza tento závod na kombinovanú výrobu a na štiepku, čo by mal dosiahnuť do roku 2027.

Otázka č. 12:

Je predmetom poistenia aj FVE/FVZ zariadenie (ktorý je súčasťou majetkového poistenia)? Ak áno:

- a. upresnite PS
- b. potvrdte, že v prípade umiestnenia FVE/FVZ na strechách budov NIE SÚ tieto strechy pokryté horľavou krytinou ako sú napr. asphaltové šindle, asphaltové/bitúmenové pásy (Ipa, Lepenka).

Odpoveď č. 12:

Obstarávateľ uvádza nasledovnú odpoveď:

- a. uvádzame obstarávaciu hodnotu z účtovnej evidencie

DlhMaj	Označenie IM	Záv	Trieda	Názov	Z	Nákl.str	S	CPA/K	blžšie určenie	OE	Os.čís.	Dátum a	Obstar.hodno	
22000877	Fotovoltaická elektrárňa 53,89 kW	8000	SK022100	samostatn	020	KE109040	40	27.11.43	el.motory, generátory, t	C100	00100842	TB	31.12.2010	176 973,00

- b. Aktuálne je FVE len v závode Košice. Podľa pôvodnej dokumentácie z roku 1989 a z technickej správy vyhotovenej pri inštalácii FVE v roku 2010 je strecha budovy NAB pod FVE panelmi zložená z asfaltových hydroizolačných pásov (typ BITAGIT).

Otázka č. 13:

Predmetom poistenia je stroj (napr. KOTOL XY doplniť názov) za podmienky dokončenia stavebných a montážnych prác, po jeho stavbe/rekonštrukcii a po preukázateľne úspešnom vykonaní všetkých revízií a posudkov potrebných k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

Dojednáva sa, že ak príčinou škody na hnutel'nom a/alebo nehnuteľ'nom majetku je udalosť, ktorá vznikla v dôsledku väd a nedorobkov predmetného stroja a v súvislosti s jeho stavbou/rekonštrukciou je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť alebo aj zamietnuť.

Odpoveď č. 13:

Obstarávateľ nesúhlasí s doplnením zmluvného dojednania.

Otázka č. 14:

Rozdelenie všetkých poistných súm za všetky predmety poistenia na jednotlivé prevádzky (závody).

Odpoveď č. 14:

Obstarávateľ uvádza, že predmetom poistenia je kompletný majetok obstarávateľa z účtovnej evidencie. Uvedené rozdelenie všetkých poistných súm za všetky predmety poistenia na jednotlivé prevádzky obdrží úspešný uchádzač. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude jedna poistná zmluva pre jedného poisteného. Obstarávateľ predkladá približné percentuálne rozloženie kompletného majetku na jednotlivé závody:

závod Bratislava – 8,1 %

závod Trnava – 4,6 %

závod Žilina – 10,0 %

závod Zvolen – 7,7 %

závod Martin – 13,6 %

závod Košice – 54,4 %

MH TH Bratislava – 1,6%.

Otázka č. 15:

Prosíme o vyčíslenie MPL (maximálna možná škoda) – adresa rizika a hodnota MPL v EUR.

Odpoveď č. 15:

Obstarávateľ uvádza, že v Rizikovej správe, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov ako príloha č. 4 je stanovená PML.

Otázka č. 16:

Otázka v súvislosti s poistením zodpovednosti za škodu:
Súhlasí klient s doplnením výluky krížovej zodpovednosti v znení „poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené poisteným subjektom, ktoré si spôsobia vzájomne“?

Odpoveď č. 16:

V rámci rozsahu poistenia zodpovednosti je okrem MH TH vymedzený iba ďalší spolupoistený a to:

Vlastník podzemných potrubí, ktorý má uzatvorený zmluvný vzťah s poisteným a to nájomnú zmluvu o nájme technologických zariadení na výrobu tepla a to za predpokladu, že poistený využíva podzemné potrubia pri svojej podnikateľskej činnosti výroba a distribúciu tepla, ako aj horúcej vody a pary.

Škody medzi týmito subjektami majú byť poistením kryté.

Otázka č. 17:

V rámci bodu 1.2 v časti týkajúcej sa poistenia zodpovednosti za škodu, prosíme o zrušenie poslednej vety, alebo o doplnenie časového rámca do poslednej vety v znení „Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, vrátane výrobku dodaného 1 rok pred uzatvorením poistnej zmluvy.

Odpoveď č. 17:

Obstarávateľ nesúhlasí so žiadnou úpravou tohto ustanovenia.

Otázka č. 18:

Súhlasí klient s úpravou bodu 1.3 v časti týkajúcej sa poistenia zodpovednosti za škodu s jeho úpravou v nasledovnom znení „Pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa dojednáva poistný princíp „loss occurrence“ a pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom sa dojednáva poistný princíp „claims made“?

Odpoveď č. 18:

Obstarávateľ nesúhlasí so žiadnou úpravou tohto ustanovenia.

Otázka č. 19:

Súhlasí klient s dojednaním aj %-ej spoluúčasti pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu napr. vo výške 10%, poprípade 5%?

Odpoveď č. 19:

Obstarávateľ zotrváva na spoluúčasti v zmysle súťažných podkladov.

V Košiciach dňa 14. februára 2025

Za obstarávateľa:

Ing. Lenka E r n e k o v á
špecialistka pre verejné obstarávanie