


REZ B-B'

1:50



LEGENDA MATERIÁLOV

- OBVODOVÉ TEPELNOIZOLAČNÉ SENDVIČOVÉ PANEĽY Z POLYURETÁNU, v=1000mm HR. 100mm
- STREŠNÉ TEPELNOIZOLAČNÉ SENDVIČOVÉ PANEĽY Z POLYURETÁNU š=1000mm, HR. 120+40mm
- ZÁKLADOVÉ PÁTKY Z BETÓNU PROSTÉHO, BETÓN C 20/25 ,VYSTUŽENÉ SIEŤOVINOU V MIESTE PRACOVNEJ ŠKÁRY
ZÁKLADOVÉ PÁSY Z BETÓNU PROSTÉHO C 20/25
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 803 S OBOJSTRANNOU OCHRANNOU GEOTEXTÍLIU
- SEPARAČNÁ POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA
- TEPELNÁ ISOLÁCIA,EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN HR. 100mm
- ZHUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO
- RASTLÝ TERÉN

POZNÁMKY

- OPIS KONŠTRUKCIE POZRI TECHNICKÚ SPRÁVU
- VÝKOPY SA ZHOTOVIA OD H.T.Ú. V ZEMINE II. TRIEDY ŤAŽITELNOSTI
- ZÁKLADOVÉ PÁTKY Z BETÓNU PROSTÉHO, BETÓN C 20/25 ,VYSTUŽENÉ SIEŤOVINOU V MIESTE PRACOVNEJ ŠKÁRY
- ZÁKLADOVÉ PÁSY Z BETÓNU PROSTÉHO C 20/25
- VÝPIS PODLÁH, SKLADBY STRECHY POZRI VÝKRES č. A-5
- OCELOVÉ KONŠTRUKCIE POTRI KONŠTRUKČNÁ ČASŤ STATIKA
- PRIERAZY A STAVEBNÉ ÚPRAVY ZHOTOVÍŤ PODĽA DOKUMENTÁCIE PROFESÍ

±0,000=146,550

Obj.č.1

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	Ing. Ján Bocora - AgB Vínogradnícka 40,90091,Limbach Tel: 00421-33-647 72 79 e-mail: ing.bocora@gmail.com	
Ing. JÁN BOCORA	Ing. JÁN BOCORA		
INVESTOR:	JUDr. MICHAL ČERNEK	STUPEŇ DSP FORMÁT 4xA4 DÁTUM 10/2024 Č.ZÁKAZKY 06/2024 MIERKA 1:50 Č.ARCH. Č.VÝKR. A-6 Č.SÚPRAVY	
NÁZOV STAVBY:	VYTÁČANIE A SKLADOVANIE MEDU - MADUNICE		
MIESTO STAVBY:	MADUNICE		
OBJEKT:	Obj.č.1: OBJEKT PRE VYTÁČANIE A SKLADOVANIE MEDU		
PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA		
OBSAH VÝKR.:	REZ B-B'		