

LEGENDA

	(TV) Teplá voda, vlacnvrstvové potrubie NAR ALPEX, hlavné rozvody nerezové NAR INOX, spoj. lisovaním	
	(C) Cirkulácia, vlacnvrstvové potrubie NAR ALPEX, hlavné rozvody nerezové NAR INOX, spoj. lisovaním	
	(SV) Studená voda, vlacnvrstvové potrubie NAR ALPEX, hlavné rozvody nerezové NAR INOX, spoj. lisovaním	
	(PV) Požiarny rozvod vody, nerezové potrubie NAR INOX spájanné lisovaním a orbj. bynrukmi	
	(ZTV) Zmiešaná studená voda, vlacnvrstvové potrubie NAR ALPEX, spoj. lisovaním	
	Kanalizačné potrubie pre vnútorú/vonkajšiu kalovú kanalizáciu OSMA HT PLUS, v exkrécii OSMA KG	
	Kanalizačné potrubie pre vnútorú/vonkajšiu dažďovú kanalizáciu Wavin STech/Wavin KG PVC-U	
	Kanalizačné potrubie pre vnútorú/vonkajšiu splaškovú kanalizáciu Wavin STech/Wavin KG PVC-U	
	Kanalizačné potrubie pre odvod kondenzátu, flexi d20mm	
D	zabezpečovací/expanzný ventil nerezový pred TUV dodávky pitnej/úžitkovej vody (DN15, 2x rohový ventil DN15	13
UR	rohový ventil so spätnou klapkou DN15	10
U	uzatvárací guľový ventil s vypúšťacím otvorom DN15 - HL406	40
S	odkvapová lyrovitá sprchová batéria nástenná so sprchou, ruchel 150 mm	8
P	Pračk nerezový - pravý typ uľ zvadzo montážny prvok Vega Presets 21, uzatvárací ventil splachovanie 8560.52	10
WC	Závesné záchodové misy so skrytou nádržkou, montáž DN, 100%	46
VL	Závesné záchodové misy so skrytou nádržkou montážny prvok Vega Presets Dry 8525, splachovacie tlačidlo 8515.36	46
KJ	Umývadlo keramické montážny prvok Vega Presets Dry 8525, kohútok stojnový 8570.10	5
ÚV	Kondenzačné jednotka – obsul kondenzátu, zbernicová ustanova	42
V	Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody NIMDEMP 075	
K	Vodovodné zlučné potrubie	
D	Kanalizačné splaškové odpadové potrubie	
D	Kanalizačné dažďové odpadové potrubie	

POZNÁMKY:

– MARIN TECHNOLOGIE BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV. NAPRIEČOVITÁNIA TECHNOLÓGIA MÔŽE BYŤ NAHRADENÁ VYLEPŠENÉ S TECHNOLÓGIOU S EKVIVALENTNÝM PARAMETROM A TO LEN S PÍSOMNÝM SÚHLASOM PROJEKTANTA V PRÍPADE PORUŠENIA TOHTO ZÁSADY PRÍSLUŠNÝCH NORIEZ ZA FUNKČNOSŤ A ŽIVOTNOSŤ SYSTÉMU.
– PRI VRÁTENÍ VODA UTEČIE DO KANALIZÁCIE.
– PRÍSLUŠNÉ ZARIADENIE PRE ÚPRAVU VODY (ODKYSLIČ) – KRUŽEČ PREDSTAVENÉ SYSTÉMY PRE INSTALÁCIE
– POTRUBIA MEDZIOSOV MUSTOVÉHO VEDENIA, STOJANÝ POLA DRAŽOV, VYHL. MAJÚ TLOŽIVÉ Z.Z.
– PRESNÁ ORIENTÁCIA POTRUBNÝCH ROZVODOV BUDE SÚČASTOU REALIZAČNÉHO PROJEKTU.
– PRED ZAČATÍM MONTÁŽNYCH PRÁC JE NUTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY, KTORÉ MÔŽU MAŤ VPLYV NA ZMENU NÁVRHU.
– NÁVRŽ V MAPE SAM NIJAK, SLEDUJEME POLA PREDPISOV.
– STAVBA ZABEZPEČÍ PRÍSTUP V MINIATÚRNA A ČISTÚCH A REVÍZNYM PRVKOM OSADENÍM REVÍZNÝCH OVEREK, REVÍZNE ŠACHTY, ČISTIACE KUSY A PODOBNE, ABY BOLA ZABEZPEČENÁ ICH PRÍSTUPNOSŤ PRE ČISTENIE.
– SÚSEDSTVO ASFALTOVÉ PREDSTAVUJE SPÄTÝ KANALIZÁCIE A VODOVODU.
– VZDIALENOSŤ ZÁKRESOV PODĽA MONTÁŽNYCH PREDPISOV VYROBCU, KOTOVÉ NA OBLANKY ZÁVESNÝ SYSTÉM NAPR. HILTI.

UPOZORNENIE:

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM Č. 618/2003 Z.Z., KAŽDÚ ZMENU A ĎALŠIE POUŽITIE TREBA ODSÚHLASIŤ AUTOROM ALEBO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.
– PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC SI TREBA PLATNÉHO NÁVRHU, VYKONAŤ PODROBNÝ, REZPOČTOVÝCH a TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.
– PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC SI TREBA PLATNÉHO NÁVRHU, VYKONAŤ PODROBNÝ, REZPOČTOVÝCH a TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.
– PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC SI TREBA PLATNÉHO NÁVRHU, VYKONAŤ PODROBNÝ, REZPOČTOVÝCH a TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.
– PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC SI TREBA PLATNÉHO NÁVRHU, VYKONAŤ PODROBNÝ, REZPOČTOVÝCH a TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.
– PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC SI TREBA PLATNÉHO NÁVRHU, VYKONAŤ PODROBNÝ, REZPOČTOVÝCH a TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.
– PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC SI TREBA PLATNÉHO NÁVRHU, VYKONAŤ PODROBNÝ, REZPOČTOVÝCH a TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.
– PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC SI TREBA PLATNÉHO NÁVRHU, VYKONAŤ PODROBNÝ, REZPOČTOVÝCH a TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.
– PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC SI TREBA PLATNÉHO NÁVRHU, VYKONAŤ PODROBNÝ, REZPOČTOVÝCH a TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.
– PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC SI TREBA PLATNÉHO NÁVRHU, VYKONAŤ PODROBNÝ, REZPOČTOVÝCH a TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.

VODOVODNÉ VNÚTORNÉ POTRUBIE NAR ALPEX:

– DN16 – 4110x2,2mm
– DN20 – 4125x2,5mm
– DN25 – 4132x3,0mm
– DN32 – 4140x3,5mm
– DN40 – 4160x4,0mm

VODOVODNÉ NEREZOVÉ POTRUBIE NAR INOX

– DN20 – 4316x1,5mm
– DN32 – 4316x1,5mm
– DN40 – 4316x1,5mm
– DN50 – 4316x1,5mm
– DN63 – 4316x1,5mm
– DN40 – 4316x1,5mm
– DN50 – 4316x1,5mm
– DN63 – 4316x1,5mm

VODOVODNÉ POTRUBIE HDPE PE100 PN10

– DN20 – 4316x1,9mm
– DN25 – 4316x2,3mm
– DN32 – 4316x2,9mm
– DN40 – 4316x3,7mm
– DN50 – 4316x4,6mm
– DN63 – 4316x5,8mm

PRÍPOJKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PP-HT

– DN40 – 4315x1,8mm
– DN50 – 4315x1,8mm
– DN75 – 4315x1,8mm
– DN110 – 4110x2,7mm

ZOSTAVOVÝ PREHĽAD

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeňka Vaňková
KAMEŇ PROJEKTANT (ČKA)	Ing. Miroslav Zelinka, PhD.
OVEROVAL	Ing. Ivana Vaňková

INVESTOR	Bytové družstvo Nová Bystrica, Kpt. Nálepku 1, 976 13 Nová Bystrica
STAVBA	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMÁROVSKÁ 1312/A – ORIO BBSK
MIESTO STAVBY	k.ú. Nová Bystrica, kat. územie, parcelné číslo
PROJEKT PROFESIA	Projekt Vykurovanie, Vetranie a Klimatizácia

PROJEKT	PROJEKT ČÍSLO
DÁTUM	12/2023
MIERKA	M 1:100
FORMÁT	A3
LIST	1 / 2