



PÔDORYS, M 1:50



REZ A-A, M 1:50



VÝKAZ OCEĽOVÝCH PRVKOV

OZNAČENIE PROFILU	POČET KUSOV	CELKOVÁ DĹŽKA (m)	HMOTNOSŤ NA BEŽNÝ METER (kg)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)
RHS 120x60x4	2	8,43	10,7	94,4
RHS 60x40x4	5	15,3	5,64	86,3
UPE 120	2	6,21	12,1	75,1
RHS 120x80x5	1	3,07	14,7	45,1

	Σ 300,9kg
ZVARY, STRATY (+15%)	45,14 kg
CELKOVÁ HMOTNOST	Σ 346,04kg

LEGENDA ZNAČIEK

 KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE, x - PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE

POZNÁMKA

- DETAILY KOTVENIA PODROBNEJŠIE ROZKRESLENÉ V ČASTI "D 1.2 STATIKA"

- FAREBNÉ RIEŠENIE NOSNÝCH PRVKOV: RAL 9007

$$\pm 0,000 = 184 \text{ m n.m.}$$

AKÉKOĽKÝV NEJASNOSTI ALEBO ZISTENÉ ODCHÝLKY JE NUTNÉ KONSULTOVAŤ S ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM. VŠETKY VÝSKYTOVÉ ÚROVNE SA VZŤAHUJU K 0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP, VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU PREMERAŤ NA STAVBE. VŠETKY PRÁCE MUSIA PREBIEHAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI A NORMAMI. REALIZÁCIA PROJEKTU NENAHRADŽUJE DIELSKÚ ODPOVEDNOSŤ PROJEKTOVATEĽSKÉHO ÚRADU, KTORÝ K SOUHLASU S ZODPOVEDNÝM ARCHITEKTOM, TATO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTÓROV A JEJ POUŽITIE PODLEHÁ AUTORSKÉMU ZÁKONU.

názov projektu SOŠ Tornaľa - modernizácia
project odborného vzdelávania - budova SOŠ

objekt SO 01 - Budova SOŠ

adresa Šafárikova 56, 982 01 Tornaľa
address k.ú. Tornaľa - p. č. 1869/17, 1869/37, 1869/40

investor/stavebník
client

autor
autor

REGEC + VRBOVA
ARCHITEKTI s.r.o.


kontakt
contact

Stakčinska 2920, 069 01 Snina
www.regecvrbova.com

zodpovedný projektant
responsible

vypracoval
drawn by

Ing.arch. Mário Regec
Ing. Jakub Barančík



časť	ASR
part	
Stupeň PD: DSP+DRS	MIERKA
degree	1:50
Dátum	scale
date	07/2024
OBŠAH	NS - Výkres konštrukcie zastrešenia vstupu
DRAWING NAME	
ČÍSLO VÝKRESU/REVÍZIA	D 1.1.3 - 19
DRAWING NUMBER/REVISION	