



LEGENDA OZNAČENIA

- STÚPACIE POTRUBIE KANALIZAČNÉ, OSADIŤ ČISTIACI KUS(DN PODLA POTRUBIA)
- STÚPACIE POTRUBIE TEPLEJ / STUDENEJ VODY
- STUDENÁ PITNÁ VODA - POTRUBIE ZO SYSTEMOVÝCH RÚR MEPLA IZOLOVANÝCH
- TEPLÁ VODA - POTRUBIE ZO SYSTEMOVÝCH RÚR MEPLA IZOLOVANÝCH
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE-SPLAŠKOVÁ ODP. VODA- PE HD GEBERIT
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE-SPLAŠKOVÁ ODP. VODA- PE HD GEBERIT, ZÁVESNÉ
- POŽIARNÝ VODOVOD - OCELOVÉ POTRUBIE

LEGENDA ZARIADENÍ

- U UMÝVADLO BIELE KERAMICKÉ S KRYTOM SO ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM HL134/40, OSADIŤ 2XROHOVÝ VENTIL
- Ui UMÝVADLO BIELE KERAMICKÉ PRE IMOBILNÝCH S KRYTOM SO ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM HL134.0/40, OSADIŤ 2XROHOVÝ VENTIL OSADIŤ PEVNÉ MADLÁ
- WC ZÁVESNÝ KLOZET Z BIELEJ KERAMIKY S NÁDRŽKOU DO/PRED STENU, NAPR. DUOFIX, OSADIŤ 1XROHOVÝ VENTIL
- Wci ZÁVESNÝ KLOZET Z BIELEJ KERAMIKY S NÁDRŽKOU DO/PRED STENU PRE IMOBILNÝCH, OSADIŤ 1XROHOVÝ VENTIL, OSADIŤ TELESKOPICKÉ OBLÚKOVÉ MADLÁ
- P PISOÁR, OSADIŤ 1XROHOVÝ VENTIL ODKANALIZOVANIE D40
- VL VÝLEVKA, STOJATÁ, ODKANALIZOVANIE D110
- PV PODLAHOVÁ VPUŠŤ, BOČNÝ ODTOK, D75, DN100
- Z1 ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ VODU, OBJEM 100L, ARISON LYDOS HYBRID
- PO PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ KAKL
- HN HYDRANT NAVIJAKOVÝ 25, DĹŽKA HADICE 30M, OSADIŤ CEZ GULOVÝ UZÁVER DN32

POZNÁMKA

POTRUBIE VODOVODNÉHO ROZVODU BUDE PREVEDENÉ S OZNAČENÍM VONKAJŠÍCH ROZMEROCH. AKO IZOLÁCIU POUŽIŤ TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO ZVUKOVO IZOLAČNÝMI ELEMENTAMI, V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY ZARIADOVACIE PREDMETY BUDÚ OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY VENTILAČNOU HLAVICOU. VÝŠKA NAPOJENIA ZARIADENÍ PODLA POUŽITÝCH HYG. ZARIADENÍ

Autor návrhu	Ing. arch. Mário Regec	ENAU, s.r.o.	
Zoď. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.	Ing. Pavol Fedorčák, Phd.	
Vypracoval	Ing. Ervín Vasilíšin, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.	Komárany 59, Vranov n/T	
Stavebník	Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaťa	t.č. 094 9803607	
Miesto stavby	p.č.: 1869/17, /37, /40, k.ú.: Tornaťa	email: fedorcak@enau.sk	
Názov stavby	SOŠ TORNAŤA - MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA - BUDOVA SOŠ	Číslo zákazky	2020-300
Objekt	ZDRAVOTECHNIKA	Formát	5 x A4
Obsah	PÔDORYS 2.NP	Dátum	11/2020
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV	Stupeň	DSP+DRS
		Mierka	1:100
		Číslo výkresu	02