

NOVÉ KONSTRUKČNÉ PRVKY

SDK PŘIEČKA -

POZNÁMKY

A - IZOLÁCIU UPEVNĚNÍ P

B - VÁŽNICU (120x160) K

C - SKLADBA PODBITIA:

časť	AS
part	
Štúpeň PD: DSP+DRS	MIERKA
degree	scale
Dátum	07/2024
date	
OBSAH	NS - Priečne rezy
DRAWING NAME	
ČÍSLO VÝKRESU/REVÍZIA	D 1.1.3-07
DESIGN/COLOR NUMBER/REVISION	

	SADROKARTÓNOVÁ STĚNA, x - PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE (D.1.1.3 - 12), VÝŠKA PO STROP
	SADROKARTÓNOVÝ ZÁVESNÝ PODHLAD x - PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE (D.1.1.3 - 11)
	ZÁMOČNÍČKE KONŠTRUKCIE, x - PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE (D.1.1.3 - 17)
	KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE, x - PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE (D.1.1.3 - 16)
	ZHOTOVENIE NOVEJ NÁŠAPNEJ VRSTVY PODLAHY, x - PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE (D.1.1.3 - 11)
	CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, x - PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE (D.1.1.3 - 12)
	SKLADBA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ STRECHY, x - PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE (D.1.1.3 - 12)
	NOVÁ OKENNÁ KONŠTRUKCIA, x - PORADOVÉ ČÍSLO VO VÝKAZE OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ (D.1.1.3 - 13)
	NOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE VRÁTANE ZÁRUBNÍ, x - PORADOVÉ ČÍSLO VO VÝKAZE DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ (D.1.1.3 - 1) - POZNÁMKA: V MIESTNOSTI 2.24 A 2.25 VYMIENÍ LEN DVERE, ZÁRUBNE OŠŤÁVAJÚ PÓDODNE (NOVÝ BIELY NÁTER)
	HPL DELIACA PRIEČKA, x - PORADOVÉ ČÍSLO VO VÝKAZE HPL DELIACICH PRIEČOK (D.1.1.3 - 15)

		
10mm	PŮVODNÉ SOKLOVÉ MURIVO	
450mm	LEPIACA MALTA	10mm
10mm	TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS STYRODUR 2800C	220mm
10mm	+TANIEROVÁ KOTVA STR U 2G 8/60x295 + ZÁTKA STR U, min. 6ks/m²	
220mm	LEPIACA MALTA	
	VÝSTUŽNÁ VRSTVA SO SKLOTEXTÍLNOU MRIEŽKOU	3mm
	PENETRAČNÝ NÁTER - UNIVERZÁLNY ZÁKLAD	
3mm	SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ SILIKÓNOVO-AKRYLÁTOVÁ OMIETKA (SVTELO-BÉŽOVÁ)	3mm
3mm		