

[illegible]

POZNÁMKA:

- V MIESTE PRÍRAZOV MENŠÍCH AKO 200x200 VÝSTUP POSUNÚT MIMO OTVOR, BO VÄČŠÍCH PRÍRAZOCH VÝSTUP PONECHÁ, IBA NEZABETOŇOVAŤ,
- VYPÚL SA VÝSTUP KTORÝ BUDE PREKÁŽAť ROZVODOM, OSTATNÁ SA PONECHÁ A PO ULOŽENÍ POTRUBÍ SA OTVORY DOBETOŇUJÚ.
- PRI UKLADANÍ VÝSTUŽE DOSIEK, DOPLNIT VÝSTUP VYKRESLENÝ V SCHODISKU A OSTATNÝCH KONŠTRUKCIÁCH.
- VEĽKOSŤ A POLOHU PRÍRAZOV SKOORDINOVAŤ S ARCHITEKTÚROU A OSTATNÝMI PROFESIAMÍ.

HLAVNÝ PROJEKTANT ING. JÚLIUS ŠKÁMELOVÁ		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. SCHNEIDER		VYPRACOVAL ŠKAMLOVÁ	
STAVEBNÍK: KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU KOMENSKÉHO 27, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA					
Múlnská cesta 3914/36 974 01 Banská Bystrica					
NÁZOV A MÍSTO STAVBY: HASIČSKÁ STANICA POLTÁR					
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01 - OBJEKT HASIČSKEJ STANICE					
NÁZOV VÝKRESU: VÝKRES VÝSTUŽE DOSKY 2.NP - DOLNÁ VÝSTUŽ					
ZÁČEN ČÍSLO		S1412			
STUPEŇ		PROJEKT STAVBY			
DATUM		12.2012			
FORMÁT		10A4			
PROFESIA		STATIKA			
MIERKA		ČÍSLO VÝKRESU			
1:50		10			