














VÝPIS VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV 1N.P.				
Projekt: MINV OOPZ - Terchová Výkres: 1. NP				
Dvere				
POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV		
<div>03</div> <div>L</div>	<div>900 / 2000</div> <div></div>	Σ	1	POPIS 1: HLINÍKOVÉ VSTUPNÉ DVERE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PRESKLENNÉ POPIS 2: ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÉ TROJSKLO, NEPRIEHLADNÉ KOVÁNÍ: viacbodové bezpečnostné Dvojdielne plne nastaviteľné 3D pánty, SAMOZATVÁRAČ POVRCH: biely DOPLŇKY: madlo VÝROBCE: Schuco, alebo ekv. U [W/m²K]: U<0,9W/m2K ZÁMOK: GULA - KĽUČKA, BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK, ELEKTROMECHANICKÉ PREVEDENIE
		1np	1	
POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV		
<div>04</div> <div>L</div>	<div>800 / 1970</div> <div></div>	Σ	3	POPIS 1: INTERIEROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ HLADKÉ POPIS 2: ZASKLENÍ: BEZ KOVÁNÍ: KĽUČKA- KĽUČKA, ZÁMOK DOZICKÝ-WC imobil., fab do m.š.1.05 POVRCH: BIELA DYHA Doplňky: V ZÁCHODOVÝCH KABÍNKACH POISTKA NA KĽUČKU PROTI OTVORENIU Z KABÍNKY ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ LISOVANÁ, 1X ZÁKLADNÝ NÁTER, 2X VRCHNÝ
		1np	1	
<div>04</div> <div>P</div>	<div></div> <div></div>	1np	2	
POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV		
<div>05</div> <div>L</div>	<div>900 / 1970</div> <div></div>	Σ	2	POPIS 1: INTERIEROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ HLADKÉ POPIS 2: ZASKLENÍ: BEZ KOVÁNÍ: KĽUČKA- KĽUČKA, ZÁMOK FAB POVRCH: BIELA DYHA DOPLŇKY: VÝROBCE: ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ LISOVANÁ, 1X ZÁKLADNÝ NÁTER, 2X VRCHNÝ
		1np	1	
POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV		
<div>02</div>	<div>1700 / 2000</div> <div></div>	Σ	1	POPIS 1: HLINÍKOVÉ VSTUPNÉ DVERE, DVOJKRÍDLOVÉ SO SVETLIKOM, PRESKLENNÉ POPIS 2: ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÉ TROJSKLO, ČÍRE KOVÁNÍ: viacbodové bezpečnostné Dvojdielne plne nastaviteľné 3D pánty, SAMOZATVÁRAČ POVRCH: biely DOPLŇKY: madlo VÝROBCE: Schuco, alebo ekv. U [W/m²K]: U<0,9W/m2K ZÁMOK: GULA - KĽUČKA, BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK, ELEKTROMECHANICKÉ PREVEDENIE
		1np	1	
POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV		
<div>01</div>	<div>2300 / 2050</div> <div></div>	Σ	2	POPIS 1: SEKČNÉ GARÁŽOVÉ VRÁTA , ZATEPLENÉ POPIS 2: LAMELA - OCEĽ. PLECH + VÝPLŇ PUR PENA zámky s prerušeným tepelným mostom a tesnenie medzi zámkom a jednotlivými sekciami ZASKLENÍ: BEZ KOVÁNÍ: KOLA, NICE - pozink. PLECH MIN. 2mm, POVRCH: LAKOPLAST. , ODTIEŇ - BIELY DOPLŇKY: MOTOR A DIALKOVÉ OVLÁDANIE + TLAČÍTKOM CEZ KÁBEL / STÁLA SLUŽBA/ VÝROBCE: LOMAX, alebo ekv. ZÁRUBEŇ: OCEĽ
		1np	2	

VÝPIS VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV 3N.P.				
Projekt: MINV OOPZ - Terchová Výkres: 3. NP				
Dvere				
POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV		
<div><div>06</div><div>L</div></div>		750 / 2350	Σ	3
		3np	2	POPIS 1: PLASTOVÉ DVERE EXTERIEROVÉ S MIKROVENTILÁCIOU, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ POPIS 2: PROFILY S PTM ZASKLENIE: TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE /ARGÓN/, KOVANIE: KĽUČKA POVRCH: ODTIEŇ BIELY DOPLNKY: VNÚTORNÉ ZALOŽIE, SÚČASŤOU JE DODÁVKA VNÚTORNÝCH PARAPETOV /PLASTOVÉ BIELE/, VONKAJŠÍCH PARAPETOV, /POZINKOVANÝ PLECH HR.1,0mm/, S LAKOPLAST. ÚPRAVOU, ODTIEŇ BRILJOVOCIERNY/ U [W/m²K]: U<0,85 W/m2K , Ug<0,5 W/m2K ZÁRUBEŇ: PROFILY S PTM
<div><div>06</div><div>P</div></div>			3np	1
POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV		
<div><div>07</div><div>L</div></div>		600 / 1970	Σ	8
		podk	5	POPIS 1: INTERIEROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ HLADKÉ POPIS 2: ZASKLENÍ: BEZ KOVÁNÍ: KĽUČKA- KĽUČKA, ZÁMOK DOZICKÝ POVRCH: BIELA DYHA DOPLŇKY: V ZÁCHODOVÝCH KABÍNKACH POISTKA NA KĽUČKU PROTI OTVORENIU Z KABÍNKY VÝROBCE: ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ LISOVANÁ, 1X ZÁKLADNÝ NÁTER, 2X VRCHNÝ

VÝPIS VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV PODKROVIE				
Projekt: MINV OOPZ - Terchová Výkres: Podkrovie				
Dvere				
POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV		
<div>07</div> <div>P</div>	<div>600 / 1970</div> <div></div>	Σ	8	<div>POPIS 1: INTERIEROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ HLADKÉ</div> <div>POPIS 2:</div> <div>ZASKLENÍ: BEZ</div> <div>KOVÁNÍ: KĽUČKA- KĽUČKA, ZÁMOK DOZICKÝ</div> <div>POVRCH: BIELA DYHA</div> <div>DOPLŇKY: V ZÁCHODOVÝCH KABÍNKACH POISTKA NA KĽUČKU PROTI OTVORENIU Z KABÍNKY</div> <div>VÝROBCE:</div> <div>ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ LISOVANÁ, 1X ZÁKLADNÝ NÁTER, 2X VRCHNÝ</div>
		podk	5	
<div>07</div> <div>L</div>	<div></div>	podk	3	
POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV		
<div>04</div> <div>P</div>	<div>800 / 1970</div> <div></div>	Σ	4	<div>POPIS 1: INTERIEROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ HLADKÉ</div> <div>ZASKLENÍ: BEZ</div> <div>KOVÁNÍ: KĽUČKA- KĽUČKA, ZÁMOK FAB</div> <div>POVRCH: BIELA DYHA</div> <div>DOPLŇKY:</div> <div>ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ LISOVANÁ, 1X ZÁKLADNÝ NÁTER, 2X VRCHNÝ</div>
		podk	3	
<div>04</div> <div>L</div>	<div></div>	podk	1	

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012

Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :	Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail: golis@golis.sk			
Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis					
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č.2, 812 72 Bratislava							
Miesto stavby : Obvodné Oddelenie PZ Terchová Sv. Cyrila a Metoda 60, Terchová				Počet formátov :	2 x A4		
				Dátum :	Január 2018		
Názov stavby : TERCHOVÁ Obvodné oddelenie PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				Účel :	Projekt pre realizáciu stavby		
				Číslo zákazky :	001/2018		
				Archívne číslo :	001/18		
Obsah : Výpis dverí - navrhovaný stav				Mierka :	Číslo výkresu :	Číslo sady:	
					21		
Objekt : SO-01.1 Budova OO PZ Terchová - Stavebné a architektonické riešenie				Klasif. stavby :			