


## LEGENDA MIESTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	Názov priestoru	Plocha
1.01	Chodba	3,25
1.02	Garáž	17,69
1.03	Sklad	7,25
1.04	Kotolňa	10,84
1.05	Kanc. kontaktu imobilní	12,50
1.06	Posilňovňa	22,94
1.07	WC Imobilní	3,76
1.08	Garáž	22,43
1.09	Sklad	5,32
1.10	Posilňovňa	17,81
1.11	Schodisko	8,63
1.12	Plýnometňa	1,57
1.13	Predsleň	3,55
1.14	Vonkajšie prekryté schodisko	14,83
Plocha spolu		152,37 m2

## LEGENDA POTRUBÍ

ROZVOD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE HT NAVRHOVANÉ  
ROZVOD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE KAMENINOVÉ JESTVUJÚCE


## LEGENDA ZARIADENI



- 1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KÓTOL VIESSMANN Víťodens 200-W
- 2 EXPANZOMAT MEMBRÁNOVÝ V=18 L – 3 bar
- 3 AUTOMATICKÁ DOPLŇOVACIA STANICA, 230 V (napr. Filicontrol)
- 4 CHEMICKÁ ÚPRAVŇA VODY STOLATÁ, 230V (napr. Earth Resources ERAL 30)
- 5 REDUKČNÝ VENTIL (napr. WATTS DRVIM) S MANOMETROM M3A-ABSS50
- 6 FILTER S RÚČNÝM PRÉPLACHOM SÍTKO MAX. 0,6 mm
- K1 - ZVODOVÉ ODHĽÚČNENÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- WC - WC KOMBI STANDARD SO SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU
- WCi - WC PRE OSOBY TELESNE POSTIHNUTÉ (napr. KOLO Nova Top, 634.00+NÁDRŽ. 1xPEVNÉ A 1xSKLOP. DRŽADLO)
- U - UMÝVADLO STANDARD S OTVOROM PRE BATERIU, š=500 mm (napr. KOLO PRÍMO K81150)
- Ui - UMÝVADLO PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH (napr. KOLO Nova Top 684.65 + DRŽADLO)
- VL - VÝLEVKA
- PV - PODLAHOVÁ VPUŠŤ
- VA - VÝTOKOVÁ ARMATÚRA NA ST. VODU
- BST N - BATÉRIA SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ, DN15x150 mm, NÁSTENNÁ
- BUP S - BATÉRIA UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ STOLANKOVÁ
- BVL N - BATÉRIA VÝLEVKOVÁ NÁSTENNÁ S DLHÝM RAVENOM
- RV15 - ROHOVÝ VENTIL DN15 SO SÍTKOM

## POZNÁMKA

IZOLÁCIE LEZATŤ A ZVISLÝCH ROZVODOV ST. VODY NAVLEKOVOU IZOLÁCIOU napr. TUBOLIT DG hr. 9 mm  
IZOLÁCIE ROZVODOV TEPEJ VODY NAVLEKOVOU IZOLÁCIOU napr. TUBOLIT DG :

- hr. 20 mm VNÚTORNÝ PRIEMER POTRUBIA DO 22 mm
- hr. 30 mm VNÚTORNÝ PRIEMER POTRUBIA NAD 22 mm



Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS		<div style="text-align: center;">  </div>
Výpracoval	Ing. Miroslav VONS		
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS		

Autor projektu		Ing. Oliver Golis		Golis Bau Service spol. s r.o.  Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958690 , e-mail:golis@golis.sk	
Hlavný projektant		Ing. Oliver Golis			
Investor		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribitova č. 2, 812 72 Bratislava			
Katastrálne uzemie		Parcela		Stupen	
Miesto		Obvodné oddelenie PZ Terchová Sv. Cyrila a Metoda 60, Terchová		PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	
Názov		Terchová Obvodné oddelenie PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu		Profesia	
				ZDRAVOTECHNIKA	
				Dátum	
Oblasť		Pôdorys 1. NP - vnútorný vodovod		č. zrk.	
				07/MV/2018	
				Formát	
Oblasť		Terchová Obvodné oddelenie PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu		4xA4	
				Mierka	
				1 : 50	
Profesia		Číslo výkresu		Stavebný objekt	
ZI		02		SO-01.5	