



## Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zadáva zákazku s názvom „Výzva č. 4 - Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremel'skej ulici“. Kompletné informácie o predmetnej zákazke nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/64861/summary>

### 1. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vybudovanie nového chodníka, osvetlenia a nového priechodu pre chodcov v obci Devín. Novovybudovaný chodník na Kremel'skej ulici sa napojí na existujúcu pešiu komunikáciu za vjazdom na ulicu Hadia cesta. Napojenie bude vytvorením debarierizácie na pôvodnom chodníku. Chodník je križovaný vjazdom na pozemok priľahlej stavby ktorý bude zosilnený na prejazd áut. Pred samotným priechodom sa vybuduje nová uličná vpusť napojená na miestnu kanalizáciu. Na oboch stranách priechodu budú stĺpy na osvetlenie priechodu pre chodcov.

### 2. Zoznam príslušných CPV kódov:

45000000-7	Stavebné práce
45233161-5	Stavebné práce na stavbe chodníkov
45233260-9	Stavebné práce na stavbe ciest pre chodcov
31527200-8	Vonkajšie svetlá

### 3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr do 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska, na základe výzvy k začatiu stavebných prác doručenej objednávateľom.

### 4. Podrobný opis predmetu zákazky:

Súbežne s Kremel'skou ulicou bude vedený novo vybudovaný chodník šírky 2,0 m. Chodník bude s krytom z betónovej dlažby a vybudovaný 12 cm nad hranou vozovky. Existujúca vozovka sa v uvedenom mieste zareže, vytvorí sa lôžko z drenážnej betónovej malty, osadí sa prídlažba z dvoch kamenných kociek a kamenný čadičový obrubník so skosením 12x4 cm, ktorý bude tvoriť požadovaný výškový rozdiel medzi vozovkou a chodníkom. V priestore pred plánovaným priechodom pre chodcov sa vybuduje nový uličný vpust UV1 s kanalizačnou prípojkou a nanovo sa v mieste po výkope vpustu vybuduje vozovka. Šachta kanalizačného vpustu bude vybavená filtračným prvkom CRC5 (odlučovač ropných látok). Vody odvádzané do novovybudovaných uličných vpustov sa očistia vo filtri a následne sú odvádzané navrhovanými kanalizačnými prípojkami do existujúcej dažďovej kanalizácie. Odvodnenie zemnej pláne je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do vsaku. V mieste priechodu pre chodcov sa obnoví kryt vozovky.

V rámci stavby sa zrealizujú bezbariérové priechody pre chodcov a k tomu úpravy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a úpravy pre nevidiacich a slabozrakých. Tieto úpravy budú zrealizované podľa TP 048. Úprava priechodov bude podľa grafického listu č. 4 týchto technických



predpisov. Zároveň je nutné dodržať podmienky vyplývajúce z Technický listov mesta Bratislava a pri priechodoch to konkrétne TL 103-2020.

Priechod pre chodcov bude nasvietený prostredníctvom 2 kusov svietidiel osadených na 6m vysokých stožiaroch typu OS UD 89/06P1 v betónovom základe o veľkosti 0,8x0,8x1,5m. Svietidlá budú pripevnené na výložníky typu V1T-OP-A(m)-114. Hodnota A(m) dĺžka výložníka bude určená podľa osadenia stožiara, tak aby svietidlo bolo umiestnené v jednej tretine jazdného pruhu. Svietidla budú s optikou LPR, aby neoslňovali vodičov áut. Svietidlá musia byť plne kompatibilné s existujúcim riadiacim systémom verejného osvetlenia.

## 5. Ďalšie požiadavky

Úspešný uchádzač predloží návrh na výšku poistného plnenia pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou uchádzača pri plnení tohto predmetu zákazky, ktorý musí byť s poistným plnením minimálne vo výške minimálne 1 000 000 EUR. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie **najneskôr v deň uzavretia zmluvy o dielo** na základe výsledku tohto postupu zadávania zákazky.

V prípade, ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi poistnú zmluvu uzavretú medzi poisťiteľom a všetkými členmi skupiny dodávateľov ako poistenými/spolu poistenými alebo predložiť samostatné poistné zmluvy, uzavreté každým jednotlivým členom skupiny dodávateľov zvlášť. V prípade poistných zmlúv uzatváraných jednotlivými členmi skupiny dodávateľov samostatne, musia byť uvedené poistné zmluvy dojednané na poistnú sumu zodpovedajúcu výške percentuálneho podielu z celkovej poistnej sumy, rovnajúcej sa výške percentuálneho podielu, akým sa uvedený člen skupiny dodávateľov podieľa na plnení predmetu zmluvy.