


Legenda

- Stávající nosná konstrukce stavby
- EPS 150S, tl. 100mm
- Nový stav

Poznámky:

- 1 Odvětrání plynoinstalace
- 2 Větrací průduch
Z důvodu zateplení bude průduch nastaven o 200mm
Poznámka:
Při realizaci bude zhodnocen stav větracího vedení a v případě nevhovujícího stavu bude celé nebo část vedení vyměněna
- 3 Svislé vedení soustavy hromosvodu
- 4 Žebříkový výlez na střechu
Budou provedeny udržovací práce (kontrola spojů a nový nátěr)
- 5 Spoj (svorka) soustavy hromosvodu s oplechováním
- 7 ŽB stříška nad vchody do objektu (pozink. oplechování)
Bude proveden nový nátěr (oplechování)
- 9 Nový svod dešťové vody ze střechy - viz. detail č. 2
- 10 Zpravení fasády:
Fasádní barva (dle barevnosti fasády objektu)
Podkladní penetrace
Lepící a stěrkovácí hmota s armovací tkaninou
Penetrace (u stáv. zdiva hloubková)
Pozn.: min. 100mm přetažení do stávající fasády
- S2 Střešní fólie tl. 1,5mm
Separční vrstva (geotextilie 300g/m²)
EPS 150s - 2x tl. 100mm (mechanické kotvení / lepení)
Hydroizolační vrstva (zcela nebo částečně odstraněna)
Vyztužený cementový potěr
Spádová vrstva
Základní nátěr (asf.)
Stropní konstrukce



Káštner projekt s.r.o. náměstí Svobody 2029/14, Znojmo tel. 515 244 079		Zodp. projektant: Ing. Martin Večeřa ČKAIT ... 1007282 Projektant: Ing. Martin Večeřa	Otsk razítka:
Formát: A2 Stupeň: DPS Měřítko: 1:50 Datum: 09/2024 Číslo zakázky:	Investor: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, Pontassievská 14, Znojmo 693 02, IČ: 00839060 Místo: Znojmo Akce: Objekt kotelny K13 ul. Vídeňská - st. úpravy střechy na par.č. 5748/6 v k.ú. Znojmo-město Název: Nový stav - Púdorys střešní konstrukce	Stavební úřad: Znojmo Podpis:	Č. výkresu: B.3 Paré: