


**Legenda**

- Navazující sousední objekt ul. Vančurova 3612/17
- Stávající nosná konstrukce stavby
- EPS 150S, tl. 100mm
- Nový stav

**Poznámky:**

- 1 Odvětrání plynoinstalace
- 2 Svislé vedení soustavy hromosvodu
- 3 Spoj (svorka) soustavy hromosvodu s oplechováním  
Nové napojení
- 5 Zpracování fasády:  
Fasádní barva (dle barevnosti fasády objektu)  
Podkladní penetrace  
Lepicí a stěrkovací hmota s armovací tkaninou  
Penetrace (u stáv. zdiva hloubková)  
Pozn.: min. 100mm přetažení do stávající fasády
- 6 Nový okapový systém (pozink.) - žlab půlkruhový RŠ330, svod okapu 100
- S2 Střešní fólie tl. 1,5mm  
Separáční vrstva (geotextilie 300g/m<sup>2</sup>)  
EPS 150s - 2x tl. 100mm (mechanické kotvení / lepení)  
Hydroizolační vrstva (zcela nebo částečně odstraněna)  
Vyztužený cementový potěr  
Spádová vrstva  
Základní nátěr (asf.)  
Stropní konstrukce



<b>Kästner projekt s.r.o.</b> náměstí Svobody 2029/14, Znojmo tel. 515 244 079		Zodp. projektant: Ing. Martin Večeřa ČKAIT ... 1007282		Otsk razítka:	
		Projektant: Ing. Martin Večeřa			
Formát: A2	Investor: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, Pontassievska 14, Znojmo 669 02, IČ: 00839060	Místo: Znojmo	Stavební úřad: Znojmo	Podpis:	
Měřítko: 1:100	Objekt kotelny K17 a garáže ul. Vančurova - st. úpravy střechy na par.č. 3008/13, 3008/21 v k.ú. Znojmo-město				Č. výkresu: B.3
Datum: 09/2024	Název: Nový stav - Púdorys střešní konstrukce				Paré:
Číslo zakázky:					