



Poznámky:  
Kotvenie stĺpov do ŽB pätiiek pomocou kotevnej platne a 4x HILTI HIT-HY 200-A+HIT-Z M12.  
Otvory 1200/1200 v jestvujúcom strepe vid. technickú správu.  
Otvory pre VZT je nutné koordinovať podľa projektovej dokumentácie VZT.  
Preklady nad otvormi - podľa druhu muriva je nutné došpecifikovať pred realizáciou stavby, vykázané a nadimenzované sú iba atipické preklady t.j. 2xHEB140+1xŽB preklad.  
Pri nešpecifikovaní kritérií je nutné dodržať zákony, technické normy a predpisy výrobcov.  
Akékoľvek zmeny je potrebné konzultovať s projektantom!  
Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

Betón tr. STN EN 206 C25/30-XC2(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S4	
Oceľ tr. S235	
Názov akcie	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov
Stavebník	Mesto Malacky
Časť	rekonštrukcia a dostavba objektu
Objekt	Bernolákova ulica, Malacky č.p. 4457/9 a 4457/1, okres Malacky, obec Malacky, kat. územie Malacky
Obsah výkresu	Výkres tvaru - horná stavba
Hl.projektant	Mgr. art. Martin Uhrík Ph.D.
Profesia	Statika stavby
Vypracoval	Ing. Miroslav Letovanec
ML VALUE, spol. s r.o. Tupolevova 1, 851 01 Bratislava www.mlvalue.sk	
Zák.č.	2018-012
Stupeň	PSP
Dátum	December 2018
Formát	8xA4
Mierka	1:50
Paré	Vykr.č.