


SKLADBA STIEN



Výkaz miestností 1. NP									
Č.M.	Názov	Plocha	Podlaha	Strop	Stena	Okno			
1.01	Záchrana 1	5.25 m²	P2 gres	SDK	Malová	gres			
1.02	Detická šatňa	25.80 m²	P2 gres	SDK	Malová	gres			
1.03	Šatňa	6.58 m²	P2 gres	SDK	Malová	gres			
1.04	Denné miest. 1	46.77 m²	P1 linoleum	SDK	Malová	linoleum			
1.05	Sociálne zar.	25.98 m²	P1 linoleum	SDK	Malová	linoleum			
1.06	Sociálne zar.	24.21 m²	P2 gres	SDK	Keram. obklad	gres			
1.07	Denné miest. 2	43.05 m²	P1 linoleum	SDK	Keram. obklad	gres			
1.08	Záchrana 2	2.70 m²	P2 gres	SDK	Malová	gres			
1.09	Chodba 1	10.54 m²	P2 gres	SDK	Malová	gres			
1.10	Kancelária	18.45 m²	P1 linoleum	SDK	Malová	linoleum			
1.11	Kancelária	20.33 m²	P1 linoleum	SDK	Malová	linoleum			
1.12	WC 1	3.81 m²	P2 gres	SDK	Keram. obklad	gres			
1.13	Práčovňa	11.95 m²	P2 gres	SDK	Malová	gres			
1.14	Záchrana 3	11.07 m²	P2 gres	SDK	Malová	gres			
1.15	Práčovňa	9.97 m²	P1 linoleum	SDK	Malová	linoleum			
1.16	Sklad potravín	17.95 m²	P2 gres	SDK	Keram. obklad	gres			
1.17	Kuchňa	13.05 m²	P2 gres	SDK	Keram. obklad	gres			
1.18	Šatňa	12.10 m²	P2 gres	SDK	Malová	gres			
1.19	Chodba 3	8.17 m²	P2 gres	SDK	Keram. obklad	gres			
1.20	Sklad	4.87 m²	P2 gres	SDK	Keram. obklad	gres			
1.21	Techn. miest.	5.33 m²	P2 gres	SDK	Keram. obklad	gres			
1.22	Chodba 2	2.54 m²	P2 gres	SDK	Keram. obklad	gres			
1.23	WC 2	1.75 m²	P2 gres	SDK	Keram. obklad	gres			
1.24	Výťah	1.75 m²	P2 gres	SDK	Keram. obklad	gres			
1.25	Kuchňa	6.16 m²	P2 gres	SDK	Keram. obklad	gres			
1.26	Chodba 4	2.90 m²	P2 gres	SDK	Keram. obklad	gres			
1.27	Výťah 1	11.05 m²	P2 gres	SDK	Keram. obklad	gres			
1.28	Výťah 2	4.57 m²	P2 gres	SDK	Keram. obklad	gres			
1.29	Čistá bielizeň	10.15 m²	P2 gres	SDK	Malová	gres			
1.30	Súšiareň	11.95 m²	P2 gres	SDK	Malová	gres			

Názov	Grifická značka
Podlaha dlahová konštrukcia (ochrana proti požiaru)	---
Výťah na voľné priestranstvo	→
Núdzové osvetlenie (odporúčaná)	NO
TOTAL STOP tlačidlo + Pož. tlačidlo	STOP
Grifická cesta, označenie smeru	→
Uniková cesta, grifický výťah	→
Požiarne čerpadlo a stupňa požiarnej bezpečnosti	N1.02-I
Požiarne odolnosť stropnej konštrukcie	R1501
Požiarne odolnosť konštrukcie	R1501
ABC prístroj prenosný hasiaci prístroj - 6 kg	ABC
Hasiaci prístroj H25/30 m	H25/30

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby			
NÁZOV STAVBY: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu		Michael Florek Práčovňa 102, 010 01 Malacky mobil: 0900 880 066 e-mail: florek.michael@gmail.com	
MIESTO:	parc. č. 4457/B, 4457/I, k. ú. Malacky	FORMÁT	2 A4
INVESTOR:	Mesto Malacky	DÁTUM	01/2019
VYPRACOVAL:	Michael Florek	STUPEN	DSP
OBŠAH VÝKRESU:	Podrobný 1:NP	ČÍSLO VÝKRESU	01