



MBPHX00JMNJD



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

SP. ZN.: SÚ/42/2020/Mr
Č. J.: MUBPH 2520/2020
OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Ludmila Dostálová
Mráčková Iveta
TEL.: 573501922
E-MAIL: iveta.mrackova@mubph.cz
DATUM: 30.1.2020

Město Bystřice pod Hostýnem, IČO 002 87 113

Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

kterého zastupuje Ing. Tomáš Olša, IČO 02605031, nar. 15.7.1984, Tyršova 931, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako dotčený orgán příslušný podle § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne **14.1.2020** podal

Město Bystřice pod Hostýnem, IČO 002 87 113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem (dále jen "žadatel"),

ve věci:

Chodník a přechod pro chodce na ul. Vsetínská v Bystřici pod Hostýnem, na pozemcích parc. č. 1906/257, 1906/267, 1906/251, 1906/284, 1906/283, 2834/1 a 1932/6, všechny v k.ú. Bystřice pod Hostýnem; SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce

vydává podle § 94j stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto

závazné stanovisko:

záměr je z hlediska ustanovení § 90 stavebního zákona p ř í p u s t n ý.

Dotčený orgán podle § 94j stavebního zákona stanoví následující podmínky pro umístění a provedení záměru - **SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce**:

1. **SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce** bude v území umístěný dle situačních výkresů č. C2, C3 a C4, které jsou součástí dokumentace, datované 04/2019 a zpracované Ing. Tomášem Olšou, autorizovaným technikem pro dopravní stavby a Ing. Petrem Jurákem, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb.
2. Stavebník zajistí před zahájením stavby **SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce** vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

3. Stavebník si zajistí před zahájením stavby **SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce** vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky jejich správců (viz. Dokladová část dokumentace).
4. Při realizaci **SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce** musí být postupováno v souladu s příslušnými souvisejícími předpisy a zákony (včetně prováděcích vyhlášek k těmto zákonům), příp. příslušnými ČSN a v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, která jsou součástí Dokladové části dokumentace; musí být dodrženy podmínky správců jednotlivých sítí technické a dopravní infrastruktury, uvedené v jejich vyjádřeních, která jsou součástí Dokladové části dokumentace.
 - **E.ON Distribuce a.s. České Budějovice zn. L4570-16328679 z 24.5.2019;**
 - **E.ON Distribuce a.s. České Budějovice zn. H18502-16326203 z 21.5.2019;**
 - **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. č. 636/2019 z 3.6.2019;**
 - **GridServices s.r.o. Brno zn. 5001927991 z 10.6.2019;**
 - **Město Bystřice pod Hostýnem z 4.12.2019;**
 - **ŘSZK p.o. Zlín, OMS Kroměříž zn. 05840/19-228 z 30.7.2019;**
 - **Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha č.j. 661972/19 z 17.6.2019;**
5. Křížení a souběh sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2; budované objekty musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 – minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení – plynovodu.
6. Sloup VO bude umístěn mimo ochranné pásmo nadzemního vedení VN.
7. V případě použití mechanismů ke stavebním či výkopovým pracem v ochranném pásmu VN mohou být tyto práce prováděny pouze za vypnutého stavu vedení VN.
8. Sloupy VO nesmí být umístěny v ochranném pásmu kanalizace; musí být dodržena ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí.
9. Při provádění stavby **SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce** je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
10. Při provádění stavby **SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce** budou dodržena ustanovení vyhlášky o technických požadavcích na výstavbu.
11. S odpady, které vzniknou na stavbě **SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce**, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o likvidaci odpadů ze stavby v zařízení k tomu určeném.
12. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě **SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce** (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
13. Stavba **SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce** bude prováděna dodavatelsky firmou vlastníci oprávnění k provádění těchto prací. Oprávnění nutno před zahájením stavebních prací doložit stavebnímu úřadu příslušnému k povolení celého souboru.

Odůvodnění:

Dne 14.1.2020 podalo Město Bystřice pod Hostýnem, IČO 002 87 113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, (dále jen "podatel"), žádost o vydání závazného stanoviska obecního stavebního úřadu podle § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. k vydání společného povolení pro stavbu: Chodník a přechod pro chodce na ul. Vsetínská v Bystřici pod Hostýnem, na pozemcích parc. č. 1906/257, 1906/267, 1906/251, 1906/284, 1906/283, 2834/1 a 1932/6, všechny v k.ú. Bystřice pod Hostýnem; SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce

SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce – 2 ks nových pouličních lamp, včetně potřebné kabeláže, které budou osazeny z obou stran vozovky pozemní komunikace II/437 ve směru jízdy a budou napojeny na stávající sloupy VO tak, aby řádně osvětlily přechod pro chodce. Stožáry s LED svítidly budou ocelové pozinkované o výšce 6m, s plastovou manžetou ve spodní části. Osazeny budou max. 3,0 m od osy ve směru příjezdu k přechodu a 0,6 m od

krajnice vozovky. Napojení na stávající sloupy VO bude kabelem AYKY 4x16, uloženým v zemi. Předpokládaná délka kabeláže: 24,7m.

Po přezkoumání připojených příloh stavební úřad konstatoval, že umístění a provedení SO 401 tak, jak vyplývá z předložené dokumentace (datované 04/2019 a zpracované Ing. Tomášem Olšou, autorizovaným technikem pro dopravní stavby a Ing. Petrem Jurákem, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb), je v souladu s požadavky:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území (Vyhl. č. 501/2006 Sb.) a technickými požadavky na stavby (Vyhl. č. 268/2009 Sb.); ustanovení Vyhl. č. 398/2009 Sb. se na předmětnou stavbu nevztahují;
- na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu i v souladu s podmínkami dotčených ochranných a bezpečnostních pásem;
- zvláštních právních předpisů a v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- dokumentace pro vydání společného rozhodnutí (datovaná 04/2019 a zpracovaná Ing. Tomášem Olšou, autorizovaným technikem pro dopravní stavby a Ing. Petrem Jurákem, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb);
- Závazná stanoviska dotčených orgánů:
 - MěÚ Bystřice pod Hostýnem č.j. MUBPH 13751/2019 z 6.8.2019;
 - HZS Zl.kraje ÚO Kroměříž č.j. HSZL-2751-2/KM-2019 z 29.5.2019;
 - KHS Zl.kraje ÚP Kroměříž č.j. KHSZL 12211/2019 z 17.5.2019;
 - Krajské ředitelství PČR, ÚO Kroměříž, DI Kroměříž č.j. 58814-1/ČJ-2019-150806 z 12.7.2019;
- Vyjádření správců sítí technické infrastruktury v území:
 - E.ON Distribuce a.s. České Budějovice zn. L4570-16328679 z 24.5.2019;
 - E.ON Distribuce a.s. České Budějovice zn. H18502-16326203 z 21.5.2019;
 - Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. č. 636/2019 z 3.6.2019;
 - GridServices s.r.o. Brno zn. 5001927991 z 10.6.2019;
 - Město Bystřice pod Hostýnem z 4.12.2019;
 - ŘSZK p.o. Zlín, OMS Kroměříž zn. 05840/19-228 z 30.7.2019;
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha č.j. 661972/19 z 17.6.2019;

Úvahy, kterými se dotčený orgán řídil při hodnocení podkladů:

- stanoviska dotčených orgánů nejsou záporná ani protichůdná;
- protože záměr nepodléhá posouzení orgánem územního plánování, stavební úřad ověřil, že záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování na území obce Bystřice pod Hostýnem, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a v souladu s politikou územního rozvoje;
- podmínky správců sítí technické a dopravní infrastruktury území nejsou záporná ani protichůdná;
- dokumentace pro vydání společného rozhodnutí (datovaná 04/2019 a zpracovaná Ing. Tomášem Olšou, autorizovaným technikem pro dopravní stavby a Ing. Petrem Jurákem, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb), obsahem a rozsahem odpovídá Příloze č. 11 Vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění platném od 1.1.2018;

Úvahy, kterými se dotčený orgán řídil při výkladu právních předpisů:

- přechod pro chodce i chodník je dopravní stavbou, dle § 2 a § 6 zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích), u nichž působnost stavebního úřadu (s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování) vykonává podle § 15 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona speciální stavební úřad;
- podle ustanovení § 94j stavebního zákona lze u staveb vymezených v § 15 odst. 1 písmeno b) až d) vydat společné povolení, kdy příslušným k jeho vydání je stavební úřad příslušný k povolení stavby podle § 15 odst. 1 písm. b) až d);

- podle ustanovení § 2 odst. 8 stavebního zákona se v případě shora specifikovaného záměru jedná o soubor staveb, kde stavbou hlavní (dle § 2 odst. 9 stavebního zákona), která určuje účel výstavby souboru, je přechod pro chodce, a stavbou vedlejší (dle § 2 odst. 9 stavebního zákona), která se stavbou hlavní svým účelem užívání i umístěním souvisí a zabezpečuje užitelnost stavby hlavní, je SO 401, který bude sloužit k osvětlení přechodu pro chodce.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

otisk úředního razítka

Ing. Ludmila DOSTÁLOVÁ v.r.
vedoucí odboru ÚP a SŘ

MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Za správnost vyhotovení:

Mráčková Iveta
referent odboru ÚP a SŘ

MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Obdrží:

Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. č.p. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1

Ing. Tomáš Olša, IDDS: j4fqrp2; místo podnikání: Tyršova č.p. 931, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1