



NAVŘZENÁ OPRAVA A STATICKÉ ZABEZPEČENÍ ČÁSTI OBEJKTU "A8"

- PRŮZKUMNÉ PRÁCE – JIŽ PROVEDENO - BYL PROVEDEN PRŮZKUM VENKOVNÍ BETONOVÉ KANALIZACE V BLÍZKOSTI DOTČENÉHO OBJEKTU A8 ZŠ VANČUROVA, KTERÝ PROKÁZAL JEJÍ ŠPATNÝ STAV.
- **OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V CELÉM ROZSAHU** - Z DŮVODU ŠPATNÉHO TECHNICKÉHO STAVU JE NAVŘZENA OBNOVA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, KTERÁ BUDE PROVEDENA VE STEJNÉ TRASE A DIMENZI. NOVĚ BUDE PROVEDENA Z PVC-KG.
- **SEŠITÍ TRHLIN V PŘÍČKÁCH U KRAJNÍHO SLOUPU, OPRAVA DILATAČNÍCH TRHLIN**

DETAIL MAPY:



ZPRACOVATEL:



CONSULT

J2L CONSULT s.r.o.

Brandlova 36, 695 01 Hodonín tel. 603 285 783 / 603 294 996

VYPRACOVAL: **Ing. Michal Kutěj**

HIP: **Ing. Jiří Ilčík**

AUTORIZOVAL: **Ing. Jiří Ilčík**

AKCE:

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ ZŠ VANČUROVA - OBJEKT "A8"
- OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V CELÉM ROZSAHU, SEŠITÍ TRHLIN
V PŘÍČKÁCH U KRAJNÍHO SLOUPU, OPRAVA DILATAČNÍCH TRHLIN
parc. č. ST. 5963/1 , 1790/1, 1790/54 a 1790/375 v k. ú. HODONÍN

ÚČEL: **DSP**

DATUM: **1 / 2025**

MĚŘÍTKO: **BEZ MĚŘÍTKA**

ZMĚNA: **č.2 - 1/2025**

SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Č.ZAK.
D1012423

V.Č.
C.1