


PŮDORYS 2.NP  
- STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE



**NAVŘZENÁ OPRAVA A STATICKÉ ZABEZPEČENÍ ČÁSTI OBEKTU "A8"**

- PRŮJIZMÉ PRÁCE – JIŽ PROVEDENO: BYL PROVEDEN PRŮJIZM VENKOVNÍ BETONOVÉ KANALIZACE V BLÍZKOSTI DOTČENÉHO OBEKTU A8 ZŠ VANCÜROVA, KTERÝ PROKÁZAL KEJŘ SÍŤOVÝ STAV.
- OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V CELÉM ROZSAHU - Z DŮVODU ŠPÁTNEHO TECHNICKÉHO STAVU JE NAVŘZENÁ OBNOVA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, KTERÁ BUDE PROVEDENA VE STEJNÉ TRASE A DIMENZÍ. NOVÉ BUDE PROVEDENA Z PVC-KG.
- SEŠÍTÍ TRHLIN V PRÍČKÁCH U KRAJNÍHO SLOUPU, OPRAVA DILATAČNÍCH TRHLIN

VNITŘNÍ POHLED č. 5 - STÁVAJÍCÍ TRHLINY VE 2.NP



VNITŘNÍ POHLED č. 6 - STÁVAJÍCÍ TRHLINY VE 2.NP



SCHODIŠTĚ DO OBEKTU "A7"


± 2,250

± 1,500


VNITŘNÍ POHLED č. 8

DOŠŤENÍ DILATAČNÍ SPÁRY ŠÍŘKY ~20 mm

VNITŘNÍ POHLED č. 7 - STÁVAJÍC TRHLINA VE 2.NP



VNITŘNÍ POHLED č. 8 - STÁVAJÍCÍ DILATAČNÍ SPÁRA VE 2.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA
201	CHODBA	53,19	PVC KRYTINA
202	KABINET	11,56	PVC KRYTINA
203	ÚČEBNA	62,89	PVC KRYTINA
204	ÚČEBNA	61,62	PVC KRYTINA
205	KABINET	19,08	PVC KRYTINA
206	ÚČEBNA	63,47	PVC KRYTINA
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA		271,91	


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- OBVODOVÝ MONTOVANÝ PLÁŠŤ
- ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ NOSNÝ SLOUP SKELETOVÉ KONSTRUKCE
- CIHELNÉ ZDIVO - CPP P100 NA MVC 25
- DOZDÍVKA Z CIHEL CDK NA MVC25
- CIHELNÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO
  - PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 150 mm Z CPP P100 NA MVC 25
  - PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 100 mm Z DUTÝCH CIHEL NA MVC 25
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY - PROVEDENÍ DŘÁŽEK PRO SEŠÍTÍ TRHLIN:

- PROVEDENÍ DŘÁŽEK PRO SEŠÍTÍ TRHLIN BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÉHO LISTU DANÉHO SYSTÉMU

SCHEMA OBEKTŮ ZŠ VANCÜROVA



ZPRACOVATEL: CONSULT	J2L CONSULT s.r.o. Brandlova 56, 695 01 Hodonín tel. 603 285 783 / 603 294 996
VYPRACOVAL: Ing. Michal Kulaj	HP: Ing. Jiří Růk
AUTORIZOVAL: Ing. Jiří Růk	ÚČEL: DSP
AKCE: STATICKÉ ZABEZPEČENÍ ZŠ VANCÜROVA - OBEKT "A8" - OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V CELÉM ROZSAHU, SEŠÍTÍ TRHLIN V PRÍČKÁCH U KRAJNÍHO SLOUPU, OPRAVA DILATAČNÍCH TRHLIN PRŮJ. E. ST. 585/11, 1780/1, 1780/2 a 1780/2/5 v. a. u. HODONÍN	ÚČEL: DSP DATUM: 1/2025 MĚŘITKO: 1:50 ZMĚNA: 02-12025 Č. ZAK.: D1012423 VČ: 04
PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE	