

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA PRE  
S0 02 Budova chemických laboratórií

okapový chodník PEI - uloženie dažďovej kanalizácie

- kamenná dlažba kocky 100/100/100 andežit v 2% spáde
- okraj chodníka kamenný obrubník, čadič 100x200x300 v betón, lôžku,
- štrkové lôžko fr.4-8mm
- zhutnená štrková lôžko na 20MPa fr.16-32mm
- zhutnený spádny zasyv po vrstvách
- geotextília 300g/m2
- štrkový zdsyp dažďovej kanalizácie v spáde
- geotextília300g/m2

LEGENDA OBJEKTŮ ROZMIŠTĚNÍ ROSTLIN V JAZÍRKÁCH  
VÍDE SAMOSTATNÝ VÝKRES ČASŤ G2.03

Zóna A	Jaz4	Jaz5
<i>Iris pseudacorus</i>	x	5
<i>Iris sibirica</i>	10	5
<i>Lythrum salicaria</i>	5	5
<i>Mentha pulegium</i>	5	10
Zóna B		
<i>Achillea millefolium</i>	3	5
<i>Ajuga reptans</i>	10	15
<i>Aruncus dioicus</i>	2	5
<i>Carex muskingumensis</i>	5	5
<i>Dryopteris filix-mas</i>	5	5
<i>Geranium sylvaticum</i>	10	10
<i>Geum rivale</i>	3	3
<i>Lychnis coronaria</i>	2	2
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	x	x


VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA PRE  
S0 02 Budova chemických laboratórií

- veľkobjemové retenčné zariadenie ,polypropylénové
- retenčné nádrže typová polypropylén d.1,9m  
napr. sineko NVL/500
- vsakovacie bloky - jednovrstvové  
4200x4200x60mm  
7200x4200x60mm
- retenčné nádrže - dvojvrstvové  
5400x3000x1200mm
- rozmer základného bloku: 1200x600x60mm

napr. modulárny infiltračný systém AC0 Stormbrixx

- objekty nepojazdné, zapustené v modulcii zadržady
- vytvorenie dažďovej zadržady/jazierka nad objektom vsakovania

PODROBNEJŠIE časť ZTI



<b>BARÉNYI &amp; ARCHITEKTI</b>				Verzia: _____		Dátum zmeny: _____	
<b>LESNÍČKA 10, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ TEL+421 44 / 55 70 124-5</b> <b>e-mail: architekti@barch.sk FAX +421 44 / 55 70 128</b>							
Autor		...				Popis zmeny:	
Ved.projektant		Zodp.projektant		Vyracoval		Kreslil	
ING.ARCH.BARÉNYI		ING.ARCH.BARÉNYI		ING.ARCH.K. BARÉNYIOVÁ		M.TOMČIKOVÁ	
Investor		STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA S.MIKOVIŇINO				Číslo zák.	
Názov stavby		SPŠ S.MIKOVIŇINO BANSKÁ ŠTIAVNICA - STAVEBNÁ OBNOVA				Dátum	
						Arch.číslo	
Miesto stavby		BANSKÁ ŠTIAVNICA, UL. AKADEMICKÁ 12, KN-C 3563				Stupeň	
						PD výber dod.	
Objekt		03 - VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA				Formát	
Profesia		JI STAVEBNO-TECHNICKÉ RIŠENIE				Mierka	
						1:600	
Názov výkusu		VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE PRE SO02 CHL PODYRSY, POZDLŽNÝ REZ 5-5				Číslo výkusu	
						04	
						Číslo sady	