

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ A MATERIÁLOV :

<div></div>	JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA, BETÓN B30 (B45)	<div></div>	TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR 3035	<div></div>	NOVÉ KONŠTRUKCIE SPÄTNÁ MONTÁŽ
<div></div>	JESTVUJÚCA MUROVANÁ KONŠTRUKCIA TEHLA POROTHERM NA MALTU HM 2,5	<div></div>	TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL TF		



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA

UPOZORNENIE :





- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI SÚ AJ TECHNICKÉ SPRÁVY!
- POČAS REALIZÁCIE STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A NORMY!
- NUTNÉ NAHLIADNUŤ DO VŠETKÝCH ČASTÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VRÁTANE PROFESIÍ!
- PROJEKT OBNOVY / REKONŠTRUKCIE NEMÔŽE POSTIHNUŤ VŠETKY SKUTOČNOSTI, KTORÉ SA MÔŽU OBJAVIŤ PRI ODKRÝVANÍ JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVBY A MÔŽU MAŤ PRIAMY DOPAD NA NAVRHOVANÉ PROJEKTOVANÉ RIEŠENIE!
- ZHOTOVITEĽ JE PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ SI KOMPLETNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU A OVERIŤ SI SKUTKOVÝ STAV GEOMETRIE, ROZMEROV A DIMENZIÍ JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A V KAŽDEJ ETAPE REALIZÁCIE JE POVINNÝ KONZULTOVAŤ PRÍPADNÉ NEJASNOSTI A ROZDIELY SKUTKOVÉHO STAVU OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII S PROJEKTANTOM!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ NA ZÁKLADE ZISTENÍ ZO ZAMERANIA SKUTKOVÉHO STAVU VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PRE PROJEKTOVANÉ POLOŽKY A ICH SPÔSOBU OSADENIA, NÁSLEDNE TÚTO DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ PROJEKTANTOVI NA ODSÚHLASENIE!
- Z KAŽDÉHO DRUHU POLOŽKY BUDE ZHOTOVENÁ VZORKA CHARAKTERISTICKEJ ČASTI V RELEVANTNEJ VEĽKOSTI S FINÁLNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRE OVERENIE VZHĽADU, SPOJOV A POD, VZROKA MUŠÍ BYŤ PRED ZADANÍM DO VÝROBY ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM.





NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA JE VÝZNAMNOU ŠTÁTNOU INŠTITÚCIOU.
JEJ CENTRÁLA BOLA VYBUDOVANÁ S NÁROKOM NA NAJVYŠŠÍ REMESELNÝ A MATERIÁLOVÝ ŠTANDARD. TENTO ISTÝ NÁROK JE POLOŽENÝ NA VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE. PREDPOKLADÁ SA VYSOKÁ KVALITA SPRACOVANIA, PRESNOSŤ VYHOTOVENIA A SPOĽAHLIVÉ FUNGOVANIE.

0,000 = 146,50 m.n.m.





SÚRADNICOÝ SYSTÉM : JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

INVESTOR : NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava			ARCHITEKTI A B . K . P . Š . spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02 NOBELOVA 34		
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK ARCHITEKTI A B.K.P.Š. spol. s.r.o.			TEL: 02 / 43 41 26 98 MAIL: architekti@bkps.sk		
HL. PROJEKTANT	ZOD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
PAŇÁK, VASS	VASS	VASS			
STUPEŇ : REALIZAČNÝ PROJEKT NÁZOV STAVBY : REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE MIESTO STAVBY : NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto					
ČAŠŤ :	E 1.2	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	DÁTUM	11/2024	Č. VÝKRESU E 1.2 16
OBJEKT :	SO 16	BUDOVA NBS	STUPEŇ	RP	
VÝKRES :	TABUĽKA VNÚTORNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV		FORMÁT	20 A4	
			ZÁKAZKA Č.	353-24-03	

DVERE DREVENÉ- PRÍRODNÁ DYHA - POLOŽKY 102-126									
OZNAČENIE		102		103		104		106	
NÁZOV		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE	
ROZMER		600 x 1970		600 x 1970		700 x 1970		800 x 2100	
ZÁRUBNE		DREVENÁ RÁMOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ		DREVENÁ RÁMOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ		DREVENÁ RÁMOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ		DREVENÁ RÁMOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ	
PRAH									
OTVÁRANIE		ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ
HR. ST. - 100mm		1	1	1		1			
125mm									1
NÁČRT									
POČET (ks)	1.NP								
	4.NP	2		1		1		1	
SPOLU (ks)		2		1		1		1	
KONŠTRUKCIA		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU	
		ZÁMOK SO ZÁPADKOU NA ZAISTENIE		ZÁMOK DÓZICKÝ		ZÁMOK DÓZICKÝ		ZÁMOK VLOŽKOVÝ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		- PRÍRODNÁ DÝHA (DB), LAK MATNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKY - INTERIÉR VIDITEĽNÉ ČASTI KOVANIA - ANTIKORO MATNÉ POVRCH ZÁRUBNE - PRÍRODNÁ DYHA (DB) ODTIEŇ TOTOŽNÝ S ODTIEŇOM DVERÍ		- PRÍRODNÁ DÝHA (DB), LAK MATNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKY - INTERIÉR VIDITEĽNÉ ČASTI KOVANIA - ANTIKORO MATNÉ POVRCH ZÁRUBNE - PRÍRODNÁ DYHA (DB) ODTIEŇ TOTOŽNÝ S ODTIEŇOM DVERÍ		- PRÍRODNÁ DÝHA (DB), LAK MATNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKY - INTERIÉR VIDITEĽNÉ ČASTI KOVANIA - ANTIKORO MATNÉ POVRCH ZÁRUBNE - PRÍRODNÁ DYHA (DB) ODTIEŇ TOTOŽNÝ S ODTIEŇOM DVERÍ		- PRÍRODNÁ DÝHA (DB), LAK MATNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKY - INTERIÉR VIDITEĽNÉ ČASTI KOVANIA - ANTIKORO MATNÉ POVRCH ZÁRUBNE - PRÍRODNÁ DYHA (DB) ODTIEŇ TOTOŽNÝ S ODTIEŇOM DVERÍ	
POZNÁMKA		- Rw = 30 dB NA SPODNEJ STRANE DVERÍ NALEPENÝ OKOPOVÝ PLECH SAMOLEPIACI, VÝŠKA 150mm, BRÚSENÝ NEREZ, OKOP. PLECH NA OBOCH STRANÁCH DVERÍ		- Rw = 35 dB - S - SAMOZATVÁRAČ NA SPODNEJ STRANE DVERÍ NALEPENÝ OKOPOVÝ PLECH SAMOLEPIACI, VÝŠKA 150mm, BRÚSENÝ NEREZ, OKOP. PLECH NA OBOCH STRANÁCH DVERÍ		- Rw = 35 dB - S - SAMOZATVÁRAČ NA SPODNEJ STRANE DVERÍ NALEPENÝ OKOPOVÝ PLECH SAMOLEPIACI, VÝŠKA 150mm, BRÚSENÝ NEREZ, OKOP. PLECH NA OBOCH STRANÁCH DVERÍ		DVERE A ZÁRUBEŇ SÚ ZALÍCOVANÉ DO CHODBY - Rw = 35 dB	

DVERE DREVENÉ- PRÍRODNÁ DYHA - POLOŽKY 102-126									
OZNAČENIE		115		116		119		120	
NÁZOV		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE	
ROZMER		800 x 2100		800 x 2100		900 x 2100		900 x 2100	
ZÁRUBNE		DREVENÁ RÁMOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ		DREVENÁ RÁMOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ		DREVENÁ RÁMOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ		DREVENÁ RÁMOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ	
PRAH									
OTVÁRANIE		ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ
HR. ST. - 125mm				1					
150mm							1	1	1
NÁČRT									
POČET (ks)	1.NP								
	4.NP	1		1		1		2	
SPOLU (ks)		1		1		1		2	
KONŠTRUKCIA		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU S KUKÁTKOM ø 300, ZASKLENIE ČÍRE	
		ZÁMOK VLOŽKOVÝ		ZÁMOK VLOŽKOVÝ		ZÁMOK VLOŽKOVÝ ELEKTROMAGNETICKÝ MAGNETICKÝ KONTAKT OTVORENIA /V ZÁRUBNI/		AUTOMATICKÝ OTVÁRAČ DVERÍ NA PODLAHOVÝ KONTAKT	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		- PRÍRODNÁ DÝHA (DB), LAK MATNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKY - INTERIÉR		- PRÍRODNÁ DÝHA (DB), LAK MATNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKY - INTERIÉR		- PRÍRODNÁ DÝHA (DB), LAK MATNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKY - INTERIÉR		- PRÍRODNÁ DÝHA (DB), LAK MATNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKY - INTERIÉR	
		VIDITEĽNÉ ČASTI KOVANIA - ANTIKORO MATNÉ		VIDITEĽNÉ ČASTI KOVANIA - ANTIKORO MATNÉ		VIDITEĽNÉ ČASTI KOVANIA - ANTIKORO MATNÉ		VIDITEĽNÉ ČASTI KOVANIA - ANTIKORO MATNÉ	
		POVRCH ZÁRUBNE - PRÍRODNÁ DYHA (DB) ODTIEŇ TOTOŽNÝ S ODTIEŇOM DVERÍ		POVRCH ZÁRUBNE - PRÍRODNÁ DYHA (DB) ODTIEŇ TOTOŽNÝ S ODTIEŇOM DVERÍ		POVRCH ZÁRUBNE - PRÍRODNÁ DYHA (DB) ODTIEŇ TOTOŽNÝ S ODTIEŇOM DVERÍ		POVRCH ZÁRUBNE - PRÍRODNÁ DYHA (DB) ODTIEŇ TOTOŽNÝ S ODTIEŇOM DVERÍ	
POZNÁMKA		DVERE A ZÁRUBEŇ SÚ ZALÍCOVANÉ DO CHODBY /M.Č. 511/ - PO 30 C2 - Rw = 30 dB - S - SAMOZATVÁRAČ /SKRYTÝ V KONŠTRUKCII DVERÍ/ NA SPODNEJ STRANE DVERÍ NALEPENÝ OKOPOVÝ PLECH SAMOLEPIACI, VÝŠKA 150mm, BRÚSENÝ NEREZ, OKOP. PLECH NA OBOCH STRANÁCH DVERÍ		DVERE A ZÁRUBEŇ SÚ ZALÍCOVANÉ DO CHODBY /M.Č. 511/ - PO 30 C2 - Rw = 40 dB - S - SAMOZATVÁRAČ /SKRYTÝ V KONŠTRUKCII DVERÍ/		DVERE A ZÁRUBEŇ SÚ ZALÍCOVANÉ DO CHODBY /M.Č. 510/ - PO 30 C2 - S - SAMOZATVÁRAČ /SKRYTÝ V KONŠTRUKCII DVERÍ/ - EZS /KONTAKT. ČIDLÁ V ZÁRUBNI/ NA SPODNEJ STRANE DVERÍ NALEPENÝ OKOPOVÝ PLECH SAMOLEPIACI, VÝŠKA 150mm, BRÚSENÝ NEREZ, OKOP. PLECH ZO STRANY M.Č. 510		DVERE A ZÁRUBEŇ SÚ ZALÍCOVANÉ DO JEDÁLNE LEMOVANIE OKIENKA BEZ VIDITEĽNEJ OKRAJOVEJ LIŠTY NA SPODNEJ STRANE DVERÍ NALEPENÝ OKOPOVÝ PLECH SAMOLEPIACI, VÝŠKA 150mm, BRÚSENÝ NEREZ, OKOP. PLECH NA OBOCH STRANÁCH DVERÍ	

		DVERE DREVENÉ- BIELE - POLOŽKY 215-222						
OZNAČENIE		126	215		216		221	
NÁZOV		DVOJKRÍDLOVÉ DVERE	JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE		DVOJKRÍDLOVÉ DVERE	
ROZMER		1200 x 2100	800 x 1970		800 x 1970		1450 x 1970	
ZÁRUBNE		DREVENÁ RÁMOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ	DREVENÁ RÁMOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ		DREVENÁ RÁMOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ		DREVENÁ RÁMOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ	
PRAH								
OTVÁRANIE			ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ		
HR. ST. - 125mm				3	10			1
150mm								
NÁČRT		1					1	
POČET (ks)	1.NP							
	4.NP	1	3		10		2	
SPOLU (ks)		1	3		10		2	
KONŠTRUKCIA		DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU S KUKÁTKOM ø 300, ZASKLENIE ČÍRE AUTOMATICKÝ OTVÁRAČ DVERÍ NA PODLAHOVÝ KONTAKT	DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU ZÁMOK VLOŽKOVÝ		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU ZÁMOK VLOŽKOVÝ		DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU ZÁMOK VLOŽKOVÝ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		- PRÍRODNÁ DÝHA (DB), LAK MATNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKY - INTERIÉR VIDITEĽNÉ ČASTI KOVANIA - ANTIKORO MATNÉ POVRCH ZÁRUBNE - PRÍRODNÁ DYHA (DB) ODTIEŇ TOTOŽNÝ S ODTIEŇOM DVERÍ	NÁTER : 2 x SYNTETICKÝ FARBA - BIELA MATNÁ RAL 9010 VIDITEĽNÉ ČASTI KOVANIA : ELOXOVANÝ HLINÍK POVRCH ZÁRUBNE - NÁTER 2x SYNTETICKÝ FARBA: BIELA MATNÁ RAL 9010		NÁTER : 2 x SYNTETICKÝ FARBA - BIELA MATNÁ RAL 9010 VIDITEĽNÉ ČASTI KOVANIA : ELOXOVANÝ HLINÍK POVRCH ZÁRUBNE - NÁTER 2x SYNTETICKÝ FARBA: BIELA MATNÁ RAL 9010		NÁTER : 2 x SYNTETICKÝ FARBA - BIELA MATNÁ RAL 9010 VIDITEĽNÉ ČASTI KOVANIA : ELOXOVANÝ HLINÍK POVRCH ZÁRUBNE - NÁTER 2x SYNTETICKÝ FARBA: BIELA MATNÁ RAL 9010	
POZNÁMKA		DVERE A ZÁRUBEŇ SÚ ZALÍCOVANÉ DO JEDÁLNE LEMOVANIE OKIENKA BEZ VIDITEĽNEJ OKRAJOVEJ LIŠTY NA SPODNEJ STRANE DVERÍ NALEPENÝ OKOPOVÝ PLECH SAMOLEPIACI, BRÚSENÝ NEREZ, VÝŠKA 150mm ZO STRANY M.Č. 102, VÝŠKA 1000mm ZO STRANY M.Č. 510	- Rw = 30 dB NA SPODNEJ STRANE DVERÍ NALEPENÝ OKOPOVÝ PLECH SAMOLEPIACI, BRÚSENÝ NEREZ, VÝŠKA 150mm OKOP.PLECH JEDNOSTRANNE ZO STRANY M.Č. 117 DVERE V M.Č. 135 OKOP. PLECH OBOJSTRANNE		- Rw = 30 dB NA SPODNEJ STRANE DVERÍ NALEPENÝ OKOPOVÝ PLECH SAMOLEPIACI, VÝŠKA 150mm, BRÚSENÝ NEREZ, OKOP. PLECH NA OBOCH STRANÁCH DVERÍ		- Rw = 30 dB NA SPODNEJ STRANE DVERÍ NALEPENÝ OKOPOVÝ PLECH SAMOLEPIACI, VÝŠKA 150mm, BRÚSENÝ NEREZ, OKOP. PLECH NA OBOCH STRANÁCH DVERÍ	

		DVERE OCEĽOVÉ- POLOŽKY 305-306				DVERE PROTIPOŽIARNE POL. 587		
OZNAČENIE		222		305		306		587
NÁZOV		DVOJKRÍDLOVÉ DVERE		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
ROZMER		900 + 500 x 1970		800 x 1970		900 x 1970		1100 x 2100
ZÁRUBNE		DREVENÁ RÁMOVÁ - SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ		OCEĽOVÁ CgU		OCEĽOVÁ CgU		
PRAH				1		1		
OTVÁRANIE				ĽAVÉ	PRAVÉ	ĽAVÉ	PRAVÉ	
		1		1	2		1	
NÁČRT								
POČET (ks)	1.NP			3		1		1
	4.NP	1						
SPOLU (ks)		1		3		1		1
KONŠTRUKCIA		DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU		OCEĽOVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ		OCEĽOVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ		NOVÝ NÁTER NA JESTVUJÚCE DVERE NÁTER : 2 x SYNTETICKÝ FARBA - MODRÁ MATNÁ RAL 5010
		ZÁMOK VLOŽKOVÝ		ZÁMOK VLOŽKOVÝ		ZÁMOK VLOŽKOVÝ		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		NÁTER : 2 x SYNTETICKÝ FARBA - BIELA MATNÁ RAL 9010 VIDITELNÉ ČASTI KOVANIA : ELOXOVANÝ HLINÍK POVRCH ZÁRUBNE - NÁTER 2x SYNTETICKÝ FARBA: BIELA MATNÁ RAL 9010		NÁTER : 2 x SYNTETICKÝ FARBA - MODRÁ MATNÁ RAL 5010 VIDITELNÉ ČASTI KOVANIA : ELOXOVANÝ HLINÍK		NÁTER : 2 x SYNTETICKÝ FARBA - MODRÁ MATNÁ RAL 5010 VIDITELNÉ ČASTI KOVANIA : ELOXOVANÝ HLINÍK		
POZNÁMKA		- Rw = 30 dB NA SPODNEJ STRANE DVERÍ NALEPENÝ OKOPOVÝ PLECH SAMOLEPIACI, VÝŠKA 150mm, BRÚSENÝ NEREZ, OKOP. PLECH NA OBOCH STRANÁCH DVERÍ		- Rw = 30 dB		- Rw = 30 dB		