

POHLED SEVEROZÁPADNÍ



LEGENDA

(E) STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY - NOVÝ NÁTĚR — K 15

(G) BONSÝ ŠINDEL - BARVA ČERVENOHNĚDÁ

(H) HROMOSVOD - DOČASNÁ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

(I) STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM POLYSTYREN TL. 60 mm
- OMÍTKOVINA Z KAMENNÉ DRŤE STŘEDNĚ ZRNITÉ

(J) ELEKTROROZVADĚČ V PŘÍZDÍVCE

(K) STÁVAJÍCÍ SOKL
NOVÝ STAV: OMÍTKOVINA Z KAMENNÉ DRŤE STŘEDNĚ ZRNITÉ,
S VELIKOSTÍ ZRNA 3 mm, POUŽITÍ VYROVNÁNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU

(L) KERAMICKÝ OBKLAD - STÁVAJÍCÍ

(M1) STÁVAJÍCÍ STAV: STÁVAJÍCÍ OMÍTKA / STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 60 mm
NOVÝ STAV: NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ VATOU
S PODÉLNÝM VLÁKNEM V TL. 140 (VÝTAH, ŠACHTA SE ZDÍVEM TL. 250mm) A 120mm $\lambda=0,036W/(mK)$ +
VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA, STĚRKA, PROBARVENÁ OMÍTKOVINA

(M2) STÁVAJÍCÍ STAV: STÁVAJÍCÍ OMÍTKA / STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 60 mm
NOVÝ STAV: NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ EXTRUDOVANÝM
POLYSTYRENEM V TL. 120 mm $\lambda=0,036W/(mK)$
+ VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA, STĚRKA, PROBARVENÁ OMÍTKOVINA

(N) NOVÉ ZÁBRADLÍ - POZINKOVANÁ OCEĽ - JACKL 20x20x2 + VÝPLŇ JACKL 10x10x2

(O) NOVÉ ZÁBRADLÍ A ZÁSTĚNY BALKÓNŮ
- POZINKOVANÁ OCEĽ - JACKL 40x40x2 + VÝPLŇ CETRIS DESKAMI

(Q) NOVÉ PLASTOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY

(R1) STÁVAJÍCÍ STAV: STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
NOVÝ STAV: NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ EXTRUDOVANÝM
POLYSTYRENEM V TL. 120 mm $\lambda=0,036W/(mK)$ + VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA, STĚRKA,
OMÍTKOVINA Z KAMENNÉ DRŤE STŘEDNĚ ZRNITÉ, S VELIKOSTÍ ZRNA 3 mm

(T) NOVÉ ZVONKOVÉ TABLO

(U) STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
- POUZE VYSPRAVENÍ OMÍTKY A NOVÝ NÁTĚR

(V) DROBNÉ PRVKY ELEKTRO (ELEKTROSKŘÍŇ)

(W) VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ, ČIDLA A SPINAČE

(Y) STÁVAJÍCÍ STAV: STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, NADPAŽÍ: STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
NOVÝ STAV: NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ VATOU
S PODÉLNÝM VLÁKNEM V TL. 30 mm $\lambda=0,036W/(mK)$
+ VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA, STĚRKA, PROBARVENÁ OMÍTKOVINA

POZNÁMKA :

- HROMOSVODNÉ INSTALACE PŘEDVEDENY DLE DOKUMENTACE Z ROKU 2013 - POUZE DOČASNÁ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA PŮVODNÍ MÍSTO!!!

- VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEKONTROLOVAT A PŘEMĚRIT NA STAVBĚ!!!

- ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ SE MŮŽE ROZŠÍRIT V DŮSLEDKU NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH V PRŮBĚHU STAVBY.

- PŘI PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCŮ A
DODAVATELŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ.

- PŘI STAVEBNÍCH A BOURACÍCH PRACÍCH DODRŽOVAT VŠECHNY PŘEDPISY A VYHLÁŠKY, KTERÉ S TOUTO ČINNOSTÍ SOUVISEJÍ,
PŘEDEVŠÍM VYHLÁŠKU O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ.

- PŘI VYKONÁVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ODBORNÝ STAVEBNÍ TECHNICKÝ DOZOR.

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JSOU I DALŠÍ INFORMACE UVEDENÉ V JINÝCH ČÁSTECH KOMPLEXNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE. MÁ SE ZA TO, ŽE JE-LI INFORMACE UVEDENA V JEDNÉ ČÁSTI TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JAKO BY
BYLA UVEDENA I V ČÁSTECH OSTATNÍCH.

- NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA V PŘÍPADĚ ROZPORŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A STAVEM ZJIŠTĚNÝM PŘI
REALIZACI.

- NÁPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ. KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ.
STAVENÍŠTĚ BUDE NÁPOJENO NA TECH. INFRASTRUKTURU V MÍSTECH, KTERÁ URČÍ INVESTOR.

POZNÁMKA:

KOTELNA JE PŘÍLEHLÁ JEN K BUDOVĚ B

DISPOZICE 3,4,5NP JE MÍRNĚ JINÁ NEŽ DISPOZICE 6,7,8NP - NA ZATEPLENÍ NEMÁ VLIV



AKTUALIZACE PD Z ROKU 2022 VYCHÁZÍ Z PD Z ROKU 2013 - V AKTUALIZACI PD SE ŘEŠÍ ZATEPLENÍ FASÁDY A TL. IZOLANTU VČETNĚ
NEVYHOVUJÍCÍCH SVISLÝCH BALKONOVÝCH PANELŮ

- HROMOSVODNÉ INSTALACE PŘEDVEDENY DLE DOKUMENTACE Z ROKU 2013 (VIZ DOKLADOVÁ ČÁST) - POUZE DOČASNÁ
DEMONTÁŽ

A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA PŮVODNÍ MÍSTO!!!

±0,000=296,650m n.m.

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH

VYPRACOVAL:		Jaroslav Skalka	 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Pert Kostka		
INVESTOR:		Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
MÍSTO STAVBY:		Znojmo 669 22, p.č. 3008/12		
ČÁST PD:		D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	FORMÁT:	4x4
NÁZEV AKCE:		ZATEPLENÍ DPS VANČUROVA 17 - BUDOVA B AKTUALIZACE PD	DATUM:	03/2025
			STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:		BUDOVA B - POHLED SZ	MĚŘITKO:	1:100
			ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.2.3_02