

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO


Nazwa zamierzenia budowlanego: *Budowa dojazdu pożarowego nr 27.*

Adres: *Pusta Dąbrówka gm. Golub-Dobrzyń*

Kategoria obiektu budowlanego: *XXV.*

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: *działki nr 39/3, 5143, 5144, 5145/1, 5146/1, 5147/2, 5147/3, 5148/1, 5152, 5153 obr.0013 Pusta Dąbrówka jedn.ewid. 040503_2 Golub-Dobrzyń (G)*

Inwestor: *Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
Konstancjewo 3a
87-400 Golub-Dobrzyń*

Imię i nazwisko sporządzającego:	Specjalność	Numer uprawnień	Data opracowania	Podpis	Branża/funkcja
inż. Andrzej Osłowski	konstrukcyjno-budowlana	WAM/0003/POO K/03	grudzień 2023		drogowa/projektant

SPIS ZAWARTOŚCI

1.	Informacja do planu bioz.	str.	3
2.	Metryki mapy do celów projektowych.	str.	7
3.	Postanowienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu znak: TD.4400.5.2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku.	str.	9

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego: *Budowa dojazdu
pożarowego nr 27.*

Adres: *Pusta Dąbrówka gm. Golub-Dobrzyń*

Kategoria obiektu budowlanego: *XXV.*

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: *działki nr
39/3, 5143, 5144, 5145/1, 5146/1, 5147/2,
5147/3, 5148/1, 5152, 5153 obr.0013
Pusta Dąbrówka jedn.ewid. 040503_2
Golub-Dobrzyń (G)*

Informację sporządził: *inż. Andrzej Ostowski*

inż. Andrzej Ostowski
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid.: WAM/003/POOK/03
Rej. GINB: 2833/03/U/C

1.0.0. Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego w kolejności ich wykonywania:

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie:

- robót przygotowawczych,
- robót rozbiórkowych,
- budowę przepustu,
- robót ziemnych,
- budowę nawierzchni jezdni wraz z podbudową,
- budowę nawierzchni poboczy,
- robót towarzyszących,

Projektowane do budowy odcinki drogi dojazdowej stanowią przebudowę istniejącego dojazdu pożarowego nr 27. Dojazd ten położony jest na terenie lasów administrowanych przez PGL Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń. Objęte niniejszym opracowaniem zadanie obejmuje przebudowę istniejącego dojazdu pożarowego nr 27 na odcinku długości 2.181,50 m.

2.0.0. Obiekty istniejące na terenie inwestycji.

Projektowany do przebudowy dojazd pożarowy nr 27 stanowi połączenie istniejących dróg publicznych: drogi gminnej nr 110220C Pusta Dąbrówka – Tomkowo oraz drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże. Droga gminna posiada nawierzchnię gruntową naturalną o zmiennej szerokości, droga powiatowa posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 5,30 m. Przebudowywana droga w całości przebiega przez tereny stanowiące las (Ls) będący w zarządzie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. Ewidencyjnie droga ta ma długość 2,2 km. Jezdnię drogi objętej niniejszym opracowaniem stanowi nawierzchnia gruntowa naturalna o szerokości 3,5 – 6,0 m. Stan techniczny nawierzchni jezdni jest zły, posiada ona liczne koleiny (z powodu niedostosowania obciążeń ruchem do jej nośności). Droga nie jest wyposażona w pobocza. Odwodnienie nawierzchni jezdni powierzchniowo na przyległy do jezdni teren. Ze względu na konfigurację terenu, spływ wód opadowych i roztopowych z jezdni odbywa się w większości na stronę południową drogi. Poprzez istniejące zjazdy do drogi po stronie P+L włączone są istniejące drogi gospodarcze o jezdniach gruntowych naturalnych o zmiennej szerokości. Lokalnie bezpośrednio przy krawędzi jezdni zlokalizowane jest istniejące zadrzewienie, ograniczające skrajnię drogi. Na skraju drogi ustawione są „ambony myśliwskie”.

W granicach obszaru objętego opracowaniem nie występuje zabudowa kubaturowa oraz infrastruktura techniczna. W km 1+829,80 pod koroną drogi zlokalizowany jest istniejący przepust drogowy Dn500 bet prowadzący wody w rowie melioracyjnym (melioracje leśne) pod drogą. Stan techniczny przepustu zły, częściowo niedrożny, wylot zarwany. Obszar realizacji projektowanej przebudowy jest położony na obszarach objętych formami ochrony przyrody – Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy. Projektowana budowa drogi nie narusza zasad ochrony tego Obszaru, określonych w uchwale nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi zlokalizowany jest Rezerwat Rzeki Drwęca oraz obszar ochrony Natura 2000 – Dolina Drwęcy. Projektowane zamierzenie nie jest zlokalizowane w granicach tych obszarów. W ramach rozbiórek projektuje się rozbiórkę istniejącego nieczynnego przepustu pod drogą oraz fragmentu nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na zjeździe z drogi powiatowej. Przystawienia lub demontażu wymagają również istniejące wzdłuż drogi „ambony myśliwskie”.

Projektuje się przebudowę istniejącej drogi poprzez wykonanie na odcinku długości 2.181,50 m. Początek projektowanej przebudowy zlokalizowany jest na granicy pasa drogowego drogi gminnej (bez zajmowania jej terenu), koniec zlokalizowany jest na

zachodniej krawędzi jezdni drogi powiatowej. Na odcinku od km 0+000,00 do km 2+126,00 projektuje się wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 (kruszywo granitowe) a na odcinku od km 2+126,00 do km 2+181,50 nawierzchni jezdni z płyt betonowych wielootworowych typu YOMB. Szerokość nawierzchni jezdni na całym przebudowywanym odcinku drogi wynosi 3,5 m. W miejscach wskazanych na planszy projektu zagospodarowania terenu projektuje się wykonanie przy jezdni mijanek o długości 23,0 m i szerokości 3,0 m. Nawierzchnia projektowanych mijanek z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 (kruszywo granitowe). Po północnej stronie mijanki M-4 projektuje się przygotowanie miejsca do składowania drewna. Nawierzchnia miejsca gruntowa naturalna, z wykorzystaniem gruntu pozyskanego z wykopów. Przy krawędzi projektowanych nawierzchni jezdni i mijanek projektuje się wykonanie poboczy z kruszywa łamanego betonowego z recyklingu 0/63 o szerokości 0,75 m. Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni i mijanek daszkowe i jednostronne 3,0 %. Spadek poprzeczny pobocza 6,0%. W miejscach wskazanych na planszy projektu zagospodarowania terenu projektuje się odbudowę istniejących rowów przydrożnych i nadanie im wymaganych parametrów technicznych (zgodnie z rysunkiem przekrojów normalnych). Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni jezdni, mijanek i poboczy powierzchniowo do projektowanych do odbudowy odcinków rowów oraz na przyległy do korony drogi teren. W związku z projektowaną przebudową drogi, nie zmieni się jej długość w porównaniu ze stanem istniejącym. W miejscu istniejącego przepustu, po dokonaniu jego demontażu, projektuje się jego odbudowę poprzez wykonanie nowego przewodu z rur HDPE 600 SN-8 długości 6,3 m. Wlot i wylot przepustu obudowane prefabrykowanymi elementami betonowymi.

3.0.0. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objętym opracowaniem brak jest elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W bezpośrednim sąsiedztwie tego terenu zlokalizowane są obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Organizacja robót w trakcie ich realizacji musi zapewniać nienaruszalność tych obszarów oraz stały dostęp dla służb ratowniczych (w szczególności służb pożarniczych) do miejsca prowadzonych robót. W trakcie prowadzenia robót należy wyłączyć z ruchu pieszych i pojazdów rejon prowadzonych robót (z wyjątkiem ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej).

4.0.0. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót.

Głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji jest prowadzenie robót budowlanych przy użyciu sprzętu mechanicznego, mogącego stanowić zagrożenie dla osób pracujących w ich zasięgu oraz prowadzenie robót w pasie drogowym drogi powiatowej bez wyłączania ruchu pojazdów. Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1a i art. 21a. ust.1a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, realizacja tych robót wymaga opracowania planu bioz.

5.0.0.Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do pracy.

Przed rozpoczęciem robót w miejscach szczególnie niebezpiecznych należy zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami wyznaczonych w tym celu osób, zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające oraz każdorazowo przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie:

- imiennego podziału pracy
- kolejności wykonywania zadań
- wymaganiach BHP przy poszczególnych czynnościach

Przed rozpoczęciem robót i w czasie ich trwania należy informować pracowników o prowadzonych robotach i o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac. Osoby biorące udział w realizacji zadania winny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej na podstawie przepisów BHP.


6.0.0. Wskazania do planu bioz.

We względu na charakter miejsca i sposób realizacji robót, wykonawca ma obowiązek szczególnego nadzoru nad wymaganą ilością i stanem urządzeń zabezpieczających. Miejsce prowadzonych robót winno być oznakowane i wygrodzone barierami uniemożliwiającymi wstęp na obszar prowadzonych robót. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót sprawdzony winien być stan oznakowania miejsca prowadzenia robót i urządzeń zabezpieczających a ewentualne usterki lub braki występujące po nocy, winny być wskazówkami do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót po zakończeniu następnego dnia roboczego. W związku z wyłączeniem z ruchu pieszych i pojazdów miejsca prowadzonych robót (poza pasem drogowym drogi powiatowej), Wykonawca zadania w uzgodnieniu z Inwestorem wyznaczyć powinien objazd (jeśli istnieje taka konieczność). Miejsca prowadzonych robót powinny być niedostępne dla osób postronnych a zakaz ten winien być wyraźnie oznakowany. W miejscach występowania niebezpieczeństwa należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia, stosować środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń oraz w sposób właściwy oznakować miejsce prowadzonych robót. Przed rozpoczęciem robót i w czasie ich trwania należy informować pracowników jak i osoby przebywające lub mogące przebywać na terenie prowadzenia robót o prowadzonych robotach i o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie trwania prac. Na miejscu prowadzenia robót należy zapewnić szybki telefoniczny kontakt z pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną itp. Droga ewakuacyjna z terenu budowy dla pieszych i pojazdów winna się odbywać na tereny przyległe do miejsca prowadzonych robót, poza obszar występowania zagrożenia. Niniejszy projekt nie zmienia i nie narusza istniejących zasady bezpieczeństwa pożarowego istniejących obiektów. Zakres i rodzaj prowadzonych robót musi umożliwiać dostęp służbom pożarniczym i ratunkowym do terenów i obiektów przyległych do miejsca ich prowadzenia. W związku z powyższym projekt niniejszy nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722).

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Skala 1: 500 Województwo kujawsko-pomorskie Powiat golubsko-dobrzyński (0405) Gmina Golub-Dobrzyń (040503_2) Obręb Pusta Dąbrówka (0013) Działka: 5152 Ident. zgł. GOD6640.1109.2023 Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH Układ współr. poziomych: 2000, południk 18 Sporządził: Golub-Dobrzyń, dnia 11.09.2023 Zakres opracowania: _____	Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomości nie określono z wymaganą dokładnością, związku z tym mapa nie może służyć do projektowania budynków sytuowanych w odległości mniejszej lub równej 4 m od granicy działki powstającej. Ze względu na brak danych niniejsza mapa nie uwzględnia potrzebnych elementów urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. Mapa aktualna na dzień 08.09.2023 Biuro Geodezji ARGEO Marek Kruczyński 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Żeromskiego 40 NIP 956-191-75-39, REGON 341591860 tel. 504-343-293, mail: kruk.geodeta@wp.pl

Prowadzącemu niniejszy dokument został opiewany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera opisanie techniczny, który uzyskał pozytywną weryfikację. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych Oznaki służby geodezyjnej, które otrzymał wykonawca	GOD6640.1109.2023 Starosta Golubsko-Dobrzyński Marek Kruczyński
Wskazanie prac geodezyjnych Wzrost i numeracja oraz w opiewaniu geodezyjnych liczników pomiaru	Protokół z weryfikacji wzrostu i numeracji wzrostu GOD6640.1109.2023, 0239 z dnia 27.09.2023 Marek Kruczyński NIP opiewania 0803


GEODETA SPRACOWANY
 Marek Kruczyński
 Zawieszono na: 19613



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Skala 1: 500 Województwo kujawsko-pomorskie Powiat golubsko-dobrzyński (0405) Gmina Golub-Dobrzyń (040503_2) Obręb Pusta Dąbrówka (0013) Działka: 5152 Ident. zgł. GOD6640.1109.2023 Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH Układ współ. poziomych: 2000, południk 18 Sporządził: Golub-Dobrzyń, dnia 11.09.2023 Zakres opracowania _____	Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomości nie określono z wymaganą dokładnością, związku z tym mapa nie może służyć do projektowania budynków sytuowanych w odległości mniejszej lub równej 4 m od granicy działki ewidencyjnej. Ze względu na brak danych niniejsza mapa nie uwzględnia przebiegu ewentualnych urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. Mapa aktualna na dzień 08.09.2023 Biuro Geodezji ARGEO Marek Kruczyński 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Żeromskiego 40 NIP 956-191-75-39, REGON 341591860 tel. 504-343-293, mail kruk.geodeta@wp.pl

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny, który uzyskał pozytywną weryfikację. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GOD6640.1109.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Golubsko-Dobrzyński
Wykonawca prac geodezyjnych	Biuro Geodezji ARGEO Marek Kruczyński
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół z weryfikacji nr GOD6640.1109.2023 6038 z dnia 21.09.2023
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Marek Kruczyński Nr uprawnień 19613

GEODETA UPRAWNIENIY
 Marek Kruczyński
 Świadczenie nr: 19613



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W GOLUBIU-DOBRZYNIU**

ul. PTTK 11
87-400 Golub-Dobrzyń
tel./fax 56 682 22 33
TD.4400.5.2024

Golub-Dobrzyń, dnia 16.01.2024 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm), art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 31/75/15 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10.09.2015 r. w sprawie upoważnienia Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku firmy ROADPLAN Andrzej Osłowski ul. Piernikarska 6, 87-100 Toruń z dnia 10.12.2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu przebudowy dojazdu pożarowego nr 27 w zakresie połączenia z drogą powiatową nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże oraz o wyrażenie zgody na dysponowanie działką nr 39/3 obręb Pusta Dąbrówka, gm. Golub-Dobrzyń na cele budowlane związane z ww. inwestycją.

**Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu- Dobrzyniu
POSTANAWIA**

Uzgodnić **pozytywnie** projekt zagospodarowania terenu przebudowy dojazdu pożarowego nr 27 w zakresie połączenia z drogą powiatową nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże oraz **wyrazić zgodę** na dysponowanie działką nr 39/3 obręb Pusta Dąbrówka, gm. Golub-Dobrzyń na cele budowlane związane z ww. inwestycją.

UZASADNIENIE

W dniu 12.01.2024 r. firma ROADPLAN Andrzej Osłowski ul. Piernikarska 6, 87-100 Toruń reprezentująca PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, Konstancjewo 3a, 87-400 Golub-Dobrzyń złożyła wniosek o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu przebudowy dojazdu pożarowego nr 27 w zakresie połączenia z drogą powiatową nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże oraz o wyrażenie zgody na dysponowanie działką nr 39/3 obręb Pusta Dąbrówka, gm. Golub-Dobrzyń na cele budowlane związane z ww. inwestycją.

W uznaniu organu I instancji projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanawia jak w sentencji.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszym postanowieniu nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu - Dobrzyniu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.


DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu
Mariusz Trojanowski