

Technická špecifikácia s určením cien
„Oprava trolejbusu po dopravnej nehode“
Typ vozidla: Škoda 30TrDG, ev. č. 6112.

Výrobné čísla:

VIN SOR: TK9F2TXX6FMSL5075

VIN ŠELC: TM9CDAJ6VFBSE3035

Technická špecifikácia pozostáva: zo základných parametrov vozidla, z popisu činností – servisných prác potrebných na vykonanie opravy, zoznamu náhradných dielov a použitého materiálu, z dopravy (odvoz vozidla do opravy a dovoz po oprave na miesto určenia), z fotodokumentácie a zo základných obchodných a zmluvných podmienok.

Základné parametre vozidla:

Rozmery vozidla: dĺžka **12 180 mm (bez zberačov)**, výška **3 400 mm**, šírka **2 550 mm**,

Rázvor náprav: 6 180 mm

Pohotovostná hmotnosť vozidla: 12 780,- kg

A) Stručný popis opravy:

- Diagnostika - obhliadka
- Demontáž dopravnou nehodou poškodených dielov a odstrojenie vozidla – zadný panel (čelo) – laminát, zadné a 2ks bočných skiel, pravý zadný kryt, bočná a zadná kapota (veko), rám zberača, zadné svetlá, zadný informačný panel, kryt kamery a kamera, spodný kryt, vnútorné zadné obloženie a obloženie sedadla.
- Oprava opraviteľných dielov – bočný kryt, bočná a zadná kapota (veko), spodné oplechovanie, zadný rám, rám zberačov
- Výmena poškodených neopraviteľných dielov za nové – zadný panel (čelo) – laminát, zadný nárazník, zadné vnútorné obloženie, zadné pravé svetlo a zadné horné svetlo.
- Tmelenie, brúsenie, lakovanie - zadný panel (čelo), zadný nárazník, bočná a zadná kapota (veko), spodný kryt, rám pre zberače, zadný rám, vnútorné zadné obloženie.
- Kompletizácia vozidla – vnútorná aj vonkajšia časť.
- Odkúšanie funkčnosti vozidla a jednotlivých častí.

B) Zoznam náhradných dielov a použitého materiálu:

Dopravná nehoda Škoda 30TrDG, ev. č. 6112 – predpokladaný rozpis materiálu za opravu				
Poz.	Názov	Počet/MJ	Jednotková cena bez DPH za MJ	Celková cena v EUR bez DPH
1	Zadný panel (čelo) - laminát	1 ks	doplniť	doplniť
2	Zadný nárazník	1 ks	doplniť	doplniť
3	Zadné vnútorné obloženie	1 ks	doplniť	doplniť
4	Zadné pravé svetlo	1 ks (4ks)	doplniť	doplniť
5	Zadné pravé horné svetlo	1 ks	doplniť	doplniť
6	Vyrezávací struna	1 ks	doplniť	doplniť
7	Dinitrol	6 ks	doplniť	doplniť
8	Norpol	Podľa potreby		doplniť
9	Základná farba	Podľa potreby		doplniť
10	Farba RAL 3020	Podľa potreby		doplniť
11	Farba RAL šedá	Podľa potreby		doplniť
12	Aktivátor	Podľa potreby		doplniť
13	Tmel	Podľa potreby		doplniť
14	Brúsny papier 120, 240	Podľa potreby		doplniť
15	Konštrukčné lepidlo	Podľa potreby		doplniť

16	Hutnícky materiál	Podľa potreby		doplniť
17	Lepidlo na sklo	Podľa potreby		doplniť
18	Plnič	Podľa potreby		doplniť
19	Spojovací materiál	Podľa potreby		doplniť
20	Kotúč rezný, brúsny	Podľa potreby		doplniť

C) Doprava – prepravná podmienka DAP Bratislava:

- Odvoz vozidla do opravy 1x
- Dovož vozidla z opravy 1x

D) Fotodokumentácia:





E) Základné zmluvné a obchodné podmienky:

Požiadavka na záruku: 24 mesiacov na nové diely, 12 mesiacov na servisné práce

Platobné podmienky: splatnosť faktúry 60 dní od jej doručenia do podniku (podateľne)

Lehota plnenia, vykonania opravy: max. 90 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky oboma zmluvnými stranami a súčasne odo dňa odvozu trolejbusu do opravy.

Miesto plnenia: u zhotoviteľa

Miesto odovzdania do opravy a miesto dodania po oprave: Dopravný podnik Bratislava, a.s., Vajnorská 124, Bratislava

Doklady nevyhnutné k prevzatíu trolejbusu do z opravy:

1. Preberací protokol vozidla do opravy
2. Preberací protokol vozidla z opravy

Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu opravy vykonať návštevu v prevádzke Zhotoviteľa za účelom obhliadky vozidla a kontrolu priebehu servisných prác. Návšteva musí byť ohlásená min. 3 dni dopredu.

Cena:

1. Cenu uviesť v Eurách bez DPH za opravu trolejbusu podľa rozsahu Technickej špecifikácie (A, B, C, D, E).
2. Cenu uviesť zvlášť pre jednotlivé položky rozsahu Technickej špecifikácie (A, B, C).
3. V cene opravy budú zahrnuté aj náklady za dopravu odvoz do opravy a dovoz po oprave (C).
4. Vyhodnocovacia cena bude stanovená ako súčet cien jednotlivých položiek rozsahu Technickej špecifikácie (A, B, C).