
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
------------	---

NAZWA INWESTYCJI:	Punkt Paszportowy w Oleśnicy Instalacja klimatyzacji i wod-kan
-------------------	---

ADRES INWESTYCJI:	Oleśnica
-------------------	----------

BRANŻE:	Instalacje sanitarne
---------	----------------------

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Instalacja klimatyzacji			
1 d.1	KNR 7-24 0130-01		Klimatyzator 3,5 kW, jednostka wewnętrzna	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
2 d.1	KNR 7-24 0130-01		Agregat do klimatyzacji 3,5 kW	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 7-24 0132-01		Agregat do klimatyzacji 10 kW multisplit	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 2-15 0405-01		Rurociągi w instalacjach chłodniczych miedziane o śr. 6,35 mm	m		
			54,50	m	54,500	
					RAZEM	54,500
5 d.1	KNR-W 2-15 0405-01		Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
			54,50	m	54,500	
					RAZEM	54,500
6 d.1	KNR-W 5-08 0705-01 analogia		Montaż korytek instalacyjnych	m		
			62,50	m	62,500	
					RAZEM	62,500
7 d.1	KNR 7-24 0515-01		Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu czynnikiem chłodniczym czynnik chłodniczy R32	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.1	kalk. własna		Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych oraz uruchomienie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1	kalk. własna		Montaż sterownika ściennego	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
10 d.1	kalk. własna		Pilot zdalnego sterowania	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
2			Instalacja Kod-Kan			
11 d.2	KNR-W 2-15 0112-01 analogia		Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 16 mm	m		
			26,50	m	26,500	
					RAZEM	26,500
12 d.2	KNR-W 2-15 0112-01 analogia		Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 20 mm	m		
			12,20	m	12,200	
					RAZEM	12,200
13 d.2	KNR 0-34 0101-06		Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm	m		
			poz.11	m	26,500	
					RAZEM	26,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 0-34 0101-06		Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm	m		
			poz. 12	m	12,200	
					RAZEM	12,200
15 d.2	KNR-W 2-15 0128-02		Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
			poz. 11 + poz. 12	m	38,700	
					RAZEM	38,700
16 d.2	KNR-W 2-15 0127-03		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
			poz. 15	m	38,700	
			Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	prób		
			1	prób	1,000	
			łączna długość rurociągu		RAZEM	38,700
			ilość prób szczelności		RAZEM	1,000
17 d.2	KNR-W 2-15 0208-02		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			5,20	m	5,200	
					RAZEM	5,200
18 d.2	KNR-W 2-15 0218-02		Syfon do klimatyzacji z zaworem stopowym z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000