

Specifické podmínky realizace díla

- Vodní nádrž nebude využívána k intenzivnímu ani extenzivnímu chovu ryb nebo chovu drůbeže, nebude se zde hnojit, krmít, vnaďit a nebudou se používat biocidy po celou dobu udržitelnosti Projektu. Nádrž nebude využívána jako rybářské revíry pro sportovní rybolov.
- Mokřady budou po dobu udržitelnosti Projektu ponechány bez rybí obsádky. Výjimka je možná jen v případě oživení tůň vzácnými, ohroženými a geograficky původními druhy ryb z Červeného seznamu po předchozím projednání a s písemným souhlasem Regionálního pracoviště AOPK ČR. Vlastnímu vypouštění ryb z Červeného seznamu bude zástupce tohoto pracoviště přítomen kvůli kontrole.
- Před započítím prací bude zajištěna ochrana stávajících dřevin na stanovišti dle standardu AOPK ČR SPPK A02 00 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
- Sedimenty nebudou ukládány v nivě blíže než 20 m od vodního toku a vodní plochy a budou odvezeny a uloženy v souladu s projektovou dokumentací, uložení přebytečné zeminy či změna uložení bude konzultována s příslušným Regionálním pracovištěm AOPK ČR.
- SO 3 - Mokřad – Ve stavebním objektu nebude realizována výsadba vodních rostlin v části oddělené hrázkou, z důvodu zachování rákosiny, která bude rozčleněna jen středovým kanálem.
- SO 4 - Tůň – Stavební objekt nebude realizován, jelikož jeho parametry nesplňují Standardy péče o přírodu a krajinu Řada B 02 001 Vytváření a obnova tůň.
- Vodní nádrž bude udržována v příznivých ekologických poměrech s omezením výskytu invazních druhů.
- Ve zdůvodněných případech může být vysazena iniciální obsádka vedoucí k optimálnímu cílovému stavu ekosystému, jejíž druhové a velikostní složení bude Regionálním pracovištěm AOPK ČR schváleno. Ukazatelem pro dobrý stav ekosystému je zejména průhlednost vody v období od 1. 5. do 30. 6. minimálně 50 cm a u stávajících vodních nádrží zároveň převaha biomasy hrubého a středního zooplanktonu nad drobným.
- Provizorní komunikace včetně šterkového podsypu budou po realizaci opatření odstraněny.
- V případě, že v průběhu prací bude zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je Příjemce dotace povinen tuto skutečnost neprodleně písemně či e-mailem oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody, který stanoví další postup. Příjemce dotace zajistí dostupnými technickými opatřeními, aby nedocházelo k jejich zraňování či usmrcování.
- Kácení resp. ošetření dřevin řezem proběhne v době vegetačního klidu vyjma lokalit, kde je rozhodnutím o povolení ke kácení stanoveno jinak. Příjemce dotace si zjistí dobu začátku vegetačního období u příslušného Regionálního pracoviště AOPK ČR.
- Po ukončení realizace opatření bude lokalita vyčištěna od odpadků.
- Žadatel je povinen dodržovat veškeré podmínky a výjimky uložené dotčenými orgány státní správy, které byly vydány v souvislosti s tímto projektem.
- Dřevní hmota získaná např. vývratem stromu nebo pokácením stromu z bezpečnostních důvodů bude, pokud to situace/podmínky na stanovišti dovolují, alespoň částečně ponechána v lokalitě či v jejím blízkém okolí do samovolného rozpadu v souladu se standardem AOPK ČR SPPK D02 005 Opatření ke zlepšení struktury lesních porostů nebo SPPK D02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin).
- O výloveh nádrže bude vždy minimálně s předstihem dvou týdnů informováno příslušné Regionální pracoviště AOPK ČR.