

VÝPIS PLASTOVÝCH OKIEN

OZNAČENIE	O01	O02	O03
Počet (ks)	3	19	13
POHĽAD Z EXTERIÉRU			
ROZMER OTVORU(mm)	900×1 200	1 500×1 500	1 200×1 500
POPIS	Okno na 5.NP	Okno na 5.NP	Okno na 5.NP
OSADENIE / MONTÁŽ	Rámový systém v otvore	Rámový systém v otvore	Rámový systém v otvore
OTVÁRAVOŠŤ	Otváravo-sklopné	Otváravé; Otváravo-sklopné	Otváravé; Otváravo-sklopné
PROFIL / MATERIÁL	napr. Internorm KF410 (alebo ekvivalent) / Plastový	napr. Internorm KF410 (alebo ekvivalent) / Plastový	napr. Internorm KF410 (alebo ekvivalent) / Plastový
Uf, max (W/m²K)	1,10	1,10	1,10
Uw,max (W/m²K)	0,85	0,85	0,85
FARBA ext.	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
FARBA int.	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
NEPRIEZVUČNOSŤ (dB)	30,00	30,00	30,00
ZASKLENIE	Izolačné trojsklo	Izolačné trojsklo	Izolačné trojsklo
TYP SKLA	4mm-18mm Swisspacer Ultimate +Ar-4mm-18mm Swisspacer Ultimate+Ar-4mm (alebo ekvivalent)	4mm-18mm Swisspacer Ultimate +Ar-4mm-18mm Swisspacer Ultimate+Ar-4mm (alebo ekvivalent)	4mm-18mm Swisspacer Ultimate +Ar-4mm-18mm Swisspacer Ultimate +Ar-4mm (alebo ekvivalent)
Ug (W/m²K)	0,50	0,50	0,50
PLNÝ PANEL	---	---	---
U (W/m²K)	--	--	--
TESNENIE	Vkladané tesnenie	Vkladané tesnenie	Vkladané tesnenie
DETAIL - NADPRAŽIE	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
DETAIL - OSTENIE	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
DETAIL - PARAPET	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA	RC2N	RC2N	RC2N
PRIEVZDUŠNOSŤ	tr. 4	tr. 4	tr. 4
VODOTESNOSŤ	tr. E750	tr. E750	tr. E750
ZAŤAŽENIE VETROM	C4	C4	C4
ZABUDOVANIE	podľa STN 73 3134 (na pásky)	podľa STN 73 3134 (na pásky)	podľa STN 73 3134 (na pásky)
KOVANIE int.	3 - polohová kľučka	3 - polohová kľučka	3 - polohová kľučka
KOVANIE ext.	--	--	--
POŽIARNA ODOLNOSŤ	--	--	--
VONKAJŠIE TIENENIE	---	---	---
VNÚTORNÉ TIENENIE	---	---	---
VNÚTORNÝ PARAPET	Plastový parapet farba biela. farba RAL 9010	Plastový parapet farba biela. farba RAL 9010	Plastový parapet farba biela. farba RAL 9010
VONKAJŠÍ PARAPET	Hlinikový plech, farba RAL 9010	Hlinikový plech, farba RAL 9010	Hlinikový plech, farba RAL 9010
ĎALŠIE POŽIADAVKY	--	--	--
POZNÁMKY	Parapety sú súčasťou dodávky okien !	Parapety sú súčasťou dodávky okien !	Parapety sú súčasťou dodávky okien !

stavebník	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica	
generálny projektant	VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa	
zodpovedný projektant	Ing. Ladislav Chatrnúch	číslo revízie
autor	Ing. Ladislav Chatrnúch	dátum revízie
vypracoval	Ing. Mário Chlaň, Ing. Juraj Beňo	stupeň
	Ing.arch. Patrik Morvay	dátum
kontroloval	Ing. Juraj Beňo	číslo zákazky
profesia	architektúra	
názov stavby	SOŠ Technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu	
miesto stavby	SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 98 401 Lučenec	mierka
stavebný objekt		formát
názov výkresu	VÝPIS PLASTOVÝCH OKIEN	číslo výkresu



DSPaR
10/2023
101CC080623

525x297
D1-101-28