



ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ

DETAL - MUR OPOROWY



Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.



ATELIER ARCHITEKTURY RADOŚLAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WIOSNIE 1 89 900 BIAŁOŚCIE - BIURO@AARZ.PL, TEL. 61440282

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
AB	AR BO	PT	1:25	ZT12

NAZWA I ADRES ZADANIA
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ
ADRES INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, JEDN.EW. 240903_2 NIEGOWA, OBRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1353, SOKOLNIKI

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU
DETAL - PREF. MUR OPOROWY

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:	PODPIS
Mgr inż. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/Lu0KK/2016 upr. bud. w spec. arch. b/o	

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

The image displays two architectural drawings of a building's structural elements, likely a wall or foundation, showing cross-section and longitudinal section views.



Left Drawing (Cross-section):

- Dimensions:** Total height is 11,271. Total width is 2,325. The wall thickness is 232.
- Reinforcement:** Marka stalowa Plaskownik 10x100. HEB 140 co 25. HEB spawany do marki.
- Levels:** ±0,00 (280,00). -1,02. -2,63.
- Labels:** Marka stalowa Plaskownik 10x100. HEB 140 co 25. HEB spawany do marki.

Right Drawing (Longitudinal section):

- Dimensions:** Total height is 11,271. Total width is 2,050. The wall thickness is 232.
- Reinforcement:** Marka stalowa Plaskownik 10x100. HEB 140 co 25. HEB spawany do marki.
- Levels:** ±0,00 (280,00). -1,02. -2,63.
- Labels:** Marka stalowa Plaskownik 10x100. HEB 140 co 25. HEB spawany do marki.

UWAGA:
Rzędne i wymiary otworów dostosować do warunków lokalnych



Zestawienie stat. zbiorowej - cały szereg windowy - ilość przybliżona							
NR	średnica	ilość	Długość jednostkowa	Długość łączna			
	[mm]	[szt.]	[m]	[m]			
				#5	#8	#10	#12
1	12	13	3.45				44.49
2	12	13	4.19				54.5
3	12	17	2.60				44.2
4	12	19	3.34				63.5
5	10	9	2.10			18.0	
6	10	9	1.48			13.3	
7	8	27	1.77		47.5		
8	10	59	0.91			53.7	
9	8	150	0.75		112.5		
10	8	672	0.64		430.1		
11	8	214	2.71		579.9		
12	8	214	1.86		398.0		
13	12	48	1.96				89.3
14	10	85	12.00				
	Ogółem długość [m]			#####	1568.08	11020.9	296.28
	Masa jednostkowa [kg/m]			0.222	0.395	0.617	0.888
	Masa wg średnic [kg]			####	619.39	682.36	263.08
	Masa ogółem [kg]				1564.83		

Prętów montażowych, kobyłek ani S-haków nie ujęto w zestawieniu

[illegible]

