

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŽSR
DP 4

Predpis
VÝLUKOVÁ ČINNOSŤ
ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Gestorský útvar Odbor dopravy GR ŽSR	Číslo 27916/2018/O410
Účinnosť od 09.12.2018	
Schválil Ing. Juraj Tkáč generálny riaditeľ ŽSR	Dňa 30.11.2018

OBSAH

OBSAH	3
ZOZNAM PRÍLOH	5
ZÁZNAM O ÚPRAVÁCH PREDPISU	7
ROZSAH ZNALOSTÍ	8
ZOZNAM POUŽITÝCH ZNAČIEK A SKRATIEK.....	11
ZOZNAM POUŽITÝCH POJMOV	15
PRVÁ ČASŤ – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA	19
I. kapitola - Úvodné ustanovenia.....	19
II. kapitola - Všeobecné ustanovenia	19
DRUHÁ ČASŤ – PLÁNOVANIE VÝLUK	21
III. kapitola - Príprava výlukovej činnosti	21
IV. kapitola - Plánovanie výlukovej činnosti.....	23
A. DVOJROČNÝ PLÁN VÝLUK.....	23
B. ROČNÝ PLÁN VÝLUK	23
C. MESAČNÝ PLÁN VÝLUK.....	23
D. TÝŽDENNÝ PLÁN VÝLUK	24
E. VÝLUKOVÉ ŠTÁBY	25
TRETIA ČASŤ – VÝLUKOVÉ DOKUMENTY	27
V. kapitola - Výlukové dokumenty	27
VI. kapitola - Rozkaz o výluke	28
A. ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ROZKAZU O VÝLUKE	28
B. OBSAH ROZKAZU O VÝLUKE	29
C. PRÍPRAVA, VYHOTOVENIE A VYDÁVANIE ROZKAZU O VÝLUKE.....	30
VII. kapitola - Akcie SROV pre výlukovú činnosť na dráhach v správe ŽSR	32
A. JEDNOKOĽAJNÉ TRATE	33
B. DVOJKOĽAJNÉ TRATE	34
C. TRAKČNÉ NAPÁJACIE STANICE NA ELEKTRIFIKOVANÝCH TRATIACH	35
D. ROZVODY 6 kV PRE NAPÁJANIE ZABEZPEČOVACIEHO ZARIADENIA .	35
VIII. kapitola - Rozkaz prednostu stanice	37
IX. kapitola - Príprava, vyhotovenie a vydávanie výlukových dokumentov.....	39

ŽSR DP 4

X.	kapitola - Prerokovanie dopravných a prepravných opatrení.....	41
A.	VŠEOBECNE.....	41
B.	VNÚTROŠTÁTNA DOPRAVA	41
C.	MEDZIŠTÁTNA DOPRAVA	41
	ŠTVRTÁ ČASŤ – ORGANIZOVANIE VÝLUK	43
XI.	kapitola - Organizovanie a riadenie výluk	43
A.	ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCOV ŽI A ZHOTOVITEĽA PRI ORGANIZOVANÍ VÝLUK.....	43
B.	ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCOV NA RIADENÍ VÝLUKY.....	43
C.	KVALIFIKÁCIA ZAMESTNANCOV ZÚČASTNENÝCH NA VÝLUKE.....	45
XII.	kapitola Príprava a organizovanie náhradnej dopravy.....	47
	PIATA ČASŤ – REALIZOVANIE VÝLUK.....	49
XIII.	kapitola - Realizácia výluk	49
XIV.	kapitola - Sledovanie a vyhodnocovanie výluk	53
	ŠIESTA ČASŤ – PRECHODNÉ USTANOVENIA	55
	SIEDMA ČASŤ – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	57
	PREBERANÉ PRÁVNE DOKUMENTY	59
	PREDPISY, NORMY A INÉ DOKUMENTY, NA KTORÉ SA ODKAZUJE.....	59

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha č.	Názov prílohy
1	<u>Kategorizácia tratí ŽSR</u>
2	<u>Vzor Žiadosti o vyhotovenie ROV</u>
3	<u>Vzor tlačiva Rozkaz o výluke</u>
4	<u>Výluková štatistika</u>
5	<u>Výlukové ramená</u>
6	<u>Prevádzkové zálohy pri výlukách</u>
7	<u>Výlukové štáby</u>
8	<u>SROV – Zoznam akcií na jednokoľajných tratiach v správe ŽSR</u>
9	<u>Zoznam hlásnic zriadených v medzistaničných úsekoch na trati</u> Margecany – Turany
10	<u>SROV – akcie pre trakčné napájacie stanice</u>
11	SROV – akcie pre vypnutie rozvodu 6kV pre napájanie zabezpečovacieho zariadenia
12	SROV – akcie na dvojkoľajných tratiach v správe ŽSR
13	SROV – akcie na jednokoľajných tratiach v správe ŽSR
14	<u>Zamestnanci podieľajúci sa na riadení a organizovaní výluky</u>

ZÁZNAM O ÚPRAVÁCH PREDPISU

Číslo úpravy	Označ.	Účinnosť od	Opravil			Poznámka
			dňa	meno	podpis	
1	Zmena č. 1	15.12.2019	13.12.2019	Koprnová	Koprnová, v. r.	Zmena príloh
2	Zmena č. 2	13.12.2020	08.12.2020	Koprnová	Koprnová, v. r.	Zmena príloh
3	Zmena č. 3	12.12.2021	01.12.2021	Koprnová	Koprnová, v. r.	Zmena príloh
4	Zmena č. 4	11.12.2022	01.12.2022	Koprnová	Koprnová, v. r.	Zmena príloh
5	Zmena č. 5	10.12.2023	30.11.2023	Koprnová	Koprnová, v. r.	Zmena príloh
6	Zmena č. 6	15.12.2023	13.12.2023	Koprnová	Koprnová, v. r.	Zmena príloh
7	Zmena č. 7	15.12.2024	12.12.2024	Fuska	Fuska, v. r.	Zmena príloh

ROZSAH ZNALOSTÍ

Organizačný útvar	Funkcia (pracovná činnosť)	Úplná znalosť	Informatívna znalosť
GR ŽSR	zamestnanci podieľajúci sa na príprave, riadení, kontrole výlukovej činnosti a na tvorbe ROV a SROV s OS: 19, 20, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 47, 64, 66	predpis okrem príloh	Prílohy č. 1 – 14.
OR	zamestnanci podieľajúci sa na príprave, riadení, kontrole výlukovej činnosti a na tvorbe ROV a SROV s OS: 19, 20, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 47, 64, 66	predpis okrem príloh	Prílohy č. 1 – 14.
Železničný podnik	zamestnanci určení železničným podnikom	čl. 1-2, 6-9, 15- 17, 21, 30-31, 34, 36, 40-43, 49, 52-53, 56, 58-60, 62, 64, 69-71, 73, 103- 105, 112-114, 117-123, 145- 150, 155-157, 159, 167.	

OS číslo	Úplná znalosť	Informatívna znalosť
18	čl. 1, 2, 9-10, 40-41, 132, 133, 138, 141, 155;	
19	čl. 1, 2, 6-10, 40-43, 56, 58, 69-70, 72, 74-75, 83, 103-105, 113-114, 126-127, 132-135, 138, 146-147, 149-150, 155-157, 159, 161, 172, 174, 175;	čl. 95-97; Prílohy č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
20	čl. 1-2, 6-10, 14, 21, 25, 33-35, 40-43, 48- 53, 56-66, 69-80, 83-85, 88-90, 93-97, 100-108, 112-114, 117-123, 126-127, 132-142, 145-150, 153-169, 172-175;	Prílohy č. 1–14.
34, 36, 37, 38	čl. 1, 2, 6-10, 30-33, 40-43, 48-53, 56, 93-97, 103-105, 107, 126-142, 155-157, 159-161, 165-166, 175;	čl. 14-24, 29, 34-37, 57-66, 69-80, 100-102, 145-150, 153, 154, 162, 164, 172, 173; Prílohy č. 1-14.
46, 47	čl. 1, 2, 6-10, 30-33, 40-43, 103-105, 107, 126-142, 155-157, 159-161, 175;	Prílohy č. 2 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
61, 64, 65, 66	čl. 1, 2, 6-10, 30-33, 40-43, 83, 88, 103-105, 107, 126-142, 155-157, 159-161, 175.	Prílohy č. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

ZOZNAM POUŽITÝCH ZNAČIEK A SKRATIEK

AB	Automatický blok
AT	Rakúsko
CAB	Centralizovaný automatický blok
CRD	Centrum riadenia dopravy
CZ	Česká republika
DK	Dopravná kancelária
DO	Diaľkové ovládanie
DOD	Diaľkovo ovládaná dopravňa
DOT	Diaľkovo ovládaná trať
DOZZ	Diaľkovo obsluhované zabezpečovacie zariadenie
DÚ	Dopravný úrad
EE	Elektrotechnika a energetika
el.	Elektrifikovaná
EP	Elektronická pošta
EPZ	Elektrické predkurovacie zariadenie
GR ŽSR	Generálne riaditeľstvo Železníc Slovenskej republiky
GVD	Grafikon vlakovej dopravy
HU	Maďarsko
HKV	Hnacie koľajové vozidlo
IHL	Indikátor horúcich ložísk
IRA	Interné riadiace akty
KD	Kontrolór dopravy
KS	Kompenzačná stanica
KV	Koľajové vozidlo
MO	Mostný obvod
MPBP	Miestne pracovné a bezpečnostné predpisy
MRSY	Miestny riadiaci systém
MS	Meničová stanica
NAD	Náhradná autobusová doprava
nákl. st.	Nákladná stanica
ND	Nákladná doprava
nn	nízke napätie
nz	Nákladisko a zastávka
NZZ	Napájanie zabezpečovacích zariadení 6 kV
nžkm	nový železničný kilometer
NR	Normálny rozchod
OD	Osobná doprava
Odb.	Odbočka
odch. sk.	odchodová skupina
ON	Oddielové návestidlo
OPD	Oceľovoplastový domček 6 kV
OR	Oblasťné riaditeľstvo
ORD	Oddelenie riadenia dopravy

OS	Odborná skúška
OTV	Oprarovňa trakčného vedenia
OÚ	Obecný úrad
OV	Ohrev výhybiek
OZT	Oznamovacia a zabezpečovacia technika
OŽ	Ozubnicová železnica
PIS	Prevádzkový informačný systém
PL	Poľsko
PN	Privolávacia návesť
PNM	Prekročená nakladacia miera
PP	Prevádzkový poriadok
PPS	Priečne prepojovacie stanovište TV
PS	Prepojovacia skriňa 6 kV
PSt.	Pomocné stavadlo
PTS	Priecestná transformátorová skriňa
PZZ	Priecestné zabezpečovacie zariadenie
PZ SR	Policačný zbor SR
QM	Výkonový vypínač
QZ	Vypínač
Q1	Odpojovač č. 1
Q1 _M	Odpojovač č. 1 s motorickým pohonom
RM	Reléová miestnosť
ROV	Rozkaz o výluke
RPS	Rozkaz prednostu stanice
RS	Rozpínacia stanica
RZS	Rozvádzač nn v staničnej transformátorovej stanici
RZZ	Reléové zabezpečovacie zariadenie
SAB	Sústredený automatický blok
SEE	Sekcia elektrotechniky a energetiky
SIMIS	Elektronické stavadlo typu SIMIS W
SlužV	Služobné vlaky
SMSÚ	Stredisko miestnej správy a údržby
SOZT	Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky
SP	Stredisko prevádzky
SpS	Spínacia stanica
SRD	Sekcia riadenia dopravy
SRT	Stredisko riadenia trakcie
SR	Slovenská republika
SROV	Súbor rozkazov o výlukách
St. 2	Stavadlo č. 2 v ŽST
STS	Staničná transformátorová sanica 6 kV
STN	Slovenská technická norma
SZZ	Staničné zabezpečovacie zariadenie
sžkm	Starý železničný kilometer
SŽTS	Sekcia železničných tratí a stavieb
ŠpZ	Špeciálne zariadenia
ŠR	Široký rozchod
ŠRT	Širokorozchodná trať

št. hr.	štátna hranica
TEŽ	Tatranské elektrické železnice
TIP	Terminál intermodálnej prepravy
TK	traťová koľaj
TNS	Trakčná napájacia stanica
TNŽ	Technická norma železníc
TNŽI	Technická norma železničnej infraštruktúry
TO	Traťový obvod
TREŽ	Trenčianska elektrická železnica
TS	Transformátorová skriňa 6 kV
TTP	Tabuľky traťových pomerov
TTS	Traťová transformátorová stanica (OPD)
TuO	Tunelový obvod
TV	Trakčné vedenie
TZZ	Traťové zabezpečovacie zariadenie
UA	Ukrajina
ÚO	Úsekový odpojovač
vch. sk.	vchodová skupina
VOJ	Vnútna organizačná jednotka
VSM	Vložená skriňa merania
VTPKS	Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb
VVÚŽ	Výskumný a vývojový ústav železníc
Výh.	Výhybňa
výh. č.	výhybka číslo
VZ	Vlakový zabezpečovač
z	zastávka
ZAN	Zákaz nakládky a vykládky
ZCP	Zošíťový cestovný poriadok
ZT	Zabezpečovacia technika
zr. st.	Zriaďovacia stanica
ZTV	Zariadenie trakčného vedenia pre diaľkové ovládanie úsekových odpojovačov
ZZ	Zabezpečovacie zariadenie
Z. z.	Zbierka zákonov
ŽE	Železničná energetika
ŽI	Železničná infraštruktúra
žkm	Železničný kilometer
ŽSR	Železnice Slovenskej republiky
ŽST	Železničná stanica
ŽTS	Železničné trate a stavby

ZOZNAM POUŽITÝCH POJMOV

Dopravná	- je miesto na dráhe určené na riadenie dopravy a obsluhu dráhy. Delia sa na dopravne: - s koľajovým rozvetvením – stanice, výhybne a odbočky, - bez koľajového rozvetvenia – hlásnice, hradlá a oddielové návěstidla s automatickou činnosťou.
Dopravný koordinátor	- je osoba s OS č. 19, 20, ktorá po dopravnej stránke zabezpečuje súčinnosť medzi osobou riadiacou dopravu na dráhe (výpravca, výpravca DOT, dispečer a pod.) a osobami vykonávajúcimi práce počas výluky. Určuje sa v ROV (ak si to vyžaduje rozsah výluky a dopravy).
Investorský útvar ŽSR	- na účely tohto predpisu je to príslušný odbor GR ŽSR, ktorý má kompetencie v investičnej činnosti (Odbor investorský, Odbor železničných tratí a stavieb, Odbor oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky), a jeho organizačné zložky.
Jazda	- je pohyb dopravného prostriedku po železničnej dráhe.
Koordinátor výlukových prác	- zamestnanec zhotoviteľa, ktorý koordinuje všetky výlukové práce a vedúcich prác, ktorí sú mu podriadení.
Koľajové vozidlo	- je vozidlo s vlastným pohonom alebo bez vlastného pohonu, ktoré sa pohybuje na vlastných kolesách po dráhe.
Manažér infraštruktúry	- je podnikateľ, ktorý prevádzkuje železničnú infraštruktúru. Železnice Slovenskej republiky sú manažérom infraštruktúry.
Objednávateľ prác	- je právnická alebo fyzická osoba uvedená v zmluve o dielo ako objednávateľ a jednoznačne definovaná identifikačnými údajmi. Objednávateľ je na účely tohto predpisu zároveň aj stavebník v zmysle [A7].
Objednávateľ výluky	- na účely tohto predpisu je to organizačná zložka ŽSR, ktorá spravuje zariadenia železničnej infraštruktúry v správe ŽSR, ktoré majú byť vylúčené.
Objekt	- je ucelená časť predmetu diela, presne definovaná v zmluve o dielo ako objekt.
Odbočka	dopravná umožňujúca jazdu vlakov z jednej trate na druhú.
Oznámenie o povolených výlukách	- je súhrn odsúhlaseného týždenného plánu povolených výluk, vydaný písomnou formou Oddelením riadenia dopravy príslušného OR.
Plánovaná výluka	- plánované dočasné zníženie funkčnosti zariadenia dráhy v správe ŽSR, ktorým sa obmedzí pohyb koľajových vozidiel na dráhe alebo spôsob zabezpečenia ich pohybu povolenou úpravou spôsobu prevádzkového použitia zariadenia dráhy.
Prepravca	- je súhrnný názov pre odosielateľa (vývozcu) a príjemcu (importéra). Odosielateľ je pritom definovaný ako právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára so železničným podnikom zmluvu o preprave, a príjemca ako právnická alebo fyzická osoba, ktorej je podľa prepravnej zmluvy určená zásielka.

Prevádzkovateľ dráhy	- je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje dráhu ako jej vlastník alebo na základe zmluvy s jej vlastníkom. ŽSR sú prevádzkovateľom dráhy.
Prevádzkovanie dráhy	- je správa, obsluha a zabezpečenie dráhy v stave, ktorý umožňuje bezpečnú a plynulú dopravu na dráhe a organizovanie dopravy na dráhe.
Stanica	- dopravňa s koľajovým rozvetvením a stanoveným rozsahom poskytovaných prepravných služieb.
Správca ŽI	- je VOJ ŽSR, ktorej úlohou je komplexné zabezpečovanie správy zverených zariadení ŽI, výkon prehliadok a meraní na zariadeniach ŽI s cieľom zabezpečenia prevádzkyschopnosti ŽI.
Špeciálne dráhy	- je koľajová dráha na mestskú a prímestskú verejnú osobnú dopravu, najmä metro a mestské a prímestské rýchlodráhy, ako aj železničná dráha nezaústená do železničnej trate, ktorá slúži len miestnym alebo turistickým potrebám, najmä miestne úzkorozchodné dráhy. Na účely tohto predpisu sa na označenie špeciálnej dráhy používa pojem dráha.
Vedúci práce	- je zamestnanec zodpovedný za vykonanie prác a bezpečnosť zamestnancov pri vykonávaných prácach pri výlukách.
Vlečka	je železničná dráha priamo alebo prostredníctvom inej vlečky zaústená do železničnej trate; používa sa na pohyb železničných vozidiel na účely nakládky, prekládky a vykládky tovaru v podnikoch, skladoch, prístavoch a v termináloch alebo na iné účely.
Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb ŽSR	- zohľadňujú špecifiká pre prípravu a realizáciu stavieb ŽSR, slúžia ako podklad pre verejné súťaže, spracovanie projektovej dokumentácie stavieb na dráhe, vypracovanie zmluvy o dielo, súhrnne upozorňujú na súvisiace právne normy, EN, STN, TNŽ a interné predpisy ŽSR v procese prípravy, realizácie stavieb na dráhe, určujú práva a povinnosti účastníkov stavebného procesu od prípravy až do uvedenia stavby do užívania.
Výhybňa	- dopravňa s koľajovým rozvetvením, ktorá umožňuje križovanie a predchádzanie vlakov alebo jazdu vlakov z jednej na inú traťovú koľaj tej istej trate.
Výluka	- je stav, keď železničná infraštruktúra alebo určená časť jej zariadenia nie je v prevádzke. Pri opravách alebo prestavbe sa môžu z pravidelnej prevádzky vylúčiť traťové alebo staničné koľaje, výhybky, pevné zariadenia elektrickej trakcie alebo môže byť vypnuté zabezpečovacie zariadenie, a to celkom alebo len z časti. Výluky môžu byť plánované a neplánované.
Výlukové dokumenty (ROV, SROV, RPS)	- sú dokumenty, ktoré obsahujú podmienky a opatrenia, potrebné na dodržanie bezpečnosti a pravidelnosti železničnej prevádzky pred konaním, v čase konania, ako aj bezprostredne po skončení výluky.

Výlukové rameno	- je učený úsek trate ohraničený dvomi dopravnými bodmi.
Zamestnanec pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenú koľaj	- riadi jazdu posunujúcich dielov na vylúčenú koľaj a späť.
Zhotoviteľ	- je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov a je uvedená v zmluve o dielo. Zhotoviteľ musí byť v zmluve jednoznačne definovaný a to podľa ustanovenia § 3a Obchodného zákonníka (zhotoviteľom môže byť aj organizačná zložka ŽSR).
Zmluva o dielo	- právny dokument, ktorým sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo za podmienok uvedených v zmluve.
Žiadateľ o výluk	môže byť organizačná zložka ŽSR alebo zhotoviteľ.
Železničné dráhy	- sú železničné trate a vlečky. Na účely tohto predpisu sa na označenie železničnej dráhy používa pojem – dráha.
Železničný podnik	- je podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie dopravných služieb s cieľom zabezpečovať železničnú prepravu tovaru a osôb, pričom zabezpečuje aj ťažnú silu alebo len ťažnú silu.
Železničné trate	- tvoria dopravnú cestu železničným vozidlám na účely železničnej dopravy. Železničné trate sa podľa účelu a významu členia na hlavné a vedľajšie. Na účely tohto predpisu sa na označenie železničnej trate používa pojem trať.
Železničná sieť	- tvoria ju železničné trate, stanice, terminály a všetky druhy pevných zariadení, ktoré sú potrebné na zaistenie bezpečnej a nepretržitej prevádzky železníc.
Železničná infraštruktúra	- je na účely tohto predpisu súhrn objektov železničných tratí, stavieb, inžinierskych sietí a zariadení, ktoré sú potrebné na prevádzku dráhy a dopravu po nej.

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

I. kapitola

Úvodné ustanovenia

1. Predpis ŽSR DP 4 „Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky“ určuje zásady a pravidlá organizácie výlukovej činnosti, t. j. plánovanie, koordináciu, prípravu, realizáciu plánovaných výluk, sledovanie priebehu a vyhodnocovanie výlukovej činnosti na dráhach v správe ŽSR.
2. Predpis je záväzný pre zamestnancov ŽSR v rozsahu určenom v „Rozsahu znalostí“. Záväznosť predpisu pre železničné podniky, právnické a fyzické osoby, ktoré na základe zmluvy so ŽSR vykonávajú zmluvou dohodnuté práce na dráhe v správe ŽSR, sa musí dohodnúť príslušnou zmluvou.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto predpisu sa ruší služobná rukoväť ŽSR **SR 1004 (D)** „Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky“ schválená pod č. 12287/2012/-O410, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.07.2013.
4. Prílohy č. 8, 10, 11, 12, 13 a ich úpravy schvaľuje námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre prevádzku.
5. Neobsadené.

II. kapitola

Všeobecné ustanovenia

6. ŽSR sú oprávnené obmedziť prevádzkovanie dráhy alebo jej časti na nevyhnutne potrebný čas z dôvodu vykonávania opravy alebo údržby dráhy.
Správca ŽI je povinný zabezpečovať opravu a údržbu zariadení dráhy prednostne vo vhodných vlakových prestávkach a bez obmedzenia prevádzkovania dráhy, prípadne s čo najmenším vplyvom na prevádzkovanie dráhy.
7. Plánovaná výluka umožňuje vykonať nasledovné práce na zariadení dráhy:
 - a) opravné a udržiavacie,
 - b) rekonštrukčné,
 - c) modernizačné,
 - d) prípadne iné práce vyžadujúce obmedzenie prevádzkovania zariadenia dráhy alebo obmedzenie železničnej prevádzky, uskutočňované podľa vopred vyhotoveného výlukového dokumentu.

Plánované výluky sa môžu vykonávať len v čase potrebnom na vykonanie týchto prác.

ŽSR DP 4

8. Počas výluk sa vykonávajú práce na zariadení dráhy vyžadujúce prijatie osobitných technologických alebo technických opatrení a obmedzenie prevádzkovania dráhy.

Výluka zariadení dráhy sa uskutočňuje podľa platných predpisov ŽSR a príslušných ustanovení právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

9. Plánované výlukové práce sa realizujú na základe výlukových dokumentov:

- a)** Rozkazov o výluke (ROV),
- b)** Súborov rozkazov o výlukách (SROV),
- c)** Rozkazu prednostu stanice (RPS).

10. Ak výluka nie je plánovaná v zmysle čl. 6, 7, 8 a 9 tohto predpisu, ide o neplánovanú výluku.

11. Neobsadené.

12. Neobsadené.

13. Neobsadené.

DRUHÁ ČASŤ

PLÁNOVANIE VÝLUK

III. kapitola

Príprava výlukovej činnosti

14. Trate ŽSR sú rozdelené podľa dopravného významu na 6 kategórií, ktoré zohľadňujú podmienky prístupu k železničnej infraštruktúre.

Zoznam tratí zaradených do jednotlivých kategórií je uvedený v Prílohe č. 1 tohto predpisu. Uvedené rozdelenie sa používa aj pri plánovaní výlukovej činnosti.

15. Prípravu, organizáciu, realizáciu, koordináciu, povoľovanie výluk a hodnotenie výlukovej činnosti zabezpečuje Odbor dopravy GR ŽSR v spolupráci s príslušnými odbormi GR ŽSR a OR. Včasné spracovanie príslušných ROV, SROV a prerokovanie všetkých zmien, ktoré sa dotýkajú organizácie železničnej prevádzky, zabezpečuje Odbor dopravy GR ŽSR v spolupráci s príslušnými odbormi GR ŽSR, železničnými podnikmi a susednými manažérmi infraštruktúry.

16. Pri výlukách, vykonávaných v záujme ŽSR, na ktorých sa zúčastňuje iná právnická alebo fyzická osoba, uzatvára príslušnú zmluvu medzi ŽSR a inou právnickou alebo fyzickou osobou za ŽSR príslušná osoba (štatutárny orgán, zamestnanec v zmysle IRA, resp. poverenia – splnomocnenia). Všetky možné dopady na organizovanie dopravnej alebo prepravnej prevádzky na dráhach v správe ŽSR, vyplývajúce z tejto zmluvy, musia byť ešte pred uzatvorením každej takejto zmluvy prerokované so zainteresovanými útvarmi ŽSR.

V prípade výkonu stavebných prác vo vylúčenom traťovom úseku musí byť bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zabezpečená v súlade s § 5 [A4]. Pre zamestnancov ŽSR, ako i zamestnancov zhotoviteľa platí predpis [B4].

17. Na výluky vykonávané v záujme inej právnickej alebo fyzickej osoby uzatvára za ŽSR zmluvu príslušná osoba (štatutárny orgán, zamestnanec v zmysle IRA, resp. poverenia – splnomocnenia). Iná právnická alebo fyzická osoba, ktorej činnosť vyžaduje vykonanie výluky, musí záležitosti prerokovať s príslušným objednávateľom výluky a predložiť mu všetky doklady a náležitosti potrebné na spracovanie výlukového dokumentu (napr. podrobný technologický postup) a postupovať ako pri neprevádzkovej činnosti v zmysle predpisu [B4].

18. Ak je zhotoviteľom iná fyzická lebo právnická osoba, musí sa uzatvoriť „Zmluva o dielo“ v takom časovom predstihu pred plánovaným začatím výluky, aby sa nenarušili termíny určené týmto predpisom pre podanie „Žiadosti o vyhotovenie ROV“.

19. Uskutočnenie každej výluky, ktorej sa zúčastňuje iná právnická alebo fyzická osoba, alebo ktorá má byť vykonaná v záujme (pre potrebu) inej právnickej alebo fyzickej osoby, musí byť podložené príslušnou zmluvou (ďalej len zmluvou) uzatvorenou medzi ŽSR a inou právnickou alebo fyzickou osobou v rámci prípravy výluky. V zmluvách týkajúcich sa vykonania prác na zariadeniach dráhy musia byť vždy jasne a presne určené podmienky výkonu prác a služieb.

ŽSR DP 4

20. Pokiaľ sa výluky majú zúčastniť zamestnanci a koľajové vozidlá inej právnickej alebo fyzickej osoby, musí žiadateľ o výluky alebo zhotoviteľ stavby pri prerokovávaní zmluvy so ŽSR preukázať, že osoby majú potrebnú odbornú spôsobilosť a koľajové vozidlá technickú spôsobilosť.

21. Na pracovisku vo vylúčenom úseku musí byť zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých zúčastnených osôb v zmysle platných predpisov a platnej legislatívy SR.

22. Pokiaľ výluka, vykonávaná pre potrebu inej právnickej alebo fyzickej osoby, vyžaduje poskytnutie ďalších prác alebo služieb zo strany ŽSR nad rámec príslušnej zmluvy (uzatvorenej podľa čl. 17 tohto predpisu), uzatvárajú príslušnú zmluvu príslušné osoby (štatutárny orgán, zamestnanec v zmysle IRA, resp. poverenia – splnomocnenia).

23. Sankcie za nekonanie alebo neskoré odrieknutie povolenej výluky, za nedodržanie výlukových časov alebo výlukových technologických postupov prác, ako aj za nedodržanie podmienok a povinností musia byť uvedené v zmluve s inou právnickou alebo fyzickou osobou podľa čl. 17.

24. Príslušné Odbory GR ŽSR (resp. delegované OR), ktoré vecne zodpovedajú za danú problematiku v rámci svojej pôsobnosti pri príprave zmluvy s inou právnickou alebo fyzickou osobou zmluvy podľa čl. 17, sú povinné dohodnúť v zmluvách podmienky vstupu a kontroly dodržiavania podmienok určených pre výlukovú činnosť oprávnenými zamestnancami ŽSR.

25. Neobsadené.

26. Neobsadené.

IV. kapitola

Plánovanie výlukovej činnosti

27. Výluky na ŽSR sa plánujú v dvojročných, ročných, mesačných a týždenných plánoch výluk.

A. DVOJROČNÝ PLÁN VÝLUK

28. Dvojročný plán výluk sa spracováva na základe schváleného investičného plánu ŽSR.

Odbor železničných tratí a stavieb GR ŽSR spracuje na základe schváleného investičného plánu ŽSR a požiadaviek z iných odborov GR ŽSR dvojročný plán výluk, ktorý predloží na Odbor dopravy GR ŽSR do zasadania Ústrednej grafikonovej komisie. Do dvojročného plánu výluk sa zapracujú všetky výluky, ktoré trvajú dlhšie ako 7 za sebou nasledujúcich dní a z dôvodu ktorých bude na železničnej trati zrušená, presmerovaná alebo nahradená inými druhmi doprava v odhadovanom objeme viac ako 30 %.

Dvojročný plán výluk odsúhlasený námestníkom generálneho riaditeľa ŽSR pre prevádzku je záväzný pre tvorbu Ročného plánu výluk.

B. ROČNÝ PLÁN VÝLUK

29. Ročný plán výluk sa spracováva na základe schváleného dvojročného plánu ŽSR.

Odbor železničných tratí a stavieb GR ŽSR spracuje na základe schváleného investičného plánu ŽSR a požiadaviek z iných odborov ročný plán výluk, ktorý predloží na Odbor dopravy GR ŽSR. Do ročného plánu výluk sa zapracujú všetky investičné akcie, nepretržité výluky a výluky dlhšie ako 7 hodín požadované na viac ako 5 dní bezprostredne po sebe.

Ročný plán výluk odsúhlasený námestníkom generálneho riaditeľa ŽSR pre prevádzku je záväzný pre tvorbu Mesačných plánov výluk.

C. MESAČNÝ PLÁN VÝLUK

30. Správca ŽI je zodpovedný za to, že bude požadovať iba taký rozsah výluk, ktorý je nutný na zabezpečenie vykonania potrebných prác s prihliadnutím na zabezpečenie čo najmenšieho narušenia železničnej prevádzky.

31. Požiadavky na výlukovú činnosť na nasledujúci mesiac predložia objednávatelia výluk v súlade s ročným plánom výluk oddeleniu riadenia dopravy príslušného OR (ORD OR) spravidla do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Mesačný plán výluk za obvod príslušného OR sa prerokuje na mesačnej koordinačnej porade, ktorá sa uskutoční spravidla do 14. dňa predchádzajúceho mesiaca na ORD OR.

Mesačný plán výluk spracuje ORD OR za obvod príslušného OR. Skoordinovaný mesačný plán výluk predložia ORD OR najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na Odbor dopravy GR ŽSR. Koordinácia a odsúhlasenie mesačných plánov výluk za ŽSR sa uskutoční spravidla do 24. dňa predchádzajúceho mesiaca na porade zvolanej Odborom dopravy GR ŽSR.

ŽSR DP 4

Prerokovania mesačného plánu výluk za ŽSR sa zúčastnia zástupcovia Odboru dopravy, Odboru investorského, Odboru železničných tratí a stavieb, Odboru oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky GR ŽSR, OR, železničných podnikov a zhotoviteľov (ktorých sa výluka dotýka).

32. Do mesačného plánu výluk sa zaraďujú požiadavky na:

- a) výluky potrebné na odstránenie havarijného stavu zariadenia dráhy, prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti,
- b) výluky zaradené v ročnom pláne výluk,
- c) výluky, ktoré neboli zrealizované z predchádzajúcich mesačných plánov výluk,
- d) výluky potrebné na realizáciu prác na objektoch mimo správy ŽSR,
- e) ostatné požadované výluky.

33. Požiadavka na zaradenie do mesačného plánu výluk musí obsahovať nasledujúce údaje:

- a) druh a číslo výlukového dokumentu (ROV, Akcie SROV, RPS),
- b) presné označenie miesta výluky a vylúčených zariadení dráhy (traťový úsek, ŽST, Výh., čísla traťových a staničných koľají, čísla výhybiek, rozsah napäťovej výluky trakčného vedenia, výluky zabezpečovacieho zariadenia a pod.),
- c) účel výluky,
- d) čas trvania výluky (trvanie od – do v hodinách a minútach, alebo požadovaný rozsah v minútach),
- e) požadovaný termín konania výluky,
- f) názov objednávateľa výluky.

D. TÝŽDENNÝ PLÁN VÝLUK

34. Požiadavky na výlukovú činnosť v súlade s ročným a mesačným plánom výluk spresňuje objednávateľ výluky najneskôr 10 kalendárnych dní pred začiatkom týždňa, v ktorom výluku požaduje, na ORD príslušného OR a na príslušných odboroch GR ŽSR. Do plánu zaraď aj požiadavky na výlukovú činnosť potrebnú na odstránenie havarijného stavu zariadenia dráhy.

Objednávateľ výluky je povinný ešte pred podaním žiadosti o povolenie výluky prerokovať s príslušnými organizačnými zložkami ŽSR technológiu prác v súvislosti s výlukou, vrátane plánovaného obmedzenia traťovej rýchlosti. Výluky, ktoré budú mať vplyv na postupy železničných podnikov, je potrebné prerokovať s príslušnými železničnými podnikmi.

Na základe tohto prerokovania a písomného potvrdenia prednostom ŽST a zástupcami ostatných zúčastnených organizačných zložiek ŽSR uvedie objednávateľ výluky v žiadosti na konanie výluky, že zhotoviteľ má zabezpečenú pripravenosť zúčastnených organizačných zložiek ŽSR na deň výluky. Bez tohto nesmie podať žiadosť na konanie výluky.

Požiadavky na výlukovú činnosť v pohraničných úsekoch sa predkladajú písomne na Odbor dopravy GR ŽSR najmenej 4 týždne pred dňom konania výluky (alebo v zmysle súčasne platných zmlúv medzi manažérmi infraštruktúry, miestnych zmlúv alebo miestnych dohovorov) po predchádzajúcom prerokovaní s príslušným ORD OR. Až po súhlase susedného manažéra infraštruktúry môžu byť tieto výluky zaradené do týždenného plánu výluk.

35. Požiadavka na zaradenie do týždenného plánu výluk musí obsahovať nasledujúce údaje:

- a)** druh a číslo výlukového dokumentu (ROV, Akcie SROV, RPS),
- b)** presné označenie miesta výluky a vylúčených zariadení dráhy (ŽST, Výh., Odb., čísla koľají, čísla výhybiek, rozsah výluky napätia trakčného vedenia, zabezpečovacieho zariadenia a pod.),
- c)** účel výluky,
- d)** dátum a časový rozvrh výluky (trvanie od – do v hodinách a minútach alebo rozsah v minútach),
- e)** meno a funkciu zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky, koordinátora výlukových prác (ak je určený v zmysle čl. 139 – 141), vedúceho práce a zamestnanca pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenú koľaj (ak bol určený),
- f)** vylúčenie závislosti a spôsob zabezpečenia PZZ (ak nie je výluk požadovaná podľa ROV),
- g)** prípadné ďalšie požiadavky a spresnenia.

E. VÝLUKOVÉ ŠTÁBY

36. Výlukové štáby koordinujú výlukovú činnosť s prihliadnutím na výlukové ramená, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 5. Výlukové štáby na ORD OR a Odbore dopravy GR ŽSR rokujú v určených termínoch podľa Prílohy č. 7.

37. Na výlukových štáboch na ORD OR a Odbore dopravy GR ŽSR sa pravidelne vykonáva aj hodnotenie priebehu výlukovej činnosti.

O prípadné zmeny povolených výluk po odsúhlasení výlukovým štábom na Odbore dopravy GR ŽSR požiada Odbor železničných tratí a stavieb, prípadne Odbor oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky GR ŽSR (v odôvodnených prípadoch) Odbor dopravy GR ŽSR.

38. Neobsadené.

39. Neobsadené.

TRETIA ČASŤ

VÝLUKOVÉ DOKUMENTY

V. kapitola

Výlukové dokumenty

40. Výlukové dokumenty tvoria:

- a) ROV, spracovaný jednotlivo pre konkrétnu výluk zariadenia dráhy,
- b) akcie, spracované a zoradené v SROV pridelených príslušným tratiam v obvode OR uvedených v prílohách tohto predpisu,
- c) RPS.

41. ROV je dokument obsahujúci technické, technologické, dopravné a prepravné opatrenia, ktoré je nevyhnutne potrebné zabezpečiť pred, počas a po skončení výlukových prác a ktoré nie je možné uskutočniť podľa akcií SROV a RPS.

Pre práce vyžadujúce úpravu zabezpečovacieho zariadenia, trvajúcu aj po skončení výluky, je potrebné spracovanie ROV.

42. SROV je zjednodušený dokument rovnocenný s ROV (ako s dokumentom spracovaným jednotlivo) obsahujúci typové akcie s konkrétnymi ustanoveniami potrebnými na prípravu a konanie výluk koľají, napäťových výluk TV, vypnutie trakčných napájacích staníc alebo rozvodu 6 kV pre napájanie zabezpečovacieho zariadenia. Všeobecné ustanovenia platné pre výluky konané podľa akcií SROV sú uvedené v kapitole VII.

Akcie sú spracované v SROV a uvedené v jednotlivých prílohách tohto predpisu.

43. RPS o výluke je zjednodušená forma ROV, podľa ktorého je možné uskutočniť práce, ak si výluka:

- a) nevyžaduje prijatie dopravných alebo prepravných opatrení (napr. náhradná autobusová doprava, potreba HKV nezávislej trakcie, nemá vplyv na plnenie GVD) zasahujúcich mimo obvodu dopravne, v ktorej má byť príslušné zariadenie dráhy, aj keď len dočasne, vylúčené z prevádzky,
- b) nevyžaduje úpravu staničného zabezpečovacieho zariadenia alebo traťového zabezpečovacieho zariadenia, trvajúcu až do skončenia všetkých výlukových prác.

44. Neobsadené.

45. Neobsadené.

46. Neobsadené.

47. Neobsadené.

VI. kapitola

Rozkaz o výluke

A. ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ROZKAZU O VÝLUKE

48. Podkladom na vyhotovenie ROV je „Žiadosť o vyhotovenie ROV“ adresovaná Odboru dopravy GR ŽSR. Vzor žiadosti s požadovanými údajmi je uvedený v Prílohe č. 2 tohto predpisu.

49. „Žiadosť o vyhotovenie ROV“ predkladá objednávateľ výluky prostredníctvom príslušného odboru GR ŽSR. Objednávateľ výluky je povinný spolu so „Žiadosťou o vyhotovenie ROV“ predložiť vyjadrenia zodpovedných zástupcov organizačných zložiek ŽSR a železničných podnikov, ktorých činnosti, záujmy alebo zariadenia majú byť výlukou dotknuté. Všetky potrebné doklady pre spracovanie „Žiadosti o vyhotovenie ROV“ zabezpečí objednávateľ výluky.

Prednosta príslušnej sekcie OR zodpovedá za to, že na výlukové práce je spracovaný optimálny technologický postup a je požadovaný nevyhnutne potrebný čas na ich realizáciu.

V prípadoch, keď výluka má byť vykonaná v záujme iného žiadateľa o výluky (inej právnickej alebo fyzickej osoby), žiadosť o vyhotovenie ROV sa predkladá prostredníctvom príslušného objednávateľa výluky s uvedením zmluvných podmienok súvisiacich s výlukovou činnosťou.

50. Zhotoviteľ (žiadateľ o výluky) musí svoje požiadavky predkladať objednávateľovi výluky najneskôr 12 týždňov pred požadovaným dňom konania výluky preto, aby v prípade nedostatku času na jeho prerokovanie a na vlastné spracovanie nebola ohrozená výsledná kvalita tohto ROV ani včasnosť jeho vydania.

51. „Žiadosť o vyhotovenie ROV“ musí byť spracovateľovi na Odbore dopravy GR ŽSR doručená najneskôr 8 týždňov pred prvým plánovaným dňom konania výluky aj s vyjadreniami podľa čl. 49 tohto predpisu.

52. Ak má byť vyhotovený ROV na investične náročné práce a modernizácie, je investorský útvar ŽSR povinný zabezpečiť spoločné prerokovanie špecifických podmienok prípravy a organizácie výluky za účasti spracovateľa ROV a zástupcu objednávateľa výluky, zhotoviteľa (zhotoviteľov) stavby a ostatných výlukou dotknutých zložiek ŽSR a železničných podnikov. Prerokovanie sa musí uskutočniť vždy ešte pred podaním žiadosti o vyhotovenie ROV.

53. Organizačné zložky ŽSR a železničné podniky, ktoré boli požiadané o vyjadrenie sa k obsahu „Žiadosti o vyhotovenie ROV“, sú povinné odovzdať svoje stanovisko zhotoviteľovi (žiadateľovi o výluky) najneskôr do 5 pracovných dní po prijatí požiadavky o vyjadrenie sa k obsahu žiadosti o vyhotovenie ROV.

54. Neobsadené.

55. Neobsadené.

B. OBSAH ROZKAZU O VÝLUKE

56. V ROV musí byť uvedené (podľa Prílohy č. 3):

- a) číslo ROV, spisové číslo, meno spracovateľa (spracovateľov) a číslo telefónu,
- b) adresáti, ktorým má byť ROV doručený podľa ustanovení tohto predpisu:
 - ba) dopravne, ktorých sa predmetná výluka priamo dotýka,
 - bb) príslušné dispozičné a východiskové dopravne vlakov v dotknutom dispozičnom úseku,
 - bc) príslušné zložky ŽSR (správca ŽI),
 - bd) iné právnické a fyzické osoby, ktoré sú zúčastnené na výluke alebo sú ňou dotknuté,
 - be) železničné podniky,
- c) účel a miesto výluky, či ide o výluku celej traťovej (staničnej) koľaje alebo len jej časti, napäťovú výluku trakčného vedenia, čísla nezjazdných koľají, čísla staničných koľají, prípadne traťových koľají, po ktorých sa musí zakázať jazda vlakov s mimoriadnymi zásielkami alebo s prekročenou nakladacou mierou (PNM),
- d) predpokladaný počet dní výluky, čas začatia a skončenia výluky koľaje (traťovej alebo staničnej), napäťovej výluky trakčného vedenia, zabezpečovacieho zariadenia (napr. nepretržité výluky). Presný dátum konania výluky sa neuvádza, oznamuje sa dodatočne v „Oznámení o povolených výlukách“ všetkým adresátom uvedeným v záhlaví ROV podľa písmena b) tohto článku.
- e) názov organizačnej zložky ŽSR, ktorá objednáva výluku, meno a funkciu zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky a zhotoviteľa, meno a funkciu vedúceho práce, meno a funkciu zamestnanca pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenú koľaj, prípadne koordinátora výlukových prác a dopravného koordinátora (ak sú určené),
- f) názov dopravne určenej na začatie a skončenie výluky, v ktorej musí zodpovedný zástupca objednávateľa výluky oznámiť, že je všetko pre začatie výluky pripravené, odchylný spôsob oznámenia o skončení výluky,
- g) stavebné opatrenia, kde sa uvedú len základné a zásadné údaje o rozsahu prác, obsadenie koľají ťažkou mechanizáciou, pracovnými vozňami alebo traťovými strojmi,
- h) dopravné opatrenia:
 - ha) pri jazde vlakov po nesprávnej koľaji sa uvedie, či sa budú vlaky vypravovať v medzistaničných alebo v traťových oddieloch,
 - hb) obsluha a platnosť hlavných návestidiel s popisom rozmiestnenia návestidiel, ich kilometrická poloha a predpokladaný spôsob obsluhy (vrátane závislostí),
 - hc) spôsob zapracovania zmien dátových údajov do IS,
 - hd) opatrenia na súčasnú výluku oboch traťových koľají,

- i)** prepravné opatrenia:
 - ia)** zmeny v cestovných poriadkoch, kde sa hlavne uvedú všetky zmeny jász vlakov osobnej dopravy odchyľne od GVD, zníženie počtu vlakov osobnej dopravy na tratiach dotknutých výlukou, prípadne presmerovanie vlakov na odklonové trate, zmeny v obehu koľajových vozidiel a náhradná autobusová doprava,
 - ib)** pri nákladných vlakoch sa uvedú zmeny ND Plánu vlakotvorby, odklony vlakov na iné trate s prihliadnutím na ich priepustnosť,
 - ic)** usmernenie nakládky mimo vylúčeného traťového úseku alebo ŽST, prerokovanie možnosti predzásobenia s prepravcami,
 - id)** návrh na vydanie ZAN, ktorý sa nevzťahuje na materiál pre stavebné práce vo výlukе pre dotknutý traťový úsek alebo ŽST,
 - ie)** zapracované odsúhlasené opatrenia dopravcov,
- j)** vyrozumievanie vlakového personálu v zmysle predpisu [B1],
- k)** obmedzenie rýchlosti vlakov s vyznačením prechodných obmedzení traťovej rýchlosti, s ich kilometrickou polohou počas výluky a po výlukе,
- l)** prevádzkové zálohy, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 6 tohto predpisu,
- m)** iné záväzné opatrenia a okolnosti vyplývajúce z charakteru dôležitosti výluky a zabezpečenia bezpečnosti (napr. zaistenie bezpečnosti na železničných priecestiach a priechodoch, uzávierka pozemných komunikácií, prípadne konkrétne technické úpravy PZZ, ktoré zabezpečuje objednávatel výluky, aktivácia oddielových návěstidiel a ich predzvestí, hlásnic na tratiach s jednosmerným automatickým blokom pri jazde po nesprávnej koľaji a pod.),
- n)** rozsah poučenia a prípadné preskúšanie zúčastnených zamestnancov.

C. PRÍPRAVA, VYHOTOVENIE A VYDÁVANIE ROZKAZU O VÝLUKE

57. ROV a prílohy k nim spracováva a vydáva Odbor dopravy GR ŽSR a schvaľuje námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre prevádzku.

58. Rozkaz o výlukе má platnosť pre obdobie GVD, pre ktorý bol vydaný.

59. Pri spracovaní a vydávaní ROV pre výluky, pri ktorých je možné predpokladať prípadné opakovanie v súčasnosti platnom GVD, je potrebné postupovať tak, aby sa vydané ROV mohli použiť aj pre tieto plánované výluky. Každý ROV, aj s jeho prílohami, sú všetci jeho držitelia povinní po celý čas jeho platnosti uschovávať v použiteľnom stave a priebežne ho aktualizovať podľa všetkých následne vydaných zmien.

60. Ak výlukové práce neboli v období platnosti súčasného GVD podľa vyhotoveného ROV skončené alebo ešte ani začaté, môže byť platnosť ROV predĺžená aj pre nasledujúci GVD, avšak len do skončenia výlukových prác, najdlhšie do konca platnosti nasledujúceho GVD, pre ktorý bola platnosť ROV predĺžená. Predĺženie obdobia platnosti ROV sa môže vykonať len jedenkrát na žiadosť objednávatelja výluky (príslušného odboru GR ŽSR). Odbor dopravy GR ŽSR posúdi obsah ROV vzhľadom na podmienky v nasledujúcom GVD a rozhodne o platnosti ROV na nasledujúci GVD.

61. Zhotoviteľ (žiadateľ o výlukу) dostatočne včas (minimálne 2 mesiace) pred

konaním výluky požiada železničné podniky o spracovanie dopravných a prepravných opatrení do ROV s predĺženou platnosťou, ktoré doručí všetkým adresátom v záhlaví ROV, prípadne, ak budú zmeny väčšieho rozsahu, aj spracovateľovi ROV, ktorý spracuje a vydá zmenu ROV.

62. Predĺžením obdobia platnosti ROV môže dôjsť k zmenám najmä dopravných a prepravných opatrení. Pokiaľ by takéto zmeny boli príliš zložité a neprehľadné, je potrebné spracovať a vydať nový ROV alebo vydať nové dopravné a prepravné opatrenia ako zmenu ROV. To platí aj pre ROV pre pohraničné medzistaničné úseky, ktoré je potrebné prerokovať so susedným manažérom infraštruktúry.

63. Odbor dopravy GR ŽSR zverejní zoznam všetkých ROV, ktorých obdobie platnosti bude predĺžené aj pre nasledujúci GVD, a vyrozumie o tom objednávateľov výluk.

64. Všetkým adresátom uvedeným v záhlaví ROV musí byť príslušný ROV vrátane všetkých jeho príloh doručený najneskôr 3 pracovné dni pred konaním výlukového štábu na ORD OR.

65. Číslo ROV prideliť vždy Odbor dopravy GR ŽSR, pričom sa bezpodmienečne dodržiava zásada, že čísla ROV sa nesmú v priebehu obdobia platnosti jedného GVD opakovať.

Pri číslovaní ROV sa používajú čísla 101 – 399 a 401 – 699. Jednotlivé série čísel 101 – 399 a 401 – 699 sa pravidelne striedajú vždy s platnosťou GVD.

66. Pri predĺžení obdobia platnosti ROV zostáva jeho číslo nezmenené.

67. Neobsadené.

68. Neobsadené.

VII. kapitola

Akcie SROV pre výlukovú činnosť na dráhach v správe ŽSR

69. Podľa akcií SROV sa vykonávajú výluky pre údržbu a opravu zariadení dráhy, ktoré nie je možné vykonávať počas prevádzky alebo vo vlakových prestávkach.

Akciu SROV príslušného medzistaničného úseku je možné použiť aj pre výluky v obvode dopravne, ktorá toto vylúčenie vyžaduje (úsek medzi vchodovým návestidlom a krajinou výhybkou).

Akciu SROV je možné použiť aj pre výluky, pri ktorých nie je potrebné vylúčiť všetky koľaje uvedené v príslušnej akcii SROV (vylúčenie časti koľají alebo iba jednotlivých koľají sa určí v „Oznámení o povolených výlukách“).

70. Podľa Akcie SROV je možné konať výlukové práce v dĺžke do 420 minút. Časový rozsah akcií je stanovený v SROV. V prípade, že zhotoviteľ požaduje výluky nad rozsah stanovený v SROV a tieto nevyžadujú vypracovanie dopravných a prepravných opatrení, rozhodne o trvaní výluky ORD príslušného OR. V prípade potreby vypracovania príslušných opatrení rozhodne o trvaní požadovanej výluky Odbor dopravy GR ŽSR.

71. Pre plánované výluky v pohraničnom úseku v prípade, že sa nevyžaduje vypracovanie dopravných a prepravných opatrení, spracuje Odbor dopravy GR ŽSR príslušnú akciu a zaradí ju do SROV. Plánovanie výluky v pohraničnom úseku oznámi Odbor dopravy GR ŽSR susednému manažérovi infraštruktúry.

72. Akcie SROV obsahujú údaje, ktoré sú opakovane využiteľné pre obvykle objednávané výluky koľají alebo napäťové výluky trakčného vedenia alebo vypnutie rozvodu 6 kV pre napájania zabezpečovacieho zariadenia (automatického bloku):

- a) číslo akcie,
- b) časový rozsah výluk,
- c) miesto výluky (medzistaničný úsek, dopravňa),
- d) zariadenie vylúčené z prevádzky (koľaj, trakčné vedenie, napájacia stanica, atď.),
- e) úsekové odpojovače,
- f) dopravňa určená na začiatok a skončenie výluky,
- g) dopravné a prepravné opatrenia.

73. Akcie spracované v SROV vyhotovuje a vydáva Odbor dopravy GR ŽSR v spolupráci s príslušnými odbormi GR ŽSR a železničnými podnikmi.

Pri stanovení začiatku a konca výluky sa vždy prihliada k organizácii a intenzite vlakovej dopravy.

74. Akcie SROV aj s konkrétnymi údajmi podľa jednotlivých oblastných riaditeľstiev sú uvedené v prílohách :

Príloha č. 8: SROV – Zoznam akcií na jednokoľajných tratiach v správe ŽSR

Príloha č. 9: Zoznam hlásnic zriadených v medzistaničných úsekoch na trati Margecany – Turany

Príloha č. 10: SROV – akcie pre trakčné napájacie stanice

Príloha č. 11: SROV – akcie pre vypnutie rozvodu 6 kV pre napájanie zabezpečovacieho zariadenia

Príloha č. 12: SROV – akcie na dvojkoľajných tratiach v správe ŽSR

Príloha č. 13: SROV – akcie na jednokolejajných tratiach v správe ŽSR

75. Výluky podľa akcií SROV začína a končí vždy výpravca, ktorý má povolenku pre príslušný smer alebo príslušnú traťovú koľaj, na ktorej sa výluka koná (ak nie je inak určené v „Oznámení o povolených výlukách“).

Na tratiach s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením začína výluku vždy výpravca DOT a na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy začína výluku vždy dispečer príslušnej trate.

O vypnutie rozvodu 6 kV pre napájanie zabezpečovacieho zariadenia žiada zodpovedný zástupca odvetvia elektrotechniky a energetiky na základe povolenia elektrodispečera výpravcu dopravne, ktorý výluku – akciu SROV ohlasuje. Výluku oznámi výpravca po dohode s elektrodispečerom prevádzkovému dispečerovi. Skončenie výluky smie zástupca odvetvia elektrotechniky a energetiky ohlásiť len so súhlasom zástupcu odvetvia oznamovacej a zabezpečovacej techniky.

Vypnutie rozvodu napájania 6 kV pre napájanie zabezpečovacieho zariadenia sa smie vykonať len vtedy, ak v dotknutom úseku nie je vlak a v dopravných dotknutých výlukou nie je postavená žiadna vlaková cesta.

A. JEDNOKOLEJNÉ TRATE

76. Príloha č. 13 – SROV – akcie na jednokolejajných tratiach v správe ŽSR je vydávaná vždy pri prechode na nový GVD. Jej platnosť je uvedená v samotnej prílohe.

V **Prílohe č. 8** je uvedený zoznam všetkých akcií na jednokolejajných tratiach. Platnosť **Prílohy č. 8** je trvalá.

77. Číslovanie akcií na jednokolejajných tratiach:

Výluky traťových koľají alebo aj napätové výluky TV týchto koľají, prípadne výluky jednotlivých staničných koľají (aj skupín alebo ich častí) a napätové výluky TV týchto koľají sú číslované 4 - miestnym číslom takto:

Prvá číslica akcie vyjadruje príslušné OR:

1 v časti A – akcie v obvode OR Košice

2 v časti B – akcie v obvode OR Zvolen

3 v časti C – akcie v obvode OR Žilina

4 v časti D – akcie v obvode OR Trnava

Posledné trojčísle akcie vyjadruje poradové číslo výluky, pričom na jednokolejajných tratiach s dvojkoľajnými úsekmi trate posledné číslo tejto skupiny čísiel, ak je **nepárne**, vyjadruje spravidla výluku **prvej** traťovej koľaje alebo **nepárnej** skupiny koľají v stanici, ak je **párne**, vyjadruje výluku **druhej** traťovej koľaje alebo **párnej** skupiny koľají v stanici.

Pre napätové výluky TV na jednokolejajných elektrifikovaných tratiach a v jednotlivých dopravných sú spracované akcie, ktoré sú zaradené na konci SROV jednotlivých

ŽSR DP 4

častí Prílohy č. 8, a ich číslo má na druhej pozícii vždy číslo 3 (napr. časť A - 13., časť B - 23., časť C - 33., alebo časť D - 43.). Čísla na tretej a štvrtej pozícii vyjadrujú poradové číslo výluky.

B. DVOJKOLAJNÉ TRATE

78. Platnosť **Prílohy 12 – SROV – akcie na dvojkolajných tratiach v správe ŽSR** je trvalá.

79. Číslovanie akcií na dvojkolajných tratiach:

Výluky traťových koľají alebo napäťové výluky TV týchto koľají, prípadne výluky jednotlivých staničných koľají (aj skupín alebo ich častí) a napäťové výluky TV týchto koľají sú číslované 5-miestnym číslom takto:

Prvá číslica akcie vyjadruje príslušné OR :

- 1** v časti A2 – akcie v obvode OR Košice
- 2** v časti B2 – akcie v obvode OR Zvolen
- 3** v časti C2 – akcie v obvode OR Žilina
- 4** v časti D2 – akcie v obvode OR Trnava

Druhá číslica akcie označuje úsek, v ktorom sa koná výluka koľaje a súčasne aj napäťová výluka TV koľaje, prípadne len výluka koľaje alebo len napäťová výluka TV koľaje:

0 traťová koľaj v medzistaničnom úseku

1 párna alebo nepárna skupina koľají v stanici

2 stanica a príslahlé medzistaničné úseky

3 celá stanica

4 nepárna (párna) skupina koľají v stanici a príslahlá prvá (druhá) traťová koľaj k začiatku alebo ku koncu trate.

Posledné trojčíslenie akcie vyjadruje poradové číslo výluky, pričom posledné číslo tejto skupiny čísiel, ak je **nepárne**, vyjadruje spravidla výluku **prvej** traťovej koľaje alebo napäťovú výluku TV prvej traťovej koľaje, výluku **nepárnej** skupiny koľají v stanici alebo napäťovú výluku TV nepárnej skupiny koľají, a ak je **párne**, vyjadruje výluku **druhej** traťovej koľaje alebo napäťovú výluku TV druhej traťovej koľaje, výluku **párnej** skupiny koľají v stanici alebo napäťovú výluku TV párnej skupiny koľají.

80. Pre zvýšenie priepustnosti trate počas výluky jednej z traťových koľají v medzistaničných úsekoch vybavených sčasti jednosmerným automatickým blokom na trati Margecany – Turany sa môžu **aktivovať hlásnice** uvedené v **Prílohe č. 9** a obsadiť strážnikom oddielu v zmysle „Miestnych odchýlok od platných predpisov na obsluhu zabezpečovacích zariadení“ uvedených v Prílohe č. 4 PP príslušných ŽST podľa týchto pokynov:

- a)** Všetky objekty hlásnic, vrátane ich oddielových návěstidiel, predzvestí oddielových návěstidiel, telekomunikačného spojenia a inventáru, vymenovaných v Prílohe č. 9, musia byť v prevádzkyschopnom stave.
- b)** Hlásnice sa aktivujú v deň konania výluky vo vhodnej vlakovej prestávke, ak o ich potrebe rozhodne výlukový štáb na ORD príslušného OR pri povoľovaní výluk, ktoré sa budú vykonávať podľa akcie SROV.

V „Oznámení o povolených výlukách“ sa uvedie, ktoré hlásnice musia byť počas výluk aktivované a zároveň dané do prevádzkyschopného stavu zamestnancami organizačných zložiek ŽSR (odvetvia železničných tratí a stavieb a odvetvia oznamovacej a zabezpečovacej techniky).

- c) Ak aktivovanie hlásnic nebude vzhľadom na dobu výluky potrebné, vykoná sa výluka koľaje, prípadne napäťová výluka TV koľaje len podľa zásad uvedených v **SROV**, t. j. jazda vlakov v medzistaničnom oddiele.

Platnosť **Prílohy č. 9: Zoznam hlásnic zriadených v medzistaničných úsekoch na trati Margecany – Turany** je trvalá.

81. Neobsadené.

82. Neobsadené.

C. TRAKČNÉ NAPÁJACIE STANICE NA ELEKTRIFIKOVANÝCH TRATIACH

83. Akcie spracováva a vydáva Odbor oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky GR ŽSR v spolupráci s Odborom dopravy GR ŽSR. Pre práce na TNS a prívodných energetických vedeniach je čas trvania výluky závislý od rozsahu prác.

Elektrodispečer oznámi začiatok a skončenie výluky TNS prevádzkovému dispečerovi a príslušným výpravcom. Prípadné dopravné opatrenia sa riadia podľa opatrení opísaných v predpise [B6] resp. inými nariadeniami generálneho riaditeľa, v ktorých sú definované elektrické následné medzičasy pre jednotlivé traťové úseky.

84. Platnosť **Prílohy č. 10 – SROV – Akcie pre trakčné napájacie stanice** je trvalá.

85. Číslovanie akcií pre trakčné napájacie stanice:

Prvá číslica akcie vyjadruje príslušné OR:

- 1 akcie v obvode OR Košice
- 2 akcie v obvode OR Zvolen
- 3 akcie v obvode OR Žilina
- 4 akcie v obvode OR Trnava

Na druhej pozícii čísla akcie je vždy písmeno „T“ vyjadrujúce typ výluky pre trakčné napájacie stanice.

Ďalšie číslice akcie vyjadrujú poradové číslo výluky pridelené v obvode jednotlivých OR (napr. 1T20, 2T02, 3T09, 4T07).

86. Neobsadené.

87. Neobsadené.

D. ROZVODY 6 KV PRE NAPÁJANIE ZABEZPEČOVACIEHO ZARIADENIA

88. Pravidelná údržba a revízia rozvodu 6 kV, ktorým sa napája automatický blok a iné zabezpečovacie zariadenie, smie byť vykonaná v súlade s platnými normami, miestnymi pracovnými a bezpečnostnými predpismi (MPBP) len pri výluke napätia rozvodu, resp. tej časti rozvodu, na ktorej sa pracuje. Práce sa vykonávajú za súčasnej výluky automatického bloku v príslušnom medzistaničnom úseku, pokiaľ

vybavenie rozvodu v zmysle MPBP to neumožní inak, alebo za určených dopravných opatrení zapracovaných v RPS pre príslušnú výlukú.

89. Platnosť Prílohy č. 11 – SROV Akcie pre vypnutie rozvodu 6 kV pre napájanie zabezpečovacieho zariadenia je trvalá.

SROV akcie pre vypnutie rozvodu 6 kV pre napájanie zabezpečovacieho zariadenia obsahuje všetky potrebné údaje výlukového rozkazu a spolu s príslušným RPS plne nahrádza spracovaný ROV pre konkrétnu akciu.

90. Číslovanie akcií na tratiach s automatickým blokom pre vypnutie rozvodu 6 kV:

Akcie pre vypnutie rozvodu 6 kV sú označené písmenom **E** (indexom) a trojmiestnym poradovým číslom akcie podľa jednotlivých traťových úsekov (napr. **E3.., E4.., E5.., E6.., E9..**). Písmenový index je vždy súčasťou označenia čísla akcie a vždy sa uvádza.

Tabuľka E9* pre úsek trate **Košice – Kuzmice** (opačný smer číslovania),

Tabuľka E6* pre úsek trate **Košice – Malá Lodina – Spišské Vlachy – Poprad-Tatry – Liptovský Hrádok – Kraľovany – Žilina – Čadca – št. hr. SK/CZ** (Mosty u Jablunkova CZ),

Tabuľka E5* pre úsek trate **Žilina – Púchov – št. hr. SK/CZ** (Horní Lideč CZ),

Tabuľka E4* pre úsek trate **Bratislava-Vajnory – Nové Zámky, Mužla – Štúrovo,**

Tabuľka E3* pre úsek trate **Bratislava-Vajnory – Kúty – št. hr. SK/CZ** (Lanžhot CZ), **Bratislava-Rača – Bratislava hlavná stanica.**

91. Neobsadené.

92. Neobsadené.

VIII. kapitola

Rozkaz prednostu stanice

93. RPS vyhotovuje prednosta stanice v zmysle ustanovení tohto predpisu. Upravuje činnosti, ktoré prináležia do jeho organizačnej pôsobnosti, a umožňuje konať práce v obvode dopravne bez zásadného vplyvu na plynulosť železničnej dopravy (v zmysle článku 43).

94. V prípade potreby konania výluky podľa RPS musí byť žiadosť na vyhotovenie RPS predložená písomne prednostovi ŽST 14 dní pred konaním výlukového štábu, na týždeň, v ktorom sa bude výluka požadovať, s priloženým zápisom o výsledku miestneho šetrenia, uskutočneného v predmetnej záležitosti za účasti zástupcov všetkých organizačných zložiek ŽSR, ktoré zvolá objednávatel' výluky.

95. RPS musí byť vypracovaný a doručený objednávatel'ovi výluky tak, aby ho mohol zapracovať do požiadaviek týždenného plánu výluk.

96. RPS musí obsahovať vybrané údaje, predpísané ustanoveniami tohto predpisu pre ROV postačujúce pre organizovanie výluky, nepresahujúce svojim rozsahom obvod pôsobnosti príslušnej dopravne:

- a)** číslo RPS, spisové číslo, meno spracovateľa (spracovateľov) a číslo telefónu,
- b)** adresáti, ktorým má byť RPS doručený:
 - ba)** dopravne, ktorých sa predmetná výluka priamo dotýka,
 - bb)** príslušné zložky ŽSR (správca ŽI),
 - bc)** iné právnické a fyzické osoby, ktoré sú zúčastnené na výluke alebo sú ňou dotknuté,
 - bd)** železničné podniky,
- c)** účel a miesto výluky, či ide o výluku celej staničnej koľaje alebo len jej časti, napäťovú výluku trakčného vedenia staničných koľají, čísla nezjazdných koľají, čísla staničných koľají, ktoré sa musia vylúčiť preto, že na susednej koľaji bude pracovať ťažká mechanizácia, čísla staničných koľají, po ktorých sa musí zakázať jazda vlakov s mimoriadnymi zásielkami alebo s PNM,
- d)** predpokladaný počet dní výluky, čas začatia a skončenia výluky staničnej koľaje, napäťovej výluky trakčného vedenia staničných koľají, zabezpečovacieho zariadenia (napr. nepretržité výluky). Presný dátum konania výluky sa neuvádza, oznamuje sa dodatočne v „Oznámení o povolených výlukách“, všetkým adresátom uvedeným v RPS podľa písmena b) tohto článku,
- e)** názov organizačnej zložky ŽSR, ktorá objednáva výluku, meno a funkciu zodpovedného zástupcu objednávatel'a výluky a zhotoviteľ'a, meno a funkciu vedúceho práce, meno a funkciu zamestnanca pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenú koľaj, prípadne koordinátora výlukových prác, ak je určený,

ŽSR DP 4

- f)** názov dopravne určenej na začatie a skončenie výluky, v ktorej musí zodpovedný zástupca objednávateľa výluky oznámiť, že je všetko pre začatie výluky pripravené, odchylný spôsob oznámenia o skončení výluky (oznamovacím zariadením s dodatočným zápisom),
- g)** stavebné opatrenia, kde sa uvedú len základné a zásadné údaje o rozsahu prác, obsadenie koľají ťažkou mechanizáciou, pracovnými vozňami alebo traťovými strojmi,
- h)** dopravné opatrenia, obsluha hlavných návestidiel s popisom rozmiestnenia návestidiel, ich kilometrická poloha a spôsob obsluhy vrátane závislostí,
- i)** vyrozumievanie vlakového personálu v zmysle predpisu [B1],
- j)** obmedzenie rýchlosti jazdy vlakov s vyznačením prechodných obmedzení traťovej rýchlosti, s ich kilometrickou polohou počas výluky a po výluke,
- k)** iné záväzné opatrenia (napr. zaistenie bezpečnosti na železničných priecestiach a priechodoch, uzávierka pozemných komunikácií v ŽST a pod.),
- l)** rozsah poučenia a prípadné preskúšanie zúčastnených zamestnancov.

97. Rozkaz prednostu stanice má platnosť do konca GVD, pre ktorý bol vydaný.

98. Neobsadené.

99. Neobsadené.

IX. kapitola

Príprava, vyhotovenie a vydávanie výlukových dokumentov

100. ROV a SROV musia byť doručené:

- a) všetkým dopravniam, ktorých sa predmetná výluka priamo dotýka, príslušným dispozičným a východiskovým dopravniam vlakov v dotknutom dispozičnom úseku a organizačným zložkám ŽSR, ktorých sa výluka dotýka,
- b) železničným podnikom,
- c) neželezničným organizáciám, ktoré sú zúčastnené na výluke alebo sú ňou dotknuté (inej fyzickej alebo právnickej osobe, vlečkárovi a pod.).

Títo účastníci musia byť uvedení v záhlaví ROV.

101. RPS musí byť doručený:

- a) ŽST, SMSÚ (a ich vlastným výkonným pracoviskám zúčastneným na výluke),
- b) OR: ORD, SŽTS, SOZT, SEE,
- c) MO,
- d) kontrolórovi dopravy, v ktorého obvode sa výluka uskutoční.

102. Za správnosť a úplnosť rozdeľovníka jednotlivých výtlačkov výlukového dokumentu zodpovedá vždy v plnom rozsahu spracovateľ výlukového dokumentu.

103. Vedúci výkonných pracovísk, ktorí dostanú výlukové dokumenty alebo ich zmeny, musia preveriť použiteľnosť ich ustanovení. V prípade, že sa stav železničnej infraštruktúry zmenil, alebo je odchýlny od stavu uvedeného (popísaného) vo výlukovom dokumente, musia túto zmenu nahlásiť spracovateľovi výlukového dokumentu. .

104. Organizačná zložka po prijatí výlukového dokumentu (aj s jeho prípadnými návrhmi, opravami a pod.), ihneď skontroluje, či údaje a príkazy v ňom uvedené vytvárajú dostatočné predpoklady pre riadny priebeh výluky. Rovnakú kontrolu vykoná vždy aj pri každej pravidelnej alebo mimoriadnej zmene GVD. Všetky zmeny, ktoré sú v rozpore s vydaným výlukovým dokumentom (napr. zmena technologického postupu alebo času), je povinná ihneď oznámiť spracovateľovi rozkazu aj s prípadnými návrhmi postupu.

105. Všetci zamestnanci organizačných zložiek ŽSR, zúčastnení na príprave alebo realizácii výluky, sú povinní priebežne upozorňovať príslušné sekcie OR na všetky im známe zmeny na zariadeniach dráhy v správe príslušných organizačných zložiek ŽSR a zariadeniach iných právnych subjektov, ktoré by mohli výluku ovplyvniť alebo ktorých by sa mohla výluka týkať. Potrebné opatrenia k ohláseným zmenám vydá Odbor dopravy GR ŽSR.

ŽSR DP 4

106. Ak dochádza pri výluke prechodne k zmene článkov PP dopravne, musí prednosta stanice pre dopravňu dotknutú výlukou vyhotoviť dočasnú zmenu k PP dopravne.

Ku každému ROV a SROV musí byť spracovaný RPS, v ktorom budú zapracované odchýlky v technologických postupoch úkonov dopravne, zmeny v obsadení koľají, miesto odstavenia traťových strojov, mechanizmov, vozňov, opatrenia na zaistenie bezpečnosti zamestnancov, cestujúcich a pod..

Všetky vydané RPS k ROV sa stávajú prílohami kmeňových ROV, ku ktorým musia byť pripojené.

107. Objednávateľ výluky včas oznámi príslušnému ORD OR, kontrolórovi dopravy OR, dispozičným staniciam a všetkým staniciam dispozičného úseku všetky prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti.

Objednávateľ výluk konaných podľa akcií SROV predloží všetky požiadavky na zabezpečenie osobitných bezpečnostných opatrení (napr. potreba skratovania, vypnutie koľajových obvodov, spôsob zabezpečenia jazdy vlakov cez priecestie, krytie vylúčených miest, práca žeriavov a pod.) prednostovi stanice na zapracovanie do RPS k SROV.

108. Na prípravu a prerokovávanie zložitejších opatrení zvoláva spracovateľ ROV pracovné porady. O výsledku každej takejto porady musí byť spracovaný zápis, z ktorého musia byť zrozumiteľne zrejmé stanoviská všetkých jeho účastníkov k predloženej tematike. Zápis z porady musí byť trvalou súčasťou obehového spisu o príprave a spracovaní ROV.

109. Neobsadené.

110. Neobsadené.

111. Neobsadené.

X. kapitola

Prerokovanie dopravných a prepravných opatrení

A. VŠEOBECNE

112. Vo všetkých prípadoch, kedy výluká naruší pravidelné obehý koľajových vozidiel, musia byť súčasťou opatrení uvedených v ROV ich upravené obehý, ktoré dodá železničný podnik.

113. Železničný podnik zabezpečí, aby v dopravných dotknutých výlukou boli cestujúci informovaní o náhradnej autobusovej doprave, radení vlakov a o umiestnení a označení stanovišť určených pre nástup alebo výstup cestujúcich výrazne viditeľnými výveskami, umiestnenými na dobre viditeľných miestach v blízkosti vydajúcich cestovných lístkov a v prístupovom priestore k nástupišťam.

Na železničných zastávkach, ku ktorým vozidlá náhradnej autobusovej dopravy priamo nezachádzajú, musí byť na výveskách uvedené miesto, na ktorom vozidlá náhradnej autobusovej dopravy zastavujú. V menej prehľadných situáciách je potrebné uviesť aj stručný popis alebo náčrtok cesty k zastávke náhradnej autobusovej dopravy.

114. Pre informovanie cestujúcej verejnosti o pripravovanej výluke a o situovaní zastávok náhradnej autobusovej dopravy je potrebné využiť aj staničný rozhlas. Železničný podnik požiada o spoluprácu pri publikovaní potrebných informácií ŽSR a tiež príslušné úrady obcí a miest.

115. Neobsadené.

116. Neobsadené.

B. VNÚTROŠTÁTNA DOPRAVA

117. Pri výlukách, ktoré majú vplyv na organizáciu vnútroštátnej dopravy vlakov osobnej dopravy alebo vnútroštátnej dopravy vlakov nákladnej dopravy, Odbor dopravy GR ŽSR v súčinnosti so železničnými podnikmi spracuje návrh dopravných a prepravných opatrení.

118. Železničné podniky zabezpečia nadväzne v súčinnosti s Odborom dopravy GR ŽSR informovanie prepravcov o zmenách vo vedení vybraných vlakov nákladnej dopravy dotknutých pripravovanou výlukou.

C. MEDZIŠTÁTNA DOPRAVA

119. Pri výlukách, ktoré majú vplyv na organizáciu medzinárodnej dopravy vlakov osobnej dopravy alebo medzinárodnej dopravy vlakov nákladnej dopravy, Odbor dopravy GR ŽSR, ktorý spracováva ROV, zostaví v súčinnosti so železničnými podnikmi najskôr návrh dopravných a prepravných opatrení.

120. Organizačné zložky ŽSR, ktoré dostanú na pripomienkovanie návrh dopravných alebo prepravných opatrení, odovzdajú svoje pripomienky k jeho obsahu a vyjadrenia k navrhnutým opatreniam vrátane prípadných doplnení a úprav spracovateľovi ROV písomnou formou (elektronicky) najneskôr do 5 pracovných dní po doručení uvedeného návrhu.

121. Odbor dopravy GR ŽSR prerokuje návrhy dopravných a prepravných opatrení, po ich odsúhlasení železničnými podnikmi, aj so susednými manažérmi infraštruktúry.

ŽSR DP 4

122. Návrhy dopravných a prepravných opatrení odsúhlasené so susednými manažérmi infraštruktúry, s ich prípadnými pripomienkami Odbor dopravy GR ŽSR zapracuje do pripravovaného ROV, resp. akcie SROV.

Železničné podniky zabezpečia nadväzne v súčinnosti s Odborom dopravy GR ŽSR informovanie prepravcov o zmenách vo vedení vybraných vlakov nákladnej dopravy dotknutých pripravovanou výlukou.

123. Požiadavky susedných manažérov infraštruktúry na konanie výluk na ich sieťach, ktoré majú vplyv na prevádzku ŽSR, sú predkladané na Odbor dopravy GR ŽSR.

Odbor dopravy GR ŽSR zašle žiadosti s návrhmi dopravných a prepravných opatrení železničným podnikom.

Odsúhlasené zmeny a návrhy dopravných a prepravných opatrení odstúpi Odbor dopravy GR ŽSR susedným manažérom infraštruktúry.

124. Neobsadené.

125. Neobsadené.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ORGANIZOVANIE VÝLUK

XI. kapitola

Organizovanie a riadenie výluk

A. ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCOV ŽI A ZHOTOVITEĽA PRI ORGANIZOVANÍ VÝLUK

126. Na príprave, organizácii a realizácii výluk sa priamo podieľajú nasledujúci zamestnanci:

- a) zodpovedný zástupca objednávateľa výluky,
- b) koordinátor výlukových prác (za zhotoviteľa),
- c) vedúci práce,
- d) zamestnanec pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenú koľaj.

127. Zodpovedný zástupca objednávateľa výluky pred začatím výluky oznámi telekomunikačným zariadením alebo osobne výpravcovi dopravne, ktorá je určená výlukovým dokumentom, že prípravné práce sú skončené a výluka sa smie začať. Telefonické hlásenie pripravenosti na výluku zdokumentuje výpravca zápisom do prevádzkového zápisníka s uvedením mena zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky, ktorý pripravenosť na výluku ohlásil. V prípade osobného oznámenia túto skutočnosť zdokumentuje výpravca zápisom do prevádzkového zápisníka a zodpovedný zástupca objednávateľa výluky tento zápis podpíše.

Neplánované výluky organizujú a zabezpečujú zodpovední zamestnanci správy a údržby ŽI v spolupráci s ORD OR.

128. Povinnosťou vedúceho práce, resp. koordinátora výlukových prác (ak bol určený) je včas oznámiť pripravenosť na výluku zodpovednému zástupcovi objednávateľa výluky.

129. Neobsadené.

130. Neobsadené.

131. Neobsadené.

B. ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCOV NA RIADENÍ VÝLUKY

132. Na riadení dopravnej činnosti pri výluke sa podieľajú:

- a) službukonajúci výpravcovia výlukou dotknutých dopravní, kontrolný alebo prevádzkový dispečer príslušnej trate,
- b) zodpovedný zástupca objednávateľa výluky,
- c) vedúci práce,
- d) zamestnanec pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenú koľaj,
- e) dopravný koordinátor (ak si to vyžaduje rozsah dopravy a je určený v ROV),

- f) koordinátor výlukových prác (ak si to rozsah výlukových prác vyžaduje a je určený v ROV, zriaďuje sa v prípade dvoch a viac vedúcich prác).

Priebeh komunikácie zamestnancov podieľajúcich sa na riadení a organizovaní výluk je uvedený v Prílohe č. 14.

133. Pre každý výlukou dotknutý medzistaničný úsek, resp. pre výlukou dotknuté dopravné, môže byť určený vždy len jeden zodpovedný zástupca objednávateľa výluky, jeden koordinátor výlukových prác (vedúci prác) a najviac dvaja zamestnanci pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenú koľaj. V prípade časovo rozsiahlych výluk môžu byť určení ich zástupcovia počas ich neprítomnosti.

V prípade výluky konanej v niekoľkých medzistaničných úsekoch súčasne určí príslušný ROV počet zodpovedných zástupcov objednávateľa výluky, zamestnancov pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenú koľaj a obvody ich pôsobnosti.

134. Ak po oznámení mena zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky alebo iných zamestnancov, podieľajúcich sa na riadení dopravnej činnosti, pred začatím výluky alebo aj v priebehu jej trvania dôjde ku zmene v obsadení ktorejkoľvek z týchto funkcií (napr. pre práceneschopnosť a pod.), oznámi objednávateľ výluky mená nových do týchto funkcií určených zamestnancov preukázateľne všetkým na výluke zúčastneným organizačným zložkám ŽSR, ako aj iným právnickým alebo fyzickým osobám zúčastneným na výluke v zmysle predpisu [B1].

135. Pokiaľ nie je možné zmeny oznámiť vyššie uvedeným spôsobom, vykoná zodpovedný zástupca objednávateľa výluky o nich zápis do prevádzkového zápisníka výpravcu dopravne určenej v ROV pre začatie výluky bezprostredne pred plánovaným začatím výluky. Zamestnanec, ktorý takýto zápis vykoná, potom sám zodpovedá za to, že všetky zmeny ohlásil aj všetkým na výluke zúčastneným organizačným zložkám ŽSR a iným právnickým alebo fyzickým osobám zúčastneným na výluke.

136. Koordinátor výlukových prác v priebehu výluky koordinuje všetky práce na výlukou dotknutých zariadeniach dráhy, na vylúčenej koľaji vo vzťahu k vykonávaným prácam zodpovedá za koordináciu pohybu koľajových vozidiel (vyrozmene písomnými rozkazmi, odchod, návrat vozidiel), vo svojom obvode (úseku) pôsobnosti môže plniť povinnosti vedúceho práce. Ďalej plní povinnosti, ktoré mu ukladajú prevádzkové predpisy ŽSR v súvislosti s prechodným obmedzením traťovej rýchlosti vlakov pri jazde popri pracovnom mieste.

Vedúci práce v priebehu výluky riadi vo svojom obvode (úseku) pôsobnosti práce na výlukou dotknutých zariadeniach dráhy, vo vzťahu k vykonávaným prácam zodpovedá na vylúčenej koľaji za bezpečný pohyb koľajových vozidiel a činnosť pracovných vozňov, traťových strojov a pracovných mechanizmov, aj vzhľadom na bezpečnosť pohybujúcich sa koľajových vozidiel po susedných koľajach. Pri výluke realizovanej len jedným subjektom (organizačnou jednotkou) plní povinnosti, ktoré mu ukladajú prevádzkové predpisy ŽSR v súvislosti s prechodným obmedzením traťovej rýchlosti vlakov pri jazde popri pracovnom mieste. Povinnosti vedúceho práce vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti zamestnancov pri práci sú stanovené v osobitnom predpise [B4].

Pri prácach na zabezpečovanom zariadení zodpovedá vedúci práce riadiaci činnosti na týchto zariadeniach za vypnutie, preskúšanie a zapnutie zabezpečovacieho zariadenia z/do činnosti v súlade s podmienkami a postupmi určenými výlukovým dokumentom pri dodržaní príslušných noriem a predpisov.

Ak je potrebné pracovať na viacerých pracoviskách v pôsobnosti jedného vedúceho práce, určí vedúci práce jednotlivých vedúcich pracovísk (s kvalifikáciou vedúceho prác), s ktorými dohodne spôsob zaistenia bezpečnosti a zároveň im určí hranice ich pôsobnosti a zodpovednosti. Vedúci pracovísk podliehajú priamo príslušnému vedúcemu práce.

137. Vedúci práce zodpovedá objednávateľovi výluky:

- a) za kvalitu a včasné dokončenie vykonávaných prác,
- b) za to, že práce, ktoré boli vykonané, nebudú po skončení výluky prekážkou pre bezpečné prevádzkovanie zariadení dráhy.

138. Zodpovednému zástupcovi objednávateľa výluky zodpovedá za voľnosť traťovej koľaje zamestnanec pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenú koľaj a za zjazdnosť traťovej koľaje a včasné skončenie výluky koordinátor výlukových prác alebo vedúci práce.

Skutočnosť, že tieto podmienky sú splnené, zdokumentuje zodpovedný zástupca objednávateľa výluky zápisom do prevádzkového zápisníka výpravcu dopravne určenej výlukovým dokumentom, ktorý výluku skončí.

C. KVALIFIKÁCIA ZAMESTNANCOV ZÚČASTNENÝCH NA VÝLUKE

139. Pri výluke, na ktorej spolupracujú dva a viac subjektov, sa určuje:

- a) zodpovedný zástupca objednávateľa výluky ^{1) 3)}
(Požadovaná odborná spôsobilosť – niektorá z OS č.: 34, 36, 37, 38, 46, 47, 64, 66),
- b) koordinátor výlukových prác ^{1) 2) 3) 5)}
(Požadovaná odborná spôsobilosť – niektorá z OS č.: 34, 36, 37, 38, 64, 66),
- c) vedúci práce ^{1) 3) 5)}
(Požadovaná odborná spôsobilosť – niektorá z OS č.: 34, 36, 37, 38, 46, 47, 64, 66),
- d) zamestnanec pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenú koľaj
(Požadovaná odborná spôsobilosť – niektorá z OS č.: 18, 19, 20).

140. Pri výluke, ktorú realizuje jedno odvetvie (jeden subjekt) s jazdou dvoch a viac koľajových vozidiel na vylúčenú koľaj, sa určuje:

- a) zodpovedný zástupca objednávateľa výluky ^{1) 3) 4) 5)}
(Požadovaná odborná spôsobilosť – niektorá OS č.: 34, 36, 37, 38, 46, 47, 61, 64, 66),
- b) vedúci práce ^{1) 3) 4) 5)}
(Požadovaná odborná spôsobilosť – niektorá z OS č.: 34, 36, 37, 38, 46, 47, 61, 64, 66),
- c) zamestnanec pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenú koľaj
(Požadovaná odborná spôsobilosť – niektorá z OS č.: 18, 19, 20).

ŽSR DP 4

141. Pri výluke, ktorú realizuje jedno odvetvie (jeden subjekt) s jazdou maximálne jedného koľajového vozidla na vylúčenú koľaj, sa určuje:

- a) zodpovedný zástupca objednávateľa výluk ^{1), 3), 4) 5)}
(Požadovaná odborná spôsobilosť – niektorá z OS č.: 34, 36, 37, 38, 46, 47, 61, 64, 66),
- b) vedúci práce ^{1) 3) 4) 5)}
(Požadovaná odborná spôsobilosť – niektorá z OS č.: 34, 36, 37, 38, 46, 47, 61, 64, 66).

142. Pri výlukách, na ktorých sa podieľajú zamestnanci viac ako jedného subjektu (dvoch a viac organizačných zložiek ŽSR a prípadne aj iných právnických osôb), sa výlukovým dokumentom určí koordinátor výlukových prác:

- a) koordinátor výlukových prác v spolupráci s objednávateľom výluky ešte pred začatím výluky prerokuje a určí jednotlivým vedúcim prác hranice obvodov (úsekov) ich pôsobnosti a zodpovednosti, zaistí súčinnosť s osobou riadiacou dopravu na dráhe (výpravca, výpravca DOT, dispečer a pod.) a dohodne spôsob zaistenia bezpečnosti s vedúcimi prác,
- b) zodpovednému zástupcovi objednávateľa výluky pred skončením výluky koordinátor výlukových prác alebo vedúci práce písomne zdokumentuje, že všetky práce ovplyvňujúce správnu činnosť výlukou dotknutých zariadení dráhy zabezpečujúcich bezpečnú prevádzku boli skončené a technický stav týchto zariadení nebráni bezpečnej prevádzke. Až potom môže dať objednávateľ výluky súhlas na skončenie výluky.

143. Neobsadené.

144. Neobsadené.

¹⁾ Ak má niektorá z uvedených funkcií vykonávať súčasne aj funkciu „zamestnanec pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenú koľaj“, musí spĺňať aj podmienky odbornej spôsobilosti stanovené pre túto funkciu alebo sa musí zabezpečiť zamestnanec s touto odbornou spôsobilosťou (pozri čl. 1161 predpisu [B1]).

²⁾ Zamestnanec s odbornou skúškou č. 46, 47 nemôže vykonávať funkciu koordinátora výlukových prác.

³⁾ Pri neplánovanej výluke povinnosti zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky vykonáva koordinátor výlukových prác alebo vedúci práce.

⁴⁾ Ak pri výluke realizovanej len odvetvím OZT je potrebná jazda koľajového vozidla, musia zamestnanci s OS č. 46, 47 spĺňať aj podmienky pre OS č. 18 alebo sa musí zabezpečiť zamestnanec s touto odbornou spôsobilosťou.

⁵⁾ Zamestnanec poverený niektorou z uvedených funkcií musí spĺňať podmienky zdravotnej a psychickej spôsobilosti pre zmyslovú skupinu „2“. Ak je zamestnanec určený aj na riadenie jazdy vozidiel na vylúčenú koľaj, musí spĺňať aj podmienky psychickej spôsobilosti podľa predpisu [B5] v rozsahu určenom pre funkciu s OS č. 18 (vlakvedúci).

XII. kapitola

Príprava a organizovanie náhradnej dopravy

145. Náhradnú autobusovú dopravu zabezpečujú a organizujú železničné podniky v zmysle „Zmluvy o prístupe k železničnej infraštruktúre“.

146. Náhradné súpravy vlakov osobnej dopravy sa zostavia v určenej stanici podľa pokynov železničných podnikov. Obeh súprav a vlakových náležitostí (náhradných súprav) je zapracovaný v opatreniach ROV, prípadne v jednotlivých prílohách vydaných k ROV. Opatrenia k jednotlivým výlukám konaným podľa Akcií SROV dodajú železničné podniky organizačným zložkám ŽSR najneskôr v deň vydania „Oznámenia o povolených výlukách“.

Železničné podniky musia o mimoriadnostiach, ktoré ovplyvňujú riadne fungovanie náhradnej autobusovej dopravy, ihneď upozorniť objednávateľa výluky, príslušných výpravcov dotknutých dopravní a kontrolného dispečera príslušného OR.

147. Za čas odchodu vozidiel náhradnej autobusovej dopravy sa považuje vždy čas odchodu prvého vozidla a za čas príchodu sa považuje vždy čas príchodu posledného vozidla príslušného spoja náhradnej autobusovej dopravy.

Ak nebude možné vzhľadom na miestne pomery zachádzať s vozidlami náhradnej autobusovej dopravy až k zastávkam, železničné podniky určia miesto zastavenia vozidiel náhradnej autobusovej dopravy podľa miestnych zvyklostí a zabezpečia označenie miesta zastávky, ako aj oboznámenie cestujúcich výveskou na zastávke (zastávkach) a tiež obecné úrady príslušných obcí, miestne závody, firmy a pod. Železničné podniky v spolupráci so ŽSR zabezpečia vyrozumienie cestujúcich o náhradnej autobusovej doprave.

148. Za označenie vozidiel náhradnej autobusovej dopravy zodpovedajú železničné podniky.

149. Ak trasy náhradnej autobusovej dopravy povedú cez oblasti so zložitejšími komunikačnými pomermi, zabezpečia železničné podniky vyhotovenie potrebného počtu plánikov s presnou trasou náhradnej autobusovej dopravy a s vyznačením miest zastávok a ich doručenie vodičom vozidiel náhradnej autobusovej dopravy.

Ak vyžaduje pripravovaná výluka zabezpečenie zložitejšej náhradnej autobusovej dopravy (napr. náhrada väčšieho počtu vlakov osobnej dopravy počas dlhšieho časového obdobia atď.), zabezpečia železničné podniky, ktorí budú náhradnú autobusovú dopravu zabezpečovať, spracovanie a vydanie orientačných obehov vozidiel náhradnej autobusovej dopravy pre potreby výpravcov a vodičov vozidiel náhradnej autobusovej dopravy a ich včasné dodanie do všetkých výlukou dotknutých dopravní.

150. Povolená výluka, vyžadujúca náhradnú autobusovú dopravu, sa nesmie začať, pokiaľ službukonajúci výpravcovia nebudú mať k dispozícii potrebné údaje týkajúce sa organizovania náhradnej autobusovej dopravy.

151. Neobsadené.

152. Neobsadené.

PIATA ČASŤ

REALIZOVANIE VÝLUK

XIII. kapitola Realizácia výluk

153. Výluku je dovolené realizovať iba vtedy, ak bola odsúhlasená výlukovým štábom na Odbore dopravy GR ŽSR pre daný týždeň a pokiaľ boli splnené všetky podmienky určené týmto predpisom pre kvalitné vykonanie vlastnej výluky a vo všetkých ďalších s ňou spojených náležitostiach (náhradná autobusová doprava a pod.).

154. Týždenný plán výluk odsúhlasuje Odbor dopravy GR ŽSR.

155. ORD OR, v ktorého obvode sa výluky budú vykonávať, vydá „Oznámenie o povolených výlukách“.

V „Oznámení o povolených výlukách“ sa uvedie:

- a) dátum a miesto konania výluky (akcie, etapy),
- b) číslo ROV, číslo Akcie SROV, číslo RPS,
- c) časový rozsah výluky (akcie, etapy) – začiatok a koniec alebo doba trvania (výluka začne po dohode s výpravcom a prevádzkovým dispečerom),
- d) zariadenie, ktoré sa vylúči (koľaj alebo súčasne aj napätie TV, skupina koľají, výhybky číslo, zabezpečovacie zariadenie a pod.),
- e) účel výluky,
- f) priezvisko (pokiaľ nie je uvedené v ROV alebo je zmenené):
 - fa) zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky,
 - fb) zamestnanca pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenú koľaj,
 - fc) vedúceho práce,
 - fd) koordinátora výlukových prác (ak bol určený),
- g) podmienky potrebné na zabezpečenie bezpečnosti dopravy na priechodoch pri jazde posunujúcich dielov na vylúčenej koľaji, prípadne aj v priebehu prác (posunu) na pracovnom mieste a potreba aktivovania hlásnic,
- h) doplnky a odchýlky od výlukových dokumentov.

Pri výlukách vykonávaných podľa ROV a RPS stačí uviesť len písmená a), b), c).

156. „Oznámenie o povolených výlukách“ zašle ORD OR:

- a) všetkým dopravniam, ktorých sa predmetná výluka priamo dotýka, príslušným dispozičným a východiskovým dopravniam vlakov v dotknutom dispozičnom úseku a organizačným zložkám ŽSR, ktorých sa výluka dotýka,
- b) železničným podnikom,
- c) inej právnickej alebo fyzickej osobe, ako aj neželezničným/externým organizáciám, ktoré sú zúčastnené na výluke alebo sú ňou dotknuté.

Určení zamestnanci, ktorí dostanú „Oznámenie o povolených výlukách“, sú povinní ihneď potvrdiť jeho príjem (telekomunikačným zariadením, elektronickou poštou, PIS a pod.) určenému zamestnancovi ORD OR. Za

potvrdenie prijatia „Oznámenia o povolených výlukách“ sa považuje prečítanie doručenej elektronickej správy.

157. Potvrdením príjmu „Oznámenia o povolených výlukách“ určení zamestnanci preberajú zodpovednosť za to, že zabezpečia všetky náležitosti pre riadny priebeh výluky.

158. V prípadoch rozsiahlych a organizačne náročných výluk môže investorský útvar GR ŽSR určiť realizačný výlukový štáb, ktorý bude zabezpečovať koordináciu činností všetkých organizácií a organizačných zložiek zainteresovaných na výluke.

159. Pri organizácii a realizovaní výlukovej činnosti sa musia dodržiavať tieto zásady:

- a) na jednom výlukovom ramene sa nesmú konať súčasne také výluky traťovej koľaje, ktoré majú vplyv na plynulosť prevádzky a plnenie GVD, viac ako 1 výluku možno povoliť iba v odôvodnených prípadoch, so súhlasom riaditeľa Odboru dopravy GR ŽSR.
- b) zamedziť dvojitému prestupu cestujúcich pri jednom vlaku osobnej dopravy (výnimku môže povoliť železničný podnik),
- c) zabezpečiť včasné začatie a skončenie výlukových prác a plné využitie poskytnutého času na výluku, vrátane nepretržitých výluk aj v nočných hodinách, počas dní pracovného voľna a pokoja,
- d) zmeny povolených výluk v čase po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“ môže povoliť Odbor dopravy GR ŽSR len výnimočne, najneskoršie však 2 pracovné dni pred začatím výluky,
- e) výlukové práce je potrebné vykonávať tak, aby na susedných koľajach nevznikalo súbežné zníženie rýchlosti (pokiaľ to nie je technologicky nevyhnutné), táto zásada sa netýka zníženia rýchlosti pri prácach traťových strojov podľa osobitného predpisu a zníženia rýchlosti pre pohyb pracovníkov v priestore možného ohrozenia prevádzkovanvej koľaje,
- f) dbať o využitie plánovaného času na výluku pre práce na ostatných zariadeniach, zabezpečovať sústreďovanie kapacít a výluky koordinovať s cieľom požadovať a uskutočňovať menší počet výluk,
- g) návrhy spracovaných príloh k ROV – výlukových GVD – pri rozsiahlych výlukách predkladať železničným podnikom na vedomie pred vydaním ROV,
- h) práce na železničnom zvršku organizovať tak, aby prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti, vzniknuté z dôvodu rozostavanosti, bolo postupne odstraňované v súlade so schválenými technologickými postupmi,
- i) obmedzovať výlukovú činnosť, ktorá vyžaduje náhradnú autobusovú dopravu v čase prepravných špičiek, pri ktorých sa predpokladá kumulácia cestujúcej verejnosti (napr. v piatok, pred začiatkom a pred koncom školských prázdnin, v čase pred a po dňoch štátom uznaných sviatkov, v čase konania väčších spoločenských akcií, a pod.), pred a po prechode na nový GVD,

- j) využívať možnosti na zabezpečovanie nočnej výlukovej činnosti v prípadoch, pri ktorých to určená technológia práce, bezpečnosť, právne predpisy a hygienické predpisy dovoľujú, a to predovšetkým na jednokoľajných tratiach s vysokou intenzitou osobnej dopravy v dennom čase.

160. Ak sa nemôže výluka uskutočniť, objednávateľ výluky túto skutočnosť oznámi najneskôr v predchádzajúci deň všetkým, ktorým bolo „Oznámenie o povolených výlukách“ určené.

161. V prípade, keď bude určený čas na výluku mimoriadne predĺžený, musí o tom ihneď zodpovedný zástupca objednávateľa výluky vyrozumieť výpravcu dopravne, ktorý výluku začal, a kontrolného dispečera, ktorý zabezpečí informovanie dotknutých železničných podnikov.

162. Pri rozsiahlych, zložitých alebo organizačne náročných výlukách zabezpečia riadiaci zamestnanci jednotlivých sekcií a prednostovia ŽST svoju priamu osobnú účasť alebo účasť niektorého zodpovedného zamestnanca zúčastnenej organizačnej zložky ŽSR minimálne pred ich začatím a skončením. Priamy dozor vedúcich zamestnancov pri začatí výluky je potrebné organizovať tak, aby zabezpečil čo najviac miest, v ktorých by v súvislosti so začatím výluky mohli vzniknúť problémy. Prednostovia ŽST zabezpečia, pokiaľ je to možné, dozor nad výkonom dopravnej služby.

163. Substitúciu výpravcov a prednostov ŽST v dopravných dotknutých výlukou môže povoliť technologické oddelenie príslušného OR len v nevyhnutných prípadoch. Pri rozsiahlych výlukách môže SRD, na žiadosť prednostu ŽST, zabezpečiť zvýšenie personálneho obsadenia dopravní priamo dotknutých výlukou o potrebný počet zamestnancov.

164. Pri zložitých a organizačne náročných výlukách nariadi ROV potrebu telekomunikačného spojenia, ktoré zabezpečí zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa výluky.

165. Za včasnú a úplnú realizáciu všetkých stavebných opatrení (napr. vytvorenie miest potrebných na bezpečný výstup a nástup cestujúcich mimoriadne na koľaji bez nástupišťa) zodpovedá zodpovedný zástupca objednávateľa výluky. Bez splnenia týchto podmienok sa nesmie výluka začať.

166. V prípade, že žiadateľom o výluku je iná právnická alebo fyzická osoba, určí tomuto žiadateľovi o výluku objednávateľ výluky podmienky technického a organizačného zabezpečenia nástupu a výstupu cestujúcich na koľajach bez nástupišťa. Tieto podmienky musia byť medzi žiadateľom o výluku a objednávateľom výluky zmluvne dohodnuté s určením sankčného postihu pre prípad nesplnenia záväzku, za ktorý nesie žiadateľ o výluku voči objednávateľovi výluky zodpovednosť aj v prípade, že realizáciu dohodol s ďalšou organizáciou. Bez splnenia týchto podmienok sa nesmie výluka žiadať.

167. Ak nastanú v dôsledku výluky rozsiahle a dlhšie trvajúce zmeny cestovných poriadkov vlakov osobnej dopravy (napr. odklony vlakov, zmeny východiskových a končiacich dopravní vlakov a pod.), zabezpečí príslušný železničný podnik informovanie cestujúcej verejnosti.

ŽSR DP 4

168. Pokiaľ sa výluka bude konať podľa RPS, zabezpečí prednosta stanice, ktorý takýto rozkaz vydal, najneskoršie 3 pracovné dni pred začatím výluky vyrozumienie príslušných dopravní o vzore textovej časti písomného rozkazu, ktorým sa budú vyrozumievať všetky vlaky počas výluky.

169. Objednávateľ výluky doručí dopravni oprávnenej na začatie výluky najneskôr 1 kalendárny deň pred začatím výluky požiadavku na vyrozumievanie vlakov písomným rozkazom o mimoriadnostiach (napr. o obmedzení rýchlosti po susednej koľaji popri pracovnom mieste).

170. Neobsadené.

171. Neobsadené.

XIV. kapitola

Sledovanie a vyhodnocovanie výluk

172. Výluky vo vlastnom obvode pôsobnosti sleduje a denne vyhodnocuje:

- a) dispečerský aparát na úrovni GR ŽSR,
- b) dispečerský aparát na úrovni OR,
- c) príslušné odbory GR ŽSR,
- d) príslušné sekcie OR,
- e) príslušné ŽST.

173. Pri výlukách, pri ktorých je určený realizačný výlukový štáb, sa využitie výluk a schválená technológia vyhodnocujú denne. Po skončení nepretržitej výluky sa vyhodnotí jej priebeh a splnenie plánovaných výkonov.

174. Zamestnanci príslušného OR za určený obvod denne sledujú priebeh výlukovej činnosti (začatie a skončenie výluk, odvolanie, zakázanie, neskoré skončenie a prekročenie výluk, vzniknuté meškanie vlakov a pod.) prostredníctvom informačných systémov (podľa Prílohy č. 4).

175. Neskorý začiatok a neskoré skončenie výluky bez súhlasu príslušného ORD OR musí zodpovedný zástupca objednávateľa výluky oznámiť výpravcovi príslušnej dopravne a príslušnému kontrolnému dispečerovi s uvedením dôvodu.

176. Neobsadené.

177. Neobsadené.

ŠIESTA ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA

178. Neobsadené.

179. Neobsadené.

180. Neobsadené.

SIEDMA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

181. Tento predpis sa vydáva len v elektronickej podobe a jeho aktuálne znenie je umiestnené v dokumentovom úložisku intranetového portálu ŽSR.

182. Neobsadené.

183. Neobsadené.

PREBERANÉ PRÁVNE DOKUMENTY

[A1]	Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
[A2]	Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov,
[A3]	Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
[A4]	Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
[A5]	Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov
[A6]	DELEGOVANÉ ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ)2017/2075 zo 4. septembra 2017, ktorým sa nahrádza príloha VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor
[A7]	Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

PREDPISY, NORMY A INÉ DOKUMENTY, NA KTORÉ SA ODKAZUJE

[B1]	ŽSR Z 1	Pravidlá železničnej prevádzky
[B2]	ŽSR Z 12	Predpis železničné precestia a priechody
[B3]	ŽSR ZS 1	Prevádzka zabezpečovacích zariadení
[B4]	ŽSR Z 2	Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky
[B5]	ŽSR Z 4	Posudzovanie psychickej spôsobilosti
[B6]	ŽSR DP 1	Stanovenie prevádzkových intervalov a následných medzičasov

Kategorizácia tratí ŽSR

Vlakové úseky

Trat' podľa TTP	Kategória trate	Začiatok trate	Koniec trate
1	2	2	4
101 A	1	Čierna nad Tisou št. hr.	Košice
101 D	1	Barca St. 1 (traťová koľaj 101)	Košice
101 E	1	Barca St. 1 (traťová koľaj 102)	Košice
105 A	1	Košice	Kraľovany
106 A	1	Kraľovany	Púchov
106 B	1	Potok odb.	Výh. Váh
106 C	1	Varín	Výh. Váh
106 D	1	Žilina	Čadca št. hr.
106 F	1	Púchov	Lúky pod Makytou št. hr.
106 G	1	Žilina-Teplička	Žilina
107 A	1	Plaveč št. hr.	Kysak
107 B	1	Plaveč výhybka č. 1/3	Plaveč výhybka č. 5/6
107 C	1	Kysak výhybka č. 39/40	Kysak výhybka č. 35/36
109 B	1	Čaňa št. hr.	Barca
114 B	1	Čadca	Skalité št. hr.
118 A	1	Zvolen osobná stanica	Hronská Dúbrava
118 D	1	Zvolen osobná stanica	Banská Bystrica
120 A	1	Štúrovo št. hr.	Bratislava hlavná stanica
120 B	1	Komárno št. hr.	Nové Zámky
121 A	1	Hronská Dúbrava	Palárikovo
125 A	1	Púchov	Bratislava hlavná stanica
126 A	1	Bratislava hlavná stanica	Kúty št. hr.
126 B	1	Devínska Nová Ves	Devínska Nová Ves št. hr.
127 A	1	Bratislava-Vajnory	Odb. Vinohrady
127 B	1	Bratislava-Vajnory	Bratislava-Rača
127 C	1	Bratislava východ odch. sk. Juh	Rusovce št. hr.
127 D	1	Bratislava-Petržalka	Bratislava-Petržalka št. hr.
127 E	1	Odb. Močiar	Bratislava predmestie
127 F	1	Odb. Močiar	Odb. Vinohrady
127 G	1	Bratislava-Nové Mesto	Bratislava hlavná stanica
128 A	1	Leopoldov	Galanta
101 B	2	Čierna nad Tisou št. hr. ŠRT	Čierna nad Tisou ŠRT
102 A	2	Maťovce ŠRT št. hr.	Haniska pri Košiciach ŠRT
103 A	2	Medzilaborce št. hr.	Michalany
103 B	2	Trebišov	Výh. Slivník

ŽSR DP 4
Príloha č. 1

1	2	2	4
103 C	2	Lastovce odb.	Michaľany odb.
103 C	2	Lastovce odb.	Michaľany odb.
107 D	2	Strážske	Prešov
109 A	2	Košice	Plešivec
109 C	2	Krásna nad Hornádom	Barca St. 4
112 A	2	Plaveč	Poprad-Tatry
115 A	2	Plešivec	Zvolen osobná stanica
115 B	2	Výh. Urbánka	Filákov St. 3
115 D	2	Filákov št. hr.	Filákov
118 A	2	Hronská Dúbrava	Vrútky
118 B	2	Priekopa odb.	Vrútky nákladná stanica
118 C	2	Zvolen nákladná stanica	Zvolen mesto odb.
118 D	2	Banská Bystrica	Odb. Dolná Štubňa
122 C	2	Prievidza	Nové Zámky
122 D	2	Jelšovce	Zbehy
123 D	2	Lužianky TIP	Leopoldov
124 A	2	Komárno	Bratislava-Nové Mesto
128 B	2	Sereď	Trnava
128 C	2	Trnava	Kúty
130 A	2	Trenčín	Chynorany
101 C	3	Slovenské Nové Mesto št. hr.	Slovenské Nové Mesto
104 A	3	Maťovce	Bánovce nad Ondavou
104 B	3	Stakčín	Humenné
104 C	3	Vranov nad Topľou	Trebišov
104 D	3	Bardejov	Kapušany pri Prešove
104 E	3	Hatalov odbočka	Bánovce nad Ondavou Odb.
110 A	3	Margecany	Červená Skala
113 A	3	Trstená	Kraľovany
114 A	3	Žilina	Rajec
115 C	3	Lenartovce št. hr.	Lenartovce
116 A	3	Červená Skala	Banská Bystrica
116 B	3	Jesenské	Brezno
116 C	3	Hronec	Chvatimech odbočka zastávka
117 C	3	Veľký Krtíš	Lučenec
119 A	3	Zvolen osobná st.	Šahy
119 B	3	Šahy	Čata
119 C	3	Levice	Štúrovo
122 A	3	Horná Štubňa	Prievidza
122 B	3	Prievidza St. 3	Prievidza nákladná stanica
122 C	3	Nitrianske Pravno	Prievidza
123 A	3	Kozárovce	Dražovce rampa
123 B	3	Topoľčianky	Úľany nad Žitavou

1	2	2	4
129 A	3	Nové Mesto nad Váhom	Vrbovce št. hr.
129 B	3	Kúty	Skalica na Slovensku št. hr.
129 C	3	Holíč nad Moravou	Holíč nad Moravou št. hr.
129 D	3	Nové Mesto nad Váhom výh.č. 49	Nové Mesto nad Váhom výh.č. 54
130 B	3	Trenčianska Teplá	Horné Srnie št. hr.
110 B	4	Spišské Podhradie	Spišské Vlachy
110 C	4	Levoča	Spišská Nová Ves
111 A	4	Dobšiná	Rožňava
111 B	4	Plešivec	Slavošovce
111 C	4	Plešivec	Muráň
111 D	4	Moldava nad Bodvou	Medzev
112 B	4	Odb. Spišská Belá	Spišská Belá
112 C	4	Tatranská Lomnica	Výhybňa Studený Potok
114 C	4	Čadca	Makov
117 A	4	Lučenec	Utekáč
117 B	4	Breznička	Katarínska Huta
121 B	4	Banská Štiavnica	Hronská Dúbrava
123 C	4	Zbehy	Radošina
124 B	4	Komárno	Kolárovo
124 C	4	Neded	Šaľa
126 C	4	Plavecký Mikuláš	Záhorská Ves
128 D	4	Brezová pod Bradlom	Jablonica
129 E	4	Piešťany	Vrbové
130 C	4	Nemšová	Lednické Rovne
112 D	5	Poprad-Tatry TEŽ	Štrbské Pleso
112 E	5	Tatranská Lomnica TEŽ	Starý Smokovec
112 F	5	Štrbské Pleso OŽ	Štrba OŽ

Vzor žiadosti o vyhotovenie ROV

Železnice Slovenskej republiky,
Oblastné riaditeľstvo Sekcia ŽTS alebo OZT, EE

Číslo:

Grafikon vlakovej dopravy 20../20..

Spracovateľ: č. tel.:

V: dňa:

Vec: Žiadosť o vyhotovenie ROV pre výluku koľaje *)

(napäťovú výluku trakčného vedenia) *)

(výluku zabezpečovacieho zariadenia) *)

1. Účel a miesto výluky:

vylúči sa:

- a) staničná, traťová koľaj *),
- b) napätie trakčného vedenia (staničnej) traťovej koľaje *),
- c) zabezpečovacie zariadenie *),

2. Deň a čas konania výluky:

- a) začiatok a skončenie výluky (staničnej) traťovej koľaje *),
- b) začiatok a skončenie napäťovej výluky trakčného vedenia (staničnej) traťovej koľaje *),
- c) začiatok a skončenie výluky zabezpečovacieho zariadenia *).

Počet výluk: (dní/hodín).

3. Zodpovední zástupcovia zúčastnení na výluke:

a) Názov útvaru ŽSR (objednávateľa)

Meno a funkcia zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky.

b) Názov organizácie zhotoviteľa

ba) Meno a funkcia koordinátora výlukových prác,

bb) Meno a funkcia vedúceho práce,

bc) Meno a funkcia zamestnanca pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenú koľaj.

4. Dopravňa určená na začatie a skončenie výluky:

5. Stavebné opatrenia:

- a) rozsah prác a stručný technologický postup,
- b) starý stav železničného zvršku,
- c) nový stav železničného zvršku,
- d) kilometrická poloha,

- e) smer postupu prác,
- f) jednotlivé etapy (čas ich trvania a počet),
- g) použitá mechanizácia,
- h) zostava, prísun a odsun mechanizmov s uvedením času ich pristavenia pred začiatkom výluky,
- i) jazdy pracovných vlakov,
- j) požadovaný druh a počet koľajových vozidiel,
- k) koľaje (dĺžka v m), ktoré budú obsadené v priebehu výluky mechanizáciou,
- l) požiadavky na demontáž a montáž oznamovacích a zabezpečovacích zariadení,
- m) zoznam káblových trás a cudzích zariadení v koľajišti,
- n) odstavenie SlužV robotníkov, ubytovacích SlužV strojníkov, zvaračov, vozňov - dopravňa, koľaj,
- o) odstavenie pracovných vozňov, - dopravňa, koľaj,
- p) preprava štrku,
- r) spôsob zabezpečenia bezpečnosti dopravy,
- s) situačná schéma, v ktorej budú označené prístupové cesty ku koľajovým vozidlám s označením požiarnych prístupových ciest,
- t) podiel ostatných organizácií na výluke (objednávateľ musí uviesť, ktoré organizácie a organizačné zložky ŽSR sa budú podieľať na výluke a aké práce vykonajú),
- u) povolenie na pripojenie k odberu vody a elektrickej energie a situačná schéma pripojenia.

6. Prepravné opatrenia - zmeny týkajúce sa jazdy vlakov osobnej a nákladnej dopravy, vlakotvorby, turnusu vlakového personálu a koľajových vozidiel:

- a) pripomienky ŽST,
- b) OR,
- c) železničných podnikov dotknutých výlukou.

7. Dopravné opatrenia:

- a) spôsob zabezpečenia jazd vlakov osobnej a nákladnej dopravy počas konania výlukových prác a pod.,
- b) spoločné opatrenia.

8. Opatrenia pre vypnutie napätia TV pre zabezpečenie výluky:

- a) pripomienky SEE k predmetnej výluke ,
- b) vypínanie ÚO počas výluky,
- c) ďalšie pripomienky a pod.

9. Úpravy oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia a zmeny, ktoré vyplývajú z jeho rekonštrukcie: **pripomienky SOZT.**

10. Vyrozumievanie vlakového personálu: znenie písomných rozkazov a pod.

11. Prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti: obmedzenie traťovej rýchlosti z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti osôb vykonávajúcich práce a železničnej dopravy z hľadiska stavu železničnej infraštruktúry popri pracovnom mieste počas výluky, pred a po výluke a pod.

12. Spôsob zabezpečenia železničnej prevádzky a jej bezpečnosti:

- a)** zabezpečenie nástupu a výstupu cestujúcich v čase konania výluk, pri ktorých vlaky osobnej dopravy zastavujú na koľaji mimoriadne bez nástupišťa (výstavba provizórneho nástupišťa, pristavenie schodíkov ku dverám vlakovej súpravy po zastavení vlaku) a pod.,
- b)** požiadavky na zabezpečenie dodržania ustanovení predpisu [B4] (poučenie zamestnancov, bezpečnostná hliadka, telekomunikačné alebo rádiové spojenie s výpravcom a pod.).

13. Zriadenie dočasných pracovných priecestí/priechodov:

Počas výluky ... bude v stanici ... cez koľaje číslo ... v km ... zriadený dočasný pracovný priechod (dočasné pracovné priecestie) za podmienok určených DÚ.

14. Iné záväzné opatrenia:

Potvrdzujem, že požiadavky všetkých výkonných jednotiek ŽSR boli zapracované do tejto žiadosti o ROV a sú vo vzájomnom súlade. Pri prerokovaní tejto žiadosti nedošlo k dohode v týchto bodoch:

Prílohy:

- a)** vyjadrenie ŽST,
- b)** vyjadrenie OR (SRD),
- c)** vyjadrenie OR SŽTS,
- d)** vyjadrenie OR SOZT,
- e)** vyjadrenie OR SEE,
- f)** situačné schéma,
- g)** vyjadrenie železničných podnikov.

Podpis:

*) Nehodiace sa škrtnite!

VYSVETLIVKY K ŽIADOSTI O VYHOTOVENIE ROV

V žiadosti o vyhotovenie ROV objednávateľ výluky uvedie:

K bodu č. 1:

- a) názov ŽST, čísla vylúčených koľají a ich označenie (traťová, staničná, vlečková a pod.), prípadne kratší úsek, vymedzený kilometrickou polohou, návestidlom, hrotom alebo námedzníkom výhybky. Pri staničných koľajach s koľajovými obvodmi musí byť vymedzené miesto izolovaného styku v úrovni príslušného návestidla alebo uzávery koľaje. Pri výlukách výhybiek a výlukách na zhlaviach musia byť vylúčené všetky výhybky a ich koľajové spojenia v dotknutom úseku, cez ktoré nie je možné uskutočniť jazdy vlakov alebo posun,
- b) rozsah napäťovej výluky trakčného vedenia a z neho napájaných zariadení, ktorý musí byť vopred prerokovaný.

K bodu č. 2:

- a) čas konania výluky alebo dĺžku trvania výluky, čas začatia, skončenia alebo tiež prerušenia výluky z prevádzkových dôvodov,
- b) pri zložitejších výlukách sa doplní časový harmonogram postupu výlukových prác. Pri nepretržitých výlukách sa uvedie čas výlukových prác (v dennom čase od – do, v nočnom čase od – do).

K bodu č. 3:

- a) meno a funkcia zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky,
- b) meno vedúceho (vedúcich) práce, poprípade meno koordinátora výlukových prác, ak si to rozsiahlosť výlukových prác vyžaduje,
- c) zamestnanca (zamestnancov) pre riadenie jazd vozidiel na vylúčenú koľaj.

K bodu č. 5:

- a) rozsah prác a stručný technologický postup prác,
- b) situačný plánik vylúčeného miesta s farebne vyznačeným starým stavom
- c) situačný plánik vylúčeného miesta s farebne vyznačeným novým stavom, pri náročnejších akciách tiež jednotlivé etapy prác,
- d) kilometrické polohy pracovných miest,
- e) smer postupu prác,
- f) čas trvania jednotlivých etáp a ich postupné, prípadne aj súčasné vykonávanie, nezjazdnosť koľajových spojok počas jednotlivých etáp výluky (časové vymedzenie), zmeny v zjazdnosti koľaje s trakčným vedením (časové vymedzenie) a nutné úpravy trakčného vedenia pred a po výluke,
- g) druh použitej mechanizácie s uvedením vplyvu na prevádzku pri jazde vlakov po susednej koľaji (prechodné obmedzenie rýchlosti vlakov popri pracovnom mieste podľa typov traťových strojov),
- h) potreba pracovných vozňov s uvedením požadovaného radu a počtu koľajových vozidiel,

- i) čísla koľají a koľajových spojok, obsadených počas výluky mechanizačnými prostriedkami alebo vozňami pre nakládku materiálu a požadovaný čas ich obsadenia,
- j) koľaje, ktoré sa musia vylúčiť z dôvodu prác na susednej koľaji,
- k) koľaje, po ktorých sa musí zakázať jazda vlakov osobnej a nákladnej dopravy a vlakov dopravujúcich mimoriadne zásielky,
- l) čísla koľají a čas obsadenia staničných koľají v jednotlivých staniach mechanizačnými prostriedkami a vozňami s materiálom mimo času výluky, vrátane koľají s odstavenými ubytovacími vozňami a pod.,
- m) požiadavky na demontáž a spätnú montáž elektrického ohrevu výhybiek, snímačov indikátorov horúcich ložísk, snímačov kolies počítača osí oznamovacích a zabezpečovacích zariadení, prípadne ich úpravy,
- n) zoznam káblových trás a cudzích zariadení v koľajisku s uvedením kilometrickej polohy a opatrení pre ich zabezpečenie,
- o) rozsah a čas trvania vypnutia zabezpečovacieho zariadenia a spôsob prechodu z normálnej obsluhy na náhradnú obsluhu zabezpečovacieho zariadenia a naopak, prípadne na novú obsluhu,
- p) požiadavky na zriadenie telefónnych, rádiatelefónnych, prípadne iných telekomunikačných spojení pre koordináciu prác,
- r) spôsob zaistenia bezpečnosti dopravy na železničných priecestiach, pri ktorých bude počas výluky (po výluke) narušená spoľahlivá činnosť priecestného zabezpečovacieho zariadenia, vrátane podmienok pre zriadenie prechodných pracovných prejazdov, vyzusmievanie vlakového personálu, uzávierka pozemnej komunikácie, strázenie priecestí, ktoré zabezpečí objednávatel výluky,
- s) určenie umiestnenia prenosného dopravného značenia cestným správnym orgánom.

K bodu č. 11: rozsah prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti, podľa ktorej Odbor dopravy GR ŽSR určí predĺženie jazdnej doby pre rýchliky, osobné vlaky a priebežné nákladné vlaky.

K bodu č. 12: v prípade, že charakter výluky vyžaduje nástup a výstup cestujúcich do/z vlaku v mieste, kde nie je vybudované nástupište, musí byť uvedený spôsob riešenia a organizačné zabezpečenie ich bezpečného nástupu a výstupu.

Vzor tlačiva Rozkazu o výluke



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO
V BRATISLAVE**

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

Číslo: _____ Grafikon vlakovej dopravy../..
Spracovateľ: _____ č. tel. _____ V: _____ dňa: _____

VEC:

ROZKAZ O VÝLUKE Č.

Výkonné pracoviska OR:

ŽST:

SMSÚ:

SRD:

Príslušné oddelenia:

Úsek pre ŽI:

Príslušné sekcie:

Železničné podniky:

Na vedomie: zhotoviteľ

Účel výluky:

Pre ... na objednávku ... nariaďujem vykonať prevádzkové a stavebné práce v zmysle tohto ROV.

1. Miesto výluky:

- a) Vylúči sa (staničná) traťová koľaj *).
- b) Vylúči sa napätie TV (staničnej) traťovej koľaje*).
- c) Vylúči sa zabezpečovacie zariadenie *).
- d) Súčasne sa bude konať: *).

2. Deň a čas konania výluky: Bude oznámený prostredníctvom EP, PIS

- a) Začiatok a skončenie výluky koľaje: *)
- b) Začiatok a skončenie napäťovej výluky TV (staničnej) traťovej koľaje: *)
- c) Začiatok a skončenie výluky zabezpečovacieho zariadenia: *)
- d) Výluka sa bude konať: *)

3. Zodpovední zástupcovia zúčastnení na výluke:

- a) Názov útvaru ŽSR (objednávateľa):

Meno a funkcia zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky:

- b) Názov organizácie zhotoviteľa:

Meno a funkcia koordinátora výlukových prác:

Meno a funkcia vedúceho práce:

Meno a funkcia zamestnanca (zamestnancov) pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenú koľaj:

4. Dopravná určená na začatie a skončenie výluky:

Prípadne odchýlny spôsob oznámenia o skončení výluky.

5. Stavebné opatrenia:

- a) Stručný technologický postup prác:
- b) Odstavenie mechanizácie a ubytovacích vozňov:
- c) Preprava materiálu pre potreby výluky:
- d) Hospodárenie s materiálom a nakladanie s odpadmi:

Hospodárenie s materiálom a nakladanie s odpadmi vykonávajú v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhromažďovanie vyzískaného koľajového štrku na svahy zemného telesa vykonávajú v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č. 18/99 zo dňa 20.09.1999 o ekologickom hodnotení vyzískaného materiálu z podvalového podložia železničných tratí a Nariadenia generálneho riaditeľa č. 60/99 zo dňa 20.12.1999 a Dodatku č. 1 zo dňa 16.01.2001 a po udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom príslušným okresným úradom.

6. Prepravné opatrenia – zmeny týkajúce sa jazdy vlakov osobnej a nákladnej dopravy, vlakotvorby, turnusu vlakového personálu a koľajových vozidiel:

- a) Výpočet výlukovej priepustnosti prvej (druhej) traťovej koľaje ... v trvaní ... h.
- b) Opatrenia v osobnej preprave.
- c) Opatrenia v nákladnej doprave a vlakotvorbe.

7. Dopravné opatrenia:

Spôsob zabezpečenia jazd vlakov počas výluky a jednotlivých etáp a pod.

Spoločné opatrenia:

- a) Výpravca stanice ... dá príkaz na vyrozumenie vlakov písomným rozkazom.
- b) Prednosta stanice ... vydá RPS, v ktorom bude zapracovaná podrobná technológia práce stanice počas výluky ...
- c) Príslušná sekcia (správca) a zhotoviteľ.....
- d) SRD.
- e) Železničný podnik ...

8. Opatrenia pre vypnutie napätia TV pre zabezpečenie výluky:

- a) opatrenia pre vypnutie napätia TV pre zabezpečenie výluky a osobitné opatrenia pre ochranu káblov 6 kV a silnoprúdu,
- b) vypínanie ÚO počas výluky a pod.,
- c) pripomienky SEE.

9. Úpravy zabezpečovacieho zariadenia a osobitné bezpečnostné opatrenia:

- a) pripomienky SOZT,
- b) v prípade, že charakter výluky vyžaduje nástup a výstup cestujúcich do/z vlaku v mieste, kde nie je vybudované nástupište, musí byť uvedený spôsob riešenia a organizačné zabezpečenie bezpečného nástupu a výstupu, atď..

10. Vyrozumievanie vlakového personálu: znenie písomných rozkazov a pod.

11. Prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti: obmedzenie jazdy vlakov popri pracovnom mieste počas výluky, pred a po výluke a pod.

12. Iné záväzné opatrenia:

13. Príjem rozkazu:

Organizačné zložky uvedené v adrese ROV potvrdia príjem ROV prostredníctvom EP, PIS na ORD OR. Výluka sa môže konať, až keď ORD vydá „Oznámenie o povolených výlukách“. Každý ROV, podľa ktorého sa v čase odovzdávky dopravnej služby konajú až do ich skončenia výlukové práce, je predmetom odovzdávky dopravnej služby. Po skončení týchto prác, ako i počas platnosti ROV, postupujte v zmysle predpisu DP 4 .

.....
náместník generálneho riaditeľa pre prevádzku

Výluková štatistika

1. Výlukovú štatistiku vedú určení zamestnanci OR, Odboru dopravy, Odboru železničných trati a stavieb a Odboru oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky GR ŽSR.
2. Výluky konané podľa výlukového dokumentu sa evidujú podľa zásady, že jedno číslo výlukovej akcie je jedna výluka bez ohľadu na členenie do jednotlivých etáp v jednom kalendárnom dni výluky.
3. Výluky sa evidujú v počte a v hodinách a minútach. Pre potreby tohto štatistického prehľadu sa minúty zaokrúhľujú na celé hodiny.
4. Zhodnotenie výlukovej činnosti.

Tab. č. 1 Vyhodnotenie výlukovej činnosti

V Ý L U K Y		OR KOŠICE	OR ZVOLEN	OR ŽILINA	OR TRNAVA	ŽSR
Skutočne konané	Počet					
	Hodiny					
Zmeškané vlaky osobnej dopravy	Počet					
	Hodiny					
Neskoro ukončené	Počet					
	Hodiny					
Odvolané	Počet					
Zakázané	Počet					
Neplánované	počet					
	Hodiny					
Zmeškané vlaky osobnej dopravy	Počet					
	Hodiny					

Výlukové ramená

OR KOŠICE

- Čierna nad Tisou – Michalany
- Michalany – Košice
- Košice – Spišská Nová Ves
- Spišská Nová Ves – Štrba
- Barca – Plešivec

OR ZVOLEN

- Plešivec – Filakovo
- Filakovo – Zvolen
- Zvolen – Levice
- Levice – Šurany
- Martin – Horná Štubňa
- Horná Štubňa – Hronská Dúbrava
- Odb. Dolná Štubňa – Banská Bystrica – Zvolen

OR TRNAVA

- Bratislava hlavná stanica – Kúty
- Bratislava hlavná stanica – Nové Zámky
- Nové Zámky – Štúrovo
- Nové Zámky – Prievidza
- Bratislava hlavná stanica – Nové Mesto nad Váhom

OR ŽILINA

- Štrba – Ružomberok
- Ružomberok – Žilina
- Žilina – Púchov
- Púchov – Nové Mesto nad Váhom
- Žilina – Čadca
- Čadca – Skalité
- Púchov – Lúky pod Makytou
- Vrútky – Martin

Prevádzkové zálohy pri výlukách

Tab. č. 1 Prevádzková záloha pri výlukách

T_{vyl} (min)	Prevádzková záloha (%)
do 300	8
301 – 420	9
421 – 510	10
511 – 630	11
631 – 720	12
721 – 840	13
841 – 960	14
961 – 1020	15
1021 – 1080	16
1081 – 1200	17
1201 – 1320	18
1321 – 1440	19

T_{vyl} – čas trvania výluky v minútach

Aby bola zabezpečená plynulá vlaková doprava na nevylúčenej koľaji, je potrebné maximálnu výlukovú priepustnosť zmenšiť o zálohu vypočítanú z pravdepodobného vzájomného rušenia a z výsledkového výskytu porúch. Tak sa vypočíta praktická výluková priepustnosť.

Prevádzková záloha pri výlukách teda určuje, o koľko percent je potrebné zmenšiť maximálnu priepustnosť pre zachovanie plynulej vlakovej dopravy.

Výlukové štáby

1. Výlukové štáby rokujú za účasti zástupcov objednávateľa výluky a zástupcov príslušných základných pracovísk, prípadne odborov GR ŽSR na úrovni:

- a) OR na Oddelení riadenia dopravy,
- b) GR ŽSR na Odbore dopravy GR ŽSR.

2. Výlukový štáb na ORD zasadá spravidla v termínoch určených ORD (spravidla vo štvrtok):

Zasadnutia výlukových štábov sa zúčastňujú zástupcovia objednávateľa výluky a organizačných zložiek ŽSR podieľajúcich sa na výlukových prácach. Výlukovým štábom prerokované a odsúhlasené požiadavky predloží ORD na Odbor dopravy GR ŽSR najneskôr do pondelka do 10. hodiny v týždni predchádzajúcom pred týždňom, v ktorom sa výluka bude konať.

3. Výlukový štáb na Odbore dopravy GR ŽSR rokuje spravidla v utorok o 11.30 h za účasti zástupcov jednotlivých odborov GR ŽSR.

Výsledok rokovania výlukového štábu oznámi Odbor dopravy GR ŽSR príslušným OR najneskôr do stredy do 10.00 h v týždni predchádzajúcom pred týždňom, v ktorom sa výluka bude konať. Jednotlivé ORD OR vydaním „Oznámenia o povolených výlukách“ oboznámia organizačné zložky ŽSR a železničné podniky o povolených výlukách.

„Oznámenie o povolených výlukách“ musí byť vydané ORD OR najneskôr do štvrtka do 12.00 h v týždni predchádzajúcom pred týždňom, v ktorom sa výluka bude konať. Bez vydaného „Oznámenia o povolených výlukách“ sa výluky konať nesmú, okrem prípadov ohrozenia bezpečnosti železničnej prevádzky.

SROV – Zoznam akcií na jednokoľajných tratiach v správe ŽSR

Tab. č. 1 Časť A – Akcie v obvode OR Košice pre trate:

Číslo akcie	Trať, medzistaničný úsek	List GVD
1	2	3
1001	Maťovce ŠRT – Výh. Vojany ŠRT (elektrifikovaná /el./)	102
1002	Výh. Vojany ŠRT – Výh. Budkovce ŠRT (el.)	
1003	Výh. Budkovce ŠRT – Výh. Trebišov ŠRT (el.)	
1004	Výh. Trebišov ŠRT – Výh. Slivník ŠRT (el.)	
1005	Výh. Slivník ŠRT – Výh. Slančík ŠRT (el.)	
1006	Výh. Slančík ŠRT – Výh. Hornád ŠRT (el.)	
1007	Výh. Hornád ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT (el.)	
1009	Medzilaborce – Radvaň nad Laborcom	103
1010	Radvaň nad Laborcom – Koškovce	
1011	Koškovce – Udavské	
1012	Udavské – Humenné	
1013	Humenné – Strážske	
1014	Strážske – Michalovce	
1016	Michalovce – Bánovce nad Ondavou	
1017	Bánovce nad Ondavou – Výh. Hrinište z (el.)	
1018	Výh. Hrinište z – Trebišov (el.)	
1019	Trebišov – Úpor (el.)	
1020	Úpor – Michalany (el.)	
1021	Trebišov – Výh. Čelovce z (el.)	
1022	Výh. Čelovce z – Výh. Slivník (el.)	
1023	Bánovce nad Ondavou odb. – Hatalov odb. (Bánovecká spojka) (el.)	
1024	Lastovce odb. z – Michalany odb. (Michal'anská spojka) (el.)	
1025	Maťovce – Veľké Kapušany (el.)	104
1026	Veľké Kapušany – Vojany (el.)	
1027	Vojany – Drahňov (el.)	
1028	Drahňov – Budkovce (el.)	
1029	Budkovce – Hatalov (el.)	
1030	Hatalov – Bánovce nad Ondavou (el.)	
1031	Stakčín – Snina	
1032	Snina – Dlhé nad Cirochou	
1033	Dlhé nad Cirochou – Kamenica nad Cirochou	
1034	Kamenica nad Cirochou – Humenné	
1035	Vranov nad Topľou – Sečovce	
1037	Sečovce – Trebišov	

ŽSR DP 4
Príloha č. 8

1	2	3
1038	Bardejov – Raslavice	
1040	Raslavice – Kapušany pri Prešove	
1043	Kysak výh. č. 39/40 – Kysak výh. č. 35/36 (Kysacká spojka) (el.)	107
1044	Výh. Ličartovce – Kysak (el.)	
1045	Drienovská Nová Ves – Výh. Ličartovce (el.)	
1046	Prešov – Drienovská Nová Ves (el.)	
1047	Veľký Šariš – Prešov (el.)	
1048	Sabinov – Veľký Šariš (el.)	
1049	Lipany – Sabinov (el.)	
1050	Výh. Pusté Pole z – Lipany (el.)	
1051	Plaveč – Výh. Pusté Pole z (el.)	
1052	Plaveč výh. č. 1/3 – Plaveč v. č. 5/6 (Orlovská spojka) (el.)	
1054	Strážske – Nižný Hrabovec	
1055	Nižný Hrabovec – Vranov nad Topľou	
1056	Vranov nad Topľou – Čierne nad Topľou	
1057	Čierne nad Topľou – Hanušovce nad Topľou	
1059	Hanušovce nad Topľou – Lipníky	
1060	Lipníky – Kapušany pri Prešove	
1061	Kapušany pri Prešove – Šarišské Lúky	
1062	Šarišské Lúky – Prešov	
1063	Krásna nad Hornádom – Barca St. 4 (Krásnohornska spojka) (el.)	109
1064	Haniska pri Košiciach – Veľká Ida (el.)	
1065	Veľká Ida – Výh. Chym (el.)	
1066	Výh. Chym – Čečejevce (2. koľaj) (el.)	
1067	Čečejevce – Výh. Chym (1. koľaj) (el.)	
1068	Čečejevce – Moldava nad Bodvou (el.)	
1069	Moldava nad Bodvou – Výh. Drienovec z	
1070	Výh. Drienovec z – Turňa nad Bodvou (2. koľaj)	
1071	Turňa nad Bodvou – Výh. Drienovec z (1. koľaj)	
1072	Turňa nad Bodvou – Výh. Dvorníky-Zádiel z	
1073	Hrhov – Výh. Dvorníky-Zádiel z (1. koľaj)	
1074	Výh. Dvorníky-Zádiel z – Hrhov (2. koľaj)	
1075	Jablonov nad Turňou – Hrhov (1. koľaj)	
1076	Hrhov – Jablonov nad Turňou (2. koľaj)	
1077	Výh. Tunel – Jablonov nad Turňou (1. koľaj)	
1078	Jablonov nad Turňou – Výh. Tunel (2. koľaj)	
1079	Výh. Tunel – Lipovník	
1080	Lipovník – Rožňava (2. koľaj)	
1081	Rožňava – Lipovník (1. koľaj)	
1082	Rožňava – Výh. Brzotín	
1083	Slavec jaskyňa – Výh. Brzotín (1. koľaj)	
1084	Výh. Brzotín – Slavec jaskyňa (2. koľaj)	
1085	Slavec jaskyňa – Plešivec	
1086	Barca – Čaňa (el.)	

1	2	3
1087	Margecany – Gelnica (el.)	110
1088	Gelnica – Prakovce	
1089	Prakovce – Mníšek nad Hnilcom	
1090	Mníšek nad Hnilcom – Švedlár	
1091	Švedlár – Nálepko	
1092	Nálepko – Hnilec	
1093	Hnilec – Mlynky	
1094	Mlynky – Dobšinská Ľadová Jaskyňa	
1095	Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Telgárt	
1096	Telgárt – Červená Skala	
1097	Spišské Podhradie – Spišské Vlasy	111
1098	Levoča – Spišská Nová Ves	
1099	Dobšiná – Nižná Slaná	111
1100	Nižná Slaná – Betliar	
1101	Betliar – Rožňava	111
1102	Plešivec – Kunova Teplica	
1103	Kunova Teplica – Štítnik	
1104	Štítnik – Ochtiná	
1105	Ochtiná – Slavošovce	
1106	Plešivec – Hucín	
1107	Hucín – Jelšava	
1108	Jelšava – Lubeník	
1109	Lubeník – Revúca	
1110	Revúca – Muráň	
1111	Medzev – Moldava nad Bodvou	
1113	Odb. Spišská Belá – Spišská Belá nákl.	112
1114	Plaveč – Stará Ľubovňa	
1116	Stará Ľubovňa – Podolíne	
1117	Podolíne – Výh. Spišská Belá z	
1118	Výh. Spišská Belá z – Kežmarok	
1119	Kežmarok – Výh. Studený Potok z	
1120	Výh. Studený Potok z – Matejovce pri Poprade	
1121	Matejovce pri Poprade – Poprad-Tatry	
1122	Tatranská Lomnica – Výh. Studený Potok z	
1123	Poprad-Tatry – Výh. Veľký Slavkov z (el.)	
1124	Výh. Veľký Slavkov z – Výh. Pod Lesom z (el.)	
1125	Výh. Pod Lesom z – Starý Smokovec (el.)	
1126	Starý Smokovec – Výh. Tatranská Polianka z (el.)	
1127	Výh. Tatranská Polianka z – Vyšné Hágy (el.)	
1128	Vyšné Hágy – Štrbské Pleso (el.)	
1129	Tatranská Lomnica – Starý Smokovec (el.)	
1130	Štrbské Pleso – Štrba (el.)	
1550	Čierna nad Tisou – štátna hranica UA km 271,500 NR (el.)	101
1551	Čierna nad Tisou – štátna hranica UA km 271,500 ŠR (el.)	
1580	Slovenské Nové Mesto – štátna hranica km HU 0,475	

ŽSR DP 4
Príloha č. 8

1	2	3
1553	Maťovce – štátna hranica UA km 0,000 ŠRT (el.)	102
1554	Maťovce – štátna hranica UA NR (el.)	
1536	Medzilaborce – štátna hranica PL km 119,934	103
1535	Plaveč – štátna hranica PL km 75,932 (el.)	107
1581	Čaňa – štátna hranica HU km 350,751 (el.)	109

Akcie typu „3“ pre napäťovú výluku TV staničných koľají
dopravní v obvode OR Košice

Tab. č. 2 Trať: Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT
Medzilaborce – Michalany
Trebišov – Výh. Slivník
Bánovecká spojka
Maťovce – Bánovce nad Ondavou
Plaveč – Kysak
Čaňa – Barca
Poprad-Tatry – Starý Smokovec
TEŽ Starý Smokovec – Štrbské Pleso
OŽ Štrbské Pleso – Štrba
Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou – TIOP Moldava nad Bodvou mesto

Číslo akcie	Dopravná	Vypnuté TV	Vypne sa
1	2	3	4
1301	Maťovce ŠRT	celá	Maťovce ŠRT 0, 400, 10, 410
1302	Vojany ŠRT	celá	Vojany ŠRT 0, 400, 410, N100
1302A		celá	Vojany ŠRT 5, 400, 410, N200
1303	Budkovce ŠRT	celá	Budkovce ŠRT 0, 400, 10, 410
1304	Trebišov ŠRT	celá	Trebišov ŠRT 0, 400, 10, 410
1305	Slivník ŠRT	celá	Slivník ŠRT 0, 400, 10, 410
1306	Slančík ŠRT	celá	Slančík ŠRT 0, 400, 10, 410
1307	Hornád ŠRT	celá	Hornád ŠRT 0, 400, 10, 410
1308	Haniska pri Košiciach ŠRT	celá	Haniska pri Košiciach na 5.koľ. NR Z 026 pred TNS Haniska pri Košiciach 400, N210
1308A		koľaj č. 7š, 11š	Haniska pri Košiciach ŠRT 07
1308B		koľaj č. 3š, 5š, 7š, 11š	Haniska pri Košiciach ŠRT 05
1309	Bánovce nad Ondavou (Bánovecká spojka ostane pod napätím)	celá	Bánovce nad Ondavou 411, 11 TNS Bánovce n. O. N111, 405, 1, 401, P211
1310	Hrinište	celá	Hrinište 401, 1, 411, 11
1311	Trebišov NR	celá	Trebišov NR 411, 412, 401, 402
1311A		koľaj č. 1, 3, 2b	Trebišov NR 401, 411, 3A
1311B		koľaj č. 2a, 4	Trebišov NR 402, 412, 3B
1311C		koľaj č. 6, 8	Trebišov NR 4
1311D		koľaj č. 10, 12, 14	Trebišov NR 6
1311E		koľaj č. 16, 18	Trebišov NR Z026

1	2	3	4
1312	Úpor	celá	Úpor 11, 1, 401, 411 pred TNS Úpor N101
1313	Čelovce	celá	Čelovce 2,402,12, 412 pred TNS Čelovce N112
1314	Maťovce NR	celá + koľ. depa a prev. vozňov	Maťovce NR 411
1314A		koľaj č. 3, 5, 7, 9	Maťovce NR 5, 15
1314B		koľaj č. 11, 13, 15, 17, 19, 5a	Maťovce NR 7, 17
1315	Veľké Kapušany	celá	Veľké Kapušany 11, 411, 1, 401
1315A		celá *	Veľké Kapušany 401, 411, 21
1315B		koľaj č. 2, 4, 6	Veľké Kapušany 3, 21
1315C		koľaj č. 8, 10	Veľké Kapušany 4
1316	Vojany NR	celá	Vojany NR 401, 1, 411, 11
1316A		celá *	Vojany NR 401, 411, 21
1316B		koľaj č. 1, 3	Vojany NR 401, 411, 3
1316C		koľaj č. 2, 4	Vojany NR 3, 21
1316D		koľaj č. 6, 8, 10	Vojany NR 4
1317	Drahňov	celá	Drahňov 401, 1, 411, 11
1318	Budkovce NR	celá	Budkovce 401, 1, 411, 11
1319	Hatalov	celá	Hatalov 401, 1, 411, 11
1320	Ličartovce	celá	Ličartovce 401, 1, 411, 11
1321	Drienovská Nová Ves	celá	Drienovská Nová Ves 401, 1, 411, 11
1321A		koľaje č. 3 – 5	Drienovská Nová Ves 5

1	2	3	4
1322	Prešov	celá	Prešov 401, 411, N101, N111
1323		koľaj č. 1	Prešov N111, 411, 4
1324		koľaje č. 3 – 9 + EPZ PVS 1-3	Prešov 401, 3A
1325		koľaj č. 7 – 9	Prešov 7
1326		koľaje č. 2 – 6	Prešov 6
1325A		koľaje č. 7b – 9b	Prešov 5
1327		koľaje č. 8 – 12	Prešov 8
1328		koľaje č. 14 – 16	Prešov 14
1329		koľaje č. 18 – 28	Prešov 16
1330	Veľký Šariš	celá	Veľký Šariš 401, 1, 411, 11
1331		koľaj č. 3	Veľký Šariš 5
1332	Sabinov	celá	Sabinov 401, 1, 411, 11
1333		koľ. č. 3, 5, 5a	Sabinov 5
1334	Lipany	celá	Lipany 401, 411, N101
1335		koľaje č. 3, 5	Lipany 5
1336	Pusté Pole	celá	Pusté Pole 401, 1, 411, 11
1337	Plaveč	celá	Plaveč 401, N121, 421
1340		koľaj č. 2	Plaveč Z502
1341		koľaj č. 4	Plaveč Z504
1342		koľaj č. 6	Plaveč Z506
1343		koľaj č. 8	Plaveč Z508
1338	Čaňa	celá	Čaňa 411, 11
1338A		celá	Čaňa 401, 411
1339		koľ. č. 3 – 9	Čaňa 5
1350	Vých. Veľký Slavkov	celá	TNS Veľký Slavkov 401, 411, N101
1351	Vých. Pod Lesom z	celá	Vých. Pod Lesom z 401, 411
1352	Starý Smokovec	celá	TNS Starý Smokovec 401, 402, 411
1359		nepárna	TNS Starý Smokovec 401, 3, 411
1358		párna	TNS Starý Smokovec 402, 3
1353	Vých. Tatranská Polianka	celá	Vých. Tatranská Polianka z 401, 411
1354	Vých. Vyšné Hágy z	celá	TNS Vyšné Hágy 401, N111 Vých. Vyšné Hágy z 411
1355	Štrbské Pleso TEŽ	celá	Štrbské Pleso 401, 3
1356	Štrbské Pleso OŽ	celá	Štrbské Pleso 411, 3
1357	Štrba OŽ	celá	Štrba 411, N121

ŽSR DP 4
Príloha č. 8

1	2	3	4
1358	Veľká Ida	celá	Veľká Ida 401, 402, 411A, 412
1359		nepárna	Veľká Ida 401, 411A, 3B
1360		párna	Veľká Ida 402, 412, 3B
1361	Výh. Chym	celá	Výh. Chym 402, 412, 411
1362		nepárna	Výh. Chym 411, 3B
1363		párna	Výh. Chym 402, 412, 3B
1364	Čečejevce	celá	Čečejevce 401, 402, 411A, 412
1365		nepárna	Čečejevce 401, 411A, 3B
1366		párna	Čečejevce 402, 412, 3B
1367	Moldava nad Bodvou	celá	TNS Moldava n. B. N111, 401, 402 + pozn.
1368		nepárna	TNS Moldava n. B. N111, 401, 3A, 413
1369		párna	TNS Moldava n. B. 402, 3A, 423
1370	TIOP Moldava nad Bodvou mesto	celá	TNS Moldava n. B. 413, 423

Pri akcii 1302: Bez napätia TV ostane aj úsek trate Maťovce ŠRT – štátna hranica, Maťovce ŠRT a Maťovce ŠRT – Vojany ŠRT. Na osobitnú žiadosť objednávateľa výluky je možné napájanie tohto úseku zo strany UA zopnutím ÚO 02 vo Výh. Pavlovo UA.

Pri akcii 1302A: Nie je potrebné napájanie zo strany UA, obchádzacie vedenie pod napätím.

Pri akcii 1337: Bez napätia TV ostane aj traťová koľaj Plaveč – Plaveč štátna hranica. Na osobitnú žiadosť objednávateľa výluky je možné napájanie tohto úseku zo strany PL prostredníctvom príslušných ÚO SpS Leluchow **PL**.

Pri akcii 1338: Bez napätia TV ostane aj traťová koľaj štátna hranica HU – Čaňa bez možnosti náhradného napájania.

Pri akcii 1338A: Bez napätia TV ostanú koľaje v ŽST Čaňa. Napájanie TV traťovej koľaje štátna hranica HU – Čaňa je možné cez obchádzacie vedenie v ŽST Čaňa ÚO 1 a ÚO 11.

Pri akcii 1315: Bez napätia ostane aj traťová koľaj Veľké Kapušany – štátna hranica UA.

Pri akcii 1315A: Obchádzacie vedenie pod napätím.

Pri akcii 1316A: Obchádzacie vedenie pod napätím.

Pri akcii 1367: Bez napätia TV ostane aj úsek TIOP Moldava nad Bodvou mesto.

ŽSR DP 4**Príloha č. 8****Tab. č. 3** Časť B – Akcie v obvode OR Zvolen pre trate:

Číslo akcie	Trať, medzistaničný úsek	List GVD
1	2	3
2001	Plešivec – Gemerská Hôrka	115
2002	Gemerská Hôrka – Výh. Čoltovo z (2. koľaj)	
2003	Výh. Čoltovo z – Gemerská Hôrka (1. koľaj)	
2004	Výh. Čoltovo – Tornaľa	
2005	Tornaľa – Výh. Štrkovec z	
2006	Výh. Štrkovec z – Lenartovce	
2007	Lenartovce – Výh. Lúčna	
2008	Výh. Lúčna – Rimavská Seč (2. koľaj)	
2009	Rimavská Seč – Výh. Lúčna (1. koľaj)	
2010	Rimavská Seč – Výh. Vinohrady (2. koľaj)	
2011	Výh. Vinohrady – Rimavská Seč (1.koľaj)	
2012	Výh. Vinohrady – Jesenské	
2013	Výh. Lúka – Jesenské (1.koľaj)	
2014	Jesenské – Výh. Lúka (2.koľaj)	
2015	Výh. Lúka – Blhovce	
2016	Blhovce – Hajnáčka	
2017	Hajnáčka – Výh. Urbánka	
2018	Výh. Urbánka – Filákov	
2033	Výh. Urbánka – Filákov St. 3	
2019	Filákov – Výh. Prša z	
2020	Výh. Prša z – Výh. Holiša	
2021	Výh. Holiša – Lučenec	
2022	Lučenec – Tomášovce	
2023	Tomášovce – Výh. Podrečany z	
2024	Výh. Podrečany z – Lovinobaňa	
2025	Kriváň – Lovinobaňa (1. koľaj)	115
2026	Lovinobaňa – Kriváň (2. koľaj)	
2027	Kriváň – Stožok	
2028	Stožok – Výh. Pstruša z	
2029	Výh. Pstruša z – Vígl'aš	
2030	Vígl'aš – Výh Slatinka	
2034	Jesenské – Rimavská Sobota	116
2035	Rimavská Sobota – Rimavská Baňa	
2036	Rimavská Baňa – Hnúšťa	
2037	Hnúšťa – Tisovec	
2031	Tisovec – Zbojská	
2038	Zbojská – Pohronská Polhora	
2039	Pohronská Polhora – Odb. Brezno-Halný z	
2032	Tisovec – Zbojská – Pohronská Polhora – Odb. Brezno-Halný z	
2040	Červená Skala – Heľpa	
2041	Heľpa – Polomka	
2042	Polomka – Gašparovo	
2043	Gašparovo – Odb. Brezno-Halný z	

1	2	3
2044	Brezno – Odb. Brezno-Halny z	
2045	Brezno – Odb.Chvatimech z	
2055	Podbrezová – Odb. Chvatimech z	
2046	Podbrezová – Dubová	
2047	Dubová – Medzibrod	
2048	Medzibrod – Slovenská Ľupča	
2049	Slovenská Ľupča – Banská Bystrica	
2050	Utekáč z – Kokava nad Rimavicou	117
2051	Kokava nad Rimavicou – Výh. Zlatno nz	
2052	Výh. Zlatno nz – Poltár	
2053	Poltár – Breznička	
2054	Breznička – Lučenec	
2057	Breznička – Katarínska Huta nz	
2058	Veľký Krtíš nz – Malé Straciny	
2060	Hronská Dúbrava – Bartošova Lehôtka	118
2062	Bartošova Lehôtka – Kremnica	
2063	Kremnica – Kremnické Bane	
2064	Kremnické Bane – Horná Štubňa	
2065	Zvolen nákl. Stanica – Zvolen mesto odb. (Zvolenská spojka) (el.)	
2066	Sliač kúpele – Zvolen osobná stanica (el.)	
2067	Sliač kúpele – Vlkanová (el.)	
2068	Vlkanová – Radvaň (el.)	
2069	Radvaň – Banská Bystrica (el.)	
2070	Banská Bystrica – Kostiviarska - Uľanka	
2073	Uľanka – Harmanec jaskyňa	
2074	Harmanec jaskyňa – Čremošné	
2075	Čremošné – Odb. Dolná Štubňa	
2076	Zvolen os. st. – Dobrá Niva	119
2077	Dobrá Niva – Sása-Pliešovce	
2078	Sása-Pliešovce – Krupina	
2079	Krupina – Hontianske Nemce	
2080	Hontianske Nemce – Hontianske Tesáre	
2081	Hontianske Tesáre – Šahy	
2082	Šahy – Ipeľský Sokolec – Čata	
2083	Zvolen os.st. – Dobrá Niva – Sása-Pliešovce – Krupina – Hontianske Nemce – Hontianske Tesáre – Šahy	
2085	Levice – Tekovské Lužany	119
2087	Tekovské Lužany – Želiezovce	
2088	Želiezovce – Pohronský Ruskov – Čata	
2090	Čata – Štúrovo	
2092	Hronská Dúbrava – Žiar nad Hronom (el.)	121
2093	Hliník nad Hronom – Žiar nad Hronom (1. koľaj) (el.)	
2094	Žiar nad Hronom – Hliník nad Hronom (2. koľaj) (el.)	
2095	Žarnovica – Hliník nad Hronom (1. koľaj) (el.)	

ŽSR DP 4
Príloha č. 8

1	2	3
2096	Hliník nad Hronom – Žarnovica (2. koľaj) (el.)	
2097	Žarnovica – Nová Baňa (el.)	
2099	Nová Baňa – Hronský Beňadik (el.)	
2101	Hronský Beňadik – Kozárovce (el.)	
2102	Kozárovce – Veľké Kozmálovce (el.)	
2103	Veľké Kozmálovce – Levice (el.)	
2104	Levice – Kalná nad Hronom (el.)	
2105	Kalná nad Hronom – Lok (el.)	
2106	Lok – Výh. Píal (el.)	
2107	Výh. Píal – Beša (el.)	
2108	Beša – Podhájska (el.)	
2109	Podhájska – Hul (el.)	
2110	Hul – Úľany nad Žitavou (el.)	
2111	Úľany nad Žitavou – Šurany (el.)	
2112	Banská Štiavnica – Banská Belá	
2113	Banská Belá – Kozelník	
2114	Kozelník – Hronská Dúbrava	
2112N	Banská Štiavnica – Banská Belá – Kozelník – Hronská Dúbrava	
2115	Horná Štubňa – Sklené pri Handlovej	122
2116	Kozárovce – Zlaté Moravce-Prílepy – Zlaté Moravce	123
2117	Zlaté Moravce – Jelenec – Žirany – Drážovce	
2118	Zlaté Moravce – Jelenec	
2119	Jelenec – Žirany	
2120	Žirany – Dražovce rampa n	
2121	Topoľčianky n – Zlaté Moravce	
2122	Zlaté Moravce – Vráble	
2123	Vráble – Maňa – Úľany nad Žitavou	
2125	Zlaté Moravce – Vráble – Maňa – Úľany nad Žitavou	
2583	Lenartovce – štátna hranica HU km 45,114	115
2584	Fíľakovo – štátna hranica HU km 134,546	
2585	Lučenec – štátna hranica HU km 100,728	117
2586	Malé Straciny – štátna hranica HU km 2,442	

Akcie typu „3“ pre napäťovú výluku TV staničných koľají dopravní
v obvode OR Zvolen

Tab. č. 4 Trať: Hronská Dúbrava – Šurany
Sliač – Banská Bystrica

Číslo akcie	Dopravná	Vypnuté TV	Vypne sa ÚO
1	2	3	4
2301	Žiar nad Hronom	celá	Žiar nad Hronom 401, 402, 411, 412
2302		nepárna	Žiar nad Hronom 401, 411, 3B
2303		párna	Žiar nad Hronom 402, 412, 3A
2304		koľaje č. 7, 9	Žiar nad Hronom 5
2305	Hliník nad Hronom	celá	Hliník nad Hronom 401, 402, 411, 412
2306		nepárna	Hliník nad Hronom 401, 411, 3A
2307		párna	Hliník nad Hronom 402, 412, 3B
2308	Žarnovica	celá	Žarnovica 401, 402, 411, 412, NP12
2309		párna	Žarnovica 402, 3B, 412, NP12
2310		nepárna	Žarnovica 401, 3B, 411
2312	Nová Baňa	celá	Nová Baňa 401, 411, zapnutý 11
2313		koľaje č. 2, 4	Nová Baňa 4
2315	Hronský Beňadik	celá	Hronský Beňadik 401, 411, zapne sa 11
2316		koľaje č. 3, 5	Hronský Beňadik 5
2317	Kozárovce	celá	Kozárovce 401, TNS Kozárovce 411, NP1
2318		koľaje č. 2, 4	Kozárovce 4
2319	Veľké Kozmálovce	celá	Veľké Kozmálovce 401, 411, zapne sa 11
2320	Levice	celá	Levice 401, 411, 3A zapne sa 1
2321		párna	Levice 3B
2322		nepárna	Levice 401, 411, 5, zapne sa 1 (V prípade prác na ÚO 5 súčasne akcia 2320)
2323		koľaje č. 2, 4, 6	Levice 4
2324		koľaje č. 8 – 16	Levice 6
2347		koľaje č. 301 – 304	Levice 8

1	2	3	4
2325	Kalná nad Hronom	celá	Kalná nad Hronom 401, 411, 3A zapne sa 1
2326		nepárna	Kalná nad Hronom 401, 411, 5 zapne sa 1, 3A (V prípade prác na ÚO 5 súčasne akcia 2325)
2327		párna	Kalná nad Hronom 3B
2328		koľaje č. 2, 4	Kalná nad Hronom 4
2329		koľaje č. 6 – 10	Kalná nad Hronom 6
2330	Vých. Píal	celá	Vých. Píal 401, 411 zapne sa 1
2331	Beša	celá	Beša 401, 411, zapne sa 11
2332	Lok	celá	Lok 401, 411, zapne sa 1
2333	Podhájska	celá	Podhájska 401, 411, zapne sa 11
2334	Hul	celá	Hul 401,411, zapne sa 11
2335	Úľany nad Žitavou	celá	Úľany nad Žitavou 401,411, zapne sa 1
2336	Sliač kúpele	celá	Sliač kúpele 401, 411, zapne sa 1
2337	Vlkanová	celá	Vlkanová 401 ,411, zapne sa 1
2338	Radvaň	celá	Radvaň 401 , 411, zapne sa 1
2339	Banská Bystrica	celá	Banská Bystrica 401, 402 ,N 101, N 102
2340		nepárna	Banská Bystrica 401, 3A, N 101
2341		koľaje č. 1, 3b, 3c, 3d, 5	Banská Bystrica 401, 5, N 101
2342		koľaje č. 7, 7a, 7b, 9	Banská Bystrica 7
2343		párna	Banská Bystrica 402, 3A, N 102
2344		koľaje 2, 4b, 4c, 4d, 6, 8	Banská Bystrica 402, 4, N 102
2345		koľaje 10, 12, 14	Banská Bystrica 6
2346		koľaje 16, 16a, 18, 20, 22	Banská Bystrica 8

* / Zo skupiny koľají sa koľajovo vylúči vždy len jedna koľaj, podľa požiadavky objednávateľa výluky.

Tab. č. 5 Časť C – akcie v obvode OR Žilina pre trate:

Číslo akcie	Trať, medzistaničný úsek	List GVD
1	2	3
3002	Trstená – Tvrdošín	113
3003	Tvrdošín – Nižná	
3004	Nižná – Výh. Podbiel nz	
3005	Výh. Podbiel nz – Výh. Dlhá nad Oravou nz	
3006	Výh. Dlhá nad Oravou nz – Oravský Podzámok	
3007	Oravský Podzámok – Medzibrodie nad Oravou	
3008	Medzibrodie nad Oravou – Dolný Kubín	
3009	Dolný Kubín – Párnica	
3010	Párnica – Kľačany	
3011	Žilina – Bytčica	114
3012	Bytčica – Lietavská Lúčka	
3013	Lietavská Lúčka – Rajec	
3015	Čadca – Turzovka	
3016	Turzovka – Makov	
3020	Čadca – Čierne pri Čadci (el.)	
3021	Čierne pri Čadci – Skalité (el.)	
3022	Priekopa odb. – Vrútky nákladná stanica (Priekopská spojka) (el.)	118
3023	Trenčín – Trenčianska Turná	130
3024	Trenčianska Turná – Mníchova Lehota	
3025	Mníchova Lehota – Bánovce nad Bebravou	
3027	Bánovce nad Bebravou – Rybany	
3028	Rybany – Chynorany	
3030	Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice (el.)	
3031	Trenčianska Teplá – Nemšová	
3032	Nemšová – Horné Srnie	
3033	Nemšová – Pruské	
3034	Pruské – Lednické Rovne	
3534	Skalité – štátna hranica PL km 20,226 (el.)	114
3535	Horné Srnie – štátna hranica CZ km 12,649	130

Akcie typu „3“ pre napäťovú výluky TV staničných koľají dopravní
v obvode OR Žilina

Tab. č. 6 Trať: Čadca – Skalité

Číslo akcie	Dopravňa	Vypnuté TV	Vypne sa
3301	Čierne pri Čadci	celá	Čierne pri Čadci 401, 411,1,11 . obchádzacie vedenie bez napätia.
3301A		celá	Čierne pri Čadci 401, 411 obchádzacie vedenie pod napätím.
3302	Skalité	celá	TNS Skalité 401, 411 – napájacie vedenie pod napätím.
3302A			TNS Skalité 401, 411 N101, N201, N111, N211– napájacie vedenie bez napätia.
3303		koľaje č. 2, 4 a časť k. č. 6b	TNS Skalité 4 - napájacie vedenie pod napätím.
3303A			TNS Skalité 4 N101, N201, N111, N211 – napájacie vedenie bez napätia.
3304		koľaj 6B	Skalité Z06

A / Zo skupiny koľají sa koľajovo vylúči vždy len jedna koľaj, podľa požiadavky
objednávateľa výluky.

Pri akciách **3302A**, **3303A** objednávateľ výluky požiadava najneskoršie 28
kalendárnych dní pred dňom konania výluky stranu PL prostredníctvom Odboru
dopravy GR ŽSR o náhradné napájanie TV.

Tab. č. 7 Časť D – Akcie v obvode OR Trnava pre trate:

Číslo akcie	Trať, medzistaničný úsek	List GVD
1	2	3
4001	Komárno – Komárno zriaď. st. (el.)	120
4002	Komárno zriaď. st. – Chotín (el.)	
4003	Chotín – Hurbanovo (el.)	
4004	Hurbanovo – Bajč (el.)	
4005	Bajč – Nové Zámky (el.)	
4006	Šurany – Palárikovo (el.)	121
4008	Sklené pri Handlovej – Handlová	122
4009	Handlová – Chrenovec	
4010	Chrenovec – Prievidza	
4011	Prievidza St. 3 – Prievidza nákladná stanica	
4012	Nitrianske Pravno – Prievidza	
4013	Prievidza – Prievidza nákladná stanica	
4014	Prievidza nákladná stanica – Nováky	
4015	Nováky – Zemianske Kostolany	
4016	Zemianske Kostolany – Bystričany	
4017	Bystričany – Výh. Oslany z	
4018	Výh. Oslany z – Veľké Uherce	
4019	Veľké Uherce – Veľké Bielice	
4020	Veľké Bielice – Žabokreky nad Nitrou	
4021	Žabokreky nad Nitrou – Chynorany	
4022	Chynorany – Bošany	
4023	Bošany – Topoľčany	
4024	Topoľčany – Ludanice	
4025	Ludanice – Koniarovce	
4026	Koniarovce – Jelšovce	122
4027	Jelšovce – Lužianky	
4028	Lužianky – Nitra	
4029	Nitra – Ivanka pri Nitre	
4030	Ivanka pri Nitre – Komjatice	
4031	Komjatice – Šurany	
4032	Šurany – Výh. Bánov z (el.)	
4033	Výh. Bánov z – Nové Zámky (el.)	
4034	Jelšovce – Zbehy	
4200	Lužianky – Lužianky TIP	123
4035	Lužianky – Zbehy	123
4036	Zbehy – Alekšince	
4037	Alekšince – Rišňovce	
4038	Rišňovce – Hlohovec	
4039	Hlohovec – Leopoldov	
4040	Zbehy – Nové Sady	
4041	Nové Sady – Kapince	
4042	Kapince – Veľké Ripňany nz	
4043	Veľké Ripňany nz – Radošina	

ŽSR DP 4
Príloha č. 8

1	2	3
4044	Komárno St. 4 – Zlatná na Ostrove	124
4045	Zlatná na Ostrove – Zemianska Olča	
4046	Zemianska Olča – Veľký Meder	
4047	Veľký Meder – Dolný Štál	
4048	Dolný Štál – Dunajská Streda	
4049	Dunajská Streda – Orechová Potôň	
4050	Orechová Potôň – Lehnice	
4051	Lehnice – Kvetoslavov	
4052	Kvetoslavov – Nové Košariská	
4053	Nové Košariská – Podunajské Biskupice	
4054	Podunajské Biskupice – Bratislava-Nové Mesto	
4055	Kolárovo – Čalovec	
4056	Čalovec – Komárno	
4057	Neded – Žihárec	
4058	Žihárec – Šaľa	
4062	Plavecký Mikuláš – Plavecké Podhradie nz	126
4063	Plavecké Podhradie nz – Rohožník	
4064	Rohožník Kuchyňa	
4065	Kuchyňa – Jablonové	
4066	Jablonové – Zohor	
4067	Zohor – Záhorská Ves	
4069	Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odchodová skupina Juh (el.)	127
4070	Bratislava východ odchodová skupina Juh – Odb. Vinohrady (el.)	
4071	Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odchodová skupina Sever (el.)	
4072	Bratislava východ odchodová skupina Sever – Bratislava východ vchodová skupina (el.)	
4073	Bratislava východ vchodová skupina – Bratislava-Rača (el.)	
4074	Bratislava ÚNS – Bratislava-Pálenisko (el.)	
4075	Rusovce – Bratislava-Petržalka (el.)	
4076	Bratislava východ vchodová skupina – Bratislava východ odchová skupina Juh (el.)	
4077	Odb. Močiar – Bratislava predmestie (el.)	
4078	Odb. Močiar – Odb. Vinohrady (el.)	
4079	Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hlavná stanica (el.)	

1	2	3
4080	Sereď – Križovany nad Dudváhom (el.)	128
4081	Križovany nad Dudváhom – Trnava (el.)	
4082	Trnava – Výh. Nemčanka (el.)	
4083	Výh. Nemčanka – Šelpice (el.)	
4084	Šelpice – Boleráz (el.)	
4085	Boleráz – Smolenice (el.)	
4086	Smolenice – Výh. Dúbrava (el.)	
4088	Výh. Dúbrava – Jablonica (el.)	
4089	Jablonica – Senica (el.)	
4091	Senica – Výh. Šajdíkové Humence nz (el.)	
4092	Výh. Šajdíkové Humence nz – Šaštín-Stráže (el.)	
4093	Šaštín-Stráže – Kúty (el.)	129
4094	Brezová pod Bradlom – Jablonica	
4095	Nové Mesto nad Váhom výh. č. 50/51 – Nové Mesto nad Váhom výh. č. 54/55 (el.)	
4096	Nové Mesto nad Váhom – Čachtice	
4097	Čachtice – Vaňovce	
4098	Vaňovce – Stará Turá	
4099	Stará Turá – Výh. Paprad z	
4100	Výh. Paprad z – Poriadie	
4101	Poriadie – Myjava	
4102	Myjava – Vrbovce	
4103	Kúty – Gbely (el.)	
4104	Gbely – Holíč nad Moravou (el.)	126
4105	Holíč nad Moravou – Skalica na Slovensku	
4106	Piešťany – Vrbové	
4516	Devínska Nová Ves – štátna hranica AT km 37,910	
4590	Bratislava-Petržalka – štátna hranica AT km 1,760 (el.)	127
4588	Komárno – štátna hranica HU km 3,016 (el.)	120
4589	Rusovce – štátna hranica HU km 107,402 (el.)	127
4591	Holíč nad Moravou – štátna hranica CZ km 3,009 (el.)	129
4592	Skalica na Slovensku – štátna hranica CZ km 78,646	
4593	Vrbovce – štátna hranica CZ km 44,685	

Akcie typu „3“ pre napäťovú výluku TV staničných koľají dopravní
v obvode OR Trnava

Tab. č. 8 Trať: Komárno – Nové Zámky

Sereď – Kúty

Kúty – Holíč nad Moravou

Šurany – Nové Zámky

ŽST Rusovce

Číslo akcie	výluka napätia TV		Vypne sa ÚO v dopravni
	v dopravni	skupiny koľají *	
1	2	3	4
4301	Komárno	celá	Komárno 1, 401, 411
4302		koľaje č. 3, 3a, 5	Komárno 5, 401
4303		koľ. č. 7, 9, 11	Komárno 7
4304		k. č. 7a, 9a, 13, 15	Komárno 9
4306	Komárno zr. st	k. č. 101-108	Komárno zr. st. 5
4307		k. č. 101, 102	Komárno zr. st. 7
4308		k. č. 106-108	Komárno zr. st. 9
4309	Chotín	celá	Chotín 401, 411
4310	Hurbanovo	celá	Hurbanovo 401, 411
4311	Bajč	celá	Bajč 401, 411
4312	Križovany nad Dudváhom	celá	Križovany nad Dudváhom 401, 411
4313	Nemčanka n	celá	Nemčanka 401,411
4314		k. č. C1, C2, C3	Bez TV
4315	Šelpice	celá	Šelpice 401, 411
4316	Boleráz	celá	Boleráz 401, 411
4317	Smolenice	celá	Smolenice 401, 411
4318	Výh. Dúbrava	celá	Dúbrava 421, 431
4319	Jablonica	celá	Jablonica 401, 411
4320		k. č. 5, 7, 9	Jablonica 5
4322	Senica	celá	Senica 401, 411
4323		koľaj č. 9	Senica Z 06
4324	Výh. Šajdíkove Humence	celá	Šajdíkove Humence 401, 411
4325		k. č. 5, 7, 9	Šajdíkove Humence Z 06
4326	Šaštín-Stráže	celá	Šaštín-Stráže 401, 411
4327		k. č. 5, 7, 9, 11	Šaštín-Stráže 5, Z 06

4328	Gbely	celá	Gbely 401, 411
4329	Holíč nad Moravou	celá – koľaje č. 5, 7, 9	Holíč nad Moravou 401,411
4330	Šurany	celá	Šurany 401, 402, 411, 13B, NP1, NP11
4331		párna	Šurany 402, 3B, 13B, NP1, NP11
4332		nepárna	Šurany 401, 411, 3B
4333		koľaje č. 8, 8a, 8b – 12	Šurany 6
4334	Výh. Bánov z	celá	Bánov 401, 411
4335	Rusovce	celá	Rusovce 401, 411, 3
4336		koľaje č. 2 – 8	Rusovce 6
4337		koľaje č. 10, 12,	Rusovce 8
		špičky koľají č. 14, 16	Rusovce 8
4338		koľaje č. 1, 3	Rusovce 401, 411, 4

*** koľajovo sa vylúči vždy len jedna koľaj, podľa požiadavky objednávateľa výluky.**

Spoločné opatrenia pre všetky akcie typu "3":

Vlaky dopravované HKV nezávislej trakcie idú cez dopravňu bez obmedzenia.
 Jazdy vlakov dopravovaných HKV elektrickej trakcie zabezpečte v zmysle predpisu Z 1 čl. 1187 a 1188 a príslušnej Tabuľky traťových pomerov, tabuľka č. 2, stĺpec č. 9.
 Pri akciách 4301, 4302 objednávateľ výluky požiadava najneskoršie 28 kalendárnych dní pred dňom konania výluky stranu HU prostredníctvom Odboru dopravy GR ŽSR o náhradné napájanie TV.

**Zoznam hlásnic zriadených v medzistaničných úsekoch
na trati MARGECANY – TURANY**

Medzistaničný úsek	Výluka TK č.	Názov a km poloha hlásnice	Číslo oddielového návěstidla automatického bloku, na ktorom je umiestnený návěstný štít oddielového návěstidla alebo predzvesti hlásnice, a jeho km poloha.							
			Lo	km	PrLo	km	So	km	PrSo	km
Margecany – Krompachy	2	Rybárske Hornád	1374 samost.	137,473 140,430	1360 1392	136,045 139,202				
	1	Hornád Rybárske					1405 1367	140,530 136,790	1419 1381	141,915 138,085
Krompachy – Spišské Vlachy	2	Kolinovce	1480	147,870	1464	146,390				
	1	Kolinovce					1473	147,335	1487	148,830
Spišské Vlachy – Markušovce	2	Skala Borovica	1558 1598	155,750 159,850	1546 1586	154,460 158,470				
	1	Hrušov Skala					1609 1557	160,915 155,650	1623 1569	162,379 156,850
Markušovce – Spišská Nová Ves	2	Lieskovany	1680	168,085	1666	166,620				
	1	Píla					1687	168,697	1699	169,980
Spišská Nová Ves – Vydrník	2	Čingov Hadušovce	1766 1810	176,772 181,104	1752 1794	175,506 179,511				
	1	Hadušovce Čingov					1829 1779	182,900 177,847	1841 1791	184,223 179,099
Vydrník – Poprad-Tatry	2	Hôrka Hozelec	1916 1962	191,538 196,251	1898 1946	189,875 194,584				
	1	Teheľňa Dubina					1955 1909	195,598 190,902	1971 1921	197,096 192,094
Východná – Kráľova Lehota	2	Hybe Mrliananka	samost. 2380	234,662 238,170	2334 2368	233,474 236,900				
	1	Mrliananka Hybe					2385 2347	238,545 234,710	2395 2359	239,458 235,860
Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš	2	Topoľ Vríba	2500 2546	250,090 254,575	2488 2534	248,774 253,448				
	1	Vríba Poruba					2545 2509	254,564 250,970	2557 2525	255,620 252,470
Ružomberok – Ľubochňa	2	Lipa Komjatná	2852 2896	285,221 289,659	2842 2886	284,120 288,609				
	1	Hubová Lipa					2899 2853	289,864 285,214	2913 2863	291,323 286,269
Kraľovany – Turany	2	Šútovo Krpeľany	samost. samost.	302,187 304,175	samost. samost.	300,285 303,173				
	1	Krpeľany Šútovo					samost. samost.	304,173 302,235	samost. samost.	305,583 303,294

SROV – akcie pre trakčné napájacie stanice

Napájacie stanice v obvode **OR Košice**:

Číslo akcie	Trakčná napájacia stanica	Jazda vlakov podľa Tabuľky „T _C “ „T _E “ v úsekoch
1	2	3
1T01	TNS Vojany	Maťovce – Bánovce nad Ondavou, Maťovce – Trebišov ŠRT
1T02	TNS Ložín	Vojany – Slivník ŠRT
1T03	TNS Bánovce	Vojany – Úpor
1T04	TNS Úpor	Bánovce nad Ondavou – Michalany
1T05	TNS Čelovce	Trebišov – Slivník, Budkovce – Hornád ŠRT
1T06	TNS Dobrá	Čierna nad Tisou št. hr. – Borša
1T07	TNS Borša	Dobrá – Kuzmice
1T08	TNS Kuzmice	Borša – Ruskov
1T09	TNS Ruskov	Kuzmice – Košice, Haniska pri Košiciach – Trebišov ŠRT
1T10	TNS Košice	Kysak – Ruskov
1T11	TNS Haniska	Barca – Veľká Ida, Barca – Čaňa št. hr., Haniska pri Košiciach – Slančík ŠRT
1T12	TNS Kysak	Košice – Margecany, Prešov – Kysak
1T13	TNS Prešov	Kysak – Lipany
1T14	TNS Lipany	Prešov – Plaveč
1T15	TNS Plaveč	Lipany – Plaveč št. hr.
1T16	TNS Margecany	Kysak – Spišské Vlachy
1T17	TNS Spišské Vlachy	Margecany – Spišská Nová Ves
1T18	TNS Spišská Nová Ves	Spišské Vlachy – Poprad-Tatry
1T19	TNS Vydrník	bez obmedzenia
1T20	TNS Poprad	Spišská Nová Ves – Štrba
1T21	TNS Lučivná	bez obmedzenia
1T22	TNS Štrba	Poprad-Tatry – Kráľova Lehota
1T23	TEŽ TNS Veľký Slavkov	celá TEŽ – EM jednotlivo
1T24	TEŽ TNS Starý Smokovec	celá TEŽ – EM jednotlivo
1T25	TEŽ TNS Vyšné Hágy	celá TEŽ+OŽ – EM jednotlivo
1T26	TEŽ TNS OŽ Štrba	celá OŽ+TEŽ – EM jednotlivo
1T27	TNS Veľká Ida	Haniska p. K – Moldava n. Bodvou
1T28	TNS Moldava n. Bodvou	Veľká Ida - Moldava n. Bodvou

Napájacie stanice v obvode **OR Zvolen:**

1	2	3
2T01	TNS Hronská Dúbrava	bez obmedzenia
2T02	TNS Kozárovce	bez obmedzenia
2T03	TNS Banská Bystrica	bez obmedzenia

Napájacie stanice v obvode **OR Žilina:**

1	2	3
3T01	TNS Východná	bez obmedzenia
3T02	TNS Kráľova Lehota	Štrba – Liptovský Mikuláš
3T03	TNS Liptovský Mikuláš	Kráľova Lehota – Ružomberok
3T04	TNS Ružomberok	Liptovský Mikuláš – Kraľovany
3T05	TNS Kraľovany	Ružomberok – Varín
3T06	TNS Dubná Skala	Kraľovany – Žilina
3T07	TNS Žilina	Vrútky – Kysucké Nové Mesto, Žilina – Bytča
3T08	TNS Kysucké Nové Mesto	Žilina – Čadca
3T09	TNS Čadca	Kysucké Nové Mesto – Mosty u Jablunkova CZ, Čadca – Skalité
3T10	TNS Skalité	Čadca – Skalité št. hr.
3T11	TNS Bytča	Žilina – Bytča
3T12	TNS Púchov	Púchov – Strelná CZ
3T13	TNS Púchov	Bytča – Púchov – Nové Mesto nad Váhom

Počas výluky podľa akcie 3T10 je zakázaná jazda nákladných vlakov dopravovaných HKV elektrickej trakcie.

Jazda osobných vlakov dopravovaných HKV elektrickej trakcie bez obmedzenia.

Platí tabuľka „E“.


Napájacie stanice v obvode **OR Trnava**:

1	2	3
4T01	TNS Štúrovo	Štúrovo – Strekov
4T02	TNS Nové Zámky	Strekov – Jatov, Komárno – Nové Zámky, Beša – Nové Zámky
4T03	TNS Galanta	Jatov – Senec, Leopoldov – Galanta, Sered' – Trnava
4T04	TNS Bratislava Vinohrady	Senec – Bratislava hlavná stanica – Bratislava-Lamač, Pezinok – Bratislava hlavná stanica, Bratislava – hlavná stanica – Rusovce
4T05	TNS Zohor	Bratislava-Lamač – Kúty, Kúty – Holíč nad Moravou
4T06	TNS Nové Mesto nad Váhom	Trenčianska Teplá – Drahovce
4T07	TNS Trnava	Drahovce – Trnava – Pezinok, Trnava – Šelpice
4T08	TNS Jablonica	Šelpice – Kúty

Zamestnanci podieľajúci sa na riadení a organizovaní výluky

Priebeh komunikácie.


A. VÝLUKA JE REALIZOVANÁ VIACERÝMI SUBJEKTMI (DVAJA A VIAC VEDÚCICH PRÁC)




Legenda:

začatie výluky	→	neskoršie začatie (skončenie) výluky	→
skončenie výluky	→	odchod (návrat) vozidiel, posun za označník (obvod stanice)	→
komunikácia v priebehu výluky	→		
alternatívna komunikácia, ak nie je určený dopravný koordinátor	- - - - -		

B. VÝLUKA JE REALIZOVANÁ JEDNÝM SUBJEKTOM (POUŽITÝCH JE DVA A VIAC TRAŤOVÝCH STROJOV)



C. VÝLUKA JE REALIZOVANÁ JEDNÝM SUBJEKTOM



Legenda:

začatie výluky		neskoršie začatie (skončenie) výluky	
skončenie výluky		odchod (návrat) vozidiel, posun za označník (obvod stanice)	
komunikácia v priebehu výluky			

SROV – AKCIE PRE VYPNUTIE ROZVODU 6 kV PRE NAPÁJANIE ZABEZPEČOVACIEHO ZARIADENIA

Tabuľka „E 3“ Bratislava-Vajnory – Kúty – štátna hranica SK/CZ (Lanžhot),
Bratislava-Rača – Bratislava hlavná stanica

Tabuľka „E 4“ Bratislava-Vajnory – Nové Zámky, Mužla – Štúrovo

Tabuľka „E 5“ Žilina – Púchov – štátna hranica SK/CZ (Horní Lideč)

Tabuľka „E 6“ Košice – Malá Lodina – Spišské Vlachy – Poprad-Tatry – Liptovský
Hrádok – Kraľovany – Žilina – Čadca – štátna hranica SK/CZ (Mosty
u Jablunkova)

Tabuľka „E 9“ Košice – Kuzmice

Dopravné opatrenia

1. Pri vypnutí rozvodu pre napájanie AB musí byť v dotknutom úseku jazda vlakov zabezpečená telefonickým dorozumievaním v medzistaničnom oddiele. Vlaky sa vyrozmievajú v zmysle čl. 666, 669, 805, 806 predpisu ŽSR Z 1. Podrobnosti pre riadenie jazdy vlakov sú uvedené v poznámke k príslušnej akcii v tabuľkovej časti prílohy. Ak by bolo potrebné z technických príčin meniť tieto zásady riadenia jazdy vlakov, dohodne spôsob obsluhy zabezpečovacieho zariadenia zástupca SOZT s prednostom stanice výlukou rozvodu 6 kV dotknutej dopravne pri prerokovávaní žiadosti o výluku a SOZT dodá potrebný popis obsluhy zabezpečovacieho zariadenia, ktorý prednosta stanice zapracuje do Rozkazu prednostu stanice.

Príprava na výluky rozvodu 6 kV

2. V priebehu 24 hodín pred povoleným vypnutím napájania 6 kV, elektrodispečer v spolupráci s prevádzkovým dispečerom, pripraví zmenu napájania 6 kV rozvodu. V čase prepínania je potrebné, aby sa v prepínanom napájacom úseku nenachádzal v pohybe žiadny vlak a dopravných nesmie byť postavená vlaková cesta z dôvodu možnej zmeny návestného znaku.
Zástupca SOZT v dobe maximálne 24 hodín (najneskôr 1 hodinu) pred výlukou skontroluje funkčnosť telefónnych spojení medzi výpravcami zúčastnených dopravní, stanovišťami priecestí v úseku výluky a nahlási výsledok kontroly elektrodispečerovi riadiacemu výluky a ORD príslušného OR.

Začatie výluky rozvodu 6 kV a AB

3. Zodpovedný zástupca SEE oznámi výpravcovi dopravne určenej na začatie výluky AB pripravenosť na začatie výluky rozvodu 6 kV.
Zodpovedný zástupca SOZT do Záznamníka porúch na zabezpečovacom zariadení zapíše v zmysle predpisu ŽSR ZS 1 vypnutie AB alebo napájania RZZ dopravne. Zápis spolu podpíše výpravca.
Pretože AB bude vypnutý v oboch traťových koľajach, po potrebnom súhlase prevádzkového dispečera – na začatie akcie, požiadá výpravca určenej dopravne výpravcu susednej dopravne, medzi ktorou sa bude výluka konať, o súhlas na začatie výluky AB. Okamžikom začatia výluky musia byť traťové súhlasy v základnej polohe – pre pravostrannú prevádzku.

Činnosť a obsluha zabezpečovacieho zariadenia počas výluky rozvodu 6 kV a AB

4. Oddielové návěstidlá AB v úseku konania výluky rozvodu 6 kV budú v zásade zhasnuté a pre riadenie sledu vlakov neplatia. V úrovni posledného oddielového návěstidla AB sa postupuje vždy ako pri predzvesti s návěstou 2, Výstraha. Podrobnosti k činnosti zabezpečovacieho zariadenia pri výlukách rozvodu 6 kV sú uvedené v tabuľkovej časti tohto rozkazu.

Po vykonaní prác na rozvode 6 kV bude spravidla činnosť zabezpečovacieho zariadenia umožnená v plnom rozsahu, ale nie je možné ju považovať za spoľahlivú až do skončenia výluky.

Po skončení výluky je potrebné zatlačiť tlačidlo blokovej podmienky v tej dopravni a pre tú traťovú koľaj, ktorá mala udelený súhlas pred začatím výluky.

PZZ priecestí dotknutých výlukou 6 kV sú spolu so spôsobom ich zabezpečenia počas akcie uvedené v tabuľkovej časti príloh v 7. stĺpci.

Výkon dopravnej služby za výluky AB

5. Po začatí akcie zavedú výpravcovia dotknutých dopravní jazdu vlakov v medzistaničnom oddiele pri telefonickom dorozumívaní. Prvý vlak idúci podľa telefonického dorozumievania smie byť vypravený až keď posledný vlak rovnakého smeru, idúci ešte podľa návěstí oddielových návěstidiel automatického bloku, uvoľnil celý medzistaničný úsek. Vo všetkých prípadoch, keď budú výlukou dotknuté koľajové obvody staničných koľají, sa bude voľnosť vlakovej cesty zisťovať pohľadom – pochôdzkou v koľajisku, až do skončenia výluky [predpis ŽSR Z 1 čl. 874 písm. b), čl. 875].

Pri vypnutí AB sa v dopravních susediacich s týmto úsekom pri vlakoch odchádzajúcich z vypnutého úseku zisťuje celistvosť vlaku – označenie konca vlaku. Len zistenie, že vlak došiel celý, oprávňuje výpravcu dať telefonickú odhlášku. Spôsob zisťovania konca vlaku pre danú akciu uvedie prednosta stanice v **Rozkaze prednostu stanice** (ak nie je zapracovaný v PP výlukou rozvodu 6 kV dotknutej dopravne).

O obnovení jász vlakov podľa návěstí oddielových návěstidiel automatického bloku sa opäť dohodnú výpravcovia susedných dopravní po vykonanom zápise zodpovedného zástupcu SOZT, že zabezpečovacie zariadenie je funkčne preskúšané, vykazuje správnu činnosť a že je uvedené do prevádzky.

Z dôvodu kontroly správnej činnosti AB, ak o to v nevyhnutných prípadoch požiadajú zodpovedný zástupca SOZT, sa jazda vlakov v medzistaničnom oddiele za obnovenie činnosti AB musí uskutočňovať i pri viac vlakoch, až do rozhodnutia a dokumentovania zodpovedného zástupcu SOZT o skončení výluky AB. Možnosť skončenia jász vlakov v medzistaničnom oddiele oznámi zodpovedný zástupca SOZT výpravcom dotknutých dopravní a dokumentuje v Záznamníku porúch na zabezpečovacom zariadení, čo výpravcovia zoberú na vedomie svojim podpisom.

Pre obnovenie jász vlakov podľa návěstí AB platí čl. 806 Z 1. Začiatok a skončenie výluky AB zaznamenajú výpravcovia červene na najbližší voľný dvojriadok v Dopravnom denníku (predpis ŽSR Z 1 čl. 794).

Priecestné zabezpečovacie zariadenia

6. Priecestia, ktorých zabezpečovacie zariadenie bude výlukou rozvodu 6 kV dotknuté a nie je zabezpečená ich automatická činnosť a nie je možné ich diaľkovo núdzovo obsluhovať, sú uvedené v tabuľkovej časti, **budú obsluhované na mieste závorárom**, alebo objednávateľ výluky prerokuje uzatvorenie priecestia na dobu výluky s príslušnými verejnými zložkami (OÚ, PZ SR a pod.).

Úprava priecestia podľa čl. 261 písm. c) predpisu ŽSR Z 12 nie je dovolená (čl. 262 predpisu ŽSR Z 12).

Objednávateľ výluky zabezpečí zariadenie prístreškov (aj mobilných), ak už nie sú vybudované a zabezpečí dočasné umiestnenie mobilných toaliet na každé PZZ upravené na miestnu obsluhu. Závorárov na miestnu **obsluhu PZZ zabezpečí objednávateľ výluky**. Pri miestnej obsluhu alebo strážení priecestia sa postupuje podľa čl. 693 Z 1.

Predvídaný odchod všetkých vlakov ohlasujú závorárom výpravcovia dotknutých dopravní podľa XXII. kapitoly predpisu ŽSR Z 1.

Závorárom prislúchajú všetky povinnosti v zmysle XX., XXI., XXII. kapitoly predpisu ŽSR Z 1.

O miestnej obsluhu PZZ sa vlaky písomným rozkazom nevyrozumievajú. Pri strážení priecestia sa písomné rozkazy, ktorými sú vlaky vyrozumievané o konaní výluky – akcie, doplnia o text tohto znenia:

„PZZ v ... (km) ... medzi ... (názov dopravne) ... a ... (názov dopravne) ... nie je v činnosti, priecestie je strážené.“

Diagnostický systém železničných koľajových vozidiel

7. V prípadoch, keď výlukou rozvodu 6 kV bude vypnutý diagnostický systém železničných koľajových vozidiel, ako indikátor horúcich ložísk (IHL), indikátor horúceho obvodu kolies a horúcich brzdových kotúčov kotúčových brzd (IHOD), indikátor plochých kolies (IPK), je toto uvedené v poznámkach v tabuľkovej časti Prílohy č. 11 v 8. stĺpci a oznámené železničnému podniku v „Oznámení o povolených výlukách“!

Opatrenia SEE a SOZT pre výluky AB

8. Neplatné oddielové návestidlá AB sa neoznačujú. Vchodové a odchodové návestidlá musia mať zabezpečené napájanie základnej návěsti aj privolávacej návěsti.

Odvolanie výluky – AKCIE

9. Pokiaľ poveternostné podmienky nebudú zodpovedať ustanoveniam STN pre prácu na vonkajšom vedení vysokého napätia, musí byť výluka odvolaná.

V nevyhnutných prípadoch môže byť výluka odvolaná najneskôr jednu hodinu pred stanoveným začiatkom bez toho, aby bola považovaná za mimoriadnosť. Objednávateľ výluky odvoláva výluky u prevádzkového dispečera príslušného OR a u prednostu ŽST alebo výpravcu dopravne určenej na začatie výluky a ďalej postupuje v zmysle článku 160 tohto predpisu.

Záverečné ustanovenia

Pri konaní výluky podľa akcie SROV Prílohy č. 11 vydajú prednostovia ŽST RPS, v ktorom uvedú vlastné opatrenia na zachovanie bezpečnosti dopravy a prípadné doplňujúce ustanovenia pre obsluhu zabezpečovacieho zariadenia, pre vypracovanie ktorých dodá podklady príslušná SOZT. Do úvahy prichádzajúcich zamestnancov s jeho obsahom preukázateľne poučia. O prípadnú zvýšenú personálnu potrebu (zamestnancov pre dávanie ručných privolávacích návěstí, zisťovanie konca vlakov a pod.) požiadajú príslušné technologické oddelenie OR alebo pre danú činnosť použijú zamestnancov z vlastného personálneho stavu.

Návrhy na zmeny obsahu akcie SROV Prílohy č. 11 vyplývajúce zo zmeny technického vybavenia alebo iných príčin predloží prednosta SEE alebo prednosta SOZT na Odbor dopravy GR ŽSR. Vykonanie zmien sa poznamená na určenom mieste.

Tabuľka E3* pre úsek trate Bratislava-Vajnory – Kúty – štátna hranica CZ (Lanžhot), Bratislava-Rača – Bratislava hlavná stanica

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návěstídiel		Vypnuté ZZ priecestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 301	Bratislava-Vajnory – Odb. Močiar – Bratislava hl. st.	MS Bratislava-Vajnory QV2 TS 520 odp. 01 RS Bratislava-Vinohrady Q4	TS 501 – TS 519	1-569, 1-568 1-584, 1-589 1-606, 1-617 1-622, 1-627	2-569, 2-568 2-585, 2-586 2-595, 2-606 2-617, 2-622 2-627	62,327	Bratislava hl. st. odchod smer Odb. Močiar – Bratislava-Vajnory na PN, prípadne písomný rozkaz, vchod normálnou obsluhou RZZ. Odb. Močiar vypnutý VZ. Odb. Močiar sa obsadí dopravným zamestnancom – dozorcami výhybiek. Odb. Močiar: smer Bratislava-Vajnory, Bratislava hl. st. v oboch smeroch na PN, smer B.-Vajnory – Odb. Vinohrady a Bratislava-Vajnory – Bratislava predmestie obsluhou RZZ opačne jazda na PN. Bratislava-Vajnory: Odchod smer Odb. Močiar na PN, prípadne písomný rozkaz, vchod normálnou obsluhou RZZ. Nie je napájané kódovanie staničných koľají. Zákaz otáčania súhlasu smer Bratislava-Vajnory-Bernolákovo a bude obsadený 2PU po 2. TK.
E 302	Bratislava-Rača – Odb. Vinohrady – Bratislava hl. st.	RS Bratislava-Vinohrady Q4 TS 520 odp. 03	TS 808 – TS 814	1-25,1-24 1-41,1-40 1-51	2-25,2-24 2-41,2-40 2-51		Bratislava hl. st. odchod smer Odb. Vinohrady na PN, prípadne písomný rozkaz. Vchod normálnou obsluhou RZZ. Odb. Vinohrady vypnutý VZ. Jazda vlakov cez Odb. Vinohrady: smer Bratislava východ, Bratislava-Rača, Bratislava predmestie a Odb. Močiar, normálna obsluha RZZ smer do Bratislava hl. st. na PN. Bratislava-Rača: nie je VZ. Vchod a odchod smer Odb. Vinohrady, Bratislava východ a Výh. Svätý Jur normálnou obsluhou RZZ, SIMIS W. Vzhľadom na možnosť prepínania obsluhy zabezpečovacieho zariadenia (miestna – diaľková) v dopravných Bratislava-Rača a Odb. Vinohrady, začatia a skončenia výluky sa zúčastňujú výpravcovia, ktorí v tom čase obsluhujú zabezpečovacie zariadenia v spomínaných dopravných spolu s výpravcami CRD Trnava a Bratislava hl. st.

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návěstidiel		Vypnuté ZZ priecestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 303	RS Bratislava-Vinohrady (Bratislava hl. st. – Odb. Močiar, Bratislava hl. st. – Bratislava-Rača)	TS 521 odp. 01 TS 513 odp. 02	TS 520 – TS 515 TS 808 – TS 814 RS Bratislava- Vinohrady	1-569, 1-568 1-584, 1-589 ďalej ako pri akcii E 302	2-569, 2-568 2-585, 2-586 2-595 ďalej ako pri akcii E 302		Bratislava hl. st.: odchod smer Odb. Močiar a Odb. Vinohrady na PN, prípadne písomný rozkaz, vchody normálnou obsluhou RZZ. Odb. Močiar: smer do Bratislavy hl. st. na PN, ostatné vlakové cesty normálna obsluha RZZ. Ďalej platí ako pri akcii E 302. Autoblok v úseku Odb. Močiar – Bratislava- Vajnory je v oboch smeroch v činnosti. Odb. Močiar sa obsadí dozorcom výhybiek. Vzhľadom na možnosť prepínania obsluhy zabezpečovacieho zariadenia (miestna – diaľková) v dopravných Bratislava-Rača, Odb. Vinohrady a Odb. Močiar, začiatku a skončenia výluky sa zúčastňujú výpravcovia, ktorí v tom čase obsluhujú zabezpečovacie zariadenia v spomínaných dopravných spolu s výpravcami CRD Trnava a Bratislava hl. st..
E 304	Bratislava hl. st. – Bratislava- -Lamač	RS Lamač QV 1 TS 520 odp. 02	TS 521 – TS 527	1-519, 1-516, 1-509, 1-506	2-519, 2-516, 2-509, 2-506		Odchod z Bratislavy hl. st. na PN. Odchod z Bratislavy- Lamača na PN. Vchod do Bratislavy hl. st. a Bratislavy- Lamača normálna obsluha RZZ. Vypnuté kódovanie VZ RZZ Bratislavy hl. st. Zákaz meniť traťové súhlasy smer Bratislava-Rača, Bratislava-Vajnory. Vykoná sa úprava zabezpečovacieho zariadenia pre druhý približovací úsek od Bratislavy-Vajnory a Bratislavy-Rače, nakoľko tento nekóduje.
E 305	RS Bratislava-Lamač	TS 527 odp. 02 TS 528 odp.01	RS Lamač				Vypnuté kódovanie VZ v staničných koľajach. Nie je možné meniť traťové súhlasy. Vykoná sa úprava zabezpečovacieho zariadenia pre druhý približovací úsek od Bratislavy hl. st. a Devínskej Novej Vsi, nakoľko tento nekóduje a tiež v ŽST Bratislava-Lamač. Obsluha RZZ normálna.
E 306	Bratislava-Lamač – Devínska Nová Ves	RS Lamač QV 2 RS Devínska Nová Ves QV 1	TS 528 – TS 537	1-479, 1-470, 1-461, 1-460, 1-449, 1-448, 1-437, 1-436, 1-426	2-479, 2-465, 2-464, 2-449, 2-448, 2-433, 2-432		Odchod z Bratislavy-Lamača a Devínskej Novej Vsi na PN. Vchod normálnou obsluhou RZZ.

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návěstídiel		Vypnuté ZZ priecestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 307	RS Devínska Nová Ves	TS 537 odp. 02 TS 538 odp. 01	RS Devínska Nová Ves				Vypnutie kódovania VZ v ŽST Devínska Nová Ves a vypnutie zámedzných úsekov koľají č. 1, 2, 4 na bratislavskom zhlaví a koľají č. 5, 3, 4 na zohorskom zhlaví. Pri vchode na tieto koľaje sa posledný výhybkový izolovaný úsek vybavuje núdzovo. Nie je možná zmena traťových súhlasov. Odchod z Devínskej Novej Vsi a Bratislavy-Lamača na návěst PN. Vykoná sa úprava zabezpečovacieho zariadenia pre druhý približovací úsek od ŽST Bratislava-Lamač a Zohor, nakoľko tento nekóduje. Vchod obsluhou RZZ.
E 308	Devínska Nová Ves – Zohor	RS Devínska Nová Ves QV 2 MS Zohor QV 1	TS 538 – TS 557	1-21, Opr1-28, 1-28, 1-33, 1-38, 1-50, 1-63, 1-64, 1-79, 1-80, 1-95, 1-94, 1-105, 1-110	2-21, Opr2-28, 2-28, 2-33, 2-38, 2-45, 2-50, 2-59, 2-60, 2-75, 2-76, 2-91, 2-90, 2-105, 2-106	4,281; 6,242; 9,305; 10,732	Odchod z Devínskej Novej Vsi a Zohoru, na PN. Vchod do Devínskej Novej Vsi a Zohoru obsluhou RZZ.
E309	MS Zohor	TS 601 odp. 01 MS Zohor odp.Q1 v kobke 1K1	MS Zohor				Vchod do Devínskej Novej Vsi a Zohoru obsluhou RZZ. Odchod smer Devínska Nová Ves a Malacky obsluhou RZZ, zákaz zmeny traťového súhlasu po 1. a 2. TK smer Devínska Nová Ves a Malacky. Nie je kódovanie staničných koľají č. 1, 2, 3 a 6 v ŽST Zohor. Vykoná sa úprava zabezpečovacieho zariadenia pre druhý približovací úsek od Devínskej Novej Vsi a Malaciek, nakoľko tento nekóduje.
E 310	Zohor – Malacky	MS Zohor QV 2 RS Malacky QV 1	TS 601 – TS 613	1-148, 1-147, 1-160, 1-159, 1-172, 1-171, 1-186, 1-185, 1-198, 1-197, 1-212, 1-211, 1-226, 1-225	2-147, 2-148, 2-159, 2-160, 2-171, 2-172, 2-185, 2-186, 2-197, 2-198, 2-211, 2-212, 2-225, 2-226	15,320; 16,547; 18,010	Odchod vlakov zo ŽST Zohor a Malacky na PN. Vchod normálnou obsluhou RZZ. Nie je napájané kódovanie staničných koľají v ŽST Zohor.

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návěstidiel		Vypnuté ZZ priecestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 311	RS Malacky	TS 613 odp. 02 TS 614 odp. 01	RS Malacky				Vypnuté kódovanie VZ staničných koľají a kódovanie druhých približovacích úsekov. Zákaz zmeny traťového súhlasu po 1. a 2. TK smer Zohor a Veľké Leváre. Vykoná sa úprava zabezpečovacieho zariadenia pre druhý približovací úsek od Zohoru a Veľkých Levár, nakoľko tento nekóduje.
E 312	Malacky – Veľké Leváre	RS Malacky QV 2 RS V. Leváre QV 1	TS 614 – TS 623	1-264, 1-263, 1-276, 1-275, 1-290, 1-289, 1-302, 1-301, 1-314, 1-313	2-263, 2-264, 2-275, 2-276, 2-289, 2-290, 2-301, 2-302, 2-313, 2-314,	25,532; 25,886; 27,751	Odchod vlakov z Malaciek a Veľkých Levár na PN. Vchod normálnou obsluhou RZZ.
E 313	RS Veľké Leváre	TS 623 odp. 02 TS 624 odp. 01	RS V. Leváre				Vypnuté kódovanie VZ staničných koľají a kódovanie druhých približovacích úsekov.
E 314	Veľké Leváre – Sekule	RS V. Leváre QV 2 MS Sekule QV 1	TS 624 – TS 636	1-352, 1-351, 1-362, 1-361, 1-374, 1-373, 1-390, 1-385, 1-400, 1-399, 1-414, 1-413, 1-426, 1-425,	2-351, 2-352, 2-361, 2-362, 2-373, 2-374, 2-385, 2-390, 2-399, 2-400, 2-413, 2-414, 2-425, 2-426	36,677; 41,214	Odchod vlakov z Veľkých Levár a Sekúl na PN. Vchod normálnou obsluhou RZZ.
E 315	MS Sekule	TS 636 odp. 02 TS 701 odp. 01	MS Sekule				Vypnuté kódovanie VZ staničných koľají a kódovanie druhých približovacích úsekov.
E 316	Sekule – Kúty	MS Sekule QV 2 RS Kúty QV 1	TS 701 – TS 710	1-466, 1-465, 1-476, 1-475, 1-486, 1-485,	2-465, 2-466, 2-475, 2-476, 2-485, 2-486,	46,358; 47,358	Odchod vlakov zo staníc Sekule a Kúty na PN. Vchod vlakov do Sekúl a Kútov normálnou obsluhou.
E 318	Kúty – Lanžhot CZ	RS Kúty QV 2 RS Lanžhot QV 01	TS 711 – TS 729	1-696, 1-695, 1-708, 1-707, 1-724, 1-719, 1-736, 1-735, 1-110, 1-109, 1-96, 1-95	2-695, 2-696, 2-707, 2-708, 2-721, 2-722, 2-735, 2-736, 2-109, 2-110, 2-95, 2-96,	* 9,990	Odchod vlakov z Kútov a Lanžhotu CZ na PN. Vchod vlakov do Kútov a Lanžhotu CZ normálnou obsluhou. * Strana SŽ si zabezpečí vyzumievanie vlakov v zmysle Miestneho dohovoru a predpisov SŽ a pripravenosť pred akciou ohlásia objednávateľovi výluky – akcie.

Tabuľka E4* pre úsek trate Bratislava-Vajnory – Nové Zámky, Mužla – Štúrovo

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návěstídiel		Vypnuté ZZ priecestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 400	MS Bratislava-Vajnory	TS 441/02 TS 501/01	MS Bratislava-Vajnory				Budú obsadené prvé vzdálovacie úseky v oboch hlavných traťových koľajach v smere do Bernolákova a na Odb. Močiar. Odchod z Bratislavy-Vajnory na PN a písomný rozkaz. Vypnuté kódovanie staničných koľají.
E 401	Bernolákovo – Bratislava-Vajnory	MS Bratislava-Vajnory QV 1 RS Bernolákovo QV 2	TS 431 – 441	1-699, 1-698, 1-685, 1-680, 1-669, 1-664,	2-699, 2-698, 2-685, 2-680, 2-669, 2-644,	70,746; 68,435; 68,006	Odchod z Bernolákova a Bratislavy-Vajnory na PN, prípadne písomný rozkaz. Vchod normálnou obsluhou RZZ. Zákaz točenia súhlasu smer Bratislava-Vajnory - Odb. Močiar a bude obsadený 2PU po 1. TK.
E 402	RS Bernolákovo	TS 430/02 TS 431/01	RS Bernolákovo				Vypnuté kódovanie staničných koľají. Nie je možné meniť traťové súhlasy. Obsluha RZZ a PZZ v obvode stanice normálna.
E 403	Senec – Bernolákovo	RS Senec QV 2 RS Bernolákovo QV 1	TS 424 – 430	1-779, 1-778, 1-765, 1-764, 1-751, 1-750, 1-737, 1-736	2-779, 2-778, 2-765, 2-764, 2-751, 2-750, 2-737, 2-736,	75,814	Odchod zo Senca a z Bernolákova na PN, prípadne písomný rozkaz. Vchod normálnou obsluhou RZZ.
E 404	RS Senec	TS 423/02 TS 424/01	RS Senec				Vypnuté kódovanie staničných koľají. Nie je možné meniť traťové súhlasy. Obsluha RZZ a PZZ normálna.
E 405	Sládkovičovo – Senec	RS Senec QV 1 RS Sládkovičovo QV 2	TS 408 – 423	1-945, 1-944, 1-931, 1-930, 1-915, 1-916, 1-901, 1-900, 1-887, 1-886, 1-873, 1-872, 1-861, 1-860, 1-847, 1-846, 1-833, 1-832, 1-819, 1-818,	2-945, 2-944, 2-931, 2-930, 2-915, 2-916, 2-901, 2-900, 2-887, 2-886, 2-873, 2-872, 2-861, 2-860, 2-847, 2-846, 2-833, 2-832, 2-819, 2-818,	89,546; 82,831	Odchod zo Sládkovičova a Senca na PN, prípadne písomný rozkaz. Vchod normálnou obsluhou RZZ.
E 406	RS Sládkovičovo	TS 407/02 TS 408/01	RS Sládkovičovo				Vypnuté kódovanie staničných koľají. Nie je možné meniť traťové súhlasy. Obsluha RZZ a PZZ normálna.

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návěstidiel		Vypnuté ZZ priecestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 407	Galanta – Sládkovičovo	RS Sládkovičovo QV 1 MS Galanta QV 2	TS 401 407	1-1013,1-1012, 1-997, 1-996, 1-983, 1-982,	2-1013,2-1012, 2-997, 2-996, 2-983, 2-982,		Odchod z Galanty a Sládkovičova na PN, prípadne písomný rozkaz. Vchod normálnou obsluhou RZZ.
E 408	MS Galanta	TS 401/01 TS 344/02	MS Galanta				Vypnuté kódovanie staničných koľají. Nie je možné meniť traťové súhlasy. Obsluha RZZ a PZZ normálna.
E 409	Šaľa – Galanta	MS Galanta QV 1 RS Šaľa QV 2	TS 334 – 344	1-1123,1-1122, 1-1109,1-1108, 1-1095,1-1094, 1-1079,1-1078, 1-1065,1-1064, 1-1053,1-1052,	2-1123,2-1122, 2-1109,2-1108, 2-1095,2-1094, 2-1079,2-1078, 2-1065,2-1064, 2-1053,2-1052,	109,883; 108,966	Odchod zo Šale a Galanty na PN, prípadne písomný rozkaz. Vchod normálnou obsluhou RZZ.
E 410	RS Šaľa	TS 333/02 TS 334/01	RS Šaľa				Vypnuté kódovanie staničných koľají. Obsluha RZZ a PZZ normálna.
E 411	Trnovec nad Váhom – Šaľa	RS Šaľa QV 1 RS Trnovec nad Váhom QV 2	TS 325 – 327 TS 329 TS 331 – 333	1-1181,1-1174, 1-1163,1-1162,	2-1181,2-1174, 2-1163,2-1162	118,763; 115,803;	Odchod z Trnovca nad Váhom a Šale na PN, prípadne písomný rozkaz. Vchod normálnou obsluhou RZZ.
E 412	RS Trnovec nad Váhom	TS 324/02 TS 325/01	RS Trnovec nad Váhom				Vypnuté kódovanie staničných koľají. Obsluha RZZ a PZZ normálna.
E 413	Tvrdošovce – Trnovec nad Váhom	RS Trnovec nad Váhom QV 1 RS Tvrdošovce QV 2	TS 315 – 317 TS 319 – 320 TSS 322 – 324	1-1285,1-1284, 1-1267,1-1270, 1-1253,1-1252, 1-1235,1-1234, 1-1219,1-1218,	2-1285,2-1284, 2-1267,2-1270, 2-1253,2-1252, 2-1235,2-1234, 2-1219,2-1218,	126,801; 124,009	Odchod z Trnovca nad Váhom a Tvrdošoviec na PN, prípadne písomný rozkaz. Vchod normálnou obsluhou RZZ.
E 414	RS Tvrdošovce	TS 314/02 TS 315/01	RS Tvrdošovce				Vypnuté kódovanie staničných koľají. Obsluha RZZ a PZZ normálna.
E 415	Palárikovo – Tvrdošovce	RS Palárikovo	TS 311 – 314	1-1331, 1-1330,	2-1331, 2-1330,	132,690	Odchod z Tvrdošoviec a Palárikova na PN, prípadne

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návěstidiel		Vypnuté ZZ priecestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
		QV 2 RS Tvrdošovce QV 1					písomný rozkaz. Vchod normálnou obsluhou RZZ.
E 416	RS Palárikovo	TS 310/02 TS311/01	RS Palárikovo				Vypnuté kódovanie staničných koľají. Obsluha RZZ a PZZ normálna.
E 417	Nové Zámky – Palárikovo	RS Palárikovo QV 1 RS Nové Zámky QV 2	TS 301 – 305, TS 307 – 310	1-1425,1-1424, 1-1413,1-1412, 1-1401,1-1400, 1-1389,1-1386, 1-1377,1-1376,	2-1425,2-1424, 2-1413,2-1412, 2-1401,2-1400, 2-1389,2-1386, 2-1377,2-1376,	139,083	Odchod z Palárikova a Nových Zámkov na PN, prípadne písomný rozkaz. Vchod normálnou obsluhou RZZ.
E 418	MS Nové Zámky	TS 301/01	MS Nové Zámky				Obsluha RZZ a PZZ normálna.
E 419	Štúrovo tranzitná skupina – Mužla	MS Štúrovo QV 2	TS 201 – 207	1-1844, 1-1851	2-1844, 2-1851	184,323; 185,363	Vchod a odchod z Mužle na PN, prípadne písomný rozkaz. Odchod zo ŽST Štúrovo tranzitná skupina na PN, prípadne písomný rozkaz. Vchod normálnou obsluhou RZZ.
E 420	MS Štúrovo tranzitná skupina	TS 201/01	MS Štúrovo TS 201 – 207	1-1844, 1-1851	2-1844, 2-1857	184,323; 185,363	Vypnuté kódovanie staničných koľají. Obsluha RZZ a PZZ normálna. Vchod a odchod z Mužle na PN, prípadne písomný rozkaz. Odchod zo ŽST Štúrovo tranzitná skupina na PN, prípadne písomný rozkaz. Vchod normálnou obsluhou RZZ.

Tabuľka E5* úsek trate Žilina – Púchov – štátna hranica CZ (Horní Lideč)

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návestidiel		Vypnuté ZZ priecestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 511	Púchov – Lúky pod Makytou	STS Lúky pod Makytou (km 13,330) QV 2 v komôrke č. 2, TNS Púchov (km 57,700) QM1 v ALE3, QM1 v ALE4	PS200, VSM201, TTS202, VSM203, TTS204, VSM205, TTS206, PTS207,	1-15, 1-22, 1-29, 1-34, 1-39, 1-50, 1-51, 1-64, 1-65, 1-75, 1-76, 1-87, 1-90, 1-101, 1-102, 1-115, 1-116	2-15, 2-22, 2-29, 2-34, 2-39, 2-50, 2-51, 2-64, 2-65, 2-75, 2-76, 2-87, 2-90, 2-101, 2-102, 2-115, 2-116		Púchov napájanie elektronického stavadla SIMIS W z verejnej siete, normálna obsluha. Zisťovanie konca vlakov. Lúky pod Makytou, napájanie RZZ z verejnej siete, normálna obsluha. Zisťovanie konca vlakov. Púchov – Lúky pod Makytou vypnutý VZ a AB,.
E 512	STS Lúky pod Makytou	PTS207 (km 12,730) Q2 VSM209 (km 15,630) Q1 pri výluke aj rozvádzača nn-RZS, vypnúť prívod nn z verejnej siete	STS208	1-15, 1-22, 1-29, 1-34, 1-39, 1-50, 1-51, 1-64, 1-65, 1-75, 1-76, 1-87, 1-90, 1-101, 1-102, 1-115, 1-116, 1-151, 1-152, 1-161, 1-166, 1-173, 1-180, 1-183, 1-195, 1-196, 1-205, 1-210, (1-219, 1-224, 1-229, 1-236, 1-243, 1-250, 1-255, 1-262)	2-15, 2-22, 2-29, 2-34, 2-39, 2-50, 2-51, 2-64, 2-65, 2-75, 2-76, 2-87, 2-90, 2-101, 2-102, 2-115, 2-116, 2-151, 2-152, 2-161, 2-166, 2-173, 2-180, 2-183, 2-195, 2-196, 2-205, 2-210, (2-219, 2-224, 2-229, 2-236, 2-243, 2-250, 2-255, 2-262)		Lúky pod Makytou, vypnuté napájanie RZZ. Vchody a odchody na PN. Prestavovanie výmen kľukou. Vypnuté koľajové obvody, zisťovanie voľnosti vlakovej cesty. Pri výluke dlhšej ako 180 minút upravte náhradné napájanie. Lúky pod Makytou – Púchov a Lúky pod Makytou – Horní Lideč, vypnutý VZ a AB. Zisťovanie konca vlakov v staniciach Púchov, Lúky pod Makytou a Horní Lideč.
E 513	Lúky pod Makytou – Horní Lideč CZ	STS Lúky pod Makytou (km 13,330) QV1 v komôrke č. 1 TS500 (km 21,110) Q 1 v ČR	VSM209, TTS210, TTS212,	1-151, 1-152, 1-161, 1-166, 1-173, 1-180, 1-183, 1-195, 1-196, 1-205, 1-210, (1-219, 1-224, 1-229, 1-236, 1-243, 1-250, 1-255, 1-262)	2-151, 2-152, 2-161, 2-166, 2-173, 2-180, 2-183, 2-195, 2-196, 2-205, 2-210, (2-219, 2-224, 2-229, 2-236, 2-243, 2-250, 2-255, 2-262)		Lúky pod Makytou, napájanie RZZ z verejnej siete, normálna obsluha. Zisťovanie konca vlakov. Lúky pod Makytou – Horní Lideč vypnutý VZ a AB.

Tabuľka E6* úsek trate Košice – Poprad-Tatry – Kraľovany – Žilina – Čadca – štátna hranica CZ

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návěstídiel		Vypnuté ZZ prícestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 601	Košice – Kostofany nad Hornádom	TS 505 – Q1 TNS Košice vývod smer Kysak	500, 500A, 501, 502, 503, 504	1-1011, 1-1022, 1-1021,	2-1003, 2-1012, 2-1015,	Ťahanovce km 102,738	Vypnuté: Košice St. 3, UAB Košice – Kostofany nad Hornádom. V prípade vypnutia náhradného napájania, Košice St. 2 a St. 3 bude vypnuté a vtedy je vchod do Košíc na PN.
E 602	Košice – Kostofany nad Hornádom	TS 509/QZ1 TS 504/Q2	505, 506, 507, 508	1-1036, 1-1035, 1-1054, 1-1053,	2-1027, 2-1028, 2-1037, 2-1044, 2-1051, 2-1054,	Ťahanovce km 102,738	Vypnuté: UAB Košice – Kostofany nad Hornádom.
E 603	Kostofany nad Hornádom	TS 508/Q2 TS 510/Q1	STS 509/QZ1 QZ2				RZZ Kostofany nad Hornádom, náhradné napájanie z verejnej siete.
E 604	Kostofany nad Hornádom – Kysak	STS 509/QZ2 TS 514/Q1	510, 511, 512 513	1-1092, 1-1093,	2-1087, 2-1092, 2-1103,	km 109,940	Vypnuté: UAB Kostofany nad Hornádom – Kysak.
E 605	Kostofany nad Hornádom – Kysak	TS 513/Q2 TNS Kysak vývod smer Košice	514, 515, 516,	1-1110, 1-1109, 1-1124, 1-1123,	2-1110, 2-1119, 2-1124,	km 109,940	Vypnuté: UAB Kostofany nad Hornádom – Kysak.
E 606	Kysak – Malá Lodina	TNS Kysak vývod smer Margecany TS005/Q1	001, 001A, 001 GSMR, 002, 003, 004,	1-1161, 1-1174, 1-1173, 1-1188, 1-1187,	2-1172, 2-1171, 2-1184, 2-1183,		Vypnuté: UAB Kysak – Malá Lodina, SZZ Kysak, náhradné napájanie z verejnej siete.
E 607	Kysak – Malá Lodina	TS 004/Q2 STS009/QZ1	005, 006, 007, 008,	1-1204, 1-1203, 1-1217, 1-1220,	2-1196, 2-1195, 2-1205, 2-1206, 2-1217, 2-1218,		Vypnuté: UAB Kysak – Malá Lodina. Odchody z Malej Lodiny na PN, prípadne písomný rozkaz.
E 608	Malá Lodina	TS 008/Q2 TS 009A/Q1	STS 009/QZ1, QZ2				RZZ Malá Lodina, náhradné napájanie z verejnej siete.
E 609	Malá Lodina – Margecany	STS 009/QZ2 TS 013/Q1	009A, 009B, 010, 011, 012,	1-1251, 1-1258,	Opr 2-1251 2 – 1251,		SZZ Malá Lodina náhradné napájanie z verejnej siete. Odchod z Malej Lodiny smer Ružín na PN, prípadne písomný rozkaz. Vchody vlakov do Výh. Ružín na PN, prípadne písomný rozkaz. Na Výh. Ružín dopravný zamestnanec oprávnený hlásiť voľnosť vlakovej cesty cez výhybky č. 1 až 4 a izolované úseky 1L, 1S, 2S.

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návestidiel		Vypnuté ZZ priecestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 609 I.	Malá Lodina – Margecany	TS 012/Q2 STS 020/QZ1	013, 0013 GSMR, 014, 015, 016, 017, 018, 019	1-1275, 1-1286, 1-1285, 1-1297, 1-1302, 1-1258 1-1251 Stoj	2-1275, 2-1258 2-1278, 2-1285, 2-1294, 2-1297, 2-1306, OPr2-1251 Stoj	131,253	Jazda vlakov popri návestidlách na Výh. Ružín na PN, prípadne písomný rozkaz. Vchody a odchody vlakov do/z Margecian na PN, prípadne písomný rozkaz. Na zast. Margecany zastávka je v prípade potreby dopravný zamestnanec oprávnený hlásiť voľnosť vlakovej cesty cez výhybky č. 1 až 4. Na Výh. Ružín,, Margecany zast. je podľa možnosti dopravný zamestnanec oprávnený zisťovať koniec vlaku.
E 610	Margecany	TS019/Q2; TNS Margecany vývod smer Kysak	STS 020/QZ1, QZ2				RZZ Margecany náhradné napájanie z verejnej siete.
E 611	Margecany – Krompachy	TNS Margecany vývod smer Sp. Vlasy TS106/Q1	100, 101, 101 GSMR, 102, 103, 104, 105	1360, 1374, 1392	1355, 1367,	135,484; 137,028	Odchody vlakov z Margecian do Krompách na PN, prípadne písomný rozkaz.
E 611 I.	Margecany – Krompachy	TS 105/Q2 STS 111/QZ1	106, 107, 108, 109, 110	1392, 1406, 1424	1381, 1393, 1405, 1419	137,028	Odchody vlakov z Krompách do Margecian na PN, prípadne písomný rozkaz.
E 612	Krompachy	TS 110/Q2 TS 112/Q1	STS 111/QZ1, QZ2				RZZ Krompachy náhradné napájanie z verejnej siete.
E 613	Krompachy – Spišské Vlasy	TS 116 GSMR/Q1 STS111/QZ2	112, 113, 114, 115	1464, 1480, 1494	1459, 1473		Odchody z Krompách do Spišských Vlách na PN, prípadne písomný rozkaz.
E 613 I.	Krompachy – Spišské Vlasy	TS115/Q2 TNS Sp. Vlasy vývody smer Margecany	116, 116 GSMR, 117, 118, 119	1494, 1480	1473, 1487		Spišské Vlasy náhradné napájanie z verejnej siete. Odchody zo Spišských Vlách do Krompách na PN, prípadne písomný rozkaz.

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskríň a trafostaníc	Číslo vypnutých návěstidiel		Vypnuté ZZ priecestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 614	Spišské Vlachy – Markušovce	QZ12 TNS Sp. Vlachy TS 104/Q1	TS101, TS102, TS103	1532, 1546, 1558	1529, 1545		Pokyny – výlukou je potrebné spojiť s výlukou SEE Košice, St. 2. Odchody vlakov do Markušoviec na PN, prípadne písomný rozkaz. Obsluha vlečky bez možnosti udelenia súhlasu na PSt., prestavovanie odbočných výhybiek K1/K2 ručne kľukou.
E 615	Spišské Vlachy – Markušovce	TS 103/Q2 TS 108/Q1	TS104, TS105, TS106, TS107	1558, 1572, 1586 vlečka ŽPSV Olcnavá	1545, 1557, 1569, 1581, vlečka ŽPSV Olcnavá		Obsluha vlečky bez možnosti udelenia súhlasu na PSt., prestavovanie výhybiek K1/K2 kľukou cez výhybku K1 obmedzená rýchlosť na 60 km/h, odchody vlakov z Markušoviec na PN, prípadne písomný rozkaz.
E 616	Spišské Vlachy – Markušovce	TS 107/Q2 TS 112/Q1	TS108, TS109, TS110, TS111	1586, 1598, 1614	1595, 1609		Obsluha vlečky ŽPSV Olcnavá bez možnosti udelenia súhlasu na PSt., prestavovanie výhybiek K1/K2 kľukou.
E 617	Spišské Vlachy – Markušovce	TS 111/Q2 TS 116/Q1	TS112, TS113, TS114, TS115	1614, 1628	1623		Vypnuté Markušovce, Obsluha vlečky ŽPSV Olcnavá bez možnosti udelenia súhlasu na PSt., prestavovanie výhybiek K1/K2 kľukou. Odchody vlakov z Markušoviec do Spišských Vlách na PN, prípadne písomný rozkaz. Markušovce St. 1 napájané z verejnej siete.
E 618	Markušovce – Spišská Nová Ves	TS 115/Q2 TS 119/Q1	TS116, TS117, TS118	1666, 1680	1659		Zab. zar. v Markušovciach St. 2 napájané z verejnej siete, odchody vlakov do Spišskej Novej Vsi na PN, prípadne písomný rozkaz. Obsluha vlečky PILVUD a. s. Spišská Nová Ves bez možnosti udelenia súhlasu na PSt., prestavovanie odbočných výhybiek P1/P2 ručne kľukou.
E 619	Markušovce – Spišská Nová Ves	TS 118/Q2 TS 122/Q1	TS119, TS120, TS121	1680, 1698	1687, 1673, 1654 vlečka Pilvud	171,163	Obsluha vlečky PILVUD a. s. Spišská Nová Ves bez možnosti udelenia súhlasu na PSt., prestavovanie výhybiek P1/P2 kľukou a znížiť rýchlosť do 60 km/h. IHL v km 167,888 bez napájania, nutné prehliadky určených vlakov v Spišskej Novej Vsi zabezpečí dopravca.
E 620	Markušovce – Spišská Nová Ves	TS 121/Q2 TS 126/Q1	TS122, TS123, TS124, TS125	1714, 1698	1711, 1699, 1687 vlečka Pilvud	171,163	Obsluha vlečky PILVUD a. s. Spišská Nová Ves bez možnosti udelenia súhlasu na PSt., prestavovanie výhybiek P1/P2 kľukou a znížiť rýchlosť do 60 km/h. Odchody vlakov z Markušoviec do Spišskej Novej Vsi a zo Spišskej Novej Vsi do Markušoviec na PN, prípadne písomný rozkaz.
E 620 I.	Spišská Nová Ves	STS R 6 kV	TS 128/Q2, TS 129/Q1				V prípade výpadku náhradného napájania z verejnej siete vypnuté RZZ Spišská Nová Ves. Chody vlakov na PN a Rozkaz V.

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návestidiel		Vypnuté ZZ precestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 621	Spišská Nová Ves – Vydrník	QZ2 TNS Sp. N. Ves TS 205/Q1	TS201, TS202, TS203, TS204	1752, 1766, 1780	1747, 1757, 1765,	174,713; 175,883	Odchody vlakov zo Spišskej Novej Vsi do Vydrníka na PN, prípadne písomný rozkaz.
E 622	Spišská Nová Ves – Vydrník	TS 204/Q2 TS 209/Q1	TS205, TS206, TS207, TS208	1780, 1794, 1810	1779, 1791, 1765	175,883; 180,659	
E 623	Spišská Nová Ves – Vydrník	TS 208/Q2 TS 213/Q1	TS209, TS209A, TS210, TS211, TS212	1810, 1826	1791, 1803, 1815,	180,659;	Vypnuté prepojovacie stanovište Spišské Tomášovce.
E 624	Spišská Nová Ves – Vydrník	TS 212/Q2 TS 216/Q1	TS213, TS214, TS215	1826, 1842,	1815, 1829, 1841	180,659;	Odchody z Vydrníka do Spišskej Novej Vsi na PN, prípadne písomný rozkaz. Vydrník St. 1 napájanie z verejnej siete.
E 625	Vydrník – Poprad-Tatry	TS 215/Q2 TS 220/Q1	TS216, TS217, TS218, TS219	1884, 1898	1879,		Vypnutá podporná meniareň Vydrník. Vydrník St. 2 napájanie z verejnej siete.
E 626	Vydrník – Poprad-Tatry	TS 219/Q2 TS 224/Q1	TS220, TS221, TS222, TS223	1898, 1916, 1932	1879, 1895, 1909,		
E 627	Vydrník – Poprad-Tatry	TS 223/Q2 TS 228/Q1	TS224, TS225, TS226, TS227	1932, 1946, 1962	1909, 1921, 1933, 1943, 1955,	195,489;	
E 628	Vydrník – Poprad-Tatry	TS 227/Q2 QZ1 TNS Poprad	TS228, TS229, TS230	1962, 1976,	1955, 1971	195,489; 197,874	Odchody z Popradu-Tatier do Vydrníka na PN, prípadne písomný rozkaz.
E 628 I.	Poprad-Tatry	STS R 6 kV	TS 300/Q2, TS 303/Q1				V prípade výpadku náhradného napájania z verejnej siete a vybití batérie bude vypnuté SZZ Poprad-Tatry. Jazdy vlakov na PN, prípadne písomný rozkaz.
E 629	Poprad-Tatry – Svit	QZ2 R 6 kV ŽST Poprad TS 308/Q1	TS303, TS305				Poprad-Tatry napájanie z verejnej siete. TS 303 – napájanie záskoku v SpS
E 630	Poprad-Tatry – Svit	TS 305/Q2 TS 315/Q1	TS308,				
E 632	Svit – Štrba	TS 308/Q2 TS 316/Q1	TS315				TS 312 napájanie ZTV
E 634	Svit – Štrba	TS 315/Q2 TS 325/Q1	TS321, TS322, TS323, TS324				TS napájanie ZTV (PPS Štrba)

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návestidiel		Vypnuté ZZ prícestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 635	Svit – Štrba	TS 324/Q2, QZ1 R 6 kV I. ŽST Štrba	TS325, TS326, TS327, TS328				
E 635 I.	Štrba	TS328/Q2 TS400/Q1	STS R 6 kV I./ QZ1, QZ2				STS Štrba I. a II. Nemajú náhradné napájanie z verejnej siete. Pri výluke STS Štrba I. je zabezpečené napájanie zabezpečovacieho zariadenia z STS Štrba II.
E 635 II.	Štrba	TS400/Q2 TS403/Q1	STS R 6 kV II./ QZ1, QZ2				
E 636	Štrba – Východná	QZ2 R 6 kV II. ŽST Štrba TS 408/Q1	TS403, TS404, TS405, TS406, TS407	1-2202, 1-2212, 1-2224	2-2201, 2-2211, 2-2221	220,446	Odchody zo Štrby do Východnej na PN, prípadne písomný rozkaz.
E 637	Štrba – Východná	TS 407/Q2 TS 413/Q1	TS408, TS409, TS410, TS411, TS412	1-2238, 1-2254, 1-2264	2-2221, 2-2233, 2-2245	225,217; 226,348	Napájanie PPS Važec z verejnej siete.
E 638	Štrba – Východná	TS 412/Q2 TS 417/Q1	TS413, TS414, TS415, TS416	1-2264, 1-2276, 1-2286	2-2245, 2-2257, 2-2271	225,217; 226,348	
E 639	Štrba – Východná	TS 416/Q2 TS 421/Q1	TS417, TS418, TS419, TS420	1-2286, zab. zar. St.1 Východná	2-2285, 2-2271 zab. zar. St. 1 Východná		Vchody do Východnej na PN a odchody smer Štrba na ručnú PN, prípadne písomný rozkaz.
E 640	Východná – Kráľova Lehota	TS 420/Q2 TS 426/Q1	TS421, TS422, TS423, TS424, TS425	Východná zab. zar. St. 2 +S, 2324, 2334, 2346	Východná zab. zar. St. 2 +S, 2321, 2335		Vchody do Východnej na PN a odchody smer Kráľova Lehota na ručnú PN, prípadne písomný rozkaz. Napájanie MRSY PdM Východná z verejnej siete.
E 641	Východná – Kráľova Lehota	TS 425/Q2 TS 429/Q1	TS426, TS427, TS428	2346, 2358, 2368, 2380,	2335, 2347, 2359, 2371		Napájanie PPS Hybe vypnuté.
E 642	Východná – Kráľova Lehota	TS 428/Q2 QZ1 TNS K. Lehota	TS429, TS430, TS431	2368, 2380, 2396	2371, 2385, 2395		Kráľova Lehota napájanie z verejnej siete.
E 643	Kráľova Lehota – Liptovský Hrádok	TS 504/Q2 TS 509/Q1	TS505, TS506, TS507, TS508	2430, 2442, 2452	2431, 2447	245,494	

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návestidiel		Vypnuté ZZ precestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 644	Kráľova Lehota – Liptovský Hrádok	TS 508/Q2 TS 513/Q1	TS509, TS510, TS511, TS512	2452	2447	245,494	Liptovský Hrádok St. 1 napájanie z verejnej siete. Odchody vlakov v ŽST Liptovský Hrádok smer Kráľova Lehota na PN, prípadne písomný rozkaz.
E 645	Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš	TS 512/Q2 TS 518/Q1	TS513, TS514, TS515, TS516, TS517	2488, 2500	2481 HOD-BOX	250,089	Liptovský Hrádok napájanie z verejnej siete. Odchody vlakov na PN, prípadne písomný rozkaz. Počas výluky zabezpečiť kontrolu horúcich ložísk (IHL) prehliadkou v STP Liptovský Mikuláš. Napájanie MRSY SS Liptovský Hrádok z verejnej siete.
E 646	Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš	TS 517/Q2 TS 522/Q1	TS518, TS519, TS520, TS521	2500, 2514, 2524	2481, 2495, 2509	250,089; 251,968; 252,689; 253,713	
E 647	Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš	TS 521/Q2 TS 526/Q1	TS522, TS523, TS524, TS525	2524, 2534	2525, 2535	250,089; 251,968; 252,689; 253,713; 254,152; 255,680	
E 648	Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš	TS 525/Q2, QZ1, QZ2 TNS L. Mikuláš, TS 602/Q1	TS526, TS527, TS528, TS601	2546, 2554, 2564, zab. zar. St. 1 +L	2545, 2557, zab. zar. stav.1, 2535	253,713; 254,152; 255,680; 256,750	Odchody vlakov v ŽST Liptovský Mikuláš na PN, smer Liptovský Hrádok. Napájanie stanice z verejnej siete, ale musí sa prepnúť ručne.
E 649	Liptovský Mikuláš – Výh. Paludza	TS 601/Q2 TS 607/Q1	TS602, TS603, TS604, TS605, TS606	rel. zab. zar. St. 2 + S , 1-2594, 1-2595	rel. zab. zar. St. 2 +S , 2-2589, 2- 2601, 2-2602		Napájanie z verejnej siete. Odchody vlakov v ŽST Liptovský Mikuláš na Výh. Paludzu na PN.
E 650	Liptovský Mikuláš – Výh. Paludza	TS 606/Q2, QZ1 R 6 kV Paludza	TS607, TS608, TS609, TS610, TS611	1-2606, 1-2613 1-2620, 1-2627, 1-2632	2-2611, 2-2612, 2-2627, 2-2628		Odchody vlakov vo Výh. Paludza smer Liptovský Mikuláš na PN.

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návestidiel		Vypnuté ZZ prícestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 651	Výh. Paludza – Liptovská Teplá	QZ2 R 6 kV Výh. Paludza, TS 617/Q1	TS612, TS613, TS613 A, TS614, TS615, TS616	1-2664, 1-2665, 1-2676, 1-2677, 1-2687, 1-2688, 1-2700, Opr 1-2700, 1-2701	2-2664, 2-2665, 2-2675, 2-2676, 2-2687, 2-2688, 2-2699, 2-2760		Napájanie MRSY SS Liptovské Vlchy z verejnej siete. Odchody vlakov vo Výh. Paludza smer Liptovská Teplá na PN.
E 652	Výh. Paludza – Liptovská Teplá	TS 616/Q2 TS 622/Q1	TS617, TS618, TS619, TS620, TS621	1-2711, 1-2712, 1-2711, 1-2724, 1-2734	2-2713, 2-2714, 2-2725, 2-2726		
E 653	Výh. Paludza – Liptovská Teplá	TS 621/Q2 TS 627/Q1	TS622, TS623, TS624, TS625, TS626	Opr1-2734, 1-2737, rel. zab. zar. stav. 1 + 2L	2-2737, 2-2738, rel. zab. zar. stav. 1 + 2L		Napájanie ZTV ŽST Liptovská Teplá z verejnej siete. Odchody vlakov smer Výh. Paludza na PN.
E 654	Liptovská Teplá – Ružomberok	TS 626/Q2 TS 630/Q1	TS627, TS627A, TS628, TS629	rel. zab. zar. stav. 2 + S	rel. zab. zar. stav. 2 + S	272,483	Pri výluke bude vypnuté napájanie telefónnej ústredne a vonkajšieho rozhlasu v Liptovskej Teplej.
E 655	Liptovská Teplá – Ružomberok	TS 630/Q2 TS 635/Q1	TS631, TS632, TS633, TS 633A, TS634			276,871; 278,468; 276,875 v prípade poruchy verejnej siete v ŽST Lisková	V prípade poruchy verejnej siete v ŽST Lisková, jazdy vlakov cez ŽST Lisková na PN, odchody vlakov v Liptovskej Teplej smer Ružomberok na PN, odchody vlakov v Ružomberku smer Lisková na PN; jazdy vlakov v úseku Liptovská Teplá – Ružomberok 2. hlavná TK a Ružomberok – Lisková, Lisková – Liptovská Teplá 1. hlavná TK na medzistaničnú vzdialenosť.
E 656	Liptovská Teplá – Ružomberok	TS 634/Q2, VZV1 TNS Ružomberok	TS635, TS636, TS637				
E 657	Liptovská Teplá – Ružomberok	QZ2 TNS Ružomberok, QZ1 STS R 6 kV ŽST Ružomberok	TS701				Jazdy vlakov nemusia byť na medzistaničnú vzdialenosť, ale podľa ostatných pokynov.
E 658	Ružomberok – Ľubochňa	QZ2 STS R 6 kV ŽST Ružomberok TS 707/Q1	TS704, TS705, TS706	2820	2815	281,868; 282,567	Odchody vlakov v ŽST Ružomberok smer Ľubochňa na PN.
E 659	Ružomberok – Ľubochňa	TS 706/Q2 TS 711/Q1	TS707, TS708, TS709, TS710, TS710 A	vlečka, 2832	2829, 2839 HOD-BOX	281,868; 282,567;	

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návestidiel		Vypnuté ZZ priecestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 660	Ružomberok – Ľubochňa	TS 710 A/Q2 TS 715/Q1	TS711, TS712, TS713, TS714	2852, 2862, 2876	2853, 2863, 2873	282,567; 289,776;	Vypnuté napájanie hlásnice Lipa.
E 661	Ružomberok – Ľubochňa	TS 714/Q2 TS 719/Q1	TS715, TS716, TS717, TS718	2886, 2896, roz. bod. závor	2887, 2889,	289,776; 291,997;	Vypnuté napájanie hlásnice Hubová/Komjatana.
E 662	Ružomberok – Ľubochňa	TS 718/Q2 TS 723/Q1	TS719, TS720, TS721, TS722	2914, rel. zab. zar. stav. 1+L	2913, rel. zab. zar. stav. 1+L	289,776; 291,997;	Odchody vlakov v ŽST Ľubochňa smer Ružomberok na PN. Napájanie Ľubochňa z verejnej siete.
E 663	Ľubochňa – Kraľovany	TS 722/Q2 TS 727/Q1	TS723, TS724, TS723A, TS725, TS726	rel. zab. zar. stav. 2+S, 2962	rel. zab. zar. stav. 2+S, 2949	295,102; 296,857;	Napájanie ZTV ŽST Ľubochňa z verejnej siete. Odchody vlakov v ŽST Ľubochňa smer Kraľovany na PN.
E 671	Ľubochňa – Kraľovany	TNS Kraľovany, QM vývod Ružomberok, QM vývod Dubná Skala TS 726/Q2 TS 801/Q1	TS727, TS728, TS729, TS730, TS731, TS731A, TS732, TS733, PS800	2962, 2970		295,102, 296,857; 299,210; 299,969;	V Ľubochni: - vchod v obvode St. 1 na PN, - v obvode St. 2 vchod a odchod na PN. V Kraľovanoch: - vchody vlakov od Ľubochne, Turany na PN, - odchody vlakov smer Ľubochňa, Turany na V rozkaz vzor č. 5 predpisu Z 1. Vypnutý VZ Ľubochňa (vrátane) – Kraľovany (vrátane). Napájanie z verejnej siete len elektromotorických prestavníkov v celej stanici Kraľovany
E 672	Kraľovany – Turany	PS 800/Q2, Q5 TS 816/Q1	TS801, TS802, TS803, TS804, TS805, TS806, TS807, TS808, TS809, TS810, TS811, TS812, TS813, TS814, TS815, TS815A	3010, 3022, 3032, 3044, 3056, 3066	3003, 3017, 3029, 3041, 3059	299,969; 307,771	V Kraľovanoch: - vchod vlakov od Turian na PN, - odchod vlakov smer Turany na V rozkaz vzor č. 5 predpisu Z 1. V Turanoch: - vchod vlakov na PN, - odchod vlakov na V rozkaz vzor č. 5 predpisu Z 1. Vypnutý VZ Kraľovany (mimo) – Turany (vrátane). Vypnuté napájanie hlásnic Šútovo a Krpeľany.

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návestidiel		Vypnuté ZZ priecestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 673	Turany – Vrútky	TS 815/Q2 _M TS 828/Q1 _M	TS 816, TS 817, TS 818, TS 819, TS 820, TS 821, TS 822, TS 823, TS 824, TS 824A, TS 825, TS 826, TS 827	3102, 3114, 3124	3101, 3115	312,514; 315,519; 308,727	V Turanoch: - vchod vlakov na PN, - odchod vlakov smer Vrútky na V rozkaz vzor č. 5 predpisu Z 1. Vo Vrútkach nákladnej stanici: - v obvodoch St. 1, St. 2, St. 3 chod vlakov na PN. Vypnutý VZ Turany (vrátane) – Vrútky (mimo).
E 674	Vrútky – Varín	TNS Dubná Skala QM vývod Kraľovany, QM vývod Žilina TS 827/Q2 STS 916/Q1	TS828, TS829, TS830, TS831, TS832, TS833, PS900, TS901, TS902, TS903, TS904, TS905, TS906, TS907, TS908, TS909, TS910, TS911, TS911A, TS912, TS913, TS913A, TS914, TS915	1-3188, 1-3189, 1-3200, 1-3201, 1-3210, 1-3211, 1-3223, 1-3224, 1-3235, 1-3236 1-3245, 1-3246, 1-3256, 1-3257, 1-3262	2-3183, 2-3193, 2-3194, 2-3203, 2-3204, 2-3216, 2-3217, 2-3226, 2-3227, 2-3237, 2-3238, 2-3249, 2-3252, 2-3262, 2-3259		Z Vrútok odchody vlakov smer Varín na PN, prípadne písomný rozkaz. Z Varína odchod vlakov smer Vrútky na PN, prípadne písomný rozkaz. Vypnutý VZ Vrútky (mimo) – Varín (mimo).
E 681	Žilina – Kysucké Nové Mesto	TNS Žilina, QM vývod Kys. Nové Mesto, QM vývod Dubná Skala, TS 930/Q2 _M PS 2000 Q1	PS1000, PS1000A, TS1000C, TS1001, STS1000B, VSM1001 VSM1002, PTS1003, PTS1004, PTS1005 PTS1006, PTS1007 VSM1008, STS1009				V Žiline vchody a odchody do a od Kysuckého Nového Mesta normálnou obsluhou zabezpečovacieho zariadenia. V Kysucké Nové Mesto vchody a odchody do a od Žiliny normálnou obsluhou zabezpečovacieho zariadenia. TZZ napájané z verejnej siete. Na PZZ „A3“ v km 255,175 a PZZ „A5“ v km 256,974 zabezpečiť náhradné napájanie elektrocentrálou 3/PEN, 400/230 V, 50 Hz.

Akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návěstidiel		Vypnuté ZZ priecestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 682	Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou	TNS Kys. Nové Mesto QM vývod Žilina, QM vývod Čadca, STS 1009 Q2 VSM 2009 Q1	PS 2000 PTS2001, PTS2002 VSM2003.PTS 2004 PTS2005, PTS 2006 VSM2007, STS2008				V Kysuckom Novom Meste vchody a odchody do a od Krásna nad Kysucou normálnou obsluhou zabezpečovacieho zariadenia. V Krásne nad Kysucou vchody a odchody do a od Kysuckého Nového Mesta normálnou obsluhou zabezpečovacieho zariadenia. TZZ napájané z verejnej siete. Na PZZ „B2“ v km 261,193, PZZ „B3“ v km 262,711, a PZZ „B6“ v km 267,517 zabezpečiť náhradné napájanie elektrocentrálou 3/PEN, 400/230 V, 50 Hz.
E 683	Krásno nad Kysucou – Čadca	STS 2008/Q2 STS 2018	VSM2009, TS2010 VSM2011, TS 2012, VSM2013, TS 2014, TS 2015, VSM2016, TS2016A TS 2017				V ŽST Krásno nad Kysucou vchody a odchody do a od Čadce normálnou obsluhou zabezpečovacieho zariadenia. V ŽST Čadca vchody a odchody do a od Krásna nad Kysucou normálnou obsluhou zabezpečovacieho zariadenia. TZZ napájané z verejnej siete. Na PZZ „C2“ v km 271,359; PZZ „C4“ v km 273,723; PZZ „C6“ v km 275,633 a PZZ „C7“ v km 276,436 zabezpečiť náhradné napájanie elektrocentrálou 3/PEN, 400/230 V, 50 Hz.
E 684	Čadca – št. hranica CZ	TNS Čadca QM vývod K. N. Mesto, QM vývod Mosty u Jablunkova, TS2018/Q2 TS3014/Q1 Česko	STS2018, TS2019, PS3000 TS3001, TS3002 TS3003, TS3004 TS3005, TS3006 TS3007, TS3008 TS3009, TS3010 TS3011, TS3011A TS3012 TS3013	1-2820, 1-2821, 1-2833, 1-2834, 1-2850, 1-2851, 1-2861, 1-2862, (1-2873, 1-2872, 1-2884)	2-2820, 2-2821, 2-2831, 2-2832, 2-2843, 2-2844, 2-2853, 2-2854, 2-2863, 2-2864, (2-2873, 2-2874, 2-2884)	283,010; 283,453; (*287,276)	V Čadci: - odchody vlakov smer Mosty u Jablunkova CZ na PN, prípadne písomný rozkaz. Vypnutý VZ Čadca (mimo) – štátna hranica (Mosty u Jablunkova CZ). * Strana SŽ si zabezpečí vyzrozumievanie vlakov v zmysle Miestneho dohovoru a predpisov SŽ a pripravenosť pred akciou ohlásiť objednávateľovi výluky – akcie.

Tabuľka E9* pre úsek trate Košice – Kuzmice (opačný smer číslovania)

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návestidiel		Vypnuté ZZ priecestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 901	Košice – Barca Barca – Krásna nad Hornádom	TTS Košice predmestie		1-960/961, 1-974	2-965/966	97,057; 97,725	
E 902	Barca – Krásna nad Hornádom Barca – Košice	STS Barca		1-933, 1-938, 1-960/961	2-933, 2-938, 2-953, 2-965/966	97,057	Vypnuté SZZ Barca, v prípade vypnutia náhradného napájania z verejnej siete.
E 903	Krásna nad Hornádom – Nižná Myšľa	STS Krásna nad Hornádom		1-898/899	2-899/898		Vypnuté staničné zabezpečovacie zariadenie v Krásnej nad Hornádom, v prípade vypnutia náhradného napájania z verejnej siete.
E 904	Nižná Myšľa – Krásna nad Hornádom	TTS Nižná Hutka	STS Krásna n. H./QZ1 STS N. Myšľa/QZ2	1-876/877, 1-888/889	2-873/874, 2-885/886		
E 905	Nižná Myšľa – Ruskov Nižná Myšľa – Krásna nad Hornádom	STS Nižná Myšľa	TTS N. Hutka/QZ1 TTS V. Myšľa/QZ2	1-828/829 1-864/863	2-825/824, 2-863/862		Vypnuté staničné zabezpečovacie zariadenie v Nižnej Myšli, v prípade vypnutia náhradného napájania z verejnej siete.
E 906	Nižná Myšľa – Ruskov	TTS Vyšná Myšľa	STS N. Myšľa/QZ1 TNS Ruskov-vývod smer TNS Košice	1-802/801, 1-816/815	2-799/798, 2-811/812		
E 907	Ruskov – Slanec Ruskov – Nižná Myšľa	STS Ruskov	TNS Ruskov-vývod smer TNS Kuzmice TTS Slančík/QZ2	1-742/741, 1-754, 1-788/789	2-739/738, 2-749/748, 2-787/788	PZZ Ruskov v žkm 76,225-NR a žkm 69,445-ŠR	Vypnuté staničné zabezpečovacie zariadenie v Ruskove. V prípade vypnutia náhradného napájania z verejnej siete.
E 908	Slančík	TTS Slančík	STS Ruskov/QZ1 STS Slanec/QZ2				Vypnuté staničné zabezpečovacie zariadenie vo Výh. Slančík ŠRT. Vypnutý 1 – reléový poloautomatický blok Slančík – Slivník ŠRT. Vypnutý 2 – reléový poloautomatický blok Slančík – Hornád ŠRT, v prípade vypnutia náhradného napájania z verejnej siete.
E 909	Slanec – Slivník Slanec – Ruskov	STS Slanec	TTS Slančík /QZ1 TTS Slanec SpS/QZ2	1-680/679, 1-717/718, 1-731/732	2-679/680, 2-715, 2-727/726		Vypnuté SZZ Slanec, v prípade vypnutia náhradného napájania z verejnej siete.

akcia číslo	Vylúčený medzistaničný úsek	Vypne sa	Číslo vypnutých trafoskriň a trafostaníc	Číslo vypnutých návěstidiel		Vypnuté ZZ priecestí v km (miestna obsluha)	Poznámky
				1. koľaj	2. koľaj		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 911	Slanec – Slivník	TTS Kaľša	TTS Slanec SpS/QZ1 STS Slivník NR/QZ2	1-650/651, 1-666/667	2-647/648, 2-659/658, 2-669/670		
E 912	Slanec – Kuzmice	STS Slivník NR	TTS Kaľša/QZ1 TTS Slivník ŠR/QZ2	1-603, 1-610, 1-623, 1-635/636	2-603, 2-610, 2-623, 2-635/636		Vypnuté SZZ Slivník NR, v prípade vypnutia náhradného napájania z verejnej siete. Vypnutý reléový poloautomatický blok Slivník – Čelovce NR. Vypnutý reléový poloautomatický blok Slivník – Trebišov ŠRT.
E 913	Slivník – Trebišov	TTS Slivník ŠR	STS Slivník NR/QZ1 STS Kuzmice/QZ2				Vypnuté traťové zabezpečovacie zariadenie Slivník ŠR, v prípade vypnutia náhradného napájania z verejnej siete. Vypnutý reléový poloautomatický blok Slivník – Trebišov ŠRT.
E 914	Slanec – Kuzmice	STS Kuzmice	TTS Slivník ŠR/QZ1 TNS Kuzmice- vývod smer TNS Ruskov				Vypnuté staničné zabezpečovacie zariadenie v Kuzmiciach, v prípade vypnutia náhradného napájania z verejnej siete.

SROV – AKCIE NA DVOJKOLÁJNÝCH TRATIACH V SPRÁVE ŽSR

ČASŤ „A2“ OR KOŠICE

ČASŤ „B2“ OR ZVOLEN

ČASŤ „C2“ OR ŽILINA

ČASŤ „D2“ OR TRNAVA

SROV – AKCIE NA DVOJKOĽAJNÝCH TRATIACH V SPRÁVE ŽSR

ČASŤ „A2“ OR KOŠICE

- „Tabuľka č. 1“ SROV – výluky koľají a napäťové výluky trakčného vedenia traťových koľají – časť „A2“ – oblasť ORD Košice
- „Tabuľka č. 2“ SROV – výluky koľají a napäťové výluky trakčného vedenia staničných koľají v dopravni – časť „A2“ – oblasť ORD Košice
- „Tabuľka č. 3“ SROV – napäťové výluky trakčného vedenia celej dopravne a súčasne 1. a 2. traťovej koľaje príslušných medzistaničných úsekov (čiastočne aj výluka koľají) – časť „A2“ – oblasť ORD Košice
- „Tabuľka č. 4“ SROV – napäťové výluky trakčného vedenia celej dopravne (čiastočne aj výluka koľají) – časť „A2“ – oblasť ORD Košice
- „Tabuľka č. 5“ SROV výluky koľají a súčasne napäťové výluky trakčného vedenia staničných koľají v dopravni a príslušnej 1. (2.) traťovej koľaje k začiatku alebo ku koncu trate časť – „A2“ – oblasť ORD Košice

**„Tabuľka č. 1“ SROV – výluky koľají a napätové výluky trakčného vedenia traťových koľají
– časť „A2“ – oblasť OR Košice**

Trate: Čierna nad Tisou – Košice – Štrba, Barca – Haniska pri Košiciach

Doba trvania výluky: do **420** minút. (V prípade potreby, ak je možné, zriadte hlásnice v zmysle tohto predpisu) Akcia: **0**

akcia číslo	Medzistaničný úsek	Výluka traťovej koľaje a napätová výluka TV	Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravňa, ktorá ohlásí začiatok a skončenie výluky	Dopravné opatrenia :	
1	2	3	4	5	6	
10001	Čierna nad Tisou – Dobrá	1	Čierna nad Tisou 411 TNS Dobrá 401, N201, 13A Zapne sa 3A v Čiernej nad Tisou	Dobrá	Medzistaničný úsek Čierna nad Tisou – Dobrá je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.	
10002		2	Čierna nad Tisou 412 TNS Dobrá 402, N202 Dobrá 3A	Čierna nad Tisou		
10003	Dobrá – Pribeník	1	Dobrá 411 Pribeník 401	Pribeník	Za výluky koľaje a napätovej výluky TV 1. (2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Čierna nad Tisou – Košice a opačne z do (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní. z Pribeníka do Dobrej
10004		2	Dobrá 412 Pribeník 402	Dobrá	 z Dobrej do Pribeníka
10005	Pribeník – Veľký Horeš	1	Pribeník 411 Veľký Horeš 401	Veľký Horeš		... z Veľkého Horeša do Pribeníka
10006		2	Pribeník 412 Veľký Horeš 402	Pribeník	 z Pribeníka do Veľkého Horeša
10007	Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom	1	Veľký Horeš 411, N111 Streda nad Bodrogom 401	Streda nad Bodrogom	 zo Stredy nad Bodrogom do Veľkého Horeša
10008		2	Veľký Horeš 412, N112 Streda nad Bodrogom 402	Veľký Horeš	 z Veľkého Horeša do Stredy nad Bodrogom
10009	Streda nad Bodrogom – Slovenské Nové Mesto	1	Streda nad Bodrogom 411 TNS Borša N201, N211 Slovenské Nové Mesto 401	Slovenské Nové Mesto	 zo Slovenského Nového Mesta do Stredy nad Bodrogom

1	2	3	4	5	6
10010	Streda nad Bodrogom – Slovenské Nové Mesto	2	Streda nad Bodrogom 412 TNS Borša N202, N212 Slovenské Nové Mesto 402	Streda nad Bodrogom	<p>Za výluky koľaje a napätovej výluky TV 1. (2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Čierna nad Tisou – Košice a opačne z do (úsek vyplní podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní.</p> <p>.... zo Stredy nad Bodrogom do Slovenského Nového Mesta</p> <p>.... z Michalian do Slovenského Nového Mesta</p> <p>.... zo Slovenského Nového Mesta do Michalian</p> <p>.... z Kuzmíc do Michalian</p> <p>.... z Michalian do Kuzmíc</p>
10011	Slovenské Nové Mesto – Michalany	1	Slovenské Nové Mesto 411, Čerhov 3 SpS Čerhov N101, N111 Michalany 401	Michalany	
10012		2	Slovenské Nové Mesto 412, Čerhov 3 SpS Čerhov N 102, N 112 Michalany 402	Slovenské Nové Mesto	
10013	Michalany – Kuzmice	1	Michalany 411 TNS Kuzmice N201 Kuzmice 401 SpS Michalany N101	Kuzmice	
10014		2	Michalany 412, Kuzmice 402 TNS Kuzmice N202 SpS Michalany N 102	Michalany	
10015	Výh. Slivník (napätovo od ÚO 421) – Kuzmice	1	Kuzmice 411, Slivník 403, 421	Slivník	<p>Medzistaničné úseky na trati Kuzmice – Košice sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku.</p> <p>Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.</p> <p>Akcie 10016, 10018 – Počas týchto akcií je možná jazda vlakov smeru Trebišov – Výh. Slivník – Slanec a opačne po 1. traťovej koľaji bez obmedzenia cez výh. č. 8, 9 a 10 (úsek koľaje medzi ÚO 404 a 422). Vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie prechádzajú zotrvačnosťou.</p>
10016	Kuzmice – Výh. Slivník (napätovo po ÚO 422)	2	Kuzmice 412, Slivník 404, 422	Kuzmice	
10017	Slanec – Výh. Slivník (napätovo po ÚO 421)	1	Slivník 421 Slanec 401, SpS Slanec N101	Slanec	
10018	Výh. Slivník (napätovo od ÚO 422) – Slanec	2	Slivník 422, Slanec 402, SpS Slanec N 102 SpS Slanec N 102	Slivník	
10019	Slanec – Ruskov	1	Slanec 411 Ruskov 401	Ruskov	
10020		2	Slanec 412 Ruskov 402	Slanec	

1	2	3	4	5	6
10021	Ruskov – Nižná Myšľa	1	Ruskov 411, TNS Ruskov N211 Nižná Myšľa 401	Nižná Myšľa	Medzistaničné úseky na trati Kuzmice – Košice sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
10022		2	Ruskov 412, TNS Ruskov N212 Nižná Myšľa 402	Ruskov	
10023	Nižná Myšľa – Krásna nad Hornádom	1	Nižná Myšľa 411 Krásna nad Hornádom 401	Krásna nad Hornádom	
10024		2	Nižná Myšľa 412 Krásna nad Hornádom 402	Nižná Myšľa	
10025	Krásna nad Hornádom – Barca	1	Krásna nad Hornádom 411 SpS Barca N101, N111 Barca 411	Barca	Akcia 10025 – Vlaky z Košíc smer Krásna nad Hornádom idú už z Košíc (Košíc nákl. st.) do ŽST Barca proti správne smeru.
10026		2	Krásna nad Hornádom 412 SpS Barca N102, N112 Barca 412	Krásna nad Hornádom	
10029	Košice – Barca	1	A: Košice 411, Barca 411, 413 TNS Košice N201, N211, B: (od KE po TNS) Košice 411, TNS Košice N211, 401 C: (od TNS po Barcu) TNS Košice N201, 401, Barca 411, 413	Košice	Akcia 10030 – Vlaky z Krásnej nad Hornádom (Barce) do Košíc(Košíc nákl. st.) dopravte z uvedených dopravní proti správne smeru. Akcie 10025 – 10032 – Počas týchto akcií jazdy vlakov nákladnej dopravy zabezpečte podľa ustanovení tab. 5 ZCP 101, 109 (Podmienky pre jazdu vlakov v uzle Košice variantnými cestami). Tranzitné vlaky vybavte vlakovými náležitosťami už v Krásnej nad Hornádom, resp. v Kostoľanoch nad Hornádom, zo smeru od Hanisky pri Košiciach už v tejto dopravni, resp. v Barci. ŽST Košice zabezpečí voľnosť koľaje č. 158 resp. 156.
10030	Barca – Košice	2	A: Barca 412, 414Košice 412 TNS Košice N202, N212, 422 B: (od Barce po TNS) Barca 412,414, TNS Košice N202, 402,422 C: od TNS po Košice) Košice 412 TNS Košice N212, 402	Barca	
10031	Košice nákladná stanica – Barca	101	A: Košice 117, 451 Barca 200 TNS Košice N221 B: Košice 117, 451 TNS Košice N221, 421 C: TNS Košice 421, Barca 200	Košice nákladná stanica	

1	2	3	4	5	6
10032	Barca – Košice nákladná stanica (napäťovo po ÚO 452)	102, EPZ OV Košice	Košice 107, 452 TNS Košice N222, 422	Barca	<p>Akcia 10032 - Vypnuté napájanie EPZ v OV Košice.</p> <p>Medzistaničné úseky na trati Košice – Margecany sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku.</p> <p>Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.</p> <p>Akcia 10105: počas akcie sú vylúčené koľaje koľaje č. 1b, 1c a napätie TV koľají č. 1b, 1c v ŽST Kysak.</p> <p>Akcia 10106: počas akcie sú vylúčené koľaje koľaje č. 2b, 2c a napätie TV koľají č. 2b, 2c v ŽST Kysak.</p> <p>Akcia 10107 – 10110: Ak bude požadované vypnutie TV je potrebné zaviesť napäťovú výluku TV v celom úseku Malá Lodina – Margecany alebo opačne. Napäťovú výluku TV ohlasuje pre 1. TK ŽST Margecany, pre 2. TK ŽST Malá Lodina.</p>
10101	Košice – Kostofany nad Hornádom	1	Košice 431 Kostofany nad Hornádom 401	Kostofany nad Hornádom	
10102		2	Košice 432 Kostofany nad Hornádom 402	Košice	
10103	Kostofany nad Hornádom – Kysak	1	Kostofany nad Hornádom 411 TNS Kysak 401, N201	Kysak	
10104		2	Kostofany nad Hornádom 412 TNS Kysak 402, N202	Kostofany nad Hornádom	
10105	Kysak – Malá Lodina	1	Kysak 411 Malá Lodina 401	Malá Lodina	
10106		2	Kysak 412 Malá Lodina 402	Kysak	
10107	Malá Lodina – Výh. Ružín	1	SpS Malá Lodina 411, N111 Margecany 421	Malá Lodina	
10108		2	SpS Malá Lodina 412, N112 Margecany 422	Malá Lodina	
10109	Výh. Ružín – Margecany	1	SpS Malá Lodina 411, N111 Margecany 421	Margecany	
10110		2	SpS Malá Lodina 412, N112 Margecany 422	Malá Lodina	

1	2	3	4	5	6	
10111	Margecany – Krompachy	1	TNS Margecany 411, N211 Krompachy 401	Krompachy	<p>Za výluky koľaje a napätovej výluky TV 1. (2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Košice – Žilina a opačne z do (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní.</p> z Krompách do Margecian
10112		2	TNS Margecany 412, N212 Krompachy 402	Margecany	 z Margecian do Krompách
10113	Krompachy – Spišské Vlachy	1	Krompachy 411 Spišské Vlachy 401	Spišské Vlachy		... zo Spišských Vlach do Krompách
10114		2	Krompachy 412 Spišské Vlachy 402	Krompachy	 z Krompách do Spišských Vlach
10115	Spišské Vlachy – Markušovce	1	A) Markušovce 401 TNS Spišské Vlachy 411, N211 B) Markušovce 401 TNS Spišské Vlachy 411, N111, N112, N212	Markušovce		<p>.... z Markušoviec do Spišských Vlach ...</p> <p>Akcia 10115 - Počas konania výluky TV podľa akcie 10115 B, obmedzenie dopravy v úseku Spišské Vlachy – Spišská Nová Ves podľa Tab. „E“.</p>
10116		2	Markušovce 402 TNS Spišské Vlachy 412, N212	Spišské Vlachy	 zo Spišských Vlach do Markušoviec
10117	Markušovce – Spišská Nová Ves	1	Spišská Nová Ves 401, 13B Markušovce 411	Spišská Nová Ves	 zo Spišskej Novej Vsi do Markušoviec
10118		2	Spišská Nová Ves 402, 13A Markušovce 412	Markušovce	 z Markušoviec do Spišskej Novej Vsi
10119	Spišská Nová Ves – Vydrník	1	Spišská Nová Ves 431, N101, N111 Vydrník 401 Spišské Tomášovce 3B	Vydrník	 z Vydrníka do Spišskej Novej Vsi
10120		2	Spišská Nová Ves 432, N102, N112 Vydrník 402 Spišské Tomášovce 3A	Spišská Nová Ves	 zo Spišskej Novej Vsi do Vydrníka
10121	Spišská Nová Ves – Vydrník (napätovo od ÚO 441, 442 km 175,070)	1	Spišská Nová Ves 441, N211, Vydrník 401 Spišské Tomášovce 3B	Vydrník	 z Vydrníka do Spišskej Novej Vsi
10122		2	Spišská Nová Ves 442, N212, Vydrník 402 Spišské Tomášovce 3A	Spišská Nová Ves	 zo Spišskej Novej Vsi do Vydrníka

1	2	3	4	5	6	
10123	Vydrník – Poprad-Tatry	1	Poprad-Tatry 401, N101 Gánovce 3B Vydrník 411, N111	Poprad-Tatry	Za výluky koľaje a napätovej výluky TV 1. (2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Košice – Žilina a opačne z do (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní. z Popradu-Tatier do Vydrníka
10124		2	Vydrník 412, N112 Gánovce 3A Poprad-Tatry 402, N102	Vydrník	 z Vydrníka do Popradu-Tatier
10125	Poprad-Tatry – Svit	1	Svit 401 Poprad-Tatry 421	Svit	Medzistaničný úsek Poprad-Tatry – Svit a Svit – DOV Lučivná – Štrba je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.	
10126		2	Poprad-Tatry 422 Svit 402	Poprad-Tatry		
10127	Svit – DOV Lučivná – – Štrba	1	TNS Štrba 401, N201 Štrba zastávka 3B TNS Lučivná N101, N111, 23B Svit 411, 13B	Štrba		
10128		2	TNS Štrba 402, N202 Štrba zastávka 3A TNS Lučivná N102, N112, 23A Svit 412, 13A	Svit		
10129	DOV Lučivná – Svit	1	DOV Lučivná 411, TNS Lučivná N101, N111, 23B, Svit 411, 13B	Svit		
10130		2	Svit 412, 13A, TNS Lučivná N102, N112, 23A, DOV Lučivná 412			
10131	Štrba – DOV Lučivná	1	TNS Štrba 401, N201, Štrba zastávka 3B, DOV Lučivná 411	Štrba		
10132		2	DOV Lučivná 412, Štrba zastávka 3A, TNS Štrba 402, N202			
10201	Haniska pri Košiciach – Barca	1	Barca 431 Haniska pri Košiciach 401	Haniska pri Košiciach	Medzistaničný úsek Barca – Haniska pri Košiciach je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru. Počas akcie 10201 zostane bez napätia TV aj trať 109C, úsek Krásna nad Hornádom – Barca St. 4.	
10202	Barca – Haniska pri Košiciach	2	Barca 432 Haniska pri Košiciach 402	Barca		

„Tabuľka č. 2“ SROV – výluky koľají a napäťové výluky trakčného vedenia staničných koľají v dopravni
– časť „A2“ – oblasť OR Košice

(Začiatok a skončenie výluky ohlási výpravca dopravne, v ktorej sa výluka koná)

Trate: Čierna nad Tisou – Košice – Štrba, Barca – Haniska pri Košiciach

Doba trvania výluky: do **420** minút.

Akcia: 1

akcia číslo	Výluky koľají a napäťové výluky TV		Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravné opatrenia :
	v dopravni	skupina koľají		
1	2	3	4	5
11001	Čierna nad Tisou	nepárna + EPZ PVS 1-2	Čierna nad Tisou 411, 3A	<p>Pri výluke nepárnej (párnej) skupiny koľají: Platí pre všetky výluky akcie 1. Vlaky smeru Čierna nad Tisou – Košice – Štrba, Barca – Haniska pri Košiciach a opačne, dopravované HKV elektrickej trakcie:</p> <p>a) Prechodiace – prechádzajú zotrvačnosťou celou dopravňou, resp. na obidvoch zhlaviach, podľa toho z ktorého smeru vchádzajú do nepárnej alebo párnej skupiny koľají.</p> <p>b) Končiace - vchádzajú na určenú koľaj zotrvačnosťou.</p> <p>c) Vlaky, pri ktorých je potrebné vykonať skúšku brzdy, dopravte do susednej dopravne s príprahovými HKV nezávislej trakcie.</p> <p>d) Vlaky, pri ktorých nie je predpoklad, že beznapäťový úsek odchodového zhlavia prejdú zotrvačnosťou, vytlačte v obvode dopravne nepriveseným postrkovým HKV, o čom vodiča postrkového a vedúceho HKV vyrozumte ústne.</p> <p>e) Odchody vlakov, ktoré z akýchkoľvek dôvodov zastavia na koľaji, ktorej TV je bez napätia, zabezpečte vždy podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1.</p> <p>f) Vlaky dopravované HKV nezávislej trakcie jazdia podľa platných predpisových ustanovení a pomôcok GVD.</p> <p>Ak podľa príslušných TTP Tabuľky 2, stĺpec 9 nie je možné uskutočniť jazdy vlakov zotrvačnosťou, musia byť vlaky dopravované príprahovými HKV nezávislej trakcie už zo susednej dopravne, resp. až do susednej dopravne. Výpravca dopravne, v ktorej sa výluka koná, dá príkaz na vyrozumenie vlakov písomným rozkazom v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 1. Železničné podniky zabezpečia pristavenie HKV nezávislej trakcie do príslušnej dopravne podľa potreby a rozsahu výluky.</p>
11002		párna a koľaje č. R1 – R7	Čierna nad Tisou 402, 412, 3A, 202, 127, 242	
11003		koľaje č. 7 – 13	Čierna nad Tisou 7	
11004		koľaje č. 8 – 16	Čierna nad Tisou 6	
11005		koľaje č. 18 – 30	Čierna nad Tisou 8	
11006		koľaje č. 32 – 42	Čierna nad Tisou 14	
11007		koľaje č. 44 – 48	Čierna nad Tisou 16, 202	
11008		koľaje č. 106 – 114 (vchodové)	Čierna nad Tisou 127, 137	
11009		koľaje č. R1 – R7	Čierna nad Tisou 232, 18, 242	
11010		3. spojovacia koľaj	Čierna nad Tisou 242 Biel 222, 252	
11011	Dobrá	koľaj č. 101	Dobrá 23A, 401, 411, TNS Dobrá N111, P211	
11012		párna skupina koľají č. 102 – 134 (smerové koľaje)	Dobrá 23A, 262, 402, 412, TNS Dobrá N112, P212	
11014		koľaje č. 102 a 104	Dobrá 4, 402, 412 TNS Dobrá N112, P212	
11016		špičky koľají č. 106 – 112	Dobrá 6	

1	2	3	4	5
11018	Dobrá	špičky koľají č. 114 – 118	Dobrá 8	<p>Okrem uvedených opatrení dodržujte ešte v jednotlivých dopravných nasledujúce dopravné opatrenia:</p> <p>Akcia 11002: Končiacie nákladné vlaky zo smeru od Košíc vchádzajú zotrvačnosťou na určenú koľaj, odkiaľ ich prestavte ako posun na stovkovú koľaj HKV nezávislej trakcie.</p> <p>Akcia 11012 a 11014: I. Vlaky osobnej dopravy, dopravované HKV elektrickej trakcie, ktoré v ŽST Dobrá pravidelne zastavujú, dopravte: a) určením miesta zastavenia tak, aby HKV bolo až za ÚO 412, b) počas súčasnej výluky koľaje č. 102 (obsadená mechanizmami), dopravte vlaky takto: - z Čiernej nad Tisou do Pribeníka po koľaji č. 1/101/1, pričom v úseku Čierna nad Tisou – Dobrá sa ich jazdy môžu uskutočňovať proti správne smeru a z Dobrej do Pribeníka po nesprávnej koľaji. - <u>Jazdy vlakov proti správne smeru zabezpečte</u> podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1 platnými pre jazdy vlakov proti správne smeru. - <u>Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte</u> podľa ustanovení Z 1, platnými pre nepredpokladané jazdy vlakov po nesprávnej koľaji.</p> <p>II. Vlaky osobnej dopravy, ktoré v ŽST Dobrá prechádzajú a všetky prechodiacie vlaky nákladnej dopravy dopravte: a) v zmysle ustanovení bodu I. b). b) pridaním HKV nezávislej trakcie na príprah z Čiernej nad Tisou až do Pribeníka, pričom v Dobrej ich dopravte po koľaji č. 104.</p> <p>III. Východiskové vlaky nákladnej dopravy z Dobrej za takej akcie, keď musia prejsť pri odchode cez koľaj (časť koľaje), v ktorej TV je bez napätia, dopravte buď pridaním HKV nezávislej trakcie na príprah po Pribeník alebo ich odchod zabezpečte vytlačením vlaku za vzdušné delenie podľa ustanovení predpisu Z 1.</p> <p>Akcia 11048: U nákladných vlakov zo smeru od Čiernej nad Tisou postrkovú službu vykonávajú už zo ŽST Michalany a vlakovú dopravu organizujte tak, aby tieto vlaky mohli v ŽST Kuzmice prechádzať po nepárnej skupine koľají na vchodovom a odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.</p>
11020		špičky koľají č. 120 – 128	Dobrá 14	
11022		koľaj č. 130 (rušňová)	Dobrá 16, 262	
11024		koľaj č. 132, 134	Dobrá ZO 6, ZO 16,	
11025		koľaje č. 1 – 8 (zberné)	Dobrá 3A, 13A, 262 Biel 252	
11026		koľaj č. 1, 2 (zberné)	Biel 4	
11028		koľaj č. 3, 4 (zberné)	Biel 6	
11030		koľaje č. 5, 6, 7, 8 (zberné)	Biel 8, 252, 262	
11031	Pribeník	nepárna	Pribeník 401, 411, 3A	
11032		párna	Pribeník 402, 412, 3A	
11027		zriaďovacie koľaje TKD	Pribeník 580	
11033	Veľký Horeš	nepárna	Veľký Horeš 401, 411, N101	
11034		párna	Veľký Horeš 402, 412, N102	
11035	Streda nad Bodrogom	nepárna	Streda nad Bodrogom 401, 411, 3	
11036		párna	Streda nad Bodrogom 402, 412, 3	
11037	Slovenské Nové Mesto	nepárna	Slovenské Nové Mesto 401, 411, 3	
11038		párna	Slovenské Nové Mesto 402, 412, 3	
11039	Michalany	nepárna	Michalany 401, 411, 3B	
11040		párna	Michalany 402, 412, 403, 3A	
11042		koľaje č. 2, 4	Michalany 402, 412, 403, 4	
11044		koľaje č. 6, 8, 10	Michalany 6	
11046	Kuzmice	koľaje č. 12, 14, 16 (párne)	Michalany 8	
11047		nepárna	Kuzmice 401, 411, 3 TNS Kuzmice N211	
11048	Kuzmice	párna	Kuzmice 402, 412, 3 TNS Kuzmice N212	

Akcia: 1

1	2	3	4	5
11049	Slanec	nepárna	Slanec 401, 411, 3 Slanec SpS N111	
11050		párna	Slanec 402, N112, 412, 3 Slanec SpS N112	
11051	Ruskov	nepárna	Ruskov 401, 411, 3 TNS Ruskov N201	
11052		párna	Ruskov 402, 412, 3 TNS Ruskov N202	
11053	Nižná Myšľa	nepárna	Nižná Myšľa 401, 411, 3B	Akcia 11053: U nákladných vlakov zo smeru od Košíc postrkovú službu zabezpečte už zo ŽST Krásna nad Hornádom a vlakovú dopravu organizujte tak, aby tieto vlaky mohli v ŽST Nižná Myšľa prechádzať po párnej skupine koľají, na vchodovom a odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
11054		párna	Nižná Myšľa 402, 412, 3A	
11055	Krásna nad Hornádom	nepárna	Krásna nad Hornádom 401, 411, 3B	Akcia 11055: Odchod nákladných vlakov smerom do Hanisky pri Košiciach a vchod vlakov zo smeru od Hanisky pri Košiciach zabezpečte v zmysle opatrení uvedených v bodoch d) a e) úvodnej state tejto akcie.
11060		párna	Krásna nad Hornádom 402, 412, 3A	
11057		koľaje č. 1, 3, 5	Krásna nad Hornádom 401, 411, 5	
11059		koľaje č. 7 a 9	Krásna nad Hornádom 7	
11101	Košice	nepárna (koľaje č. 1 – 15) EPZ PVS 1 – 10,	Košice 411, 421, 3A, 11	V ŽST Košice: Počas napäťovej výluky TV v prípadoch potreby na včasnú objednávku prednostu ŽST Košice, železničné podniky nahradia posunovacie HKV elektrickej trakcie vyhovujúcim HKV nezávislej trakcie. Akcia 11101, 11103, 11109: V čase napäťovej výluky TV nebudú v prevádzkyschopnom stave elektrické predkurovacie zariadenia, preto železničné podniky pristavia HKV nezávislej trakcie vhodného radu. Potrebu HKV nezávislej trakcie spresňujte podľa skutočných potrieb.
11103		koľaje č. 1, 1b, 3a, 5	Košice 411, 421, 5, 11	
11105		koľaj č. 1 od ÚO 421 po ÚO 431	Košice 431, 421, 21, 23	
11107		koľaje č. 7 a 9	Košice 7	
11109		koľaje č. 11 – 15, EPZ PVS 1 – 10	Košice 9	

1	2	3	4	5
11110	Košice	párna (koľaje č. 2 – 10)	Košice 412, 422, 187, 3B	<p>Akcia 11132 - Pri výlukách podľa akcie 11132, ak bude požadované vypnutie TV, je potrebné zaviesť napäťovú výluku TV v úseku Barca – Košice nákladná stanica podľa akcie 10032.</p>
11112		koľaje č. 2, 2a, 4 po St. 5	Košice 412, 422, 187, 4	
11114		koľaje č. 4a, 6, 6a, 8, 10, 10a, 16a	Košice 6	
11115		rušňová koľaj a koľaje č. 1a, 1b, 1c, 1d a koľaje SPD 21-35	Košice 127, 157, 167, 177	
11117		rušňová koľaj a koľaje č. 1a, 1b, 1c, 1d	Košice 127, 147, 167, 177, N701	
11118	Košice (vchodová skupina)	koľaje č. 14 – 32	Košice 482, 462, 452, 177, 13	
11120		koľaje č. 14 – 16	Košice 10	
11122		koľaje č. 18 – 22	Košice 452, 177, 8	
11124		koľaje č. 24 – 28 a koľajová spojka 92	Košice 14, 482	
11126		koľaje č. 30 a 32	Košice 16,462	
11128		koľaje č. 32a, 166, 160b a 156d v Košiciach nákladnej stanici	Košice 462, 451, 127, 34	
11130		koľaje č. 26b, 32b a príslušenstvá časti koľají č. 2, 2a pri St. 5	Košice 432, 422, 23	
11131	Košice (odstavné koľaje)	koľaje č. 3b, 3c, 5a, 5b, 7b, 7c, 9a, 9b, 309, 311, 311a, 311b, 701 – 709, EPZ PVS 11 – 15	Košice 11, 21	
11133		koľaje č. 701 – 705	Košice 15	
11135		koľaje č. 707 – 709	Košice Z036	
11137		koľaje č. 309, 311	Košice Z026	
11132	Košice nákladná stanica	koľaj č. 102	Košice 107, 452 TNS Košice N222, 422	
11138		špičky koľají č. 130 – 154	Košice nákl. st. 18, 24	
11140		špičky koľají č. 130 – 144	Košice nákl. st. 18	
11142		špičky koľají č. 146 – 154	Košice nákl. st. 24	
11144		koľaje č. 156 – 160	Košice nákl. st. 26, 482	
11146		koľaje č. 162, 164 a výťahová koľaj	Košice nákl. st. 28, 107, 117	
11147	Košice SPD	koľaje č. 1a (ŽSR) a 2, 3 (SPD)	Košice 157, 167, 187, N741	
11149		koľaj č. 21 – 35	SpS SPD Košice N721, N741 147, Košice 157	

Akcia: 1

1	2	3	4	5
11151	Kostoľany nad Hornádom	nepárna	Kostoľany nad Hornádom 3B, 401, 411	<p>Akcia 11172, 11173: Pri konaní napäťovej výluky TV podľa akcie 11172, resp. 11173 križovanie vlakov s HKV elektrickej trakcie vykonávajúte vo Výh. Ružín.</p>
11154		párna	Kostoľany n. H. 3A, 402, 412	
11153		koľaje č. 5, 7, 9	Kostoľany nad Hornádom 7	
11155	Kysak	nepárna	Kysak 411, 3B TNS Kysak 401, N111	
11157		koľaje č. 1, 3	Kysak 411, 3B TNS Kysak 401, N111	
11159		koľaj č. 5	Kysak 5	
11158		párna	Kysak 412, 3A, 404 TNS Kysak 402, N112	
11160		koľaje č. 2, 4	Kysak 412, 4 TNS Kysak 402, N112	
11162		koľaje č. 6, 8	Kysak 6	
11164		koľaje č. 10 – 18, 18a, 20a	Kysak 404, 8	
11165	Malá Lodina	nepárna	Malá Lodina 3B, 401 SpS M. Lodina 411, N101	
11166		párna	Malá Lodina 3A, 402 SpS M. Lodina 412, N102	
11167	Margecany	nepárna	Margecany 3B, 401 TNS Margecany 411, N201	
11169		koľaje č. 1, 3	Margecany 5, 401 TNS Margecany 411, N201	
11171		koľaje č. 5, 5a, 7, 9, 11	Margecany 7	
11173		koľaj č. 1a, 1b, 1c	Margecany 401, 421	
11172		koľaj č. 2a, 2b	Margecany 402, 422	
11174		párna	Margecany 3A, 402 TNS Margecany 412, N202	
11176		koľaje č. 2, 4, 6	Margecany 4, 402 TNS Margecany 412, N202	
11178		koľaje č. 8, 10	Margecany 6	
11180		koľaje č. 12 – 20	Margecany 8	

1	2	3	4	5
11181 11183 11185 11186	Krompachy Krompachy	nepárna koľaje č. 1, 3 koľaje č. 5, 7 párna	Krompachy 401, 411, 3B Krompachy 401, 411, 5 Krompachy 7 Krompachy 402, 412, 3A	<p>Akcia 11224 – 11248: Vchody a odchody vlakov cez úseky bez napätia zabezpečte vždy v zmysle opatrení podľa písm. d) alebo e) úvodnej state tejto akcie. Pri tranzitných nákladných vlakoch smeru Košice – Žilina vykonajte výmenu vlakových náležitostí a pridávanie postrkov v ŽST Markušovce, operatívne po predchádzajúcom prerokovaní a dohode aj v ŽST Spišská Nová Ves.</p>
11188		koľaje č. 2, 4	Krompachy 402, 412, 4	
11190		koľaje č. 6, 8	Krompachy 6	
11193	Spišské Vlasy	nepárna	Spišské Vlasy 3B, 401 TNS Spiš. Vlasy 411, N201	
11194		párna	Spišské Vlasy 3A, 402 TNS Spiš. Vlasy 412, N202	
11198		koľaje č. 6, 8, 10	Spišské Vlasy 4	
11199	Markušovce	nepárna	Markušovce 401, 411, 3B	
11200		párna	Markušovce 402, 412, 3A, 3B	
11213	Spišská Nová Ves	koľaje č. 1, 3 a ich pokračovanie na košickom, resp. žilinskom zhlaví a koľaje SRT: od ÚO 401 po ÚO 431	Spišská Nová Ves 401, 431, 3B	
11215		od ÚO 411 po ÚO 421	Spišská N. Ves 421, 411, 3B	
11217		od ÚO 401 po ÚO 421	Spišská N. Ves 401, 421, 3B	
11219		od ÚO 411 po ÚO 431	Spišská N. Ves 431, 411, 3B	
11209		nepárna od ÚO 421 po ÚO 431	Spišská N. Ves 421, 431	
11211		nepárna od ÚO 401 po ÚO 411	Spišská N. Ves 401, 411	
11221		koľaje č. 5, 5a	Spišská N. Ves 7	
11223		koľaje SRT	Spišská N. Ves 107, N111	
11224		párne koľaje: od ÚO 402 po ÚO 432	Spišská N. Ves 402, 432, 3A	
11226		od ÚO 412 po ÚO 422	Spišská N. Ves 412, 422, 3A	
11228		od ÚO 402 po ÚO 422	Spišská N. Ves 402, 422, 3A	
11230		od ÚO 412 po ÚO 432	Spišská N. Ves 412, 432, 3A	
11232		od ÚO 422 po ÚO 432	Spišská N. Ves 422, 432	
11234		od ÚO 402 po ÚO 412	Spišská N. Ves 402, 412	

Akcia: 1

1	2	3	4	5
11236	Spišská Nová Ves	koľaje č. 2, 4 a ich pokračovanie na košickom, resp. žilinskom zhlaví: od ÚO 402 po ÚO 432	Spišská N. Ves 402, 432, 4	
11242		od ÚO 412 po ÚO 432	Spišská N. Ves 412, 432, 4	
11240		od ÚO 402 po ÚO 422	Spišská N. Ves 402, 422, 4	
11238		od ÚO 412 po ÚO 422	Spišská N. Ves 412, 422, 4	
11244		koľaje č. 6, 8, 10	Spišská N. Ves 6	
11246		koľaje č. 12 a 14	Spišská N. Ves 8	
11248		koľaje č. 16 - 26	Spišská N. Ves 14	
11251	Vydrník	nepárna	Vydrník 401, 411, 3B,N101	
11253		koľaje č. 1, 3a, 3b	Vydrník 401, 3A, 411, N101	
11255		koľaj č. 5	Vydrník 5	
11256		párna	Vydrník 402, 3A, 412, N102	
11258		koľaj č. 6	Vydrník Z 06	
11259	Poprad-Tatry	nepárna od ÚO 401 po ÚO 411 +EPZ PVS 1-5	Poprad 411, 3B, N211	
11261		nepárna od ÚO 401 po ÚO 421 +EPZ PVS 1-5	Poprad 421, 3B, N211	
11263		nepárna od ÚO 411 po ÚO 421	Poprad 411, 421	
11260		párna od ÚO 402 po ÚO 412	Poprad 412, 3A, ,N212	
11262		párna od ÚO 402 po ÚO 422	Poprad 422, 3A, ,N212	
11264		koľaj č. 2 od ÚO 402 po ÚO 412	Poprad 412, 4, N212	
11266		koľaj č. 2 od ÚO 412 po ÚO 422	Poprad 412, 422	
11268		koľaj č. 2 od ÚO 402 po ÚO 422	Poprad 422, 4, N212	
11270		koľaj č. 4	Poprad 6	
11272		koľaje č. 6 – 8	Poprad 8	
11276		koľaje č. 10 – 12	Poprad 14	

1	2	3	4	5
11273	Svit	nepárna	Svit 401, 411, 3B	Akcia: 11275, 11278 Odchody nákladných vlakov v prípade potreby zabezpečte v zmysle opatrenia bodu d) úvodnej state tejto akcie. Akcia 11278: Vchody vlakov cez úsek bez napätia z 2. TK na nepárnu skupinu koľají zo smeru Svit vykonávajúte len u vlakov s postrkovým HKV. Ostatné vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie prepravne v smere Svit – Štrba po 1. TK.
11274		párna	Svit 402, 412, 3A	
11275	Štrba	nepárna	Štrba 401, 411, 3B	
11277		koľaj č. 5	Štrba 5	
11278		párna	Štrba 402, 412, 3A	
11301	Barca	nepárna	Barca 3, 403, 413, 431, N121	
11302		párna	Barca 3, 200, 414, 432, N122	
11303	Haniska pri Košiciach	nepárna	Haniska pri Košiciach 3A, 401 TNS Haniska pri Košiciach N201	
11304		párna	Haniska pri Košiciach 3A, 402 TNS Haniska pri Košiciach N202, N112	
11306		koľaje č. 2, 4, 34, 35, 36	Haniska pri Košiciach 3A, 4, 402 TNS Haniska pri Košiciach N202	
11308		koľaje č. 8, 10, 12	Haniska pri Košiciach 8	
11310		koľaje 14, 16, 18, 31, 32, 33	Haniska pri Košiciach 6, 14	
11312		koľaje 19, 20, 21, 22	Haniska pri Košiciach 16	
11314		koľaje 24, 26	Haniska pri Košiciach 18	
11316		koľaje 19, 20, 21, 22, výťažná 22a, 24, 26	Haniska pri Košiciach 4, 6	

„Tabuľka č. 3“ SROV – napäťové výluky TV celej dopravne a súčasne 1. a 2. traťovej koľaje (TK) príslušných medzistaničných úsekov (čiastočne aj výluka koľají) – časť „A2“ – oblasť OR Košice

Trate: Čierna nad Tisou – Košice – Štrba, Barca – Haniska pri Košiciach

Doba trvania výluky: do **90** minút.

Akcia: **2**

akcia číslo	Napäťové výluky TV celej dopravne a príslušných medzistaničných úsekov (čiastočne aj výluka koľají)	Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravňa, ktorá ohlásí začiatok a skončenie výluky	Dopravné opatrenia :
1	2	3	4	5
12001	Čierna nad Tisou a medzistaničné úseky Čierna nad Tisou – štátna hranica UA Čierna nad Tisou – Dobrá a spojovacia koľaj do Dobrej	UŽ G, 04 Čierna nad Tisou 003B, Dobrá 252, 401, 402, 3A, 13A TNS Dobrá N201, N202	Čierna nad Tisou (Dobrá)	Za všetkých akcií: Vlaky dopravované HKV nezávislej trakcie jazdia podľa platných predpisových ustanovení a pomôcok GVD. Vlaky osobnej dopravy, dopravované HKV elektrickej trakcie, dopravte cez vylúčený úsek HKV nezávislej trakcie. Vlaky nákladnej dopravy vyčkajú na skončenie výluky v určenej dopravni podľa dispozícií prevádzkového dispečera. HKV elektrickej trakcie pristavujú na vlaky, resp. odstavujú od vlakov HKV nezávislej trakcie. Železničné podniky zabezpečia pristavenie HKV nezávislej trakcie do príslušnej dopravne vždy podľa skutočnej potreby a rozsahu výluky.
12002	Dobrá a medzistaničné úseky Dobrá – Čierna nad Tisou a spojovacia koľaj a Dobrá – Pribeník	Čierna nad Tisou 212, 411, 412, 242 TNS Dobrá N111, N112, N102, N101, P211, P212 Pribeník 401, 402	Dobrá (Čierna nad Tisou, Pribeník)	
12003	Pribeník a medzistaničné úseky Dobrá – Pribeník a Pribeník – Veľký Horeš	Dobrá 411, 412 Veľký Horeš 401, 402	Pribeník (Dobrá, Veľký Horeš)	
12004	Veľký Horeš a medzistaničné úseky Pribeník – Veľký Horeš a Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom	Pribeník 411, 412 Streda nad Bodrogom 401, 402	Veľký Horeš (Pribeník, Streda nad Bodrogom)	
12005	Streda nad Bodrogom a medzistaničné úseky Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom a Streda nad Bodrogom – Slovenské Nové Mesto	Veľký Horeš 411, 412 TNS Borša N201, N202, N211, N212 Slovenské Nové Mesto 401, 402	Streda nad Bodrogom (Veľký Horeš, Slovenské Nové Mesto)	

Akcia: 2

1	2	3	4	5
12006	Slovenské Nové Mesto a medzistaničné úseky Streda nad Bodrogom – Slovenské Nové Mesto a Slovenské Nové Mesto – Michalany	Streda nad Bodrogom 411, 412 TNS Borša N201, N202, N211, N212 Michalany 401, 402	Slovenské Nové Mesto (Streda nad Bodrogom, Michalany)	
12007	Michalany a medzistaničné úseky Slovenské Nové Mesto – Michalany a Michalany – Kuzmice	Slovenské N. Mesto 411, 412 Michalany 403 SpS Michalany N101, N102 Kuzmice 401, 402 TNS Kuzmice N201, N202	Michalany (Slovenské Nové Mesto, Kuzmice)	
12008	Kuzmice a medzistaničné úseky Michalany – Kuzmice a Kuzmice – Výh. Slivník	Michalany 411, 412 SpS Michalany N101, N102 TNS Kuzmice N201, N202, N211, N212 Slivník 403, 404, 421, 422	Kuzmice (Michalany, Slivník)	
12009	Výh. Slivník a medzistaničné úseky Kuzmice – Výh. Slivník a Výh. Slivník – Slanec	Kuzmice 411, 412 Slanec 401, 402 SpS Slanec N101, N102 Slivník 402, N112	Slivník (Kuzmice, Slanec)	
12010	Slanec a medzistaničné úseky Výh. Slivník Slanec a Slanec – Ruskov	Ruskov 401, 402 Slivník 403, 404, 421, 422	Slanec (Slivník, Ruskov)	
12011	Ruskov a medzistaničné úseky Slanec – Ruskov a Ruskov – Nižná Myšľa	Slanec 411, 412 TNS Ruskov N201, N202, N211, N212 Nižná Myšľa 401, 402	Ruskov (Slanec, Nižná Myšľa)	
12012	Nižná Myšľa a medzistaničné úseky Ruskov – Nižná Myšľa a Nižná Myšľa – Krásna nad Hornádom	TNS Ruskov 411, 412, N211, N212 Krásna nad Hornádom 401, 402	Nižná Myšľa (Ruskov, Krásna nad Hornádom)	
12013	Krásna nad Hornádom a medzistaničné úseky Nižná Myšľa – Krásna nad Hornádom a Krásna nad Hornádom – Barca	Nižná Myšľa 411, 412 SpS Barca N201, N202, N211, N212 Barca 411, 412	Krásna nad Hornádom (Nižná Myšľa, Barca)	

1	2	3	4	5
12014	Barca a medzistaničné úseky Barca – TNS Košice Barca – Haniska pri Košiciach a Barca – Čaňa (vypnuté až po štátnu hranicu s HU)	TNS Košice 401, 402, 421, 422, N201, N202 Barca 411, 412 Barca N203, N221, N222 Haniska pri Košiciach 401, 402 SpS Valaliky N101	Barca (Krásna nad Hornádom, Košice, Čaňa, Haniska pri Košiciach)	
12015	Košice nákladná stanica, rušňová koľaj z Košíc nákladnej stanice do SPD, a medzistaničné úseky: Košice nákladná stanica – Barca Košice – Barca – Krásna nad Hornádom Barca – Haniska pri Košiciach Krásna nad Hornádom – Barca – Haniska pri Košiciach a Barca – Čaňa (po štátnu hranicu s HU)	Krásna nad Hornádom 411, 412 Košice 411, 412, 167, 147, 177, 452, 462 482, N701 TNS Košice N201, N202, N211, N212, N221, N222 Haniska pri Košiciach 401, 402 SpS Valaliky N101	Košice nákladná stanica (Košice, Barca, Krásna nad Hornádom, Čaňa, Haniska pri Košiciach)	
12101	Košice, Košice nákladná stanica, SPD Košice a medzistaničné úseky Kostoľany nad Hornádom – Košice Barca po ÚO 401 a 402 v km 95,9, Košice nákladná stanica - Barca, Košice odstavné koľajisko	Barca 421, 422 TNS Košice N211, N212, N221, N222, 401, 402 Kostoľany nad Hornádom 401, 402	Košice (Košice nákl. st., Barca, Kostoľany nad Hornádom)	
12102	Košice koľaje č. 1 a 2, špičky koľají č. 2a – 10, koľaje č. 26b, 32b a medzistaničný úsek Košice – Kostoľany nad Hornádom	Košice 421, 422, 21 Kostoľany nad Hornádom 401, 402	Košice (Kostoľany nad Hornádom)	
12103	Kostoľany nad Hornádom a medzistaničné úseky Košice – Kostoľany nad Hornádom a Kostoľany nad Hornádom – Kysak	Košice 431, 432 TNS Kysak N201, N202, 401, 402	Kostoľany nad Hornádom (Košice, Kysak)	
12104	Kysak a medzistaničné úseky Kostoľany nad Hornádom – Kysak a Kysak – Malá Lodina	Kostoľany nad Hornádom 411, 412 TNS Kysak N201, N202, N211, N212 Malá Lodina 401, 402, Kysak 404	Kysak (Kostoľany nad Hornádom, Malá Lodina)	

Akcia: 2

1	2	3	4	5
12105	Malá Lodina a medzistaničné úseky Kysak – Malá Lodina a Malá Lodina – Výh. Ružín – Margecany	Kysak 411, 412 Margecany 401, 402	Malá Lodina (Kysak, Margecany)	
12106	Pre údržbu ÚO v Bujanovskom tuneli: Malá Lodina – Výh. Ružín – Margecany	SpS Malá Lodina 411, 412, N111, N112 Margecany 401, 402		
12107	Margecany a medzistaničné úseky Malá Lodina – Margecany a Margecany – Krompachy	SpS Malá Lodina 411, 412, N111, N112 TNS Margecany N201, N202, N211, N212 Krompachy 401, 402	Margecany (Malá Lodina, Krompachy)	
12108	Krompachy a medzistaničné úseky Margecany – Krompachy a Krompachy – Spišské Vlachy	TNS Margecany 411, 412, N211, N212 Spišské Vlachy 401, 402	Krompachy (Margecany, Spišské Vlachy)	
12109	Spišské Vlachy a medzistaničné úseky Krompachy – Spišské Vlachy a Spišské Vlachy – Markušovce	Krompachy 411, 412 TNS Sp. Vlachy N201, N202, N211, N212 Markušovce 401, 402	Spišské Vlachy (Krompachy, Markušovce)	
12110	Markušovce a medzistaničné úseky Spišské Vlachy – Markušovce a Markušovce – Spišská Nová Ves	TNS Sp. Vlachy 411, 412, N111, N112 Spišská Nová Ves 401, 402	Markušovce (Spišské Vlachy, Spišská N. Ves)	
12111	Spišská Nová Ves a medzistaničné úseky Markušovce – Spišská Nová Ves a Spišská Nová Ves – Vydrník	Markušovce 411, 412 TNS Spišská N. Ves N101, N102, N111, N112 , Vydrník 401, 402	Spišská N. Ves (Markušovce, Vydrník)	
12112	Vydrník a medzistaničné úseky Spišská Nová Ves – Vydrník a Vydrník – Poprad-Tatry	TNS Spišská N. Ves N211, N212, 441, 442 TNS Vydrník N101, N102, N111, N112 TNS Poprad 401, 402, N101, N102	Vydrník (Spišská N. Ves, Poprad-Tatry)	
12113	Poprad-Tatry a medzistaničné úseky Vydrník – Poprad-Tatry a Poprad-Tatry – Svit	TNS Vydrník 411, 412, N111, N112 TNS Poprad-Tatry N101, N102, N111, N112 Svit 401, 402	Poprad-Tatry (Vydrník, Svit)	
12114	Svit a medzistaničné úseky Poprad-Tatry – Svit a Svit – Štrba	Poprad-Tatry 421, 422 TNS Lučivná N101, N102, N111, N112 Štrba 401, 402, N201, N202	Svit (Poprad-Tatry, Štrba)	
12115	Štrba a medzistaničné úseky Svit – Štrba a Štrba – Východná	Svit 411, 412 TNS Lučivná Q37 N1-N2-N11-N12, TNS Štrba Q37N1-N2-N11-N12, Q38N1-N2-N11-N12 a PM Východná 401, 402	Štrba (Svit, Východná)	

Akcia: 2

1	2	3	4	5
12201	Barca plešivecké zhlavie a medzistaničné úseky Barca – Haniska pri Košiciach a Barca – Čaňa (vypnuté až po štátnu hranicu s HU)	Barca 200, 413, 414 Spojka Krásna nad Hornádom 107 Haniska pri Košiciach 401, 402 SpS Barca N121, N122, N103 SpS Valaliky N101	Barca (Haniska pri Košiciach Čaňa)	
12202	Haniska pri Košiciach a medzistaničný úsek Barca – Haniska pri Košiciach a spojka Krásna nad Hornádom – Barca	Barca 431, 432 TNS Haniska pri Košiciach N101, N102, N111, N112 TNS Veľká Ida N101, N211 Veľká Ida 401, 402	Haniska pri Košiciach, (Barca, Krásna nad Hornádom) Haniska pri Košiciach – Veľká Ida	

**„Tabuľka č. 4“ SROV – napäťové výluky trakčného vedenia celej dopravne (čiastočne aj výluka koľají)
- časť „A2“ – oblasť OR Košice**

Začiatok a skončenie výluky ohlási výpravca dopravne, v ktorej sa výluka koná)

Trate: Čierna nad Tisou – Košice – Štrba , Barca – Haniska pri Košiciach

Doba trvania výluky: do **240** minút.

Akcia: **3**

akcia číslo	Napäťové výluky TV celej dopravne (čiastočne aj koľaje)	Vypne sa ÚO v stanici	Dopravné opatrenia:
1	2	3	4
13001	Čierna nad Tisou koľaje č. 2, 4, 6 106-114, súčasne koľaj č. 2a, 2b, 2c po štátnu hranicu UA	Čierna nad Tisou 4, 412, 003B, 18 UŽ G, 04	Platí pre všetky výluky podľa akcie 3: I. Vlaky dopravované HKV nezávislej trakcie jazdia podľa platných predpisových ustanovení a pomôcok GVD. II. Jazdy vlakov vedených HKV elektrickej trakcie smeru Čierna nad Tisou – Košice – Štrba, Barca – Haniska pri Košiciach a opačne, zabezpečte: a) vchodom do dopravne zotrvačnosťou, v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXXII. kapitoly, b) prechodom cez dopravňu zotrvačnosťou, v zmysle ustanovení príslušných TTP –Tabuľka 2, stĺpec 9, c) ak nie je možné uskutočniť jazdy vlakov zotrvačnosťou, v zmysle vyššie uvedených písm. a) a b), musia byť také vlaky dopravované príprahovými HKV nezávislej trakcie už zo susednej dopravne, d) ak by sa mali uskutočniť jazdy vlakov z koľají, ktoré sú bez napätia, ich odchody zabezpečte buď vytláčaním z dopravne, pomocou HKV nezávislej trakcie tak, aby vedúce HKV elektrickej trakcie bolo za vzdušnou izoláciou (elektrickým delením), v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 1 XXXII. kapitoly alebo pridaním HKV nezávislej trakcie na príprah po najbližšiu dopravňu. III. Železničné podniky pristavia včas potrebný počet HKV nezávislej trakcie pre zabezpečenie jász vlakov v zmysle .bodu II. písm.c) a d). IV. Vlaky vyzumte V rozkazom o všetkých odchýlkach od platných pomôcok GVD a ustanovení predpisu ŽSR Z 1. V. Pri vytláčaní vlakov z dopravne pomocou HKV nezávislej trakcie v obvode stanice vyzumte o tom vodiča vedúceho a postrkového HKV vždy ústne! VII. HKV elektrickej trakcie pridávajúte na vlaky, resp. odstavujúte od končiacich vlakov HKV nezávislej trakcie.
13002	Čierna nad Tisou koľaje ŠR po štátnu hranicu UA	Čierna nad Tisou N200, 003A, na strane UŽ V, 03	
13003	Čierna nad Tisou koľaj č. 2a, 2b, 2c od ÚO 402 po štátnu hranicu UA	Čierna nad Tisou 402, 003B, 137 UŽ G, 04	
13004	Čierna nad Tisou koľaje č. 44 – 48, a súčasne 90V, 90Z koľaj po ÚO 222	Čierna nad Tisou 16 a 222	
13005	Čierna nad Tisou koľaj 90V, 90Z	Čierna nad Tisou 202 a 222	
13006	Zberná skupina stanič- ných koľají v Dobrej, súčasne 3. spojovacia koľaj po ÚO 212	Čierna nad Tisou 212, 242 Dobrá 3A, 13A, 262	
13007	Čierna nad Tisou NR	Čierna nad Tisou 127,202, 242 402, 411, 412	
13008	Čierna nad Tisou ŠR	Čierna nad Tisou ŠR 400	

Akcia: 3

1	2	3	4
13009	Dobrá a koľaje č. 101, 102 – 134, zberné koľaje č. 1 – 8	Dobrá 3A, 13A, 252, 401, 402, 411, 412 TNS Dobrá N111, N112, P211, P212	
13010	Pribeník	Pribeník 401, 402, 411, 412	
13011	Veľký Horeš	Veľký Horeš 401, 402, 411, 412	
13012	Streda nad Bodrogom	Streda nad B. 401, 402, 411, 412	
13013	Slovenské Nové Mesto	Slovenské n.M. 401, 402, 411, 412	
13014	Michaľany	Michaľany 401, 402, 411, 412	
13015	Kuzmice	Kuzmice 401, 402, 411, 412 TNS Kuzmice N211, N212	
13016	Výh. Slivník	Výh Slivník 402, 403, 404 SpS Slivník N112	
13017	Slanec	Slanec 401, 402, 411, 412 SpS Slanec N111, N112	
13018	Ruskov	Ruskov 401, 402, 411, 412 TNS Ruskov N201, N202	
13019	Nížna Myšľa	Nížna Myšľa 401, 402, 411, 412	
13020	Krásna nad Hornádom	Krásna n. Hor. 401, 402, 411, 412	
13101	Košice (Košice vchod. sk., nákl. st.) koľ. č.101, 102, časť 1. a 2. staničnej koľaje po ÚO 431 a 432 Košice-odstavné koľaje	Košice 431, 432 TNS Košice 401, 402, 421, 422, N111, N112, N121, N122	
13102	Košice – celá osobná skupina koľají	Košice 13, 187, 411, 412, 421, 422, 21	
13103	Kostoľany nad Hornádom	Kostoľany n. H. 401, 402, 411, 412	

ŽSR DP 4
Príloha č. 12

Akcia: 3

1	2	3	4
13104	Kysak	Kysak 404, 411, 412	
		TNS Kysak 401, 402, N111, N112	
13105	Malá Lodina	Malá Lodina 401, 402 SpS Malá Lodina 411, 412, N101, N102	
13106	Margecany	Margecany 401, 402 TNS Margecany 411, 412, N101, N102	
13107	Krompachy	Krompachy 401, 402, 411, 412	
13108	Spišské Vlachy	Spišské Vlachy 401, 402 TNS Spišské Vlachy 411, 412, N201, N202	
13109	Markušovce	Markušovce 401, 402, 411, 412	
13110	Spišská Nová Ves	Spišská N. Ves 401, 402, 431, 432	
13111	Vydrník	Vydrník 401, 402, 411, 412, N101, N102	
13112	Poprad-Tatry	Poprad 421, 422, N211, N212	
13113	Svit	Svit 401, 402, 411, 412	
13114	Štrba	Štrba 401, 402, 411, 412	
13201	Barca	Barca 403, 413, 414, 421, 431, , 432, N121, N122	
13202	Haniska pri Košiciach	Haniska pri Košiciach 401, 402, 412, N101, N102, N112	

„**Tabuľka č. 5**“ SROV – výluky koľají a súčasne napäťové výluky trakčného vedenia (TV) staničných koľají v dopravni a príľahlej 1. (2.) traťovej koľaje (TK) k začiatku alebo ku koncu trate – časť „A2“ – oblasť OR Košice

Trate: Čierna nad Tisou – Košice – Štrba, Barca – Haniska pri Košiciach

Doba trvania výluky: do **120** minút.

Akcia: **4**

akcia číslo	Výluka koľaje a napäťová výluka TV		Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravňa, ktorá ohlásí začiatok a skončenie výluky	Dopravné opatrenia :	
	skupina koľají v dopravni	traťová koľaj v medzistaničnom úseku				
1	2	3	4	5	6	
14001	nepárna v Čiernej nad Tisou	1. traťová Dobrá – Čierna nad Tisou	Čierna nad T. 3A Dobrá 13A, 401, N201 (skupina zberných koľají)	Čierna nad Tisou (Dobrá)	Všeobecne počas všetkých akcií 4: Vlaky o jazde zotrvačnosťou vyznamenávajú písomným rozkazom!	
14002	párna v Čiernej nad Tisou a koľ. č. R1 – R7	2. traťová Čierna nad Tisou – Dobrá	Čierna nad Tisou 3A, 127, 202, 402, 242 TNS Dobrá 3A, 402, N202	Čierna nad Tisou	<p>Medzistaničný úsek Čierna nad Tisou – Dobrá je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správnej smeru.</p> <p>V Čiernej nad Tisou budú vchádzať vlaky zo smeru od Košíc na páru skupinu koľají. Začiatok a skončenie výluky plánujte a určte tak, aby jazdy vlakov osobnej dopravy zo smeru od a do Košíc neboli výlukou dotknuté. Vlaky osobnej dopravy zo smeru od Čopu UA budú vchádzať do nepárnej skupiny koľají zotrvačnosťou. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>V Čiernej nad Tisou vyčkajú východiskové nákladné vlaky na skončenie výluky. Končiacie vlaky zo smeru od Košíc vyčkajú na skončenie výluky v Dobrej alebo v určenej dopravni podľa včasnej dispozície prevádzkového dispečera. Nákladné vlaky s colnou záťažou do UA budú vchádzať na určené koľaje párnej skupiny, odkiaľ ich vytlačte s nepriveseným HKV nezávislej trakcie na koľaje, ktoré sú pod napätím, o čom vodičov vedúceho a postrkového HKV vyznamenujete ústne!</p>	

1	2	3	4	5	6
14003	nepárna v Dobrej (koľaj č. 101)	1. traťová Dobrá – Čierna nad Tisou	Čierna nad T. 411 TNS Dobrá N201, N111, P211 Dobrá 23A, 411 Biel 13A	Dobrá	<p>Medzistaničný úsek Čierna nad Tisou – Dobrá je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravných ako pri jazde vlakov proti správne smeru.</p> <p>V Dobrej dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Vzhľadom na nepriaznivú polohu nástupištia pri zastavovaní vlakov osobnej dopravy v Dobrej zo smeru od Košíc, časové rozpätie konania výluky plánujte a určte tak, aby tieto vlaky neboli výlukou dotknuté</p> <p>V Dobrej dopravte všetky vlaky po koľaji č. 101 a pretože na košickom zhlaví nie je možné prejsť na 2. traťovú koľaj, vlaky smerom do Košíc pôjdu v medzistaničnom úseku Dobrá – Pribeník po nesprávnej koľaji.</p> <p>Ich jazdy zabezpečte takto: z Čiernej nad Tisou do Dobrej pôjdu po 1. traťovej koľaji proti správne smeru a z Dobrej do Pribeníka po nesprávnej koľaji.</p> <p>Jazdy vlakov po nesprávnej 1. traťovej koľaji zabezpečte podľa ustanovení Z 1, platnými pre predpokladané jazdy vlakov po nesprávnej koľaji. Odchody vlakov zabezpečte buď vytlačaním z dopravne pomocou HKV nezávislej trakcie za vzdušné delenieopačného smeru v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 1, alebo pridaním HKV nezávislej trakcie na príprah po najbližšiu dopravňu.</p>
14004	párna v Dobrej	2. traťová Čierna nad Tisou – Dobrá	Čierna nad T. 412 TNS Dobrá N202, N112, P212, 13A Dobrá 3A, 23A, 412, 262	Dobrá (Čierna nad Tisou)	
14005	nepárna v Dobrej	1. traťová Pribeník – Dobrá	TNS Dobrá N111, P211 Dobrá 23A, 401 Pribeník 401	Dobrá (Pribeník)	<p>.... z Pribeníka do Dobrej</p> <p>V Dobrej dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.</p>
14006	párna v Dobrej	2. traťová Dobrá – Pribeník	TNS Dobrá N112, P212 Dobrá 23A, 262, 402 Pribeník 402	Dobrá	<p>V Dobrej dopravte všetky vlaky po koľaji č. 101, ale preto, že na vchodovom zhlaví nie je možné prejsť z 1. traťovej koľaje na 101. koľaj vlaky smerom do Košíc pôjdu v medzistaničnom úseku Čierna nad Tisou – Dobrá po 1. traťovej koľaji proti správne smeru a v medzistaničnom úseku Dobrá – Pribeník po nesprávnej koľaji.</p> <p>.. z Dobrej pri Čiernej nad Tisou do Pribeníka po nesprávnej koľaji.</p>
14007	nepárna v Pribeníku	1. traťová Pribeník – Dobrá	TNS Dobrá 411 Pribeník 411, 3	Pribeník	<p>...z Pribeníka do Dobrej</p> <p>V Pribeníku dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.</p>

1	2	3	4	5	6
14008	párna v Pribeníku	2. traťová Dobrá – Pribeník	TNS Dobrá 412 Pribeník 412, 3	Pribeník (Dobrá)z Dobrej do Pribenika V Pribeníku dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14009	nepárna v Pribeníku	1. traťová Veľký Horeš – Pribeník	Pribeník 3, 401 Veľký Horeš 401	Pribeník (Veľký Horeš)z Veľkého Horeša do Pribenika V Pribeníku dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14010	párna v Pribeníku	2. traťová Pribeník – Veľký Horeš	Pribeník 3, 402 Veľký Horeš 402	Pribeníkz Pribenika do Veľkého Horeša V Pribeníku dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14011	nepárna vo Veľkom Horeši	1. traťová Veľký Horeš – Pribeník	Pribeník 411 Veľký Horeš 3, 411	Veľký Horeš z Veľkého Horeša do Pribenika Vo Veľkom Horeši dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14012	párna vo Veľkom Horeši	2. traťová Pribeník – Veľký Horeš	Pribeník 412 Veľký Horeš 3, 412	Veľký Horeš (Pribeník) z Pribenika do Veľkého Horeša Vo Veľkom Horeši dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14013	nepárna vo Veľkom Horeši	1. traťová Streda nad Bodrogom – Veľký Horeš	Veľký Horeš 3, 401 Somotor 3 Streda nad Bodr. 401	Veľký Horeš (Streda nad Bodrogom)zo Stredy nad Bodrogom do Veľkého Horeša o Veľkom Horeši dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14014	párna vo Veľkom Horeši	2. traťová Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom	Veľký Horeš 3, 402 Somotor 3 Streda nad Bodr. 402	Veľký Horešz Veľkého Horeša do Stredy nad Bodrogom Vo Veľkom Horeši dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Za výluky koľaje a napätovú výluky TV 1.(2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Čierna nad Tisou – Košice a opačne z do (úsek vyplní podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6	
14015	nepárna v Strede nad Bodrogom	1. traťová Streda nad Bodrogom – Veľký Horeš	Veľký Horeš 411 Somotor 3 Streda nad Bodr. 3, 411	Streda nad Bodrogom	<p>Za výluky koľaje a napätovej výluky TV 1.(2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Košice – Čierna nad Tisou a opačne z do (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní.</p>	...zo Stredy nad Bodrogom do Veľkého Horeša V Strede nad Bodrogom dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14016	párna v Strede nad Bodrogom	2. traťová Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom	Veľký Horeš 412 Somotor 3 Streda nad Bodr. 3, 412	Streda nad Bodrogom (Veľký Horeš)		...z Veľkého Horeša do Stredy nad Bodrogom V Strede nad Bodrogom dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14017	nepárna v Strede nad Bodrogom	1. traťová Slovenské Nové Mesto – Streda nad Bodrogom	Streda nad Bodr. 3, 401 TNS Borša N201, N211 Slovenské N. M. 401	Streda nad Bodrogom (Slovenské Nové Mesto)		...zo Slovenského Nového Mesta do Stredy nad Bodrogom V Strede nad Bodrogom dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14018	párna v Strede nad Bodrogom	2. traťová Streda nad Bodrogom – Slovenské Nové Mesto	Streda nad Bodrogom 3,402 TNS Borša N202, N212 Slovenské Nové Mesto 402	Streda nad Bodrogom	zo Stredy nad Bodrogom do Slovenského Nového Mesta V Strede nad Bodrogom dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14019	nepárna v Slovenskom Novom Meste	1. traťová Slovenské Nové Mesto – Streda nad Bodrogom	Streda nad Bodrogom 411 TNS Borša N201, N211 Slovenské Nové Mesto 3B, 411	Slovenské Nové Mesto	 zo Slovenského Nového Mesta do Stredy nad Bodrogom. V Slovenskom Novom Meste dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14020	párna v Slovenskom Novom Meste	2. traťová Streda nad Bodrogom – Slovenské Nové Mesto	Streda nad Bodrogom 412 TNS Borša N202, N212 Slovenské Nové Mesto 3A, 412	Slovenské Nové Mesto (Streda nad Bodrogom)	 zo Stredy nad Bodrogom do Slovenského Nového Mesta V Slovenskom Novom Meste dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14021	nepárna v Slovenskom Novom Meste	1. traťová Michaľany – Slovenské Nové Mesto	Slovenské N. Mesto 3B,401 Čerhov 3 SpS Čerhov N101, N111 Michaľany 401	Slovenské Nové Mesto (Michaľany)	z Michaľan do Slovenského Nového Mesta V Slovenskom Novom Meste dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

1	2	3	4	5	6	
14022	párna v Slovenskom Novom Meste	2. traťová Slovenské Nové Mesto – Michalany	Slovenské N.Mesto 3A,402 Čerhov 3 SpS Čerhov N102, N112 Michalany 402	Slovenské Nové Mesto	Za výluka koľaje a napátovej výluku TV 1. (2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Košice – Čierna nad Tisou a opačne z do (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní. zo Slovenského Nového Mesta do Michalian V Slovenskom Novom Meste dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky smeru od Čiernej nad Tisou budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14023	nepárna v Michalanoch	1. traťová Michalany – Slovenské Nové Mesto	Slovenské Nové Mesto 411 Čerhov 3 SpS Čerhov N101, N111 Michalany 3B, 411	Michalany	z Michalian do Slovenského Nového Mesta V Michalanoch dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14024	párna v Michalanoch	2. traťová Slovenské Nové Mesto – Michalany	Slovenské Nové Mesto 412 Čerhov 3 SpS Čerhov N102, N112 Michalany 3A, 403, 412	Michalany (Slovenské Nové Mesto)		...zo Slovenského Nového Mesta do Michalian V Michalanoch všetky vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou dopravte po nepárnej skupine koľají, pričom na odchodovom zhlaví budú prechádzať zotrvačnosťou.
14025	nepárna v Michalanoch	1. traťová Kuzmice – Michalany	Michalany 3B, 401 SpS Michalany N101 TNS Kuzmice N201 Kuzmice 401	Michalany (Kuzmice)	z Kuzmíc do Michalian V Michalanoch dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14026	párna v Michalanoch	2. traťová Michalany – Kuzmice	Michalany 3A, 402, 403 SpS Michalany N102 TNS Kuzmice N202 Kuzmice 402	Michalany	z Michalian do Kuzmíc V Michalanoch všetky vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou dopravte po nepárnej skupine koľají, pričom na vchodovom zhlaví budú prechádzať zotrvačnosťou.
14027	nepárna v Kuzmiciach	1. traťová Kuzmice – Michalany	Michalany 411 SpS Michalany N101 TNS Kuzmice N201, N211 Kuzmice 3, 411	Kuzmice	z Kuzmíc do Michalian V Kuzmiciach dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Postrkovú službu vykonávajte už zo stanice Michalany a vlakovú dopravu organizujte tak, aby tieto vlaky mohli v Kuzmiciach prechádzať.
14028	párna v Kuzmiciach	2. traťová Michalany – Kuzmice	Michalany 412 SpS Michalany N102 TNS Kuzmice N201, N211 Kuzmice 3, 412	Kuzmice (Michalany)	z Michalian do Kuzmíc V Kuzmiciach dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Postrkovú službu vykonávajte už zo stanice Michalany a vlakovú dopravu organizujte tak, aby tieto vlaky mohli v Kuzmiciach prechádzať.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
14029	nepárna v Kuzmiciach	1. traťová Výh Slivník – Kuzmice	Kuzmice 3, 401 TNS Kuzmice N211 Slivník 403, 421	Kuzmice (Slivník)	<p>Medzistaničné úseky na trati Kuzmice – Košice sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní pri jazde vlakov proti správne smeru.</p> <p>Vlaky zo Slanca do Kuzmíc jazdia proti správne smeru. V Kuzmiciach dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Postrkovú službu vykonávajú už z Michalian a vlakovú dopravu organizujte tak, aby tieto vlaky mohli v Kuzmiciach prechádzať.</p> <p>Vlaky z Kuzmíc do Slanca jazdia proti správne smeru. V Kuzmiciach dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Postrkovú službu vykonávajú už z Michalian a vlakovú dopravu organizujte tak, aby tieto vlaky mohli v Kuzmiciach prechádzať.</p> <p>a) Vlaky smeru Čierna nad Tisou - Košice dopravte z Kuzmíc do Slanca po dohode proti správne smeru po 1. traťovej koľaji. b) Vlaky smeru Košice – Výh. Slivník – Trebišov vyčkajú na skončenie výluky podľa rozhodnutia prevádzkového dispečera. c) Vlaky zo smeru od Trebišova vchádzajú do Výh. Slivník zotrvačnosťou na určenú voľnú koľaj, prípadne vyčkajú na skončenie výluky.</p> <p>Vlaky zo Slanca do Kuzmíc jazdia proti správne smeru. V Slanci dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.</p>
14030	párna v Kuzmiciach	2. traťová Kuzmice – Výh. Slivník	Kuzmice 3, 402 TNS Kuzmice N212 Slivník 404, 422	Kuzmice	
14032	Výh Slivník (celá dopravňa)	2. traťová Kuzmice – Výh. Slivník – Slanec	Kuzmice 412 SpS Slivník N112 Slivník 402, 403 SpS Slanec N102 Slanec 402	Slivník (Kuzmice)	
14033	nepárna v Slanci	1. traťová Slanec – Výh. Slivník	Výh. Slivník 421 SpS Slanec N101, N111 Slanec 3, 411	Slanec	

1	2	3	4	5	6
14034	párna v Slanci	2. traťová Výh. Slivník – Slanec	Výh. Slivník 422 SpS Slanec N102, N112 Slanec 3, 412	Slanec (Slivník)	Vlaky z Kuzmíc do Slanca jazdia proti správne smeru. V Slanci dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14035	nepárna v Slanci	1. traťová Ruskov – Slanec	SpS Slanec N111 Slanec 3, 401 Ruskov 401	Slanec (Ruskov)	Vlaky z Ruskova do Slanca jazdia proti správne smeru. V Slanci dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14036	párna v Slanci	2. traťová Slanec – Ruskov	SpS Slanec N112 Slanec 3, 402 Ruskov 402	Slanec	Vlaky zo Slanca do Ruskova jazdia proti správne smeru. V Slanci dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14037	nepárna v Ruskove	1. traťová Ruskov – Slanec	Slanec 411 Ruskov 3, 411 TNS Ruskov N201	Ruskov	Vlaky z Ruskova do Slanca jazdia proti správne smeru. V Ruskove dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14038	párna v Ruskove	2. traťová Slanec – Ruskov	Slanec 412 Ruskov 3, 412 TNS Ruskov 412, N202	Ruskov (Slanec)	Vlaky zo Slanca do Ruskova jazdia proti správne smeru. V Ruskove dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14039	nepárna v Ruskove	1. traťová Nižná Myšľa – Ruskov	TNS Ruskov N201, N211 Nižná Myšľa 401 Ruskov 3, 401	Ruskov (Nižná Myšľa)	Vlaky z Nižnej Myšle do Ruskova jazdia proti správne smeru. V Ruskove dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14040	párna v Ruskove	2. traťová Ruskov – Nižná Myšľa	TNS Ruskov N202, N212 Nižná Myšľa 402 Ruskov 3, 402	Ruskov	Vlaky z Ruskova do Nižnej Myšle jazdia proti správne smeru. V Ruskove dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14041	nepárna v Nižnej Myšli	1. traťová Nižná Myšľa – Ruskov	TNS Ruskov 411, N211 Nižná Myšľa 3B, 411	Nižná Myšľa	Vlaky z Nižnej Myšle do Ruskova jazdia proti správne smeru. V Nižnej Myšli dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Postrkovú službu vykonávajú už z Krásnej nad Hornádom a vlakovú dopravu organizujte tak, aby tieto vlaky mohli v Nižnej Myšli prechádzať.

Medzistaničné úseky na trati Kuznice – Košice sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
14042	párna v Nižnej Myšli	2. traťová Ruskov – Nižná Myšľa	TNS Ruskov 412, N212 Nižná Myšľa 3A, 412	Nižná Myšľa (Ruskov)	Medzistaničné úseky na trati Kuzmice – Košice sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
14043	nepárna v Nižnej Myšli	1. traťová Krásna nad Hornádom – Nižná Myšľa	Nižná Myšľa 3B, 401 Krásna nad Hornádom 401	Nižná Myšľa (Krásna nad Hornádom)	
14044	párna v Nižnej Myšli	2. traťová Nižná Myšľa – Krásna nad Hornádom	Nižná Myšľa 3A, 402 Krásna nad Hornádom 402	Nižná Myšľa	
14045	nepárna v Krásnej nad Hornádom	1. traťová Krásna nad Hornádom – Nižná Myšľa	Nižná Myšľa 411 Krásna nad Hornádom 3B, 411	Krásna nad Hornádom	
14046	párna v Krásnej nad Hornádom	2. traťová Nižná Myšľa – Krásna nad Hornádom	Nižná Myšľa 412 Krásna nad Hornádom 3A, 412	Krásna nad Hornádom (Nižná Myšľa)	
14047	nepárna v Krásnej nad Hornádom	1. traťová Barca – Krásna nad Hornádom (napäťovo len od SpS Barca)	Krásna nad Hornádom 3B, 401 SpS Barca 401, N201	Krásna nad Hornádom (Barca)	
14048	párna v Krásnej nad Hornádom	2. traťová Krásna nad Hornádom – Barca (napäťovo len po SpS Barca)	Krásna nad Hornádom 3A, 402 SpS Barca 402, N202	Krásna nad Hornádom	
					<p>Vlaky z Ruskova do Nižnej Myšle jazdia proti správne smeru. V Nižnej Myšli dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Postrkovú službu vykonávajú tak, ako je uvedené v predchádzajúcej akcii.</p> <p>Vlaky z Krásnej nad Hornádom do Nižnej Myšle jazdia proti správne smeru V Nižnej Myšli dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc prechádzajú na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Postrkovú službu vykonávajú tak, ako je uvedené v akcii 14041.</p> <p>Vlaky z Nižnej Myšle do Krásnej nad Hornádom jazdia proti správne smeru. V Nižnej Myšli dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Postrkovú službu vykonávajú tak, ako je uvedené v akcii 14041.</p> <p>Vlaky z Krásnej nad Hornádom do Nižnej Myšle jazdia proti správne smeru. V Krásnej nad Hornádom dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.</p> <p>Vlaky z Nižnej Myšle do Krásnej nad Hornádom jazdia proti správne smeru. V Krásnej nad Hornádom dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou prechádzajú na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.</p> <p>Vlaky z Košíc (Košíc nákl. st.) do Krásnej nad Hornádom jazdia proti správne smeru. V Krásnej nad Hornádom prechádzajú po párnej skupine koľají a na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. V Krásnej nad Hornádom dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají.</p> <p>Vlaky z Krásnej nad Hornádom do Barce jazdia proti správne smeru. V Krásnej nad Hornádom dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou prechádzajú na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.</p>

1	2	3	4	5	6	
14050	špičky koľají č. 130 – 154, 156 – 166 v Košiciach nákl. st.	101. traťová Košice nákl. st. – Barca	Košice nákl. st. 107, 127, 462, 482 TNS Košice N221, 421	Košice nákladná stanica	Medzistaničné úseky na trati Kuzmice – Košice sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečíte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravných ako pri jazde vlakov proti správne.	Vlaky, ktoré odchádzajú z Košíc nákl.st. smerom do Krásnej nad Hornádom (Barce), dopravte v úseku Košice nákl. st. – Barca po koľaji č. 102.
14051	koľaj č.166 v Košiciach nákl. st.	101. traťová Košice nákl. st. – Barca	Košice nákl. st. 34, 117, 127, 462 TNS Košice N221, 421	Košice nákladná stanica		Vlaky, ktoré odchádzajú z Košíc nákl.st. smerom do Krásnej nad Hornádom (Barce) dopravte v úseku Košice nákl. st. – Barca po koľaji č. 102.
14053	nepárna v Košiciach EPZ PVS 1 – 10, Košice – odstavné koľaje a EPZ PVS 11-15	1. traťová Košice – Barca	Košice 3A, 421, 21 TNS Košice 401, N211	Košice		Vlaky z Košíc do Barce jazdia proti správne smeru. V Košiciach dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Žiliny budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14054	párna koľaje č. 2, 4, 2a v Košiciach	2. traťová Barca – Košice	Košice 4, 187, 422 TNS Košice 402, N212	Košice (Barca)		Vlaky z Krásnej nad Hornádom (Barce) do Košíc jazdia proti správne smeru. V Košiciach dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Čiernej nad Tisou do Žiliny budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
14101	koľaj č. 1 (od ÚO 421 smerom na Kostoľany n. H. – km 99,34) v Košiciach	1. traťová Kostoľany nad Hornádom – Košice	Košice 21, 23, 421 Kostoľany n. H. 401	Košice (Kostoľany nad Hornádom)	Vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie, ktorých jazdy budú v Košiciach uskutočňované smerom od Žiliny do nepárej skupiny koľají a pôjdu cez výh. č. 246/244, nebudú výlukou dotknuté, avšak také vlaky, ktorých jazdy by mohli byť uskutočňované cez výhybky č. 306/301, budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14102	koľaj č.2 (od ÚO 422 smerom na Kostoľany nad Hornádom km 99,3), špičky koľají č. 2a, 26a, 32b v Košiciach	2. traťová Košice – Kostoľany nad Hornádom	Košice 23, 422 Kostoľany n. H. 402	Košice	Jazdy vlakov vezených HKV elektrickej trakcie, uskutočňované v Košiciach smerom do Žiliny z párej skupiny koľají po výhybke č. 228/230 nebudú výlukou napäťovej výluky TV dotknuté, avšak vlaky, ktorých jazdy by mohli byť uskutočňované aj cez výhyvku č. 301a/305, musia prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14103	nepárna v Kostoľanoch nad Hornádom	1. traťová Kostoľany nad Hornádom – Košice	Košice 431 Kostoľany nad Hornádom 3B, 411	Kostoľany nad Hornádom	V Kostoľanoch nad Hornádom dopravte všetky vlaky po párej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Kysaku budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14104	párna v Kostoľanoch nad Hornádom	2. traťová Košice – Kostoľany nad Hornádom	Košice 432 Kostoľany nad Hornádom 3A, 412	Kostoľany nad Hornádom (Košice)	V Kostoľanoch nad Hornádom dopravte všetky vlaky po nepárej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc prechádzajú na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14105	nepárna v Kostoľanoch nad Hornádom	1. traťová Kysak – Kostoľany nad Hornádom	Kostoľany nad Hornádom 3B, 401 TNS Kysak 401, N201	Kostoľany nad Hornádom (Kysak)	V Kostoľanoch nad Hornádom dopravte všetky vlaky po párej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Kysaku prechádzajú na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14106	párna v Kostoľanoch nad Hornádom	2. traťová Kostoľany nad Hornádom – Kysak	Kostoľany nad Hornádom 3A, 402 TNS Kysak 402, N202	Kostoľany nad Hornádom	V Kostoľanoch nad Hornádom dopravte všetky vlaky po nepárej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc prechádzajú na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Medzistaničné úseky na trati Košice – Margecany sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní pri jazdách vlakov proti správne smeru.

1	2	3	4	5	6	
14107	nepárna v Kysaku	1. traťová Kysak – Kostofany nad Hornádom	Kostofany n. H. 411 TNS Kysak N101, N111 Kysak 3B, 411	Kysak	Medzistaničné úseky natrati Košice – Margecany sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní pri jazdách vlakov proti správne smeru.	V Kysaku dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Žiliny prechádzajú na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14108	párna v Kysaku (koľaj č. 2, 4)	2. traťová Kostofany nad Hornádom – Kysak	Kostofany n. H. 412 TNS Kysak N102, N112 Kysak 4, 3A, 404,412	Kysak (Kostofany nad Hornádom)		V Kysaku dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc prechádzajú na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14109	nepárna v Kysaku	1. traťová Malá Lodina – Kysak	TNS Kysak 401, N211 Kysak 3B Malá Lodina 401	Kysak (Malá Lodina)		V Kysaku dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Žiliny prechádzajú na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14110	párna v Kysaku (koľaj č. 2, 4)	2. traťová Kysak – Malá Lodina a Kysacká spojka	TNS Kysak 402, N212 Kysak 4, 3A, 404 Malá Lodina 402	Kysak		Vlaky smeru Košice - Žilina dopravte v Kysaku po nepárnej skupine koľají, pričom na vchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Vlaky smeru Košice – Prešov dopravte v Kysaku po koľajách č. 6-12, pričom na vchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.
14112	párna v Kysaku (k. č. 6 – 18)	traťová koľaj Kysak – Výh. Ličartovce	TNS Kysak N122 Kysak 6, 8 Ličartovce 1, 401	Kysak		V Kysaku dopravte vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie po koľajách č. 2 a 4. Vlaky z trate od a do Prešova vyčkajú na skončenie výluky podľa dispozície prevádzkového dispečera.
14113	nepárna v Malej Lodine	1. traťová Malá Lodina – Kysak	Kysak 411 Malá Lodina 3B SpS Malá Lodina 411	Malá Lodina		V Malej Lodine dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Žiliny prechádzajú na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14114	párna v Malej Lodine	2. traťová Kysak – Malá Lodina a Kysacká spojka	Kysak 412 Malá Lodina 3A SpS Malá Lodina 412, N102	Malá Lodina (Kysak)		V Malej Lodine dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc prechádzajú na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14115	nepárna v Malej Lodine	1. traťová Margecany – Malá Lodina	Malá Lodina 3B, 401 SpS Malá Lodina Q37 N1, Q37 N11, Margecany 421	Malá Lodina		V Malej Lodine dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Žiliny prechádzajú na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14116	párna v Malej Lodine	2. traťová Malá Lodina – Margecany	Malá Lodina 3A, 402 SpS Malá Lodina Q37 N2, Q37 N12 Margecany 422	Malá Lodina		V Malej Lodine dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc prechádzajú na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6	
14117	nepárna v Malej Lodine	1. traťová Margecany – Malá Lodina +(Margecany k. č. 1a, 1b, 1c)	Malá Lodina 3B, 401 SpS Malá Lodina Q37 N1, Q37 N11 Margecany 401	Malá Lodina	Medzistaničné úseky na trati Košice – Margecany sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní pri jazdách vlakov proti správne smeru.	V Malej Lodine dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Žiliny budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14118	párna v Malej Lodine	2. traťová Malá Lodina – Margecany +(Margecany k. č. 2a, 2b)	Malá Lodina 3A, 402 SpS Malá Lodina Q37 N2, Q37 N12 Margecany 402	Malá Lodina		V Malej Lodine dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Žiliny prechádzajú na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14121	nepárna v Margecanoch	1. traťová Margecany – Malá Lodina	SpS Malá Lodina 411, N111 Margecany 3B TNS Margecany 411, N201	Margecany		V Margecanoch dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Žiliny prechádzajú na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14122	párna v Margecanoch (koľaje č. 2, 4 a 6)	2. traťová Malá Lodina – Margecany	SpS Malá Lodina 412, N112 Margecany 4 TNS Margecany 412, N202	Margecany (Malá Lodina)		V Margecanoch dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky zo smeru od Košíc prechádzajú na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

1	2	3	4	5	6
14123	nepárna v Margecanoch	1. traťová Kropachy – Margecany	Margecany 3B, 401 TNS Margecany N101, N111 Kropachy 401	Margecanyz Kropách do Margecian V Margecanoch dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zo smeru od Žiliny budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14124	párna v Margecanoch (koľaje č. 2, 4 a 6)	2. traťová Margecany – Kropachy	Margecany 4, 402 TNS Margecany N102, N112 Kropachy 402	Margecanyz Margecian do Kropách V Margecanoch dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zo smeru od Košíc budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14125	nepárna v Kropachoch	1. traťová Kropachy – Margecany	TNS Margecany 411, N211 Kropachy 3B, 411	Kropachyz Kropách do Margecian V Kropachoch dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zo smeru od Žiliny budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou
14126	párna v Kropachoch	2. traťová Margecany – Kropachy	TNS Margecany 412, N212 Kropachy 3A, 412	Kropachy (Margecany)z Margecian do Kropách V Kropachoch dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zo smeru od Košíc budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14127	nepárna v Kropachoch	1. traťová Spišské Vlachy – Kropachy	Kropachy 3B, 401 Spišské Vlachy 401	Kropachy (Spišské Vlachy)zo Spišských Vlach do Kropách V Kropachoch dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zo smeru od Žiliny budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14128	párna v Kropachoch	2. traťová Kropachy – Spišské Vlachy	Kropachy 3A, 402 Spišské Vlachy 402	Kropachyz Kropách do Spišských Vlach V Kropachoch dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zo smeru od Košíc budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14129	nepárna v Spišských Vlachoch	1. traťová Spišské Vlachy – Kropachy	Kropachy 411 Spišské Vlachy 3B TNS Spišské Vlachy 411, N201	Spišské Vlachy zo Spišských Vlach do Kropách V Spišských Vlachoch dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zo smeru od Žiliny budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14130	párna v Spišských Vlachoch	2. traťová Kropachy – Spišské Vlachy	Kropachy 412 Spišské Vlachy 3A TNS Spišské Vlachy 412, N202	Spišské Vlachyz Kropách do Spišských Vlach V Spišských Vlachoch přepravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zo smeru od Košíc budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Za výluky koľaje a napätovej výluky TV 1. (2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Košice – Žilina a opačne z do (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
14131	nepárna v Spišských Vlachocho	1. traťová Markušovce – Spišské Vlacho	Markušovce 401 TNS Spišské Vlacho N101, N111 Spišské Vlacho 3B, 401	Spišské Vlacho (Markušovce)z Markušoviec do Spišských Vlacho V Spišských Vlachocho přepravte všetky vlaky po párnej skupine koľají, pričom vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zo smeru od Žiliny budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14132	párna v Spišských Vlachocho	2. traťová Spišské Vlacho – Markušovce	Spišské Vlacho 3A, 402 TNS Spišské Vlacho N102, N112 Markušovce 402	Spišské Vlachoz Spišských Vlacho do Markušoviec V Spišských Vlachocho dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zo smeru od Košíc budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14133	nepárna v Markušovciach	1. traťová Markušovce – Spišské Vlacho	Markušovce 3B, 411 TNS Spišské Vlacho 411, N211	Markušovcez Markušoviec do Spišských Vlacho V Markušovciach dopravte všetky vlaky po koľaji č. 2, resp. krátke vlaky aj po koľajách č. 4 a 6, pričom vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zo smeru od Žiliny budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou..
14134	párna v Markušovciach	2. traťová Spišské Vlacho – Markušovce	Markušovce 3A, 412 TNS Spišské Vlacho 412, N212	Markušovce (Spišské Vlacho)zo Spišských Vlacho do Markušoviec V Markušovciach dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zo smeru od Košíc budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14135	nepárna v Markušovciach	1. traťová Spišská Nová Ves – Markušovce	Spišská N.Ves 13B, 401 Markušovce 3B, 401	Markušovce (Spišská Nová Ves)zo Spišskej Novej Vsi do Markušoviec V Markušovciach dopravte všetky vlaky po koľaji č. 2, resp. krátke vlaky aj po koľajách č. 4 a 6, pričom vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zo smeru od Žiliny budú prechádzať na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14136	párna v Markušovciach	2. traťová Markušovce – Spišská Nová Ves	Spišská Nová Ves 13A,402 Markušovce 3A, 402	Markušovcez Markušoviec do Spišskej Novej Vsi V Markušovciach dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají, pričom vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zo smeru od Košíc budú prechádzať na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
14137	Spišská Nová Ves – špičky koľají č. 1, 3a, 5a	1. traťová Spišská Nová Ves – Markušovce	Spišská Nová Ves 13B,411 Markušovce 411	Spišská Nová Ves zo Spišskej Novej Vsi do Markušoviec Vlaky smeru Žilina – Košice za predpokladu zjazdnosti dvojitej koľajovej spojky (DKS) na košickom zhlaví odchádzajú z nepárnej skupiny staničných koľají zotrvačnosťou. V prípade obsadenia 1. koľaje a DKS na košickom zhlaví dopravte vlaky uvedeného smeru po koľajách párnej skupiny.

Za výluky koľaje a napätovej výluky TV 1.(2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda
vlakov smeru Košice – Žilina a opačne z do (úsek vyplní podľa zavedenej akcie) po
nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z
1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní.

1	2	3	4	5	6
14138	Spišská Nová Ves – špičky koľají č. 2, 4a, 12a	2. traťová Markušovce – Spišská Nová Ves	Spišská Nová Ves 13A,412 Markušovce 412	Spišská Nová Ves (Markušovce) z Markušoviec do Spišskej Novej Vsi Za predpokladu, že koľaj č. 2 v obvode DKS košického zhlavia nebude obsadená mechanizmami a bude zjazdna, vlaky smeru Košice – Žilina vchádzajú na párnú skupinu staničných koľají zotrvačnosťou. Podobne aj vlaky zo smeru od Žiliny do Košíc pri odchode z párnej skupiny staničných koľají prechádzajú vypnutý úsek odchodového zhlavia zotrvačnosťou. V prípade obsadenia výh. DKS koľaje č. 2, jazda vlakov obidvoch smerov cez ŽST Spišská Nová Ves sa uskutočňuje po nepárnej skupine koľají. Z dôvodu priepustnosti ŽST Spišská Nová Ves vykonajte u tranzitných vlakov smeru Košice – Žilina výmenu vlakových náležitostí a pridávanie postrkových HKV v ŽST Markušovce.
14139	nepárna v Spišskej Novej Vsi po ÚO 421 a koľaje SRT	1. traťová Spišská Nová Ves – Markušovce	Spišská N.Ves 3B, 13B,421 Markušovce 411	Spišská Nová Ves zo Spišskej Novej Vsi do Markušoviec Jazda vlakov obidvoch smerov v ŽST Spišská Nová Ves sa uskutoční po párnej skupine koľají. Vlaky zo smeru od Žiliny, pri jazde koľajovou spojkou výh. č. 52/47, prechádzajú vo vypnutom úseku zotrvačnosťou.
14140	Spišská Nová Ves – koľaje č. 2, 4 po ÚO 422, špičku koľaje č. 12a	2. traťová Markušovce – Spišská Nová Ves	Spišská Nová Ves 4, 13A, 422 Markušovce 412	Spišská Nová Ves (Markušovce)	... z Markušoviec do Spišskej Novej Vsi.... Jazdu vlakov obidvoch smerov uskutočňujete v Spišskej Novej Vsi po nepárnej skupine koľají, resp. pri neobsadení košického zhlavia mechanizmami a jeho zjazdnosti aj po koľajách párnej skupiny, okrem koľají č. 2 a 4. Vlaky smeru Košice – Žilina pri odchode z nepárnej skupiny koľají prechádzajú cez vypnutý úsek odchodového zhlavia zotrvačnosťou, pri vchode na párnú skupinu koľají prechádzajú zotrvačnosťou aj cez vypnutý úsek vchodového zhlavia, pri odchode z koľaje č. 6 aj na odchodovom zhlaví. Vlaky smeru Žilina - Košice pri odchode z párnej skupiny koľají prechádzajú cez vypnutý úsek odchodového zhlavia zotrvačnosťou.

Za výluky koľaje a napätavej výluky TV 1.(2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Košice – Žilina a opačne z ... do (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
14141	Spišská Nová Ves – špička koľaje č. 1 smerom na Vydrník koľaje SRT	1. traťová Vydrník – Spišská N.Ves	Vydrník 401 Tomášovce 3B Spišská Nová Ves 421, N101, N111 SRT Spišská Nová Ves 107, N101	Spišská Nová Ves (Vydrník) z Vydrníka do Spišskej Novej Vsi
14142	Spišská Nová Ves – špičky koľaj č. 2, 4 smerom na Vydrník a výťažná koľaj	2. traťová Spišská Nová Ves – Vydrník	Vydrník 402 Tomášovce 3A Spišská Nová Ves 422, N102, N112	Spišská Nová Ves zo Spišskej Novej Vsi do Vydrníka Vlaky obidvoch smerov dopravte v Spišskej Novej Vsi po koľaji č. 1, 2, 3, 4, 6. Vchody a odchody vlakov na žilinskom zhlaví uskutočňujte z koľaj č. 2, 4, 6 cez koľajovú spojku č. 47/52 bez obmedzenia. Prípadný vchod, resp. odchod vlakov z ostatných koľaj párnej skupiny uskutočňujte cez vypnutý úsek zotrvačnosťou. Východiskové vlaky smer Žilina vyčkajú na skončenie výluky.
14143	nepárna od ÚO 411 a koľaje SRT v Spišskej Novej Vsi	1. traťová Vydrník – Spišská Nová Ves	Vydrník 401 Tomášovce 3B Spišská Nová Ves 3B, 411, N101, N111	Spišská Nová Ves (Vydrník) z Vydrníka do Spišskej Novej Vsi Vlaky obidvoch smerov dopravte v Spišskej Novej Vsi po párnej skupine koľaj.
14144	koľaje č. 2, 4 od ÚO 412 smerom na Žilinu v Spišskej Novej Vsi	2. traťová Spišská Nová Ves – Vydrník	Spišská Nová Ves 4, 412, N102, N112 Tomášovce 3A Vydrník 402	Spišská Nová Ves zo Spišskej Novej Vsi do Vydrníka Vlaky obidvoch smerov jazdia v Spišskej Novej Vsi po nepárnej skupine koľaj. Vlaky zo smeru od Košíc, ktorých jazda sa uskutoční na koľaje párnej skupiny, prechádzajú cez vypnutý úsek vchodového zhlaví zotrvačnosťou.
14145	nepárna vo Vydrníku	1. traťová Vydrník – Spišská N. Ves	Vydrník 3B, 411, N101 Tomášovce 3B Spišská Nová Ves 441, N211	Vydrník z Vydrníka do Spišskej Novej Vsi Jazdy vlakov obidvoch smerov uskutočňujte vo Vydrníku po párnej skupine koľaj. Vlaky zo smeru od Žiliny prechádzajú cez vypnutý úsek vchodového zhlaví zotrvačnosťou.
14146	párna vo Vydrníku	2. traťová Spišská Nová Ves – Vydrník	Spišská Nová Ves 442, N212 Tomášovce 3A Vydrník 3A, 412, N102	Vydrník (Spišská Nová Ves) zo Spišskej Novej Vsi do Vydrníka Vlaky obidvoch smerov dopravte vo Vydrníku po nepárnej skupine koľaj. Vlaky smeru Košice – Žilina prechádzajú na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Za výluky koľaje a napátovej výluky TV 1.(2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Košice – Žilina a opačne z do (úsek vyplní podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní.

1	2	3	4	5	6
14147	nepárna vo Vydrníku	1. traťová Poprad-Tatry – Vydrník	Poprad 401,N101 Gánovce 3B Vydrník 3B, 401, N101, N111	Vydrník (Poprad-Tatry) z Popradu-Tatier do Vydrníka Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte po párnej skupine koľají, pričom na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.
14148	párna vo Vydrníku	2. traťová Vydrník – Poprad-Tatry	Poprad 402, N102 Gánovce 3A Vydrník 3A, 402, N102, N112	Vydrník z Vydrníka do Popradu-Tatier Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte po nepárnej skupine koľají, pričom na vchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.
14149	nepárna v Poprade- -Tatrách	1. traťová Poprad-Tatry – Vydrník	Poprad 3B, 421, N101, N111 Gánovce 3B Vydrník 411, N111	Poprad-Tatry z Popradu-Tatier do Vydrníka Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte po párnej skupine koľají, pričom na vchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.
14151	nepárna v Poprade- -Tatrách od ÚO 411	1. traťová Poprad-Tatry – Vydrník	Poprad 3B, 411, N101, N111 Gánovce 3B Vydrník 411, N111	Poprad-Tatry z Popradu-Tatier do Vydrníka Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte po párnej skupine koľají,pričom na vchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.
14152	párna v Poprade- -Tatrách	2. traťová Vydrník – Poprad-Tatry	Poprad 3A, 422, N102, N112 Gánovce 3A Vydrník 412, N112	Poprad-Tatry (Vydrník) z Vydrníka do Popradu-Tatier Tranzitné vlaky smeru Košice – Žilina dopravte po koľaji č. 1, pričom na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.
14154	párna v Poprade- -Tatrách po ÚO 412	2. traťová Vydrník – Poprad-Tatry	Poprad 3A, 412, N102, N112 Gánovce 3A Vydrník 412, N112	Poprad-Tatry (Vydrník) z Vydrníka do Popradu-Tatier Tranzitné vlaky smeru Košice – Žilina dopravte po koľaji č. 1, pričom na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.

Za výluky koľaje a napätovej výluky TV 1.(2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Košice – Žilina a opačne z do (úsek vyplníte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
14155	nepárna v Poprade- -Tatrách	1. traťová Svit – Poprad-Tatry	Svit 401 Poprad 3B, N211	Poprad-Tatry (Svit) zo Svitú do Popradu-Tatier Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte po párnej skupine koľají, pričom na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.
14157	nepárna v Poprade- -Tatrách po ÚO 411	1. traťová Svit – Poprad-Tatry	Svit 401 Poprad 411	Poprad-Tatry (Svit) zo Svitú do Popradu-Tatier Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte po párnej skupine koľají, pričom na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.
14158	párna v Poprade- -Tatrách	2. traťová Poprad-Tatry – Svit	Poprad N212, 3A, Svit 402	Poprad-Tatry z Popradu-Tatier do Svitú Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte po koľaji č. 1, pričom na vchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.
14160	párna v Poprade- -Tatrách od ÚO 412	2. traťová Poprad-Tatry – Svit	Poprad 412 Svit 402	Poprad-Tatry z Popradu-Tatier do Svitú Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte po koľaji č. 1, pričom na vchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.
14161	nepárna vo Svite	1. traťová Svit – Poprad- -Tatry	Svit 3B, 411 Poprad 421	Svit zo Svitú do Popradu-Tatier Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte po párnej skupine koľají, pričom na vchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.
14162	párna vo Svite	2. traťová Poprad-Tatry – Svit	Poprad 422 Svit 3A, 412	Svit (Poprad-Tatry) z Popradu-Tatier do Svitú Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte po nepárnej skupine koľají, pričom na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.
14163	nepárna vo Svite	1. traťová Lučivná – Svit	DOV Lučivná 411 TNS Lučivná N101, N111, 23B Svit 3B, 401, 13B	Svit z Lučivnej do Svitú Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte po párnej skupine koľají, pričom na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.
14164	párna vo Svite	2. traťová Svit – Lučivná	Svit 3A, 402, 13A TNS Lučivná N102, N112, 23A DOV Lučivná 412	Svit zo Svitú do Lučivnej Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte po nepárnej skupine koľají, pričom na vchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.
14165	nepárna v Štrbe	1. traťová Štrba – Lučivná	TNS Štrba 3B, 411, N201 Štrba zastávka 3B DOV Lučivná 411	Štrba zo Štrby do Lučivnej Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte po pánej skupine koľají, pričom na vchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou
14166	párna v Štrbe	2. traťová Lučivná – Štrba	DOV Lučivná 412 Štrba zastávka 3A TNS Štrba 3A, 412, N202	Štrba z Lučivnej do Štrby Vlaky smeru Košice – Žilina prechádzajú DOV Lučivná so stiahnutými zberačmi a v ŽST Štrba dopravte po nepárnej skupine koľají, pričom na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.

Medzistaničné úseky na trati Poprad-Tatry - Štrba sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre
obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a
Prevádzkového poriadku príslušných dopravných pri jazdách vlakov proti správnej smeru.

1	2	3	4	5	6	
14201	nepárna v Barci	1. traťová Haniska pri Košiciach – Barca a spojka Krásna nad Hornádom	Haniska pri Koš. 401 Barca 3, 403, 413, N221	Barca (Haniska pri Košiciach, Krásna nad Hornádom)	Medzistaničný úsek Barca – Haniska pri Košiciach je vybavený traťovým zab. zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.	Vlaky všetkých smerov dopravte v ŽST Barca po párnej Skupine koľají. Vlaky smeru Haniska pri Košiciach – Krásna nad Hornádom a opačne vyčkajú na skončenie výluky v Haniske pri Košiciach, resp. v Krásnej nad Hornádom.
14202	párna v Barci	2. traťová Barca – Haniska pri Košiciach	Barca 3, 200, 414, N222 Haniska pri Košiciach 402	Barca		Vlaky všetkých smerov dopravte v ŽST Barca po nepárnej skupine koľají.
14203	nepárna v Haniske pri Košiciach	1. traťová Haniska pri Košiciach – Barca a spojka Krásna nad Hornádom	TNS Haniska pri Košiciach N201 Haniska pri Košiciach 3 Barca 431	Haniska pri Košiciach (Krásna nad Hornádom)		Vlaky oboch smerov dopravte v ŽST Haniska pri Košiciach po párnej skupine koľají. Vlaky smerujúce do, resp. z Krásnej nad Hornádom smer Haniska pri Košiciach vyčkajú na skončenie výluky v Haniske pri Košiciach, resp. v Krásnej nad Hornádom.
14204	párna skupina koľaj č. 2, 4, 34, 35, 36 v Haniske pri Košiciach	2. traťová Barca – Haniska pri Košiciach	Barca 432 TNS Haniska pri Košiciach N202 Haniska pri Košiciach 3, 4	Haniska pri Košiciach (Barca)		Vlaky smeru Košice – Plešivec dopravte v ŽST Haniska pri Košiciach po nepárnej skupine koľají. Východiskové nákladné vlaky smerom do Košíc vyčkajú na skončenie výluky v Haniske pri Košiciach. Vlaky od Košíc končiacie v Haniske pri Košiciach pri prípadnom vchode na koľaj, ktorá nie je výlukou dotknutá, prechádzajú vypnutý úsek vchodového zhlavia zotrvačnosťou.
14205	nepárna v Barci	1. traťová TNS Košice (ÚO 401) Barca (ÚO 411)	Barca 403, 411, 431, N221, 3 TNS Košice 401, N201	Barca (Košice)		V Barci dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají.
14206	párna v Barci	koľaj č. 101 Košice nákl. st. – Barca	Barca 3, 414, 432, N222 TNS Košice N221 Košice nákl. st. 117, 451	Barca (Košice nákl. st.)		V Barci dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine koľají.
14207	nepárna v Barci	traťová koľaj Barca – Čaňa (vypnuté po št. hr. HU)	Barca 3, 413, 431, N221, N103 SpS Valaliky N101	Barca (Čaňa)		V Barci dopravte všetky vlaky po párnej skupine koľají. Vlaky smer (zo smeru) Čaňa vyčkajú na skončenie výluky podľa dispozície prevádzkového dispečera.

SROV – AKCIE NA DVOJKOĽAJNÝCH TRATIACH V SPRÁVE ŽSR

ČASŤ „D2“ OR TRNAVA

- „**Tabuľka č. 1**“ SROV – výluky koľají a napäťové výluky trakčného vedenia traťových koľají – časť „D2“ – oblasť OR Trnava
- „**Tabuľka č. 2**“ SROV – výluky koľají a napäťové výluky trakčného vedenia staničných koľají v dopravni – časť „D2“ – oblasť OR Trnava
- „**Tabuľka č. 3**“ SROV – napäťové výluky trakčného vedenia celej dopravne a súčasne 1. a 2. traťovej koľaje príľahlých medzistaničných úsekov (čiastočne aj výluka koľají) – časť „D2“ – oblasť OR Trnava
- „**Tabuľka č. 4**“ SROV – napäťové výluky trakčného vedenia celej dopravne (čiastočne aj výluka koľají) – časť „D2“ – oblasť OR Trnava
- „**Tabuľka č. 5**“ SROV výluky koľají a súčasne napäťové výluky trakčného vedenia staničných koľají v dopravni a príľahlej 1. (2.) traťovej koľaje k začiatku alebo ku koncu trate – časť „D2“ – oblasť OR Trnava

„Tabuľka č. 1“ SROV – výluky koľají a napätové výluky trakčného vedenia traťových koľají
časť „D2“ – oblasť OR Trnava

Trate: Štúrovo – Bratislava hlavná stanica – Kúty, Bratislava východ – Bratislava-Petržalka
Leopoldov – Galanta, Nové Mesto nad Váhom – Bratislava hlavná stanica

Doba trvania výluky: do **420** minút

Akcia: **0**

akcia číslo	Medzistaničný úsek	Výluka traťovej koľaje a napätová výluka TV	Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravná, ktorá ohlásí začiatok a skončenie výluky	Dopravné opatrenia :	
1	2	3	4	5	6	
40201	Štúrovo – Štúrovo tranzitná skupina	1f	Štúrovo 411 Štúrovo tr. sk. 9B, 421	Štúrovo tr.sk.	Medzistaničné úseky Štúrovo tr.sk. – Mužla sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.	
40202		2f	Štúrovo 412, 28 Štúrovo tr. sk. 422	Štúrovo		
40001	Štúrovo tranzitná skupina – Mužla	1	Mužla 401 Štúrovo tr. sk. 431	Mužla		
40002		2	Mužla 402 Štúrovo tr. sk. 432	Štúrovo tr.sk.		
40003	Mužla – Gbelce	1	Mužla 13B, 411 Gbelce 401	Gbelce	Za výluky koľaje a napätia TV 1.(2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Štúrovo – Bratislava a opačne z do (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní. z Gbeliec do Mužle
40004		2	Mužla 13B, 412 Gbelce 402	Mužla	 z Mužle do Gbeliec
40005	Gbelce – Strekov	1	Strekov 401, N101 Gbelce 13B, 411	Strekov	 zo Strekova do Gbeliec
40006		2	Strekov 402, N102 Gbelce 13B, 412	Gbelce	 z Gbeliec do Strekova
40007	Strekov – Pribeta	1	Strekov 411 Pribeta 13B, 401	Pribeta	 z Pribety do Strekova
40008		2	Strekov 412 Pribeta 13B, 402	Strekov	 zo Strekova do Pribety
40009	Pribeta – Dvory nad Žitavou	1	Pribeta 411 Dvory nad Žitavou 13B, 401	Dvory nad Žitavou	 z Dvorov nad Žitavou do Pribety...
40010		2	Pribeta 412 Dvory nad Žitavou 13B, 402	Pribeta	 z Pribety do Dvorov nad Žitavou ...

ŽSR DP 4
Príloha č. 12

Akcia: 0

1	2	3	4	5	6
40011	Dvory nad Žitavou – Nové Zámky	1	Dvory nad Žitavou 411 Nové Zámky 13A, 401	Nové Zámky	<p>Medzistaničné úseky Dvory nad Žitavou – Senec sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.</p>
40012		2	Dvory nad Žitavou 412 Nové Zámky 13A, 23A, 402	Dvory nad Žitavou	
40013	Nové Zámky – Palárikovo	1	NS Nové Zámky 33B, N111, 421 Palárikovo 401	Palárikovo	
40014		2	NS Nové Zámky 33B, N112, 422 Palárikovo 402	Nové Zámky	
40015	Palárikovo – Tvrdošovce	1	Palárikovo 13 B, 411 Tvrdošovce 401	Tvrdošovce	
40016		2	Palárikovo 13 B, 412 Tvrdošovce 402	Palárikovo	
40017	Tvrdošovce – Trnovec nad Váhom	1	Tvrdošovce 411 Jatov N101, N111 Trnovec nad Váhom 13A, 401	Trnovec nad Váhom	
40018		2	Tvrdošovce 412 Jatov N102, N112 Trnovec nad Váhom 13A, 402	Tvrdošovce	
40019	Trnovec nad Váhom – Šaľa	1	Trnovec nad Váhom 411 Šaľa 13B, 401	Šaľa	
40020		2	Trnovec nad Váhom 412 Šaľa 13B, 402	Trnovec nad Váhom	
40021	Šaľa – Galanta	1	Šaľa 411 Galanta 13B, 401	Galanta	
40022		2	Šaľa 412 Galanta 13B, 402	Šaľa	
40023	Galanta – Sládkovičovo	1	Galanta 23B, 411 NS Galanta N111 Sládkovičovo 401	Sládkovičovo	
40024		2	Galanta 23B, 412 NS Galanta N112 Sládkovičovo 402	Galanta	
40025	Sládkovičovo – Senec	1	Sládkovičovo 13B, 411 Senec 401	Senec	

1	2	3	4	5	6
40026	Sládkovičovo – Senec	2	Sládkovičovo 13B, 412 Senec 402	Sládkovičovo	Medzistaničné úseky Sládkovičovo – Devínska Nová Ves sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správnejmu smeru.
40027	Senec – Bernolákovo	1	Senec 411, N111 Bernolákovo 13A, 401	Bernolákovo	
40028		2	Senec 412, N112 Bernolákovo 13A, 402	Senec	
40029	Bernolákovo – Bratislava-Vajnory	1	Bernolákovo 411 Bratislava-Vajnory 13A, 401	Bratislava východ	
40030		2	Bernolákovo 412 Bratislava-Vajnory 13A, 402	Bernolákovo	
40031	Bratislava-Vajnory – Odb. Močiar	1	Bratislava-Vajnory 23A, 411 NS Bratislava-Vinohrady 3A, 401A, N101	Bratislava východ	
40032		2	Bratislava-Vajnory 412 NS Bratislava-Vinohrady 3A, 43A, 402A, N102		
40033	Odb. Močiar – Bratislava hlavná stanica	1	Bratislava hl. st. 33B, 401	Bratislava hl. st.	
40034		2	Bratislava hl. st. 23B, 402 Odb. Močiar 414, 422	Bratislava východ	
40035	Bratislava hlavná stanica – Bratislava-Lamač	1	Bratislava-Lamač 13A, 401 Bratislava hl. st. 1, 431	Bratislava- -Lamač	
40036		2	Bratislava-Lamač 13A, 402 Bratislava hl. st. 2, 432	Bratislava hl. st.	
40041	Bratislava-Lamač – Devínska Nová Ves	1	Bratislava-Lamač 421 Devínska Nová Ves 13A, 401	Devínska Nová Ves	

ŽSR DP 4
Príloha č. 12

Akcia: 0

1	2	3	4	5	6
40042	Bratislava-Lamač – Devínska Nová Ves	2	Bratislava-Lamač 422 Devínska Nová Ves 13A, 402	Bratislava- -Lamač	Medzistaničné úseky Devínska Nová Ves – Kúty a Bratislava východ – Bratislava-Nové Mesto sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
40043	Devínska Nová Ves – Zohor	1	Devínska Nová Ves 411 Zohor 13A, 401	Zohor	
40044		2	Devínska Nová Ves 412 Zohor 13A, 402	Devínska Nová Ves	
40045	Zohor – Malacky	1	Zohor 23A, 411, N111 Malacky 401	Malacky	
40046		2	Zohor 23A, 412, N112 Malacky 402	Zohor	
40047	Malacky – Veľké Leváre	1	Malacky 13A, 411 Veľké Leváre 401	Veľké Leváre	
40048		2	Malacky 13A, 412 Veľké Leváre 402	Malacky	
40049	Veľké Leváre – Sekule	1	Veľké Leváre 13A, 411 Moravský Ján N101, N111 Sekule 13A, 401	Sekule	
40050		2	Veľké Leváre 13A, 412 Moravský Ján N102, N112 Sekule 13A, 402	Veľké Leváre	
40051	Sekule	1	Kúty 401, N101; Sekule 411	Kúty	
40052	– Kúty	2	Kúty 402, N102; Sekule 412	Sekule	
40053	Bratislava východ	1	Vinohrady 63A, 404	Bratislava východ	
40054	vchodová skupina – Odb. Vinohrady	2	Odb Vinohrady 53A, 63A, 403, N103		
40055	Odb. Vinohrady – Bratislava predmestie	1	NS Vinohrady 403 Bratislava predmestie 401	Bratislava predmestie	
40056		2	NS Vinohrady 33A Bratislava predmestie 402	Bratislava východ	
40057	Bratislava predmestie – Bratislava-Nové Mesto	1	Bratislava predmestie 411 Bratislava-Nové Mesto 401	Bratislava-Nové Mesto	
40058		2	Bratislava predmestie 412 Bratislava-Nové Mesto 402	Bratislava predmestie	

1	2	3	4	5	6
40059	Bratislava-Nové Mesto – Bratislava ÚNS	1	Bratislava-Nové Mesto 411 Bratislava ÚNS 401	Bratislava ÚNS	Medzistaničné úseky Bratislava-Nové Mesto – Bratislava--Petržalka sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
40060		2	Bratislava-Nové Mesto 412 Bratislava ÚNS 402	Bratislava-Nové Mesto	
40093	Bratislava ÚNS – Bratislava-Petržalka	1	Bratislava ÚNS 13B, 401,411 Bratislava-Petržalka 401	Ba-Petržalka	
40094		2	Bratislava ÚNS 13B, 412 Bratislava-Petržalka 402	Bratislava ÚNS	
40061	Leopoldov – Siladice	1	Siladice 401 Leopoldov 413, N111	Siladice	<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Za výluky koľaje a napätia TV 1.(2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Leopoldov – Galanta a opačne z do (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní.</p> </div> <div style="flex: 1;"> <p>.... zo Siladíc do Leopoldova</p> <p>.... z Leopoldova do Siladíc</p> <p>.... zo Sereď do Siladíc</p> <p>....zo Siladíc do Sereď</p> <p>.... z Gáňu do Sereď</p> <p>.... zo Sereď do Gáňu</p> <p>.... z Galanty do Gáňu</p> <p>.... z Gáňu do Galanty</p> </div> </div>
40062		2	Siladice 402 Leopoldov 414, N112	CRD Trnava	
40063	Siladice – Sereď	1	Sereď 13A, 401 Siladice 411	Sereď	
40064		2	Sereď 13A, 13C, 402 Siladice 412	Siladice	
40065	Sereď – Gáň	1	Gáň 401 Sereď 23A, 411	Gáň	
40066		2	Gáň 402 Sereď 23A, 412	Sereď	
40067	Gáň – Galanta	1	Galanta 403, N113 Gáň 13A, 411	Galanta	
40068		2	Galanta 404, N114 Gáň 13A, 412	Gáň	
40101	Výh. Potvorice – Nové Mesto nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom staničná koľaj č. 1b,1c,1d	1	Výh. Potvorice 401 Nové Mesto n. Váhom 411, N101, N111	Nové Mesto nad Váhom	Medzistaničné úseky Nové Mesto nad Váhom – Piešťany sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
40107	Výh. Potvorice - Nové Mesto nad Váhom	1	Výh. Potvorice 401 Nové Mesto n. V. 421, N111		
40100	Nové Mesto nad Váhom staničná koľaj č. 2c, 2e, Nové Mesto nad Váhom – Výh. Potvorice	2	Nové Mesto n. V. 412, N102, N112 Výh. Potvorice 402		

ŽSR DP 4
Príloha č. 12

Akcia: 0

1	2	3	4	5	6
40106	Nové Mesto nad Váhom – Výh. Potvorice	2	Nové Mesto n. V. 422, N112 Výh. Potvorice 402	Nové Mesto nad Váhom	<p>Medzistaničné úseky Nové Mesto nad Váhom – Výh Svätý Jur sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.</p> <p>Oznámenie zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky o voľnosti a zjazdnosti koľaje zápisom v prevádzkovom zápisníku môže byť nahradené telefonickým hlásením, ktoré zapíše výpravca, ktorý má uvedenú dopravňu pridelenú do svojho obvodu diaľkovej obsluhy.</p>
40103	Výh. Horná Streda – Výh. Potvorice	1	Výh. Horná Streda 411 Výh. Potvorice 401, 3A	CRD Trnava	
40102		2	Výh. Potvorice 3B, 402 Výh. Horná Streda 412	Nové Mesto nad Váhom	
40105	Piešťany – Výh. Horná Streda	1	Výh. Horná Streda 411, 13A Piešťany 401	CRD Trnava	
40104		2	Výh. Horná Streda 412, 13B Piešťany 402		
40073	Piešťany – Veľké Kostoľany	1	Veľké Kostoľany 401 SpS Drahovce N111, N101 Piešťany 411		
40074		2	Veľké Kostoľany 402 SpS Drahovce N112, N102 Piešťany 412		
40075	Veľké Kostoľany – Leopoldov	1	Veľké Kostoľany 411 Leopoldov 13A, 401		
40076		2	Veľké Kostoľany 412 Leopoldov 13A, 402		
40077	Leopoldov – Výh. Brestovany	1	Výh. Brestovany 401, 13B Leopoldov 411, N101		
40078		2	Výh. Brestovany 13B, 402 Leopoldov 412, N102		
40079	Výh. Brestovany – Trnava	1	Trnava 13A, 401 Výh. Brestovany 411		
40080		2	Trnava 13A, 402 Výh. Brestovany 412		
40081	Trnava – Cífer	1	Cífer 401 Trnava 421, 33A, N111,		
40082		2	Cífer 402 Trnava 422, 33A, N112		

1	2	3	4	5	6
40083	Cífer – Šenkvice	1	Šenkvice 401 Cífer 13A, 411	CRD Trnava	Medzistaničné úseky Pezinok – Bratislava hlavná stanica sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
40084	Šenkvice – Cífer	2	Šenkvice 402 Cífer 13A, 412		
40085	Šenkvice – Pezinok	1	Pezinok 401 Šenkvice 13B, 411		
40086		2	Pezinok 402 Šenkvice 13B, 412		
40087	Pezinok – Výh. Svätý Jur	1	Výh. Svätý Jur 401 Pezinok 411 SpS Pezinok N101, N111		
40088		2	Výh. Svätý Jur 402 Pezinok 412 SpS Pezinok N102, N112		
40089	Výh. Svätý Jur – Bratislava-Rača	1	Výh. Svätý Jur 411 Bratislava-Rača 13B, 401	Bratislava východ	Akcia: 40091 – Vlaky smeru Bratislava hl. st. – Bratislava východ vezené HKV elektrickej trakcie, prechádzajú na Odb. Vinohrady cez koľaj č. 1 zotrvačnosťou. Akcia: 40092 – Vlaky smeru Bratislava východ odchodová skupina Juh – Bratislava hlavná stanica, resp. Bratislava-Rača – Bratislava predmestie vezené HKV elektrickej trakcie, prechádzajú na Odb. Vinohrady cez koľaj č. 2 zotrvačnosťou. Spoločne pre akcie: 40091 a 40092 – Vchodové návestidlá Odb. Vinohrady platia aj na vylúčenej koľaji. Jazda posunujúcich dielov a traťových strojov cez Odbočku sa môže uskutočniť len so súhlasom traťového výpravcu I DOZZ Bratislava východ. Jazdu vlakov z nevylúčenej koľaje sú dovolené na odbočke aj cez vylúčenú koľaj. V prípade, že to nebude možné, objednávateľ výluky je povinný toto uviesť v žiadosti o výluky a povolenie sa uvedie v „Oznámení o povolených výlukách“.
40090		2	Výh. Svätý Jur 412 Bratislava-Rača 13B, 402	CRD Trnava	
40091	Bratislava-Rača – Bratislava hlavná stanica	1	Bratislava hl. st. 33B, 403 NS Bratislava-Vinohrady 13A, 33A, 401A, N111 Bratislava-Rača 411	Bratislava hl. st.	
40092		2	Bratislava hl. st. 13A, 23B, 404 NS Bratislava-Vinohrady 13A, 53A, 402A, N112, Bratislava-Rača 412	Bratislava východ	
40095	Odb. Vinohrady – Bratislava hlavná stanica	1	Bratislava hl. st. 33B, 403 Odb. Vinohrady 421 v km 4,502	Bratislava hl. st.	
40096		2	Bratislava hl. st. 13A, 23B, 404 Odb. Vinohrady 422 v km 4,502	Bratislava východ	

Tabuľka č. 1a: Akcie pre pohraničné medzistaničné úseky (Szob HU – Štúrovo, Kúty – Lanžhot CZ)

Doba trvania výluky: do 420 minút.

akcia: 0

1	2	3	4	5	6
40501	Štúrovo – Szob HU	1	Štúrovo 401, 13A, TNS Štúrovo N101 NP Chľaba km 202,8 NP1, NP11, Szob HU Sb,	Štúrovo	Medzistaničné úseky Štúrovo – Szob HU sú vybavené obojsmerným traťovým zabezpečovacím zariadením typu AH 2000. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
40502		2	Štúrovo 402, 13A, TNS Štúrovo N102 NP Chľaba km 202,8 NP2, NP12, Szob HU Sj,	Štúrovo	
40505	Kúty – Lanžhot CZ	1	Kúty ÚO 411, N 111 Lanžhot CZ ÚO 401 a 3A km 11,365 ÚO 13A km 9,730 ÚO 23A	Kúty	Medzistaničné úseky Kúty – Lanžhot CZ sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
40506		2	Kúty ÚO 412 a N112 Lanžhot CZ ÚO 402 a 3A km 11,365 ÚO 13B km 9,730 ÚO 23B	Kúty	

**„Tabuľka č. 2“ SROV – výluky koľají a napäťové výluky trakčného vedenia staničných koľají v dopravni
– časť „D2“ – oblasť OR Trnava**

Trate: Štúrovo – Bratislava hlavná stanica – Kúty , Bratislava východ – Bratislava-Petržalka, Leopoldov – Galanta,
Nové Mesto nad Váhom – Bratislava hlavná stanica

Doba trvania výluky: do **420** minút (Začiatok a skončenie výluky ohlásí výpravca dopravne, v ktorej sa výluka koná) Akcia: 1

akcia číslo	Výluky koľají a a napäťové výluky TV		Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravné opatrenia :
	v dopravni	skupina koľají		
1	2	3	4	5
41001	Štúrovo	nepárna	Štúrovo 3A, 9B, 401, 421, S107, N111	<p>Počas konania akcií 41001, 41003 nebude napájané EPZ.</p> <p>Pri výluke nepárnej (párnej) skupiny koľají: (Platí pre všetky akcie typu 1)</p> <p>Jazda vlakov smeru Kúty – Bratislava – Štúrovo, resp. Bratislava východ – Bratislava-Petržalka, Galanta – Leopoldov, Púchov – Bratislava (resp. opačného smeru), vezených HKV nezávislej trakcie sa uskutoční bez obmedzenia.</p> <p>Jazda vlakov vezených HKV elektrickej trakcie sa môže uskutočniť za týchto opatrení:</p> <p>a) Prechodiace – prechádzajú cez celú stanicu zotrvačnosťou alebo prechádzajú po párnej (nepárnej) skupine koľají, na obidvoch zhlaviach zotrvačnosťou.</p> <p>b) Končiace – vchádzajú na určenú koľaj zotrvačnosťou.</p> <p>c) Vlakom, pri ktorých nie je predpoklad, že úsek bez napätia na odchodovom zhlaví prejdú zotrvačnosťou, pridajte postrkové HKV, ktoré vytlačí vlak v obvode stanici. Vodiča HKV vyzovte ústne.</p> <p>Ak zastaví vlak výnimočne na koľaji, ktorej TV je bez napätia alebo u ktorého je potrebné vykonať skúšku brzdy, postupujte podľa ustanovenia predpisu ŽSR Z 1, XXXII. kapitoly.</p> <p>Ak podľa príslušných TTP – Tabuľky 2, stĺpec 9 nie je možné uskutočniť jazdu vlaku podľa písm. a), resp. b), musia byť vlaky dopravované príprahovým HKV nezávislej trakcie zo susednej dopravne.</p> <p>Výpravca dopravne v ktorej sa výluka koná, dá príkaz na vyzov vlakov elektrickej trakcie písomným rozkazom podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1.</p> <p>SRT Nové Zámky zabezpečí pristavenie HKV nezávislej trakcie do príslušnej dopravne podľa potreby a rozsahu výluky.</p>
41002		koľaje č. 2 až 6, 62f, 402, 404, 406	Štúrovo 3A, 6, 28, 402, 422, S117, N112, 137	
41003		koľaje č. 1 až 5e zo smeru od Szobu HU po km 188,8	Štúrovo 3B, 401, 411, S107, N111	
41004		koľaje č. 2 až 6 a 402-406 zo smeru od Szobu HU po km 188,8	Štúrovo 3A, 6, 137, 402, 412 S117, N112	
41005		koľaje č. 701, 703, 705, 703a	Štúrovo 34	
41006		špičky koľají č. 8 až 22 od Mužle	Štúrovo 24, 26	
41007		koľaje č. 201, 220	Štúrovo 4, 38, N114	
41008		špičky koľají č. 8 až 22, zo smeru od Szobu HU	Štúrovo 4, 8	
41009		koľaje č. 104, 106, 108 a koľaje rušňového depa	Štúrovo 137, S127	
41010		koľaje č. 56 až 82, 62e, 62f, 701, 703, 703a, 705	Štúrovo 28, 38, 44	
41202		koľaje č. 8 až 22	Štúrovo 58	
41204		koľaje č. 26 až 38, 38a	Štúrovo 64, 30, 18, 14	
41012		špičky koľají č. 8 až 36, 20e, 22e, od Mužle	Štúrovo 18, 48	
41014		špičky koľají č. 26 až 36 na szobskom zhlaví	Štúrovo 8, 14	
41016		koľaje č. 66 až 74	Štúrovo 56	

akcia: 1

1	2	3	4	5
41018	Štúrovo	koľaje č. 76 až 82	Štúrovo 54	Prípadné ďalšie konkrétne opatrenia zabezpečenia jazd vlakov počas výluky napätia TV, sú zapracované v prevádzkovom poriadku jednotlivých dopravní.
41020		koľaje č. 40 až 54, 44e, 44h	Štúrovo 44, 48	
41201	Štúrovo- tranzitná skupina	koľaj č. 1h	Štúrovo 19B, 23A, 421, 431	
41200		koľaj č. 2h	Štúrovo 23A, 422, 432	
41203		koľaje č. 101 až 112, 101a, 2A	Štúrovo 9B, 19B	
41022	Mužla	párna	Mužla 3B, 402, 412	Počas konania akcie 41032 bude bez napätia aj TV THU Nové Zámky.
41021		nepárna	Mužla 3B, 401, 411	
41024	Gbelce	párna	Gbelce 3B, 402, 412	
41023		nepárna	Gbelce 3B, 401, 411	
41026	Strekov	párna	Strekov 3A, 402, 412, N112	
41025		nepárna	Strekov 3B, 401, 411, N111	
41028	Pribeta	párna	Pribeta 3A, 402, 412	
41027		nepárna	Pribeta 3B, 401, 411	
41030	Dvory nad Žitavou	párna	Dvory n. Ž. 3A, 402, 412	
41029		nepárna	Dvory n. Ž. 3B, 401, 411	
41032	Nové Zámky	párna	Nové Zámky 3A, 402, 422, N102	
41031		nepárna	Nové Zámky 3A, 401, 403, 421, N101	
41036		koľaje č. 4b, 4c, 6 až 10	Nové Zámky 8	
41033		koľaje č. 12, 401 až 405, 401d, 506 až 509 a časť koľaje č. 604a	Nové Zámky 4, SpS Nové Zámky THU S117	
41034		koľaje č. 506 až 509	Nové Zámky 26,137	
41038		koľaje č. 4d1, 4d2	Nové Zámky 14, 404	
41040		k. č. 406a, 406a2, 406a2a, 406-505, 201-206, 4a, 100, 135,136	Nové Zámky 6, 117	
41041	Palárikovo	nepárna	Palárikovo 3B, 401, 411	Počas konania akcie 41032, 41040 nebude napájané EPZ.
41042		párna	Palárikovo 3B, 402, 404, 412	
41043	Tvrdošovce	nepárna	Tvrdošovce 3B, 401, 411	Počas akcie 41046 bude bez napätia aj TV vlečky Duslo, a.s.
41044		párna	Tvrdošovce 3B, 402, 412	
41045	Trnovec nad Váhom	nepárna	Trnovec n. V. 3A, 401, 411	
41046		párna	Trnovec n. V. 3A, 402, 412	

ŽSR DP 4
Príloha č. 12

Akcia: 1

1	2	3	4	5
41047	Šaľa	nepárna	Šaľa 3B, 401, 411	
41048		párna	Šaľa 3B, 402, 412	
41049	Galanta	nepárna	Galanta 3B, 401, 411, N101	
41050		párna	Galanta 3B, 402, 403, 404, 412, N102	
41051		koľaje č. 5 až 13	Galanta 5, 7	
41052		koľaj č. 4	Galanta 6, 404	
41054		koľaje č. 6 až 10	Galanta 8, 403	
41055	Sládkovičovo	nepárna	Sládkovičovo 3B, 401, 411	
41056		párna	Sládkovičovo 3B, 402, 412	
41057	Senec	nepárna	Senec 3B, 401, 411, N101	
41058		párna	Senec 3B, 402, 412, N102	
41059	Bernolákovo	nepárna	Bernolákovo 3A, 401, 411	
41060		párna	Bernolákovo 3A, 402, 412	
41061	Bratislava-Vajnory	nepárna	Bratislava-Vajnory 3B, 401, 411	
41062		párna	Bratislava-Vajnory 3B, 402, 403, 404, 412	
41390		koľaje č. 4, 6	Bratislava-Vajnory 6	
41392		koľaje č. 12, 14a, 301a	Bratislava-Vajnory 8, 403, 404	
41063	Bratislava hlavná stanica	koľaj č. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e a koľaje č. 3 až 11 vo dvore	Bratislava hl. st. 9, 401	
41066		koľaje č. 2, 2a, 2b, 2c, 2d a 4	Bratislava hl. st. 7, 402	
41065		koľaje č. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 6, 6a, 6b, 6c a koľaje č. 3 až 11 vo dvore	Bratislava hl. st. 1, 3A, 401, 402, 403, 411	
41451		koľaj č. 1f (Rovný tunel)	Bratislava hl. st. 411, 421	
41450		koľaj č. 2f (Krivý tunel)	Bratislava hl. st. 412, 422	
41068		koľaje č. 6, 6a, 6b, 6c a 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4	Bratislava hl. st. 1, 5, 7, 402, 403, 411	
41064		koľaje č. 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10b, 14-22, 22b	Bratislava hl. st. 2, 3A, 16, 137, 404, 412	
41394		koľaje č. 6, 6a, 6b, 6c	Bratislava hl. st. 1, 5, 403, 411	
41396		koľaje č. 8, 8a, 8b, 8c	Bratislava hl. st. 2, 4, 16, 137, 404, 412	

1	2	3	4	5
41398	Bratislava hlavná stanica	koľaje č. 10, 10b	Bratislava hl. st. 6	Počas akcie 41259: Z dôvodu nemožnosti napájanie bude bez napätia aj TV koľají č. 17 – 25.
41400		koľaje č. 14 až 18	Bratislava hl. st. 8	
41402		koľaje č. 20 až 22b	Bratislava hl. st. 14	
41404		koľaj č. 22a	Bratislava hl. st. 18	
41406		koľaje č. 26, 26a, 91 (Nová spojka) po el. delenie	Bratislava hl. st. 26	
41408		koľaj č. 92 (Stará spojka) po el. delenie	Bratislava hl. st. 24	
41391		koľaje č. 3 až 11 vo dvore	Bratislava hl. st. Z06	
41069	Bratislava- -Lamač	nepárna	Ba-Lamač, 3A, 401, 421 SpS Brat.-Lamač N101, N111	
41070		párna	Ba-Lamač 3A, 402, 422 SpS Brat.-Lamač N102, N112	
41071	Devínska Nová Ves	nepárna	Devínska Nová Ves 3A, 401, 411	
41072		párna	Devínska Nová Ves 3A, 402, 412	
41259		koľaje č. 5 až 9	Devínska Nová Ves 7	
41261		koľaje č. 11 až 15	Devínska Nová Ves 9	
41263		koľaje č. 17 až 25	Devínska Nová Ves 17	
41393		koľaje č. 1, 3, 3a, 11 až 15	Devínska Nová Ves 5, 401, 411	
41074	Zohor	párna	Zohor 3A, 402 NS Zohor 412, N102	
41410		koľaje č. 4 až 18	Zohor 6	
41412		koľaje č. 10 až 18	Zohor 8	
41073		nepárna	Zohor 3A, 401 NS Zohor 411, N101	
41076	Malacky	párna	Malacky 3A, 402, 412	
41075		nepárna	Malacky 3A, 401, 411	
41078	Veľké Leváre	párna	Veľké Leváre 3A, 402, 412	
41077		nepárna	Veľké Leváre 3A, 401, 411	
41080	Sekule	párna	Sekule 3A, 402, 412	
41079		nepárna	Sekule 3A, 401, 411	

ŽSR DP 4
Príloha č. 12

Akcia: 1

1	2	3	4	5
41082	Kúty	párna	Kúty 3A, 402, 404, 412, 414, N124	Počas konania akcie 41081 nebude napájané EPZ. Počas akcie: 41093 – Odstup a nástup HKV elektrickej trakcie, zabezpečte HKV nezávislej trakcie.
41081		nepárna	Kúty 3A, 401, 411	
41084		koľaje č. 8 až 10, 16a, 201, 202, 204	Kúty 4	
41086		koľaje č. 12 a 14	Kúty 6	
41088		koľaje č. 16 až 24	Kúty 8, 14	
41090		koľaje č. 26 až 40	Kúty 16	
41414		koľaje č. 2, 4, 4a, 6	Kúty 3B, 402, 404, 412, 414, N124	
41091	Bratislava	nepárna	Bratislava východ 3, 7, 35	Počas akcií: 41098 a 41096 – Odchodové vlaky musia byť prestavené príprahovým HKV nezávislej trakcie do ŽST Bratislava-Vajnory, príp. do odchodovej skupiny Juh. Počas akcií: 41095 až 41102 a 41100 – Odchodové vlaky musia byť prestavené príprahovým HKV nezávislej trakcie do ŽST Bratislava-Vajnory, príp. do odchodovej skupiny Sever. Počas akcie 41099: Z dôvodu nemožnosti napájanie bude bez napätia aj TV koľají č. 201 – 207. Počas konania akcie 41102 nebude napájané EPZ.
41092	východ	koľaje č. 2 až 10	Bratislava východ 6	
41093	vchodová	staré rušňové depo	Bratislava východ 167	
41094	skupina	koľaje č. 12 a 14	Bratislava východ 8, 18	
41098	Bratislava východ odch.	koľaje č. 1S, 204 až 210	Bratislava východ 12, 14, 16	
41096	skupina Sever	koľaje č. 2S až 6S	Bratislava východ 24	
41095	Bratislava	koľaje č. 201 až 207	Bratislava východ 15	
41100	východ odch.	koľaj č. 202, 202a	Bratislava vých. 9, 137, S117	
41097	skupina Juh	koľaje č. 209, 211	Bratislava východ 11, 17	
41099		koľaje č. 213 až 217, 215a, 4d	Bratislava vých. 17, 23A, 411	
41101		koľaj č. 215a	Bratislava východ 19	
41102		nové rušňové depo	Bratislava vých. 137, S107	
41104	Bratislava	párna	Brat. predmestie 3A, 402, 412	Počas konania akcie 41167 nebude napájané EPZ. Počas konania výluky napätia TV koľají č. 9 až 13 nebude napájané EPZ. Akcia: 41169 – Počas výluky napätia TV nepárej skupiny koľají v ŽST Bratislava ÚNS, bude zároveň aj výluka napätia TV vlečky LOKORAIL, a.s. (Bratislava-Pálenisko). Počas akcie 41405 bude bez napätia aj TV vlečky LOKORAIL, a.s. (Bratislava-Pálenisko). Počas akcie 41407 bude bez napätia aj TV vlečky SLOVNAFT, a.s..
41103	predmestie	nepárna	Bratislava predmestie 3A, 400, 401, 411	
41168	Bratislava-Nové Mesto	párna	Brat.-N. M. 3A, 402, 412	
41167		nepárna	Brat.-N. M. 3A, 401, 403, 411	
41395		koľaje č. 3a až 7	Brat.-N. M. 5	
41397	Bratislava ÚNS	koľaje č. 9 až 13	Brat.-N. M. 7	
41170		párna	Bratislava ÚNS 3B, 402, 412	
41169		nepárna	Bratislava ÚNS 3B, 401, 411	
41405		koľaje č. 1, 3, 3a	Bratislava ÚNS 3A, 401, 411	
41407		koľaj od hranice vlečky Slovnaft, a.s. po ÚD 6	Bratislav ÚNS 7	

Akcia: 1

1	2	3	4	5
41401	Bratislava	koľaje č. 5 až 9	Bratislava ÚNS 5	Pri akcii 41124 aj TV časti koľaje smer Trebatice.
41403	ÚNS	Koľaje č. 11 až 15, 102, 103	Bratislava ÚNS 9	
41172	Bratislava-	koľaje č. 2 až 8 (25 kV)	Brat.-Petržalka 3A, 13A, 402	
41171	-Petržalka	koľaje č. 1 až 15	Brat.-Petržalka 3A, 401, 411	
41174		koľaje č. 4 až 10a (15 kV)	Brat.-Petržalka 12, 412	
41173		koľaje č. 1 až 7a, 7b	Brat.-Petržalka 5, 401, 411	
41176		koľaje č. 8, 10a (15 kV)	Brat.-Petržalka 4	
41175		koľaje č. 5a, 9 až 15	Brat.-Petržalka 7	
41106	Siladice	párna	Siladice 3A, 402, 412	
41105		nepárna	Siladice 3A, 401, 411	
41108	Sereď	párna	Sereď 3A, 402, 404, 412	
41107		nepárna	Sereď 3A, 401, 411	
41110		koľaje č. 4 až 12	Sereď 3A, 404, 4	
41111	Gáň	nepárna	Gáň 3A, 401, 411	
41112		párna	Gáň 3A, 402, 412	
41113	Nové Mesto	nepárna	N. Mesto n. V. 3B, 401, 411	
41015	nad Váhom	koľaj č. 1, 1a, 1b, 1c, 1d	N. M. n. V. 5, 401, N101, 421	
41115		koľaj č. 3, 3a	N. Mesto n. V. 7	
41017		koľaj č. 5 až 9	N. Mesto n. V. 9	
41117		koľaje č. 11a, 11b, 11 až 17	N. Mesto n. V. 15	
41114		párna	N. Mesto n. V. 3B, 402, 412	
41118		koľaj č. 2, 2a, 2b, 2c, 2e	N. M. n. V. 4, 402, N102, 422	
41140		koľaj č. 2d, 4, 4a, 4c, 6, 6a, 6b	N. Mesto n. V. 6	
41120		koľaj č. 2d, 4c	N. Mesto n. V. 202	
41121	Piešťany	nepárna	Piešťany 3A, 401, 411	
41122		párna	Piešťany 3A, 402, 412	
41124		koľaje č. 6, 6a až 8, 8a	Piešťany 6	
41126		koľaj smer Trebatice	Piešťany 202	
41127	Veľké	nepárna	V. Kostolany 3B, 401, 411	
41128	Kostolany	párna	V. Kostolany 3B, 402, 412	
41334		koľaj č. 6 a 8	V. Kostolany 4	
41336		koľaj č. 8	V. Kostolany Z06	

ŽSR DP 4
Príloha č. 12

Akcia: **1**

1	2	3	4	5
41129	Leopoldov	nepárna	Leopoldov 3A, 401, 411, 413, 414	Počas konania akcií 41129, 41331 nebude napájané EPZ. Počas akcie 41130, 41346 bude bez napätia aj TV vlečky RT LOGISTIC, a.s..
41325		koľaj č. 1, 1a, 1b, 1c	Leopoldov 5, 401, 411	
41327		koľaj č. 3, 3a, 3b	Leopoldov 7, 414	
41329		koľaj č. 5, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e	Leopoldov 9, 413	
41331		koľaj č. 9, 9a, 9b, 11	Leopoldov 15	
41130		párna	Leopoldov 3A, 402, 412	
41340		koľaj č. 2, 2a, 2b, 2c, 2d	Leopoldov 4, 402, 412	
41342		koľaj č. 4	Leopoldov 6	
41344		koľaje č. 6, 8	Leopoldov 8	
41346		koľaje č. 10, 10a, 10b, 12, 14,	Leopoldov 14	
41348		koľaj č. 10b výťažná koľaj	Leopoldov Z016	
41350		koľaje č. 16 až 24, 28a	Leopoldov 16	
41352		koľaje č. 26 až 34	Leopoldov 18	
41137	Výh.	koľaj č. 1	Výh. Brestovany 401, 411	
41142	Brestovany	koľaj č. 2	Výh. Brestovany 402, 412	
41139	Trnava	nepárna v osobnej a nákladnej staničnej skupine	Trnava 3A, 23A, 401, 403 NS Trnava 421, N101	
41144		párna v osobnej a nákladnej staničnej skupine a VS Trnava	Trnava 3A, 23A, 402 NS Trnava N102, 422, 423, N107	
41141	Trnava-osobná staničná skupina	nepárna (koľaje č. 101, 101a až 105, 19a)	Trnava 3A, 205, 401, 403, 411	
41143		koľaj č. 101, 101a	Trnava 5, 401, 411	
41145		koľaje č. 103, 103a, 105, 19a	Trnava 7, 205, 403	
41146		párna (koľaje č. 102, 102a až 106)	Trnava 3A, 6, 204, 402, 412	
41148		koľaj č. 102, 102a	Trnava 4, 402, 412	
41150		koľaje č. 104, 106	Trnava 6, 204	
41153	Trnava-nákladná staničná skupina	nepárna – koľaje č. 1 – 17	Trnava 23A, 205, 411 NS Trnava 421, N101	
41345		koľaj č. 1, 1a	Trnava 9, 411 NS Trnava 101, 421,	

1	2	3	4	5
41151	Trnava-nákladná staničná skupina	koľaje č. 3, 5, 7, 7a, 7b, 7c, 9	Trnava 15, 205	
41349		koľaje č. 11 až 17	Trnava 17	
41152		párna	Trnava 23A, 204, 412 NS Trnava N102, 117, 422, 423	
41154		koľaj č. 2, 2a	Trnava 8, 412 NS Trnava 117, 422, N102	
41156		koľaje č. 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 6b, 8, 10	Trnava 14, 204 NS Trnava 423	
41370		koľaje č. 18 a 20	Trnava Z107	
41359		koľaje č. 501, 502 až 508, 512 VS	NS Trnava 117, N107	
41372		koľaj č. 512 VS	Trnava Z127	
41155	Cífer	nepárna	Cífer 3A, 401, 411	
41158		párna	Cífer 3A, 402, 412	
41157	Šenkvice	nepárna	Šenkvice 3B, 401, 411	
41160		párna	Šenkvice 3B, 402, 412	
41159	Pezinok	nepárna	Pezinok 3B, 401, 411	
41357		koľaj č. 3 a 5	Pezinok 5	
41162		párna	Pezinok 3B, 402, 412	
41161	Výh. Svätý Jur	koľaj č. 1	Výh. Svätý Jur 3B, 401, 411	
41164		koľaj č. 2	Výh. Svätý Jur 3B, 402, 412	
41163	Bratislava-Rača	nepárna	Bratislava-Rača 3B, 401, 411, N213	
41363		koľaje č. 1, 3, 5	Bratislava-Rača 5, 401, 411, N213	
41365		koľaje č. 3a, 7 až 15	Bratislava-Rača 7	
41166		párna	Bratislava-Rača 3B, 402, 412 N 214	
41384		koľaj č. 2	Bratislava-Rača 4, 402, 412 N 214	
41386		koľaj č. 4a, 4 až 8	Bratislava-Rača 6	

„**Tabuľka č. 2a**“: Akcie pre pohraničné medzistaničné úseky (Szob HU – Štúrovo)

Doba trvania výluky: do 420 minút.

Akcia: 1

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Neobsadené, na doplnky a zmeny.

„Tabuľka č. 3“ SROV– napäťové výluky trakčného vedenia celej dopravne a súčasne 1. a 2. traťovej koľaje (TK) priľahlých medzistaničných úsekov (čiastočne aj výluka koľají) – časť „D2“ – oblasť OR Trnava

Trate: Štúrovo – Bratislava hlavná stanica – Kúty, Bratislava východ – Bratislava-Petržalka, Leopoldov – Galanta,
Nové Mesto nad Váhom – Bratislava hlavná stanica

Doba trvania výluky: do **90** minút.

Akcia: **2**

akcia číslo	Napäťové výluky TV celej dopravne a priľahlých medzistaničných úsekov (čiastočne aj výluka koľají)	Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravňa, ktorá ohlásí začiatok a skončenie výluky	Dopravné opatrenia :
1	2	3	4	5
42201	Štúrovo koľaje č. 1f a 2f po km 188,8 zo smeru od Mužle a medzistaničný úsek Štúrovo – Štúrovo tranzitná skupina	Štúrovo 28, 411, 412 Štúrovo tranzitná skupina 9B, 421, 422	Štúrovo tr.sk.	<p>Platí pre všetky akcie typu 2. Jazda vlakov vedených HKV nezávislej trakcie sauskutoční bez obmedzenia. Jazdu vlakov osobnej dopravy a Nex vlakov vedených HKV elektrickej trakcie, u ktorých by vzniklo z titulu výluky meškanie väčšie ako 15 minút, uskutočnite cez vylúčený úsek príprahovým HKV nezávislej trakcie. Ostatné vlaky vyčkajú na skončenie výluky v susedných dopravných. Cez vylúčený úsek budú prechádzať HKV elektrickej trakcie zotrvačnosťou. Vlaky vyrozumte písomným rozkazom podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1. Počas akcie 42007: Najneskoršie 28 kalendárnych dní pred dňom konania výluky požiadajte objednávateľ výluky prostredníctvom Odboru dopravy GR ŽSR stranu HU o náhradné napájanie TV traťových úsekov. SRT Nové Zámky zabezpečí pristavenie HKV nezávislej trakcie do príslušných dopravní podľa potreby a rozsahu výluky. Počas akcie 42007 bude bez napätia aj TV v THU Nové Zámky.</p>
42001	Štúrovo tranzitná skupina a medzistaničné úseky Štúrovo – Štúrovo tranzitná skupina a Štúrovo tranzitná skupina – Mužla	Štúrovo 28, 411, 412 Mužla 401, 402		
42002	Mužla a medzistaničné úseky Štúrovo tranzitná skup. – Mužla a Mužla – Gbelce	Štúrovo tranzitná skupina 431, 432 Gbelce 401, 402	Mužla	
42003	Gbelce a medzistaničné úseky Mužla – Gbelce a Gbelce – Strekov	Mužla 411, 412 Strekov 401, 402, S1, S2 SpS Strekov N101, N102	Gbelce	
42004	Strekov a medzistaničné úseky Gbelce – Strekov a Strekov – Pribeta	Gbelce 411, 412 Pribeta 401, 402	Strekov	
42005	Pribeta a medzistaničné úseky Strekov – Pribeta a Pribeta – Dvory nad Žitavou	Strekov 411, 412 Dvory nad Žitavou 401, 402	Pribeta	
42006	Dvory nad Žitavou a medzistaničné úseky Pribeta – Dvory nad Žitavou a Dvory nad Žitavou – Nové Zámky	Pribeta 411, 412 Nové Zámky 23A, 401, 402	Dvory nad Žitavou	
42007	Nové Zámky a medzistaničné úseky Dvory nad Žitavou – Nové Zámky a Bajč – Nové Zámky	Dvory nad Žitavou 411, 412 Nové Zámky 404, 421, 422 NS Nové Zámky N101, N102, N103 Bajč 11, 411	Nové Zámky	

ŽSR DP 4
Príloha č. 12

Akcia: 2

1	2	3	4	5
42008	Nové Zámky koľaje č. 1 a 2 od km 145,0 smerom do Palárikova a medzistaničný úsek Nové Zámky – Palárikovo	Nové Zámky 411, 412 NS Nové Zámky N101, N102, N111, N112 Palárikovo 401, 402	Nové Zámky	Počas akcie 42011 bude bez napätia aj TV vlečky Duslo, a.s..
42009	Palárikovo a medzistaničné úseky Nové Zámky – Palárikovo a Palárikovo – Tvrdošovce	Nové Zámky 421, 422, N111, N112 Palárikovo 404 Tvrdošovce 401, 402	Palárikovo	
42010	Tvrdošovce a medzistaničné úseky Palárikovo – Tvrdošovce a Tvrdošovce – Trnovec nad Váhom	Palárikovo 411, 412 Trnovec nad Váhom 401, 402	Tvrdošovce	
42011	Trnovec nad Váhom a medzistaničné úseky Tvrdošovce – Trnovec nad Váhom a Trnovec nad Váhom – Šaľa	Tvrdošovce 411, 412 Šaľa 401, 402	Trnovec nad Váhom	
42012	Šaľa a medzistaničné úseky Trnovec nad Váhom – Šaľa a Šaľa – Galanta	Trnovec nad Váhom 411, 412 Galanta 401, 402	Šaľa	
42013	Galanta a medzistaničné úseky Šaľa – Galanta a Galanta – Sládkovičovo	Šaľa 411, 412 Galanta 403, 404, N101, N102, N111, N112 Sládkovičovo 401, 402	Galanta	
42014	Sládkovičovo a medzistaničné úseky Galanta – Sládkovičovo a Sládkovičovo – Senec	Galanta 411, 412, N111, N112 Senec 401, 402	Sládkovičovo	
42015	Senec a medzistaničné úseky Sládkovičovo – Senec a Senec – Bernolákovo	Sládkovičovo 411, 412 Bernolákovo 401, 402	Senec	
42016	Bernolákovo a medzistaničné úseky Senec – Bernolákovo a Bernolákovo – Bratislava-Vajnory	Senec 411, 412, N111, N112 Bratislava-Vajnory 401, 402	Bernolákovo	
42017	Bratislava-Vajnory a medzistaničný úsek Bernolákovo – Bratislava-Vajnory	Bernolákovo 411, 412 Bratislava-Vajnory 403, 404, 411, 412	Bratislava východ	
42018	Bratislava-Vajnory a medzistaničný úsek Bratislava-Vajnory – Bratislava hlavná stanica	Bratislava-Vajnory 23A, 401, 402, 403, 404 Odb. Močiar 414, 422, NS Bratislava-Vinohrady N101, N102, 401A, 402A, 43A Bratislava hl. st. 23B, 33B, 401, 402		

1	2	3	4	5
42019	Bratislava hl. st. koľaje č. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4 a 3-11 vo Dvore a medzistaničný úsek Odb. Močiar – Bratislava hl. stanica	Bratislava hl. st. 5, 3A, 23B, 33B, Odb. Močiar 414, 422	Bratislava hl. stanica	
42020	Bratislava hl. st. a medzistaničný úsek Bratislava hl. st. – Bratislava-Lamač	Bratislava hl. st. 137, 400, 401, 402, 403, 404, Bratislava-Lamač 401, 402		
42021	Bratislava-Lamač a medzistaničné úseky Bratislava hl. st. – Bratislava-Lamač Bratislava-Lamač – Devínska Nová Ves	Bratislava hl. st. 1, 2, 411, 412 Devínska Nová Ves 401, 402	Bratislava-Lamač	
42022	Devínska Nová Ves a medzistaničné úseky Bratislava-Lamač – Devínska Nová Ves a Devínska Nová Ves – Zohor	Bratislava-Lamač 421, 422 Zohor 401, 402	Devínska Nová Ves	
42023	Zohor a medzistaničné úseky Devínska Nová Ves – Zohor a Zohor – Malacky	Devínska Nová Ves 411, 412 NS Zohor N101, N102, N111, N112 Malacky 401, 402	Zohor	
42024	Malacky a medzistaničné úseky Zohor – Malacky a Malacky – Veľké Leváre	Zohor 411, 412 NS Zohor N111, N112 Veľké Leváre 401, 402	Malacky	
42025	Veľké Leváre a medzistaničné úseky Malacky – Veľké Leváre a Veľké Leváre – Sekule	Malacky 411, 412 Sekule 401, 402	Veľké Leváre	
42026	Sekule a medzistaničné úseky Veľké Leváre – Sekule a Sekule – Kúty	Veľké Leváre 411, 412 Kúty 401, 402 SpS Kúty N101, N102	Sekule	
42027	Kúty a medzistaničný úsek Sekule – Kúty	Sekule 411, 412 Kúty 404, 411, 412, 414, N101, N102, N124	Kúty	
42028	Bratislava východ odchodová skupina Sever a príhlé traťové koľaje do Bratislavy východ vchodovej skupiny a Bratislavy--Vajnory (koľaj č. 304a)	Bratislava-Vajnory 404 Bratislava východ 8, 9, 11	Bratislava východ	
42029	Bratislava východ odchodová skupina juh a príhlé traťové koľaje do Bratislavy--Vajnory (koľaj č. 4d) a Odb. Vinohrady	Bratislava východ 5, 11, 23A, 35, S127 NS Vinohrady 43A		

ŽSR DP 4
Príloha č. 12

Akcia: 2

1	2	3	4	5
42030	Bratislava východ vchodová skupina a medzistaničné úseky Bratislava východ vchodová skupina – Odb. Vinohrady a Bratislava východ vchodová skupina – Bratislava-Rača	Bratislava východ 5, 8, 35 NS Vinohrady 53A, 403, 404, N100, N103	Bratislava východ	Počas akcie 42032 , 42033 bude bez napätia aj TV vlečky LOKORAIL, a.s.(Bratislava-Pálenisko) a TV vlečky SLOVNAFT, a.s.. <

1	2	3	4	5
42039	Galanta koľaje č. 4 až 10 a medzistaničný úsek Gáň – Galanta	Gáň 411, 412 Galanta 6, 8, N113, N114	Galanta	Počas akcie 42044 , 42045 bude bez napätia aj TV vlečky RT LOGISTIC, a.s..
42040	Nové Mesto nad Váhom a medzistaničný úsek Nové Mesto nad Váhom – Výh. Potvorice	Nové Mesto n. V. N101, N102, N111, N112, 401, 402 Výh. Potvorice 401, 402	Nové Mesto nad Váhom	
42041	Výh. Potvorice – Výh. Horná Streda a medzistaničné úseky Nové Mesto nad Váhom – Výh. Potvorice a Výh. Horná Streda – Piešťany	Nové Mesto n. V. N111, N112, 421, 422 Piešťany 401, 402	CRD Trnava	
42042	Piešťany a medzistaničné úseky Výh. Horná Streda – Piešťany a Piešťany – Veľké Kostoľany	Výh. Horná Streda 411, 412 SpS Drahovce N101, N102, N111, N112 Veľké Kostoľany 401, 402		
42043	Veľké Kostoľany a medzistaničné úseky Piešťany – Veľké Kostoľany a Veľké Kostoľany – Leopoldov	Piešťany 411, 412 SpS Drahovce N101, N102, N111, N112 Leopoldov 13A, 401, 402		
42044	Leopoldov a medzistaničný úsek Veľké Kostoľany – Leopoldov	Veľké Kostoľany 411, 412 Leopoldov 411, 412, 413, 414,		
42045	Leopoldov a medzistaničný úsek Leopoldov – Výh. Brestovany	Leopoldov 401, 402, 413, 414 SpS Leopoldov N101, N102 Výh. Brestovany 13B, 401, 402		
42046	Výh. Brestovany a medzistaničné úseky Leopoldov – Výh. Brestovany a Výh. Brestovany – Trnava	Leopoldov 411, 412 SpS Leopoldov N101, N102 Trnava 401, 402		
42047	Trnava-osobná staničná skupina a medzistaničné úseky Výh. Brestovany – Trnava a Križovany nad Dudváhom – Trnava	Výh. Brestovany 411, 412 Trnava 204, 205, 411, 412 NS Trnava N203 Križovany nad Dudváhom 11, 411		
42048	Trnava-nákladná staničná skupina a medzistaničné úseky Trnava – Cífer a Trnava – Nemčanka nákl. a VS	Trnava 204, 205, 411, 412 NS Trnava 117, N101, N102, N107, N111, N112, N113 Nemčanka nákl. 11, 401 Cífer 401, 402		

ŽSR DP 4
Príloha č. 12

Akcia: 2

1	2	3	4	5
42049	Cífer a medzistaničné úseky Trnava – Cífer a Cífer – Šenkvice	NS Trnava 421, 422, N111, N112 Šenkvice 401, 402	CRD Trnava	
42050	Šenkvice a medzistaničné úseky Cífer – Šenkvice a Šenkvice – Pezinok	Cífer 411, 412 Pezinok 401, 402		
42051	Pezinok a medzistaničné úseky Šenkvice – Pezinok a Pezinok – Výh. Svätý Jur	Šenkvice 411, 412 SpS Pezinok N101, N102, N111, N112 Výh. Svätý Jur 401, 402		
42052	Svätý Jur a medzistaničné úseky Pezinok – Výh. Svätý Jur a Výh. Svätý Jur – Bratislava-Rača	Pezinok 411, 412 SpS Pezinok N101, N102, N111, N112 Bratislava-Rača 401, 402		
42053	Bratislava-Rača a medzistaničný úsek Výh. Svätý Jur – Bratislava-Rača	Výh. Svätý Jur 411, 412 Bratislava-Rača 411, 412, N 213, N 214	Bratislava- východ	
42054	Bratislava-Rača a medzistaničný úsek Bratislava-Rača – Bratislava hl. stanica	Bratislava-Rača 401, 402 NS Vinohrady 13A, 33A, 53A, 401A, 402A, N111, N112, N113, N114 Bratislava hl. st. 13A, 13B, 23B, 33B, 403, 404		
42055	Odb Vinohrady a medzistaničné úseky Bratislava-Rača – Bratislava hl. st. Bratislava východ – Odb. Vinohrady Odb. Vinohrady – Odb. Močiar a Odb. Vinohrady – Bratislava predmestie	Bratislava-Rača 411, 412 NS Vinohrady 13A, 33A, 53A, 401A, 402A, N103, N111, N112, N113, N114 Odb. Močiar 414 Bratislava predmestie 401, Bratislava hl. st. 404, 403, 33B, 23B, 13A	Bratislava východ	
42056	Bratislava hlavná stanica a medzistaničné úseky Bratislava-Vinohrady zast. – Bratisl. hlavná stanica, Odb. Močiar – Bratislava hlavná stanica a Bratislava hlavná stanica – Bratislava-Nové Mesto	Vinohrady zast. (km 4,502) 421, 422 Bratislava-Nové Mesto 403 Odb. Močiar 414, 422 Bratislava hl. st. – stanovište tunel 431, 432	Bratislava hlavná stanica	

**„Tabuľka č. 4“ SROV – napäťové výluky trakčného vedenia celej dopravne (čiastočne aj výluka koľají)
časť „D2“ – oblasť OR Trnava**

(Začiatok a skončenie výluky ohlási výpravca dopravne, v ktorej sa výluka koná)

Trate: Štúrovo – Bratislava hlavná stanica – Kúty, Bratislava východ – Bratislava-Petržalka, Leopoldov – Galanta, Nové Mesto nad Váhom – Bratislava hlavná stanica

Doba trvania výluky: do **240** minút.

Akcia: **3**

akcia číslo	Napäťové výluky TV celej dopravne (čiastočne aj koľaje)	Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravné opatrenia:
1	2	3	4
43001	Štúrovo	Štúrovo 9B, 401, 402, 421, 422 NS Štúrovo N111, N112, N114	<p>Platí pre všetky akcie typu 3.</p> <p>A. Vlaký vezené HKV nezávislej trakcie jazdia podľa platných predpisových ustanovení Z 1.</p> <p>B. Jazdy vlakov vezených HKV elektrickej trakcie smeru Štúrovo – Bratislava hl. st. – Kúty, Bratislava východ – Bratislava-Petržalka, Leopoldov – Galanta, Nové Mesto nad Váhom – Bratislava hlavná stanica a opačne zabezpečte:</p> <p>a) vchodom do dopravne zotrvačnosťou v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXXII. kapitoly a konkrétnych ustanovení Prevádzkového poriadku príslušných dopravní,</p> <p>b) prechodom v dopravni zotrvačnosťou, v zmysle ustanovení Tabuľky traťových pomerov (TTP), – Tab. 2, stĺpec 9,</p> <p>c) ak nie je možné uskutočniť jazdy vlakov zotrvačnosťou, v zmysle vyššie uvedených písm. a), b), musia byť vlaky vezené s príprahovými HKV nezávislej trakcie už zo susednej dopravne,</p> <p>d) ak by sa mali uskutočniť jazdy vlakov z koľají, ktoré sú bez napätia TV, ich odchody zabezpečte buď vytlačením z dopravne pomocou HKV nezávislej trakcie tak, aby vedúce HKV elektrickej trakcie bolo za vzdušnou izoláciou (el.delením), v zmysle ustanovení predpisu Z 1, XXXII. kapitoly alebo pridaním HKV nezávislej trakcie na príprah po najbližšiu dopravňu.</p> <p>C. Železničný podnik pristaví včas potrebný počet HKV nezávislej trakcie pre zabezpečenie jász vlakov v zmysle bodu B písm. – c), – d) a bodov E., G.</p> <p>D. Vlaký vyrozumte písomným rozkazom podľa príslušných ustanovení predpisu ŽSR Z 1.</p> <p>E. Pri vytlačaní vlaku z dopravne pomocou HKV nez. trakcie, v obvode dopravne vyrozumte o tom rušňovodiča vedúceho a postrkového HKV ústne.</p> <p>F. V prípadoch potreby, vždy na včasnú objednávku prednostu ŽST, SRT Nové Zámky, resp. Bratislava zabezpečí pristavenie vyhovujúceho posunovacieho HKV nezávislej trakcie, namiesto plánovaného posunujúceho HKV elektrickej trakcie.</p>
43002	Štúrovo koľaje č. 1 až 5e, 2 až 6, 402 – 406 koľaj po km 188,8 zo smeru od Szobu HU, koľaj č. 104, 106, 108 a koľaj RD	Štúrovo 6, 401, 402, 411, 412, N111, N112	
43003	Štúrovo koľaje č. 1 až 5e, 2 až 38, 38a, 62f, 402-406, 104, 106, 108a koľaj RD	Štúrovo 9B, 14, 18, 28, 401, 402, 421, 422, N111, N112	
43201	Štúrovo tranzitná skup. koľaje č. 1h, 2h, 101 až 112, 101a, 2A, 131	Štúrovo tranzitná skupina 9B, 421, 422, 431, 432	
43004	Mužla	Mužla 401, 402, 411, 412	
43005	Gbelce	Gbelce 401, 402, 411, 412	
43006	Strekov	Strekov 401, 402, 411, 412, N111, N112	

ŽSR DP 4
Príloha č. 12

Akcia: **3**

1	2	3	4
43007	Pribeta	Pribeta 401, 402, 411, 412	<p>Počas akcie 43009 bude bez napätia TV aj THU Nové Zámky.</p> <p>Prípadne ďalšie konkrétne opatrenia zabezpečenia jazd vlakov počas napätovej výluky TV, sú zapracované v prevádzkovom poriadku príslušných dopravní.</p> <p>Počas akcie 43012 bude bez napätia aj TV vlečky DUSLO, a.s..</p> <p>Počas konania akcie 43020 nebude napájané EPZ.</p>
43008	Dvory nad Žitavou	Dvory n. Ž. 401, 402, 411, 412	
43009	Nové Zámky	N. Zámky 401, 402, 403, 411, 412 N101, N102	
43010	Palárikovo	Palárikovo 401, 402, 403, 411, 412	
43011	Tvrdošovce	Tvrdošovce 401, 402, 411, 412	
43012	Trnovec nad Váhom	Trnovec n. V. 401, 402, 411, 412	
43013	Šaľa	Šaľa 401, 402, 411, 412	
43014	Galanta	Galanta 401, 402, 403, 404, 411, 412, N101, N102	
43015	Sládkovičovo	Sládkovičovo 401, 402, 411, 412	
43016	Senec	Senec 401, 402, 411, 412, N101, N102	
43017	Bernolákovo	Bernolákovo 401, 402, 411, 412	
43018	Bratislava-Vajnory	Ba-Vajnory 401, 402, 403, 404, 411, 412	
43019	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hl. st. 400, 401, 402, 403, 404, 431, 432, 137	
43020	Bratislava hlavná stanica – k. č. 91 (N-spojka) od el. delenia, 92 (S-spojka) od el. delenia, odstav. koľaje a RD	Bratislava hl. st. 13A, 13B, 137,	
43056	Bratislava hlavná stanica – k. č. 92 (Stará .spojka) od el. delenia, odstav. koľaje	Bratislava hl. st. S17B, S127, 128	
43057	Bratislava hlavná stanica – k. č. 91 (Nová spojka) od el. delenia, A, P, U2, RD	Bratislava hl. st. S17A, S117, 118	
43058	Bratislava hlavná stanica – odstav. k. č. 201, 201a, koľ. Skala (101 – 109)	Bratislava hl. st. Z157	
43059	Bratislava hlavná stanica – odstav. k. č. 212 až 214	Bratislava hl. st. Z177	

1	2	3	4
43021	Bratislava hl. st. – odstav. koľaje – len RD	Bratislava hl. st. 147	<p>Počas akcií 43033, 43034 a 43060:</p> <p>Najneskôr 28 kalendárnych dní pred dňom konania výluky požiadajte objednávateľ výluky prostredníctvom Odbor dopravy GR ŽSR stranu HU o náhradné napájanie TV traťových úsekov. SRT Bratislava zabezpečí pristavenie HKV nezávislej trakcie do príslušnej dopravne podľa potreby a rozsahu výluky.</p> <p>Počas akcie 43034 bude bez napätia aj TV vlečky LOKORAIL, a.s.(Bratislava-Pálenisko) a TV vlečky SLOVNAFT, a.s..</p>
43022	Bratislava-Lamač	Ba-Lamač 401, 402, 411, 412	
43023	Devínska Nová Ves	Devínska N. V. 401, 402, 411, 412	
43024	Zohor	Zohor 401, 402, 411, 412, N101, N102	
43025	Malacky	Malacky 401, 402, 411, 412	
43026	Veľké Leváre	Veľké Leváre 401, 402, 411, 412	
43027	Sekule	Sekule 401, 402, 411, 412	
43028	Kúty	Kúty 401, 402, 404, 411, 412, 414 SpS Kúty N124	
43029	Bratislava východ odchodová skup. Sever	Bratislava východ 8, 9, 11 Bratislava-Vajnory 403, 404	
43030	Bratislava východ odchodová skupina Juh	Bratislava východ 11, 411 Bratislava-Vajnory 23A	
43031	Bratislava východ vchodová skupina	Bratislava východ 5, 8, 29, N200, N300	
43032	Bratislava predmestie	Bratislava predmestie 400, 401, 402, 411, 412	
43033	Bratislava-Nové Mesto	Bratislava-Nové Mesto 401, 402, 403, 411, 412	
43034	Bratislava ÚNS	Bratislava ÚNS 401, 402, 411, 412	
43060	Bratislava-Petržalka	Bratislava-Petržalka 12, 13A, 401, 402, 411, 412	
43036	Siladice	Siladice 401, 402, 411, 412	
43037	Sereď	Sereď 401, 402, 404, 411, 412	
43038	Gáň	Gáň 401, 402, 411, 412	
43039	Nové Mesto nad Váhom	Nové Mesto n. V. 401, 402 NS Nové Mesto n. V. 421, 422, N101, N102,	

ŽSR DP 4
Príloha č. 12

Akcia: **3**

1	2	3	4
43041	Piešťany	Piešťany 401, 402, 411, 412	Počas akcie 43043 bude bez napätia aj TV vlečky RT LOGISTIC, a.s..
43042	Veľké Kostoľany	Veľké Kostoľany 401, 402, 411, 412	
43043	Leopoldov	Leopoldov 401, 402, 411, 412, 413, 414	
43048	Výh. Brestovany	Výh. Brestovany 401, 402, 411, 412	
43049	Trnava – osobná staničná skupina	Trnava 204, 205, 401, 402, 403, 411, 412	
43050	Trnava – nákladná staničná skupina	Trnava 204, 205, 411, 412 NS Trnava 117, 421, 422, 423, N101, N102	
43051	Cífer	Cífer 401, 402, 411, 412	
43052	Šenkvice	Šenkvice 401, 402, 411, 412	
43053	Pezinok	Pezinok 401, 402, 411, 412	
43054	Výh. Svätý Jur	Výh. Svätý Jur 401, 402, 411, 412	
43055	Bratislava-Rača	Bratislava-Rača 401, 402, 411, 412, N213, N214	

„Tabuľka č. 5“ SROV – výluky koľají a súčasne napäťové výluky trakčného vedenia staničných koľají v dopravni a príľahlej 1. (2.) traťovej koľaje (TK) k začiatku alebo ku koncu trate – časť „D2“ – oblasť OR Trnava

Trate: Štúrovo – Bratislava hlavná stanica – Kúty, Bratislava východ – Bratislava-Petržalka, Leopoldov – Galanta,
Nové Mesto nad Váhom – Bratislava hlavná stanica

Doba trvania výluky: do **120** minút.

Akcia: **4**

akcia číslo	Výluka koľaje a napäťová výluka TV		Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravná, ktorá ohlásí začiatok a skončenie výluky	Dopravné opatrenia :	
	skupina koľají v dopravni	TK v medzi-staničnom úseku				
1	2	3	4	5	6	
44001	Štúrovo, koľ. č. 1f, 1h od km 188,8 smer Mužla	prvá traťová Štúrovo tranzit. skupina – Štúrovo a koľ. č. 101 až 112 v Štúrove tranz. skupina	Štúrovo 411 Štúrovo tranzitná skupina 23A, 431	Štúrovo tr.sk.	Medzistaničné úseky Štúrovo – Mužla sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.	V Štúrove budú vchádzať vlaky na párnú skupinu koľají.
44002	Štúrovo, koľ. č. 2f, 2h, 62f od km 188,8 smer Mužla	druhá traťová Štúrovo – Štúrovo tranzitná skupina	Štúrovo 28, 412 Štúrovo tranzitná skupina 23A, 432	Štúrovo		Vlaky, ktoré vchádzajú v Štúrove pravidelne na párnú skupinu koľají, vchádzajú do dopravne zotrvačnosťou. Vlaky, ktoré odchádzajú z párnej skupiny koľají, vypravte z nepárnej skupiny koľají. Ostatné vlaky dopravujte s príprahovým HKV nezávislej trakcie do Mužle, alebo vyčkajú na skončenie výluky.
44003	nepárna v Mužli	prvá traťová Mužla – Štúrovo tranzitná skupina	Mužla 3B, 411 Štúrovo tranzitná skupina 431	Mužla		V Mužli budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44004	párna v Mužli	druhá traťová Štúrovo tranzit. skupina – Mužla	Mužla 3B, 412 Štúrovo tranzitná skupina 432			V Mužli budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

1	2	3	4	5	6
44005	nepárna v Mužli	prvá traťová Gbelce – Mužla	Mužla 3B, 13B, 401 Gbelce 401	Mužla	<p>Za výluky koľaje a napätia TV 1.(2.) traťové koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Štúrovo – Bratislava a opačne z do (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní.</p>
44006	párna v Mužli	druhá traťová Mužla – Gbelce	Mužla 3B, 13A, 402 Gbelce 402		
44007	nepárna v Gbelciach	prvá traťová Gbelce – Mužla	Mužla 13B, 411 Gbelce 3B, 411	Gbelce	
44008	párna v Gbelciach	druhá traťová Mužla – Gbelce	Mužla 13B, 412 Gbelce 3A, 412		
44009	nepárna v Gbelciach	prvá traťová Strekov – Gbelce	Strekov 401, N101 Gbelce 3B, 13B, 401		
44010	párna v Gbelciach	druhá traťová Gbelce – Strekov	Strekov 402, N102 Gbelce 3B, 13A, 402		
44011	nepárna v Strekove	prvá traťová Strekov – Gbelce	Strekov 3B, 411, N101, N111 Gbelce 3B, 411	Strekov	
44012	párna v Strekove	druhá traťová Gbelce – Strekov	Strekov 3A, 412, N102, N112 Gbelce 13B, 412		
44013	nepárna v Strekove	prvá traťová Pribeta – Strekov	Strekov 3B, 401, N111, Pribeta 13B, 401		<p>... z Gbeliec do Mužle ... V Mužli budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. ... z Mužle do Gbeliec ... V Mužli budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. ... z Gbeliec do Mužle ... V Gbelciach budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. ... z Mužle do Gbeliec ... V Gbelciach budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. ... zo Strekova do Gbeliec ... V Gbelciach budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. ... z Gbeliec do Strekova ... V Gbelciach budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. ... zo Strekova do Gbeliec ... V Strekove budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. ... z Gbeliec do Strekova ... V Strekove budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. ... z Pribety do Strekova ... V Strekove budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou ... zo Strekova do Pribety ... V Strekove budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.</p>
44014	párna v Strekove	druhá traťová Strekov – Pribeta	Strekov 3B, 402, N112, Pribeta 13A, 402		

1	2	3	4	5	6
44015	nepárna v Pribete	prvá traťová Pribeta – Strekov	Strekov 411, Pribeta 411,3B,13B	Pribeta	... z Pribety do Strekova ... V Pribete budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44016	párna v Pribete	druhá traťová Strekov – Pribeta	Strekov 411 Pribeta 3B, 13A, 412		... zo Strekova do Pribety ... V Pribete budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44017	nepárna v Pribete	prvá traťová Dvory nad Žitavou –Pribeta	Dvory nad Žitavou 13B, 401 Pribeta 3B, 401		... z Dvorov nad Žitavou do Pribety ... V Pribete budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44018	párna v Pribete	druhá traťová Pribeta – Dvory nad Žitavou	Pribeta 3A, 402 Dvory nad Žitavou 13B, 402		... z Pribety do Dvorov nad Žitavou ... V Pribete budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44019	nepárna v Dvoroch nad Žitavou	prvá traťová Dvory nad Žitavou – Pribeta	Dvory nad Žitavou 3B, 13B, 411 Pribeta 3A, 411	Dvory nad Žitavou	... z Dvorov nad Žitavou do Pribety ... V Dvoroch nad Žitavou budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají vlaky smeru Bratislava - Štúrovo na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou
44020	párna v Dvoroch nad Žitavou	druhá traťová Pribeta – Dvory nad Žitavou	Pribeta 412 Dvory nad Žitavou 3B, 13A, 412		... z Pribety do Dvorov nad Žitavou ... V Dvoroch nad Žitavou budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44021	nepárna v Dvoroch nad Žitavou	prvá traťová Nové Zámky – Dvory nad Žitavou	Nové Zámky 13A, 401 Dvory nad Žitavou 3B, 401		V Dvoroch nad Žitavou budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44022	párna v Dvoroch nad Žitavou	druhá traťová Dvory nad Žitavou – Nové Zámky	Dvory nad Žitavou 3A, 402 Nové Zámky 13A, 23A, 402		V Dvoroch nad Žitavou budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Za výluky koľaje a napätia TV 1.(2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Štúrovo – Bratislava a opačne z ... do ... (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní.

Medzistaničný úsek Dvory nad Žitavou – Nové Zámky je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.

1	2	3	4	5	6
44023	nepárna v Nových Zámkoch po km 145,0 od Štúrova	prvá traťová Nové Zámky – Dvory nad Žitavou	N. Zámky 3A, 13B, 403, 411 Dvory nad Žitavou 411	Nové Zámky	<p>V Nových Zámkoch budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají. Vlaky smer Komárno vytlačte z dopravne HKV nezávislej trakcie za vzdušné delenie alebo vezte príprahovým HKV nezávislej trakcie do susednej dopravne.</p> <p>Vlaky opačného smeru vchádzajú do ŽST Nové Zámky zotrvačnosťou.</p> <p>SRT N. Zámky zabezpečí potrebný počet HKV nezávislej trakcie, podľa rozsahu výluky.</p>
44024	párna v Nových Zámkoch po km 145,0 od Štúrova	druhá traťová Dvory nad Žitavou – Nové Zámky	Dvory nad Žitavou 412 N. Zámky 3A, 13A, 23A, 412		<p>V Nových Zámkoch budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají. Vlaky, ktoré pravidelne vchádzajú na párnú skupinu koľají (končiace, alebo s väčším pobytom) vchádzajú do dopravne na nepárnu skupinu koľají, odkiaľ budú prestavené na párnú skupinu koľají cez bratislavské zhlavie HKV nezávislej trakcie. Odchádzajúce vlaky z párnej skupiny koľají vytlačte za vzdušné delenie, u ktorých je potrebné vykonať skúšku brzdy prevezte príprahovým HKV nezávislej trakcie do susednej dopravne, prípadne vyčkajú na skončenie výluky.</p>
44025	Nové Zámky, koľaj č.1 od km 145,0 smer Palárikovo	prvá traťová Palárikovo – Nové Zámky	Palárikovo 401 N. Zámky 411 NS N. Zámky 33B, N101, N111		<p>V Nových Zámkoch budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají.</p>
44026	Nové Zámky, koľaj č. 2 od km 145,0 smer Palárikovo	druhá traťová Nové Zámky – Palárikovo	N. Zámky 412 NS N. Zámky 33A, N102, N112 Palárikovo 402		<p>V Nových Zámkoch budú prechádzať vlaky po skupine koľají, vlaky smeru Šurany - Komárno po párnej skupine koľají.</p> <p>Vlaky zo smeru od Komárna, resp. Štúrova smerom do Šurian, vchádzajú na párnú skupinu koľají (okrem koľaje č. 2).</p> <p>Vlaky smerom do Bratislavy prestavte pred odchodom z párnej skupiny koľají na nepárnu skupinu koľají, prípadne vyčkajú na skončenie výluky.</p>
44027	nepárna v Nových Zámkoch po km 145,0 od Štúrova	traťová koľaj Bajč – Nové Zámky	Bajč 11, 411 N. Zámky 3A, 23B, 401, 411, N103		<p>Vlaky smeru Bratislava – Štúrovo budú prechádzať v N. Zámkoch po párnej skupine koľají na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.</p> <p>Vlaky smeru Bratislava (Šurany) – Komárno vyčkajú na skončenie výluky vo vhodných dopravných alebo zavedte odklonom vo vhodných trasách cez D.Stredu, vždy podľa rozhodnutia prevádzkového dispečera.</p> <p>Najneskôr 28 kalendárnych dní pred dňom konania výluky požiada objednávatel výluky prostredníctvom Odboru dopravy GR ŽSR stranu HU o náhradné napájanie TV traťových úsekov.</p>

1	2	3	4	5	6
44028	Nové Zámky, koľaje č. 4d1, 4d2	traťová koľaj Výh. Bánov – Nové Zámky	Výh. Bánov 1, 401 N. Zámky 14 NS N. Zámky N113	Nové Zámky	Vlaky smeru Šurany – Nové Zámky, resp. opačne, vyčkajú na skončenie výluky vo vhodných dopravných alebo ich zavedú odklonom vo vhodných trasách cez Palárikovo vždy podľa rozhodnutia prevádzkového dispečera. Odchodové vlaky smerom do Bratislavy z koľaj č. 401 až 406, 501 až 509 párnej skupiny, prestavte cez štúrovské zhlavie na koľaj č. 2 a odtiaľ vypravte.
44034	párna v Palárikove	traťová koľaj Šurany – Palárikovo	Šurany 402 Palárikovo 3B, 402, 412	Palárikovo	V Palárikove budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľaj, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na vchodovom a odchodovom zhlaví zotrvačnosťou alebo budú prechádzať cez celú stanicu po koľaj č. 2, zotrvačnosťou. Vlaky smeru Šurany – Bratislava a opačne vyčkajú na skončenie výluky.
44029	nepárna v Palárikove	prvá traťová Palárikovo – Nové Zámky	Palárikovo 3B, 411 N. Zámky 33B, 421, N111		V Palárikove budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľaj, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44030	párna v Palárikove	druhá traťová Nové Zámky – Palárikovo	N. Zámky 33A, 422, N112 Palárikovo 3B, 404, 412		V Palárikove budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľaj, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Vlaky smeru Šurany – Bratislava a opačne vchádzajú na koľaje č. 4, 6 zotrvačnosťou a pri odchode musia byť vytlačené HKV nezávislej trakcie za vzdušné delenie.
44031	nepárna v Palárikove	prvá traťová Tvrdošovce – Palárikovo	Tvrdošovce 401 Palárikovo 3B, 13B, 401		V Palárikove budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľaj, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44032	párna v Palárikove	druhá traťová Palárikovo – Tvrdošovce	Tvrdošovce 402 Palárikovo 3B, 13A, 402, 404	Tvrdošovce	V Palárikove budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľaj, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Vlaky smeru Šurany – Bratislava a opačne vyčkajú na skončenie výluky vo vhodných dopravných.
44035	nepárna v Tvrdošovciach	prvá traťová Tvrdošovce – Palárikovo	Tvrdošovce 3B, 411 Palárikovo 13B, 411		V Tvrdošovciach budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľaj, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44036	párna v Tvrdošovciach	druhá traťová Palárikovo – Tvrdošovce	Tvrdošovce 3A, 412 Palárikovo 13B, 412		V Tvrdošovciach budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľaj, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44037	nepárna v Tvrdošovciach	prvá traťová Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce	Tvrdošovce 3B, 401 Jatov N101, N111 Trnovec n. V. 13A, 401		V Tvrdošovciach budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľaj, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Medzistaničné úseky Nové Zámky – Trnovec nad Váhom sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravných ako pri jazde vlakov proti správnejmu smeru.

1	2	3	4	5	6	
44038	párna v Tvrdošovciach	druhá traťová Tvrdošovce – Trnovec nad Váhom	Tvrdošovce 3B, 402 Jatov N102, N112 Trnovec n. V. 13A, 402	Tvrdošovce	Medzistaničné úseky Tvrdošovce – Galanta sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečíte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správnejmu smeru.	V Tvrdošovciach budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44039	nepárna v Trnovci nad Váhom	prvá traťová Trnovec n. V. – Tvrdošovce	Tvrdošovce 411 Jatov N101, N111 Trnovec n. V. 3A, 13A, 411	Trnovec nad Váhom		V Trnovci nad Váhom budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44040	párna v Trnovci nad Váhom	druhá traťová Tvrdošovce – Trnovec n. V.	Tvrdošovce 412 Jatov N102, N112 Trnovec n. V. 3A, 13A, 412			V Trnovci nad Váhom budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44041	nepárna v Trnovci nad Váhom	prvá traťová Šaľa – Trnovec nad Váhom	Šaľa 13B, 401 Trnovec n. V. 3A, 401			V Trnovci nad Váhom budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44042	párna v Trnovci nad Váhom	druhá traťová Trnovec nad Váhom – Šaľa	Šaľa 13B, 402 Trnovec n. V. 3A, 402			V Trnovci nad Váhom budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44043	nepárna v Šali	prvá traťová Šaľa – Trnovec nad Váhom	Šaľa 3B, 13B, 411 Trnovec n. V. 411	Šaľa		V Šali budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44044	párna v Šali	druhá traťová Trnovec nad Váhom – Šaľa	Šaľa 3A, 13A, 412 Trnovec n. V. 412			V Šali budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44045	nepárna v Šali	prvá traťová Galanta – Šaľa	Šaľa 3B, 401 Galanta 13B, 401			V Šali budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44046	párna v Šali	druhá traťová Šaľa – Galanta	Šaľa 3A, 402 Galanta 13B, 402			V Šali budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44047	nepárna v Galante	prvá traťová Galanta – Šaľa	Šaľa 411 Galanta 3B, 13B, 401, N101	Galanta		V Galante budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44048	párna v Galante	druhá traťová Šaľa – Galanta	Šaľa 412 Galanta 3B, 13B, 403, 404, 412, N102		V Galante budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.	

1	2	3	4	5	6
44049	nepárna v Galante	prvá traťová Sládkovičovo – Galanta	Sládkovičovo 401 Galanta 3A, 23B, 401, N101, N111	Galanta	V Galante budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava (Leopoldov) – Štúrovo na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44050	párna v Galante	druhá traťová Galanta – Sládkovičovo	Sládkovičovo 402 Galanta 3B, 23B, 402, 403, 404, N102, N112		V Galante budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Vlaky smeru Štúrovo – Leopoldov vchádzajú do ŽST na koľaje č. 4 a 6 zotrvačnosťou. Pri odchode musia byť vytlačené HKV nezávislej trakcie za vzdušné delenie. To isté platí aj pre opačný smer.
44051	nepárna v Sládkovičove	prvá traťová Sládkovičovo – Galanta	Sládkovičovo 3B, 411 Galanta 23B, 411, N111	Sládkovičovo	V Sládkovičove budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44052	párna v Sládkovičove	druhá traťová Galanta – Sládkovičovo	Sládkovičovo 3B, 412 Galanta 23B, 412, N112		V Sládkovičove budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44053	nepárna v Sládkovičove	prvá traťová Senec – Sládkovičovo	Senec 401 Sládkovičovo 3B, 13B, 401		V Sládkovičove budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44054	párna v Sládkovičove	druhá traťová Sládkovičovo – Senec	Senec 402 Sládkovičovo 3B, 13B, 402		V Sládkovičove budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44055	nepárna v Senci	prvá traťová Senec – Sládkovičovo	Senec 3B, 411, N101 Sládkovičovo 13B, 411	Senec	V Senci budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44056	párna v Senci	druhá traťová Sládkovičovo – Senec	Senec 3B, 412, N102 Sládkovičovo 13B, 412		V Senci budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44057	nepárna v Senci	prvá traťová Bernolákovo – Senec	Senec 3B, 401, N101, N111 Bernolákovo 13A, 401		V Senci budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44058	párna v Senci	druhá traťová Senec – Bernolákovo	Senec 3B, 402, N102, N112 Bernolákovo 13A, 402		V Senci budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Medzistaničné úseky Galanta – Bernolákovo sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.

1	2	3	4	5	6
44059	nepárna v Bernolákove	prvá traťová Bernolákovo – Senec	Senec 411, N111 Bernolákovo 3A, 13B, 411	Bernolákovo	V Bernolákove budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44060	párna v Bernolákove	druhá traťová Senec – Bernolákovo	Senec 412, N112 Bernolákovo 3A, 13A, 412		V Bernolákove budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44061	nepárna v Bernolákove	prvá traťová Bratislava- -Vajnory – Bernolákovo	Bernolákovo 3A, 401 Brat.-Vajnory 13A, 401		V Bernolákove budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44062	párna v Bernolákove	druhá traťová Bernolákovo – Brat.-Vajnory	Bernolákovo 3A, 402 Brat.-Vajnory 13A, 402		V Bernolákove budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44063	nepárna v Bratislave- -Vajnorochoch	prvá traťová Bratislava- -Vajnory – Bernolákovo	Bernolákovo 411 Brat.-Vajnory 411,13A,3B	Bratislava- východ	V Bratislave-Vajnorochoch budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44064	párna v Bratislave- -Vajnorochoch	druhá traťová Bernolákovo – Bratislava- -Vajnory	Bernolákovo 412 Brat.-Vajnory 3B, 13A, 403, 404, 412		V Bratislave-Vajnorochoch budú prechádzať vlaky po nepárnej sk.koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Odchodové vlaky z Bratislavy východu-odchodovej skupiny Sever prestavte do odchodovej skupiny juh a odtiaľ ich vytlačte cez koľaj č. 4d HKV nezáv. trakcie na nepárnu skupinu koľají.
44065	nepárna v Bratislave- -Vajnorochoch	prvá traťová Odb. Močiar – Bratislava- -Vajnory	Brat.-Vajnory 3B, 23A, 401 NS Vinohrady 3A, 401A, N101		V Bratislave-Vajnorochoch budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Štúrovo na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Vlaky smeru Bratislava hl. st. – Štúrovo prechádzajú cez Odb. Močiar zotrvačnosťou.
44066	párna v Bratislave- -Vajnorochoch	druhá traťová Bratislava- -Vajnory – Odb. Močiar	Brat.-Vajnory 3A, 402, 403, 404 NS Vinohrady 3A, 43A, 402A, N102		V Bratislave-Vajnorochoch budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Bratislava na vchod. zhlaví zotrvačnosťou prípadne budú vchádzať zotrvačnosťou na párnú skupinu koľají a pred odchodom budú prestavené na nepárnu skupinu koľají HKV nezávislej trakcie. Odchodové vlaky z Bratislavy východu- odchodovej skupiny sever vytlačte HKV nezávislej trakcie za vzdušné delenie na bernolákovskom zhlaví.

Medzistaničné úseky Senec – Odb Močiar sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravných ako pri jazde vlakov proti správnejmu smeru.

1	2	3	4	5	6
44067	Bratislava hl. st. k. č. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 3 – 11 vo dvore	prvá traťová Bratislava hl. st. – Odb. Močiar	Bratislava hl. st. 9, 33B,	Bratislava hlavná stanica	V Bratislave hl. st. budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají. V koľajisku „Dvor“ sa smie vykonávať posun len HKV nezávislej trakcie. Vlaky smeru Kúty (Bratislava-Nové Mesto) – Štúrovo prechádzajú cez Odb. Močiar zotrvačnosťou.
44068	Bratislava hl. st., k. č. 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4	druhá traťová Odb. Močiar – Bratislava hl. st.	Bratislava hl. st. 7, 23B Odb. Močiar 414, 422		V Bratislave hl. st. budú prechádzať vlaky smeru Štúrovo – Kúty po koľaji č. 1.
44069	Bratislava hl. st., k. č. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 3-11 vo Dvore	prvá traťová Bratislava-Lamač – Bratislava hl. st.	Bratislava hl. st. 1, 9, 401, 411 Bratislava-Lamač 13A, 401		V Bratislave hl. st. budú vchádzať vlaky na koľaje č. 2 až 22. Vlaky smeru Bratislava – Štúrovo idú na odchovom zhlaví zotrvačnosťou. V koľajisku „Dvor“ sa smie vykonávať posun len HKV nezávislej trakcie.
44070	Bratislava hl. st., koľaje č. 8, 8a, 8b, 8c, 2f	druhá traťová Bratislava hl. st. – Bratislava-Lamač	Bratislava hl. st. 4, 16, 137, 404 Bratislava-Lamač 13A, 402		V Bratislave hl. st. budú vlaky vchádzať na koľaje č. 1 až 6. Vlaky smeru Bratislava východ (Bratislava-N. M.) – Kúty musia byť vezené príprahovým HKV nezávislej trakcie. Vlaky opačného smeru na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44071	nepárna v Bratislave-Lamači	prvá traťová Bratislava-Lamač – Bratislava hl. st.	Bratislava hl. st. 431 Bratislava-Lamač 3A, 13B, 421, N101, N111	Bratislava-Lamač	V Bratislave-Lamači budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Kúty – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44072	párna v Bratislave-Lamači	druhá traťová Bratislava hl. st. – Bratislava-Lamač	Bratislava hl. st. 432 Bratislava-Lamač 3A, 13A, 412, N102, N112		V Bratislave-Lamači budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Kúty na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44073	nepárna v Bratislave-Lamači	prvá traťová Devínska Nová Ves – Bratislava-Lamač	Devínska N. V. 13A, 401 Bratislava-Lamač 3B, 401, N101, N111		V Bratislave-Lamači budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Kúty – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44074	párna v Bratislave-Lamači	druhá traťová Bratislava-Lamač – Devínska Nová Ves	Devínska N. V. 13A, 402 Bratislava-Lamač 3A, 402, N102, N112		V Bratislave-Lamači budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Kúty na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Medzistaničné úseky Odb Močiar – Devínska Nová Ves sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.

1	2	3	4	5	6
44075	nepárna v Devínskej Novej Vsi	prvá traťová Devínska Nová Ves – Bratislava- -Lamač	Devínska N. V. 3A, 13B, 411 Bratislava-Lamač 421	Devínska Nová Ves	V Devínskej Novej Vsi budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Kúty – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44076	párna v Devínskej Novej Vsi	druhá traťová Bratislava- -Lamač – Devínska Nová Ves	Bratislava-Lamač 422 Devínska N. V. 3A, 13A, 412		V Devínskej Novej Vsi budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Kúty na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44077	nepárna v Devínskej Novej Vsi	prvá traťová Zohor – Devínska Nová Ves	Zohor 13A, 401 Devínska N. V. 3A, 401		V Devínskej Novej Vsi budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Kúty – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44078	párna v Devínskej Novej Vsi	druhá traťová Devínska Nová Ves – Zohor	Zohor 13A, 402 Devínska N. V. 3A, 402		V Devínskej Novej Vsi budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Kúty na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44079	nepárna v Zohore	prvá traťová Zohor – Devínska Nová Ves	Zohor 3A, 13A, 411, N101 Devínska N. V. 411	Zohor	V Zohore budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Kúty – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44080	párna v Zohore	druhá traťová Devínska Nová Ves – Zohor	Zohor 3A, 13A, 412, N102 Devínska N. V. 412		V Zohore budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Kúty na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44081	nepárna v Zohore	prvá traťová Malacky –Zohor	Malacky 401 Zohor 3A, 23B, 401, N101, N111		V Zohore budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Kúty – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44082	párna v Zohore	druhá traťová Zohor –Malacky	Zohor 3A, 23A, 402, N102, N112 Malacky 402		V Zohore budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Kúty na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Medzistaničné úseky Devínska Nová Ves – Malacky sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ri jazde vlakov proti správne smeru.

1	2	3	4	5	6
44083	nepárna v Malackách	prvá traťová Malacky –Zohor	Malacky 3A, 411 Zohor 23A, 411, N111	Malacky	V Malackách budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Kúty – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44084	párna v Malackách	druhá traťová Zohor –Malacky	Zohor 23A, 412, N112 Malacky 3A, 412		V Malackách budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Kúty na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44085	nepárna v Malackách	prvá traťová Veľké Leváre – Malacky	Veľké Leváre 401 Malacky 3A, 13A, 401		V Malackách budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Kúty – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44086	párna v Malackách	druhá traťová Malacky – Veľké Leváre	Veľké Leváre 402 Malacky 3A, 13A, 402		V Malackách budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Kúty na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44087	nepárna vo Veľkých Levároch	prvá traťová Veľké Leváre – Malacky	Veľké Leváre 3B, 411 Malacky 13A, 411	Veľké Leváre	Vo Veľkých Levároch budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Kúty – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44088	párna vo Veľkých Levároch	druhá traťová Malacky – Veľké Leváre	Veľké Leváre 3A, 412 Malacky 13A, 412		Vo Veľkých Levároch budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Kúty na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44089	nepárna vo Veľkých Levároch	prvá traťová Sekule – Veľké Leváre	Sekule 13A, 401 Moravský Ján N101, N111 V. Leváre 3A, 13B, 401		Vo Veľkých Levároch budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Kúty – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44090	párna vo Veľkých Levároch	druhá traťová Veľké Leváre – Sekule	Sekule 13A, 402 Moravský Ján N102, N112 V. Leváre 3A, 13A, 402		Vo Veľkých Levároch budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Kúty na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44091	nepárna v Sekuliach	prvá traťová Sekule – Veľké Leváre	Sekule 3A, 13B, 411 Moravský Ján N101, N111 V. Leváre 13A, 411	Sekule	V Sekuliach budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Kúty – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44092	párna v Sekuliach	druhá traťová Veľké Leváre – Sekule	Sekule 3A, 13A, 412 Moravský Ján N102, N112 V. Leváre 13A, 412		V Sekuliach budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Kúty na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44093	nepárna v Sekuliach	prvá traťová Kúty – Sekule	Kúty 401, SpS Kúty N101 Sekule 3B, 401		V Sekuliach budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Kúty – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Medzistaničné úseky Zohor – Kúty sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.

1	2	3	4	5	6
44094	párna v Sekuliach	druhá traťová Sekule – Kúty	Kúty 402 SpS Kúty N102 Sekule 3A, 402	Sekule	V Sekuliach budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Kúty na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44095	nepárna v Kútoch	prvá traťová Kúty – Sekule	Kúty 3A, 411 SpS Kúty N101 Sekule 411	Kúty	V Kútoch budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Kúty – Bratislava (Trnava) na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44096	párna v Kútoch	druhá traťová Sekule – Kúty	Kúty 3A, 412, 414 SpS Kúty 404, N102, N124 Sekule 412		V Kútoch budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Kúty (Gbely) na odchodovom zhlaví a vlaky smeru Trnava – Gbely (Břeclav CZ) na vchodovom a odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44097	Kúty, koľaje č. 2 až 6	traťová koľaj Šaštín-Stráže – Kúty	Kúty 3B, 402, 412, 414 SpS Kúty N104, N124 Šaštín-Stráže 11, 411		V Kútoch budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Břeclav CZ (Gbely) na vchodovom a odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Na trati Šaštín-Stráže – Kúty nesmú ísť žiadne vlaky ani posunujúce diely, ktoré by výluky rušili. Pravidelné vlaky osobnej a nákladnej dopravy vyčkajú na skončenie výluky v susedných dopravných.
44098	Kúty, koľaje č. 2 až 6	traťová koľaj Kúty – Gbely	Kúty 3B, 402, 404, 412 SpS Kúty N114, N124 Gbely 1, 401		V Kútoch budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava (Trnava) – Břeclav CZ na vchodovom a odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Na trati Kúty – Gbely nesmú ísť žiadne vlaky ani posunujúce diely, ktoré by výluky rušili. Pravidelné vlaky osobnej a nákladnej dopravy, vyčkajú na skončenie výluky v susedných dopravných.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
44099	Bratislava východ odchodová skupina Juh	Bratislava vých. odch. skup. Juh – Odb. Vinohrady	Bratislava-Vajnory 23A Bratislava východ 11 Odb. Vinohrady 43A	Bratislava východ	<p>Za výluky staničných koľají odchodovej skupiny juh a sever, nesmú odchádzať žiadne vlaky a posunujúce diely, ktoré by výluku rušili.</p> <p>Na trati Bratislava východ odchodová skupina Juh – Odb. Vinohrady, Bratislava východ odchodová skupina Sever – Bratislava východ odchodová skupina a Bratislava východ odchodová skupina Sever – Bratislava-Vajnory, nesmú ísť žiadne vlaky ani posun, ktoré by výluku rušili.</p>
44100		Bratislava vých. odch. skup. Juh – Bratislava-Vajnory (k. č. 4d)	Bratislava východ 11, 411 Bratislava-Vajnory 23A		
44101	Bratislava východ odchodová skupina Sever	Bratislava východ. odchodová skupina Sever – Bratislava východ odchodová skupina.	Bratislava východ 8 Bratislava východ nové 14		
44102		Bratislava východ. odchodová skupina Sever – Bratislava-Vajnory (koľaj č. 304a)	Bratislava-Vajnory 403, 404 Brat. východ 9, 11, 16, 12		

1	2	3	4	5	6
44103	Bratislava východ vchod. skupina, koľ č. 1 až 13.	prvá traťová Odb. Vinohrady – Bratislava vých. vchod. sk.	Bratislava východ 3, 5, 35, N300	Bratislava východ	V stanici Bratislava východ vchodová skupina budú vchádzať vlaky zo smeru od Odb. Vinohrady (Bratislavy-Rače) len na párnú skupinu koľají.
44104	Bratislava východ vchodová. skupina koľaje č. 2 až 14	druhá traťová Bratislava východ vchodová skupina – Odb. Vinohrady a traťová koľaj Bratislava vých. vchod. skupina – Bratislava-Rača	Bratislava východ 3, 8, N200		V ŽST Bratislava východ vchodová skupina budú vchádzať vlaky zo smeru od Odb. Vinohrady len na nepárnu skupinu koľají. Na trati Bratislava východ vchodová skupina – Bratislava-Rača nesmú ísť žiadne vlaky ani posun, ktoré by výluku rušili. Posun v starom rušňovom depe sa môže vykonávať len HKV nezávislej trakcie.
44105	nepárna v Bratislave predmestí	prvá traťová Bratislava predmestie – Odb. Vinohrady	Bratislava predmestie 3A, 400, 411 Vinohrady 403	Bratislava predmestie	V Bratislave predmestí budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Rusovce – Bratislava východ na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. V úseku Bratislava predmestie – Odb. Močiar nesmú ísť žiadne vlaky ani posun, ktoré by výluku rušili.
44106	párna v Bratislave predmestí	druhá traťová Odb. Vinohrady – Bratislava predmestie	Bratislava predmestie 3A, 412 Vinohrady 33A		V Bratislave predmestí budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava východ – Rusovce na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44107	nepárna v Bratislave predmestí	traťová koľaj Odb. Močiar – Bratislava predmestie	Odb. Močiar 422 Bratislava predmestie 3A, 401, 411		V Bratislave predmestí budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Rusovce – Bratislava východ na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. V úseku Bratislava predmestie – Odb. Vinohrady po 1. traťovej koľaji nesmú ísť žiadne vlaky ani posun, ktoré by výluku rušili.
44108	párna v Bratislave predmestí	druhá traťová Brat. predmestie – Bratislava-Nové Mesto	Bratislava-N. M. 402 Brat. predmestie 3A, 402		V Bratislave predmestí budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Rusovce – Bratislava východ na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Medzistaničné úseky Bratislava východ vchodová skupina – Bratislava-Nové Mesto sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly osemnásť časti a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
44109	nepárna v Bratislave predmestí	prvá traťová Bratislava-N. M. – Bratislava predmestie	Bratislava-N. M. 401 Bratislava predmestie 3B, 400, 401	Bratislava predmestie	V Bratislave predmestí budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Rusovce – Bratislava východ na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44110	párna v Bratislave- Novom Meste	druhá traťová Bratislava predmestie – Bratislava- Nové Mesto	Bratislava-N. M. 3A, 412 Bratislava predmestie 412	Bratislava- Nové Mesto	V Bratislave-Novom Meste budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava východ – Rusovce na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44111	nepárna v Bratislave- Novom Meste	prvá traťová Bratislava-N. M. – Bratislava predmestie	Bratislava-N. M. 3B, 403, 411 Bratislava predmestie 411		V Bratislave-Novom Meste budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Rusovce – Bratislava východ na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Medzi ŽST Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hl. st. nesmú ísť žiadne vlaky ani posun, ktoré by výluku rušili.
44112	párna v Bratislave- Novom Meste	druhá traťová Bratislava-N. M. – Bratislava ÚNS	Bratislava ÚNS 402 Bratislava-N. M. 3A, 402		V Bratislave-Novom Meste budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava východ – Rusovce na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44113	nepárna v Bratislave- Novom Meste	prvá traťová Bratislava ÚNS – Bratislava-N. Mesto	Bratislava ÚNS 3A, 401 Bratislava-N. M. 401		V Bratislave-Novom Meste budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Rusovce – Bratislava východ na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Vlaky smeru Bratislava hl. st. – Rusovce a opačne na vchodovom, resp. odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44114	párna v Bratislave ÚNS	druhá traťová Bratislava-N. M. – Bratislava ÚNS	Bratislava ÚNS 3B 412 Bratislava-N. M. 412	Bratislava ÚNS	V Bratislava ÚNS budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava východ – Rusovce na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44115	nepárna v Bratislave ÚNS	prvá traťová Bratislava ÚNS – Bratislava-N. Mesto	Bratislava ÚNS 3B, 411 Bratislava-N. M. 411		V Bratislava ÚNS budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Rusovce – Bratislava východ na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Vlaky pre Slovnaft, resp. zo Slovnaftu vyčkajú na skončenie výluky.
44168	párna v Bratislave ÚNS	druhá traťová Bratislava ÚNS – Ba-Petržalka	Bratislava ÚNS 3B, 13B, 402, Bratislava-Petržalka 402		V Bratislava ÚNS budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava východ – Rusovce na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Medzistaničné úseky Bratislava predmestie – Bratislava-Petržalka sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečíte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správnejmu smeru.

1	2	3	4	5	6
44167	nepárna v Bratislave ÚNS	prvá traťová Bratislava- -Petržalka – Bratislava ÚNS	Bratislava ÚNS 3A, 3B, 13A, 13B, 401, Bratislava-Petržalka 401	Bratislava ÚNS	V Bratislava ÚNS budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Rusovce – Bratislava východ na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44170	párna v Bratislave- Petržalke (25 kV)	druhá traťová Bratislava ÚNS – Bratislava- -Petržalka	Bratislava ÚNS 13B, 412 Bratislava-Petržalka 3A, 13A	Bratislava- -Petržalka	V Bratislave-Petržalke budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Kittsee AT – Bratislava-Nové Mesto na vchodovom a vlaky opačného smeru na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44169	nepárna v Bratislave- Petržalke	prvá traťová Bratislava- -Petržalka – Bratislava ÚNS	Bratislava ÚNS 13B, 411 Bratislava-Petržalka 5, 411		V Bratislave-Petržalke budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava východ – Rusovce na odchodovom a vlaky opačného smeru na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44172	párna v Bratislave- -Petržalke koľ. č. 4 až 10, (15 kV), 10a	traťová koľaj Kittsee AT – Bratislava- -Petržalka	Ba-Petržalka 22,422 Kittsee AT		V Bratislave-Petržalke budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava východ – Rusovce po koľaji č. 2.
44171	nepárna v Bratislave- -Petržalke	traťová koľaj Rusovce – Bratislava- -Petržalka	Bratislava-Petržalka 5, 13B, 401, Rusovce 1, 401		V Bratislave-Petržalke budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Kittsee AT – Bratislava-Nové Mesto na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Na trati Rusovce – Bratislava-Petržalka nesmú ísť žiadne vlaky ani posun medzi dopravňami.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
44173	nepárna v Leopoldove	druhá traťová Leopoldov – Siladice	Leopoldov 3A, 401 SpS Leopoldov 411, 413, N112 Siladice 402	CRD Trnava	... z Leopoldova do Siladíc ... V Leopoldove budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Leopoldov – Galanta na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44175	nepárna v Leopoldove	prvá traťová Siladice – Leopoldov	Leopoldov 3A, 401 SpS Leopoldov 411, 414, N111 Siladice 401		... zo Siladíc do Leopoldova ... V Leopoldove budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Galanta – Leopoldov – Púchov na vchodovom a odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44176	párna v Siladiciach	druhá traťová Leopoldov – Siladice	SpS Leopoldov 414, N112 Siladice 3A, 412	Siladice	... z Leopoldova do Siladíc ... V Siladiciach budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Leopoldov – Galanta na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44177	nepárna v Siladiciach	prvá traťová Siladice – Leopoldov	SpS Leopoldov 413, N111 Siladice 3A, 411		... zo Siladíc do Leopoldova ... V Siladiciach budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Galanta – Leopoldov na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44178	párna v Siladiciach	druhá traťová Siladice – Sereď	Siladice 3A, 402 Sereď 13A, 13C, 402		... zo Siladíc do Sereď ... V Siladiciach budú prechádzať vlaky po nepárnej skup. koľají, vlaky smeru Leopoldov – Galanta na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44179	nepárna v Siladiciach	prvá traťová Sereď – Siladice	Siladice 3A, 401 Sereď 13A, 401		... zo Sereď do Siladíc ... V Siladiciach budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Galanta – Leopoldov na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44180	párna v Sereďi	druhá traťová Siladice – – Sereď a traťová koľaj Sereď – Križovany nad Dudváhom	Siladice 412 Sereď 3A, 13A, 412 Križovany n. D. 11, 401	Sereď	... zo Siladíc do Sereď ... V Sereďi budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Leopoldov – Galanta na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Na trati Sereď – Križovany nad Dudváhom nesmú ísť žiadne vlaky ani PMD, ktoré by výluku rušili.
44181	nepárna v Sereďi	prvá traťová Sereď – Siladice	Siladice 411 Sereď 3A, 13A, 411		... zo Sereď do Siladíc ... V Sereďi budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Galanta – Leopoldov (Trnava) na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Za výluky koľaje a napätia TV 1.(2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Leopoldov – Galanta a opačne z ... do ... (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní.

1	2	3	4	5	6
44182	párna v Seredi	druhá traťová Sereď – Gáň	Gáň 402 Sereď 3A, 23A, 402, 404	Sereď	... zo Sereďe do Gáne ... V Seredi budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Leopoldov (Trnava) – Galanta na vchodovom zhlaví a smeru Galanta – Trnava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44183	nepárna v Seredi	prvá traťová Gáň – Sereď	Gáň 401 Sereď 3B, 23B, 401		... z Gáne do Sereďe ... Budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky V Seredi smeru Galanta – Leopoldov na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou
44184	párna v Gáni	druhá traťová Sereď – Gáň	Gáň 3A, 412 Sereď 23A, 412	Gáň	... zo Sereďe do Galanty ... V Gáni budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají. (V ŽST Gáň nie sú koľajové spojky na galantskom zhlaví).
44185	nepárna v Gáni	prvá traťová Gáň – Sereď	Gáň 3A, 411 Sereď 23A, 411		... z Galanty do Sereďe ... V Gáni budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají. (V ŽST Gáň nie sú koľajové spojky na galantskom zhlaví).
44186	párna v Gáni	druhá traťová Gáň – Galanta	Gáň 3A, 13A, 402 NS Galanta 404, N114		... z Gáne do Galanty ... V Gáni budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Leopoldov (Trnava) – Galanta na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44187	nepárna v Gáni	prvá traťová Galanta – Gáň	Gáň 3A, 13A, 401 NS Galanta 403, N113		... z Galanty do Gáne ... V Gáni budú prechádzať vlaky po párnej skup. koľají, vlaky smeru Galanta – Leopoldov (Trnava) na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44188	Galanta, koľaj č. 4 ,4a	druhá traťová Gáň – Galanta	Gáň 13A, 412 Galanta 6, NS Galanta N114	Galanta	... z Gáne do Galanty ... V Galante budú prechádzať vlaky smeru Nové Zámky – Leopoldov (Trnava, resp.Bratislava) po koľaji č. 2, resp. po nepárnej skupine koľají.
44190	Galanta, koľaj č. 6 až 10, 10a	prvá traťová Galanta – Gáň	Gáň 13A, 411 Galanta 8 NS Galanta N113		... z Galanty do Gáne ... V Galante budú prechádzať vlaky smeru N. Zámky – Leopoldov (Trnava, resp. Bratislava) po koľajách č. 2 a 4 resp. po nepárnej skupine koľají.

Za výluky koľaje a napätia TV 1.(2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Leopoldov – Galanta a opačne z do (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazda vlakov obidvoch smerov sa uskutoční po 2.(1.) traťovej koľaji obojsmerne. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzko-vého poriadku prísluš. dopravní.

1	2	3	4	5	6
44117	nepárna v Novom Meste nad Váhom	prvá traťová Výh. Potvorice – Nové Mesto nad Váhom	Výh. Potvorice 401 N. Mesto n. V. 3B, 401, N101, N111	Nové Mesto nad Váhom	<p>V Novom Meste nad Váhom budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú prepravené medzi dopravňami Nové Mesto nad Váhom – Výh. Potvorice – Výh. Horná Streda po 2. TK.</p> <p>V Novom Meste n. V. budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Nové Mesto nad Váhom – Výh. Potvorice po 1. TK.</p>
44191	nepárna v Novom Meste nad Váhom	prvá traťová Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice	N. Mesto n. V. 3B, 13B, 411 Tr. Bohuslavice 411, 1		
44118	párna v Novom Meste nad Váhom	druhá traťová Nové Mesto nad Váhom – Výh. Potvorice	N. Mesto n. V. 3A, 402, N102, N112 Výh. Potvorice 402		
44192	párna v Novom Meste nad Váhom	druhá traťová Trenčianske Bohuslavice – Nové Mesto nad Váhom	Tr. Bohuslavice 412, 2 N. Mesto n. V. 3B, 13A, 412		
44119	koľaj č. 1 vo Výh. Potvorice	prvá traťová Výh. Horná Streda – Výh. Potvorice – Nové Mesto nad Váhom	Výh. Horná Streda 411 Výh. Potvorice 3B N. Mesto n. V. 421, N111	CRD Trnava	<p>Vo Výh. Potvorice budú prechádzať vlaky po kolaji č. 2, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Nové Mesto n. V. – Výh. Potvorice – Výh. Horná Streda po 2. TK.</p> <p>Vo Výh. Potvorice budú prechádzať vlaky po kolaji č. 1, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Nové Mesto n. V. – Výh. Potvorice – Výh. Horná Streda – Piešťany po 1. TK.</p>
44120	koľaj č. 2 vo Výh. Potvorice	druhá traťová Nové Mesto nad Váhom – Výh. Potvorice – Výh. Horná Streda	N. Mesto n. V. 422, N112 Výh. Potvorice 3A Výh. Horná Streda 412		

Medzistaničné úseky Nové Mesto n. V. – Piešťany sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečíte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.

1	2	3	4	5	6
44121	koľaj č. 1 vo Výh. Horná Streda	prvá traťová Piešťany – Výh. Horná Streda – Výh. Potvorice	Piešťany 401 Výh. H. Streda 13B Výh. Potvorice 3A, 401		Vo Výh Horná Streda budú prechádzať vlaky po kolaji č. 2, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Výh. Potvorice – Výh. Horná Streda – Piešťany po 2. TK.
44122	koľaj č. 2 vo Výh Horná Streda	druhá traťová Výh. Potvorice – Výh. Horná Streda – Piešťany	Výh Potvorice 3B, 402 Výh. H. Streda 13A Piešťany 402	Nové Mesto nad Váhom	Vo Výh. Horná Streda budú prechádzať vlaky po kolaji č. 1, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Nové Mesto nad Váhom – Výh Potvorice – Výh. Horná Streda – Piešťany po 1. TK.
44123	nepárna v Piešťanoch	prvá traťová Piešťany – Výh. Horná Streda	Výh. Horná Streda 13A, 411 Piešťany 3B, 411	CRD Trnava	V Piešťanoch budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, na leopoldovskom zhlaví pri jazde na/z 1. TK so stiahnutým zberačom, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Výh. Potvorice – Výh. Horná Streda – Piešťany po 2. TK.
44124	párna v Piešťanoch	druhá traťová Výh. Horná Streda – Piešťany	Výh. H. Streda 13B, 412 Piešťany 3A, 412		V Piešťanoch budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Výh. Horná Streda – Piešťany po 1. TK.
44125	nepárna v Piešťanoch	prvá traťová Veľké Kostoľany – Piešťany	V. Kostoľany 401 SpS Drahovce N101, N111 Piešťany 3B, 401		V Piešťanoch budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava - Púchov budú dopravené medzi dopravňami Veľké Kostoľany – Piešťany po 2. TK. V ŽST Piešťany na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44126	párna v Piešťanoch	druhá traťová Piešťany – Veľké Kostoľany	V. Kostoľany 402 SpS Drahovce N102, N112 Piešťany 3A, 402		V Piešťanoch budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Výh. Horná Streda – Piešťany – Veľké Kostoľany po 1. TK.
44127	nepárna vo Veľkých Kostoľanoch	prvá traťová Veľké Kostoľany – Piešťany	V. Kostoľany 3B, 411 SpS Drahovce N101, N111 Piešťany 411		Vo Veľkých Kostoľanoch budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. V. Kostoľany – Piešťany po 2. TK.
44128	párna vo Veľkých Kostoľanoch	druhá traťová Piešťany – Veľké Kostoľany	V. Kostoľany 3B, 412 SpS Drahovce N102, N112 Piešťany 412		Vo Veľkých Kostoľanoch budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Leopoldov – Veľké Kostoľany – Piešťany po 1. TK.

Medzistaničné úseky Výh Horná Streda – Leopoldov sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečíte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a M Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.

1	2	3	4	5	6
44129	nepárna vo Veľkých Kostoľanoch	prvá traťová Leopoldov – Veľké Kostoľany	Leopoldov 13 A, 401 V. Kostoľany 3B, 401	CRD Trnava Medzistaničné úseky Veľké Kostoľany – Trnava sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXV/III. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.	Vo Veľkých Kostoľanoch budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Leopoldov – Veľké Kostoľany po 2. TK.
44130	párna vo Veľkých Kostoľanoch	druhá traťová Veľké Kostoľany – Leopoldov	Leopoldov 13 A, 402 V. Kostoľany 3A, 402		Vo Veľkých Kostoľanoch budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Leopoldov – Veľké Kostoľany – Piešťany po 1. TK.
44131	nepárna v Leopoldove	prvá traťová Leopoldov – Veľké Kostoľany	Leopoldov 3 B, 13B, 411, 413, 414 V. Kostoľany 411		V Leopoldove budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, na bratislavskom (siladickom) zhlaví zotrvačnosťou. Leopoldov – Veľké Kostoľany po 2. TK. Vlaky smeru Bratislava – Púchov musia byť dopravené medzi Výh Brestovany – Leopoldov po 2. TK alebo na úseku Trnava (Siladice) – Leopoldov na príprahu s HKV nezávislej trakcie.
44132	párna v Leopoldove	druhá traťová V. Kostoľany – Leopoldov	Leopoldov 3A, 13 A, 412 V. Kostoľany 412		V Leopoldove budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají. Vlaky smer Púchov – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Veľké Kostoľany – Leopoldov po 1. TK.
44133	nepárna v Leopoldove	prvá traťová Výh. Brestovany – Leopoldov	Výh. Brestovany 13B, 401 Leopoldov 3B, 401 SpS Leopoldov N101		V Leopoldove budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava–Púchov na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Vlaky smeru Galanta – Leopoldov – Galanta na príprahu s HKV nezávislej trakcie. Vlaky smeru Galanta – Leopoldov – Galanta na siladickom zhlaví zotrvačnosťou.
44134	párna v Leopoldove	druhá traťová Leopoldov – Výh. Brestovany	Výh. Brestovany 13B, 402 Leopoldov 3A, 402 SpS Leopoldov N102		V Leopoldove budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají. Vlaky smer Púchov – Bratislava (Galanta) na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Leopoldov – Výh. Brestovany po 1. TK.
44135	koľaj č.1 vo Výh. Brestovany	prvá traťová Výh. Brestovany – Leopoldov	Výh. Brestovany 13B, 411 Leopoldov 411 SpS Leopoldov N101		Vo Výh. Brestovany budú prechádzať vlaky po koľaj č. 2, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Leopoldov – Výh. Brestovany – Trnava po 2. TK.
44136	koľaj č.2 vo Výh. Brestovany	druhá traťová Leopoldov – Výh. Brestovany	Výh. Brestovany 13A, 412 Leopoldov 412 SpS Leopoldov N102		Vo Výh. Brestovany budú prechádzať vlaky po koľaj č. 1, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Leopoldov – Výh. Brestovany – Trnava po 1. TK.
44137	koľaj č.1 vo Výh. Brestovany	prvá traťová Trnava – Výh. Brestovany	Trnava 13A, 401 Výh. Brestovany 401		Vo Výh. Brestovany budú prechádzať vlaky po koľaj č. 2, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Trnava – Výh. Brestovany – Leopoldov po 2. TK.

1	2	3	4	5	6
44138	koľaj č. 2 vo Výh. Brestovany Brestovany	druhá traťová Výh. Brestovany – Trnava	Trnava 13A, 402 Výh. Brestovany 402	CRD Trnava	Vo Výh. Brestovany budú prechádzať vlaky po koľaj č. 1, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Trnava – Výh. Brestovany – Leopoldov po 1. TK.
44139	Trnava-os. st. skupina koľaj č. 101	prvá traťová Trnava – Výh. Brestovany	Trnava 5, 13B, 411 Výh. Brestovany 411	Medzistaničné úseky Výh Brestovany – Šenkvice sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.	V Trnave-osobnej staničnej skupine budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľaj, vlaky smeru Bratislava (Kúty) – Púchov (Sereď), idú na odchodovom zhlaví tejto skupiny zotrvačnosťou. Odchod vlakov z nepárnej skupiny koľaj v Trnave-nákladnej staničnej skupiny smer Púchov (Sereď) sa uskutoční vytlačením HKV nezávislej trakcie.
44193	Trnava-os. st. skupina koľaje č. 103 až 105, 19a, 91	traťová koľaj Križovany nad Dudváhom – Trnava	Trnava 7, 205 NS Trnava N103 Križovany n. D. 11, 411		V Trnave-osobnej staničnej skupine budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľaj, vlaky smeru Púchov – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44140	Trnava-os. st. skupina koľaje č. 102 až 106	druhá traťová Výh. Brestovany – Trnava	Trnava 3A, 13A, 204, 412 Výh. Brestovany 412		V Trnave-nákladnej staničnej skupine budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľaj.
44141	Trnava-nákl. stan. Skupina koľaje č. 1, 1a, 3 – 7, 7a, 7b, 7c, 9 – 17	prvá traťová Cífer – Trnava	Trnava 23B, 205, 411 NS Trnava 33A, N101, N111 Cífer 401		V Trnave-nákladnej staničnej skupine budú prechádzať vlaky po 2. a 102. koľaji. Vlaky osobnej dopravy odchádzajúce z koľaj č. 104 a 106 na strednom zhlaví zotrvačnosťou a z koľaj č. 4a, 6a musia byť vytlačené HKV nezávislej trakcie za vzdušné delenie opačného smeru.
44142	Trnava-nákl.. staničná skup. koľaje č. 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 6b, 8, 10, 18, 20	traťová koľaj Trnava – Šelpice	Trnava 14, 204 NS Trnava N113, Šelpice 11, 401		V Trnave-nákladnej staničnej skupine budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľaj, vlaky smeru Bratislava (Kúty) – Púchov (Sereď), idú na vchodovom zhlaví tejto skupiny zotrvačnosťou.
44143	Trnava-nákl. staničná skup. koľaj č. 1, 1a	prvá traťová Cífer – Trnava	Trnava 9, 411 NS Trnava 33A, N101, N111 Cífer 401		V Trnave-nákladnej staničnej skupine budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľaj, vlaky smeru Púchov – Bratislava na vchodovom zhlaví tejto skupiny zotrvačnosťou, vlaky smeru Sereď – Kúty na odchodovom zhlaví a vlaky opačného smeru na vchodovom zhlaví tejto skupiny zotrvačnosťou.
44144	Trnava-nákl. staničná skup. koľaj č. 2, 2a	druhá traťová Trnava – Cífer	Trnava 8, 412 NS Trnava 33A, N102, N112 Cífer 402		V Cíferi budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľaj, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Trnava – Cífer – Šenkvice po 2. TK.
44145	nepárna v Cíferi	prvá traťová Cífer – Trnava	NS Trnava 33A, 421, N111 Cífer 3B, 411		

1	2	3	4	5	6
44146	párna v Cíferi	druhá traťová Trnava – Cífer	Cífer 3A, 412 NS Trnava 33A, 422, N112	CRD Trnava	V Cíferi budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Trnava – Cífer po 1. TK. V ŽST Cífer na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44147	nepárna v Cíferi	prvá traťová Šenkvice – Cífer	Cífer 3A, 13B, 401 Šenkvice 401		V Cíferi budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Trnava – Cífer – Šenkvice po 2. TK.
44148	párna v Cíferi	druhá traťová Cífer – Šenkvice	Cífer 3A, 13A, 402 Šenkvice 402		V Cíferi budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Cífer – Šenkvice po 1. TK. V ŽST Cífer na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44149	nepárna v Šenkviciach	prvá traťová Šenkvice – Cífer	Cífer 13A, 411 Šenkvice 3B, 411		V Šenkviciach budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Cífer – Šenkvice – Pezinok po 2. TK.
44150	párna v Šenkviciach	druhá traťová Cífer – Šenkvice	Cífer 13A, 412 Šenkvice 3A, 412		V Šenkviciach budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Cífer – Šenkvice po 1. TK. V ŽST Šenkvice na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44151	nepárna v Šenkviciach	prvá traťová Pezinok – Šenkvice	Šenkvice 3B, 13B, 401 Pezinok 401		V Šenkviciach budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Cífer – Šenkvice – Pezinok po 2. TK.
44152	párna v Šenkviciach	druhá traťová Šenkvice – Pezinok	Šenkvice 3B, 13A, 402 Pezinok 402		V Šenkviciach budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Šenkvice – Pezinok po 1. TK. V ŽST Šenkvice na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44153	nepárna v Pezinku	prvá traťová Pezinok – Šenkvice	Šenkvice 13B, 411 Pezinok 3B, 411		V Pezinku budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Šenkvice – Pezinok – Výh. Svätý Jur po 2. TK.
44154	párna v Pezinku	druhá traťová Šenkvice – Pezinok	Šenkvice 13B, 412 Pezinok 3A, 412		V Pezinku budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Šenkvice – Pezinok po 1. TK. V ŽST Pezinok na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44155	nepárna v Pezinku	prvá traťová Výh. Svätý Jur – Pezinok	Pezinok 3B, 401 SpS Pezinok N101, N111 Výh. Svätý Jur 401		V Pezinku budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Šenkvice – Pezinok – Výh. Svätý Jur po 2. TK.

Medzistaničné úseky Cífer – Výh Svätý Jur sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správnejmu smeru.

1	2	3	4	5	6
44156	párna v Pezinku	druhá traťová Pezinok – Výh. Svätý Jur	Pezinok 3A, 402 SpS Pezinok N102, N112 Výh. Svätý Jur 402	CRD Trnava	V Pezinku budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Pezinok – Výh. Svätý Jur po 1. TK. V ŽST Pezinok na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44157	koľaj č. 1 vo Výh. Svätý Jur	prvá traťová Výh. Svätý Jur – Pezinok	Pezinok 411 SpS Pezinok N101, N111 Výh. Svätý Jur 3B, 411		Vo Výh. Svätý Jur budú prechádzať vlaky po koľaji č. 2, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Bratislava-Rača – Výh. Svätý Jur – Pezinok po 2. TK.
44158	koľaj č. 2 vo Výh. Svätý Jur	druhá traťová Pezinok – Výh. Svätý Jur	Pezinok 412 SpS Pezinok N102, N112 Výh. Svätý Jur 3B, 412		Vo Výh. Svätý Jur budú prechádzať vlaky po koľaji č. 1, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Bratislava-Rača – Výh. Svätý Jur – Pezinok po 1. TK.
44159	koľaj č. 1 vo Výh. Svätý Jur	prvá traťová Bratislava-Rača – Výh. Svätý Jur	Výh. Svätý Jur 3B, 401 Bratislava-Rača 13B, 401	Bratislava východ	Vo Výh. Svätý Jur budú prechádzať vlaky po koľaji č. 2, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Bratislava-Rača – Výh. Svätý Jur – Pezinok po 2. TK.
44160	koľaj č. 2 vo Výh. Svätý Jur	druhá traťová Výh. Svätý Jur – Bratislava-Rača	Výh. Svätý Jur 3A, 402 Bratislava-Rača 13B, 402		Vo Výh. Svätý Jur budú prechádzať vlaky po koľaji č. 1, vlaky smeru Bratislava – Púchov – Bratislava budú dopravené medzi dopravňami Bratislava-Rača – Výh. Svätý Jur – Pezinok po 1. TK.
44161	nepárna v Bratislave-Rači	prvá traťová Bratislava-Rača – Výh. Svätý Jur	Výh. Svätý Jur 411 Bratislava-Rača 3B, 13B, 411, N213		V Bratislave-Rači budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava hl. st. (Bratislava východ) – Púchov na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44162	párna v Bratislave-Rači	druhá traťová Výh. Svätý Jur – Bratislava-Rača	Výh. Svätý Jur 412 Bratislava-Rača 3A, 13A, 412, N214		V Bratislave-Rači budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava hl. st. na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44163	nepárna v Bratislave-Rači	prvá traťová Bratislava hl. st. – Bratislava-Rača	Bratislava-Rača 3B, 401 NS Vinohrady 13A, 23A, 33A, 401A, N111, N113 Bratislava hl. st. 403, 33B		V Bratislave-Rači budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava hl. st. – Púchov na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Na trati Bratislava východ – Bratislava-Rača nesmú ísť žiadne vlaky. Vlaky smeru Bratislava hl. st. – Bratislava východ vedené HKV elektrickej trakcie, prechádzajú na Odb. Vinohrady cez koľaj č. 1 (ak bude takáto jazda umožnená) zotrvačnosťou.
44164	párna v Bratislave-Rači	druhá traťová Bratislava-Rača – Bratislava hl. st.	Bratislava-Rača 3A, 402 NS Vinohrady 13A, 23A, 53A, 402A, N112, N114 Bratislava hl. st. 404, 23B, 13A		V Bratislave-Rači budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava hl. st. na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Vlaky smeru Bratislava východ-odchodová skupina Juh – Bratislava hl. st. prepravte odklonom vo vhodných trasách cez Bratislavu-Vajnory alebo prechádzajú cez Odb. Vinohrady (ak bude takáto jazda umožnená) zotrvačnosťou.

Medzistaničné úseky Výh. Svätý Jur – Bratislava hl. st. sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.

1	2	3	4	5	6
44165	Bratislava hl. st. koľaj č. 6, 6a, 6b, 6c	prvá traťová Bratislava hl. st. – Vinohrady zast. km 4,502	Bratislava hl. st. 1, 5, 33B, 411 Vinohrady zast. 421	Bratislava hl. st.	<p>V Bratislave hl. st. budú prechádzať vlaky smerom do Bratislavy-Rače po koľajách č. 8 a 10 na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Vlaky smeru Štúrovo – Kúty len po koľajách č. 1, 2 a 4 na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Vlaky vezené HVD elektrickej trakcie zo smeru od Kútov, vchádzajú na koľaje párnej skupiny zotrvačnosťou. Zo smeru od Bratislavy-Rače, resp. Bratislavy-Nového Mesta vchádzajú len na koľaje č. 8 až 22.</p>
44166	Bratislava hl. st. koľaj č. 8, 8a, 8b, 8c	druhá traťová Vinohrady zast. km 4,502 – Bratislava hl. st.	Bratislava hl. st. 2, 4, 3A, 16, 23B, 137, 412 Vinohrady zast. 422	Bratislava hl. st.	<p>V Bratislave hl. st. budú prechádzať vlaky smerom do Kútov po koľaji č. 1, 2 až 6 na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Vlaky smeru Bratislava-N. Mesto – Kúty a opačne môžu prechádzať len po koľajách č. 20, 22 na odchodovom a v opačnom smere na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.</p>

„Tabuľka č. 4“ SROV – výluky koľají a súčasne napäťové výluky trakčného vedenia nepárnej (párnej) skupiny koľají v dopravni a príľahlej 1. (2.) traťovej koľaje (TK) k začiatku alebo ku koncu trate – časť „D2“ – oblasť OR Trnava

Trate: pohraničný úsek Štúrovo – štátna hranica HU

Doba trvania výluky: do 120 minút.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
44501	nepárna v Štúrove po km 188,8	prvá traťová Štúrovo– Szob HU	Štúrovo 411, 13A, 3A, S107, TNS Štúrovo N111, N101 NP Chľaba km 202,8 NP1, NP11 Szob HU Sb	Štúrovo	...zo Štúrova do Szobu HU ... V Štúrove budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Štúrovo – Szob HU na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
44502	koľaje č. 2 – 6, 402-406 v Štúrove	druhá traťová Szob HU– Štúrovo	Štúrovo 412, 13A, 3A, 6, S117, 137 TNS Štúrovo N112, N102 NP Chľaba km 202,8 NP2, NP12 Szob HU Sj		...zo Szobu HU do Štúrova ... V Szobe HU budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Szob HU – Štúrovo na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Medzistaničné úseky Štúrovo – Szob HU sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečíte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.

SROV – AKCIE NA DVOJKOĽAJNÝCH TRATIACH V SPRÁVE ŽSR

ČASŤ „B2“ OR Zvolen

- „Tabuľka č. 1“ SROV – výluky koľají a napäťové výluky trakčného vedenia traťových koľají – časť „B2“ – oblasť OR Zvolen
- „Tabuľka č. 2“ SROV – výluky koľají a napäťové výluky trakčného vedenia staničných koľají v dopravni – časť „B2“ – oblasť OR Zvolen
- „Tabuľka č. 3“ SROV – napäťové výluky trakčného vedenia celej dopravne a súčasne 1. a 2. traťovej koľaje príslušných medzistaničných úsekov (čiastočne aj výluka koľají) – časť „B2“ – oblasť OR Zvolen
- „Tabuľka č. 4“ SROV – napäťové výluky trakčného vedenia celej dopravne (čiastočne aj výluka koľají) – časť „B2“ – oblasť OR Zvolen
- „Tabuľka č. 5“ SROV výluky koľají a súčasne napäťové výluky trakčného vedenia staničných koľají v dopravni a príslušnej 1. (2.) traťovej koľaje k začiatku alebo ku koncu trate – časť „B2“ – oblasť OR Zvolen

**„Tabuľka č. 1“ SROV – výluky koľají a napäťové výluky trakčného vedenia traťových koľají
časť „B2“ – oblasť OR Zvolen**

Trate: Výh. Slatinka – Zvolen – Hronská Dúbrava, Horná Štubňa – Martin

Doba trvania výluky: do **420** minút.

Akcia: **0**

akcia číslo	Medzistaničný úsek	Výluka traťovej koľaje a napäťová výluka TV	Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravňa, ktorá ohlási začiatok a skončenie výluky	Dopravné opatrenia :
1	2	3	4	5	6
20017	Výh. Slatinka – Zvolen nákladná stanica	1	-	Zvolen nákl. st.	Medzistaničné úseky Výh. Slatinka – Zvolen – Hronská Dúbrava sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
20018		2	-	Výh. Slatinka	
20001	Výh. Slatinka – Zvolen nákladná stanica	1 + 1a	Zvolen nákl. st. 411 Zvolen východ 3B	Zvolen nákl. st.	Pri výlukách počas akcie 20004 (Zvolen os. st. medzi ÚO 422 a ÚO 432) jazdy vlakov dopravovaných HKV elektrickej trakcie v smere na/ od Banskej Bystrice uskutočnite na koľaje č. 6 – 18, do/z nepárnej skupiny koľají, jazda vlakov EHKV smer Banská Bystrica zotrvačnosťou.
20002		2 + 2a	Zvolen nákl. st. 412 Zvolen východ 4	Zvolen nákl. st.	
20003	Zvolen nákladná stanica – Zvolen osobná stanica	1*	Zvolen osobná st. 421, 431 SpS Zvolen RD 107	Zvolen os. st.	Pri výlukách podľa akcie 20003 (Zvolen os. St. medzi ÚO 421 a ÚO 431) jazdy vlakov dopravovaných HKV elektrickej trakcie v smere na/od Banskej Bystrice uskutočnite len na páru skupinu koľají v ŽST Zvolen osobná stanica, do/z nepárnej skupiny koľají, jazda vlakov EHKV sme Banská Bystrica zotrvačnosťou.
20004		2 *	Zvolen os. st. 432 Zvolen os. st. 422	Zvolen nákl. st.	
20005	Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava	1	Zvolen os. st. 441 Hronská Dúbrava 13A, 401	Hronská Dúbrava	
20006		2	Zvolen os. st. 442 Hronská Dúbrava 13A, 402	Zvolen os. st.	

* = Pri napäťovej výluke TV 1. traťovej koľaje medzi stanicami Zvolen os. st. a Zvolen nákl. st. ostanú bez napätia TV aj staničné koľaje č. 7a, RK 1 a časť 1. staničnej koľaje v ŽST Zvolen os. Stanica od vchodového návestidla 1L po úroveň trakčnej podpory 39D.

* = Pri napäťovej výluke TV 2. traťovej koľaje Zvolen nákl. st. – Zvolen os. st. ostane bez napätia TV časť 2. staničnej koľaje Zvolen os. stanica od vchodového návestidla 2L po úroveň trakčnej podpory 40.

ŽSR DP 4
Príloha č. 12

Akcia: **0**

1	2	3	4	5	6	
20007	Horná Štubňa – Odb. Dolná Štubňa	1	- -	Odb. Dolná Štubňa	Za výluky 1. (2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Zvolen – Vrútky a opačne z do (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní.	... z Diviak cez Odb. Dolná Štubňa do Hornej Štubne ...
20008		2	- -	Horná Štubňa		... z Hornej Štubne cez Odb. Dolná Štubňa do Diviak ...
20009	Odb. Dolná Štubňa – Diviaky	1	- -	Diviaky		... z Diviak cez Odb. Dolná Štubňa do Hornej Štubne ...
20010		2	- -	Odb. Dolná Štubňa		... z Hornej Štubne cez Odb. Dolná Štubňa do Diviak ...
20011	Diviaky – Příbovce-Rakovo	1	- -	Příbovce-Rakovo	Medzistaničné úseky Diviaky – Příbovce-Rakovo – Martin sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečujte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.	
20012		2	- -	Diviaky		
20013	Příbovce-Rakovo – Martin	1	- -	Martin		
20014		2	-	Příbovce-Rakovo		

„Tabuľka č. 2“ SROV – výluky koľají a napäťové výluky trakčného vedenia staničných koľají v dopravni
– časť „B2“ – oblasť OR Zvolen

(Začiatok a skončenie výluky ohlásí výpravca dopravne, v ktorej sa výluka koná)

Trate: Výh. Slatinka – Zvolen – Hronská Dúbrava, Horná Štubňa – Martin

Doba trvania výluky: do **420** minút.

Akcia: 1

akcia číslo	Výluky koľají a napäťové výluky TV		Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravné opatrenia :
	v dopravni	skupina koľají		
1	2	3	4	5
21001	Zvolen nákladná stanica (obvod Zvolen východ)	koľaje č. 301, 303	Zvolen východ 5 Zvolen nákl. st. 202	<p>Pri výluke nepárnej (párnej) skupiny koľají: Platí pre všetky výluky Akcie 1. Vlaky smeru Zvolen východ – Hronská Dúbrava – Kozárovce a opačne, dopravované HKV elektrickej traktie:</p> <p>a) Prechodiace – prechádzajú zotrvačnosťou celou dopravňou, resp. prechádzajú zotrvačnosťou na obidvoch zhlaviach ak vchádzajú na nepárnu (párnu) skupinu koľají alebo z tejto skupiny odchádzajú.</p> <p>b) Končiace – vchádzajú na určenú koľaj zotrvačnosťou.</p> <p>c) Vlaky, u ktorých je potrebné vykonať skúšku brzdy, dopravte do susednej dopravne s príprahovými HKV nezávislej traktie.</p> <p>d) Vlaky, pri ktorých nie je predpoklad, že beznapäťový úsek odchodového zhlavia prejdú zotrvačnosťou, vytlačte v obvode dopravne nepriveseným postrkovým HKV, o čom vodiča vedúceho a postrkového HKV vyrozumte ústne, prípadne vlaky doberú na príprah HKV nezávislej traktie.</p> <p>e) Odchod vlakov, ktoré z akýchkoľvek dôvodov odchádzajú z koľaje nad ktorou je TV bez napätia, zabezpečte vždy podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1. Ak podľa príslušných TTP – Tabuľky 2, stĺpec 9 nie je možné uskutočniť jazdu vlakov zotrvačnosťou, musia byť vlaky dopravované príprahovým HKV nezávislej traktie zo susednej resp. po susednú dopravňu.</p> <p>Výpravca dopravne, v ktorej sa výluka koná, dá príkaz na vyznenie vlakov písomným rozkazom v zmysle predpisu ŽSR Z 1. SRT Zvolen zabezpečí pristavenie HKV.</p> <p>Okrem uvedených opatrení dodržujte v jednotlivých dopravných naviac:</p> <p>Akcia 21006, 21007: V prípade prác na ÚO 13B, 13A, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 25 je súčasne potrebné konanie výluk podľa akcie 23002.</p> <p>Za výluky počas Akcií 21001, 21003:</p> <p>Vlaky dopravované HKV elektrickej traktie ukončíte po dohode s prevádzkovým dispečerom v obvode Zvolen nákl. st. a do Zvolena východ ich prestaví posunujúca záloha, prípadne doberú v obvode Zvolen nákl. st. na príprah HKV nezávislej traktie.</p>
21002		koľaje č. 302, 304, 306, 308 a výťažná koľaj	Zvolen východ 6	
21003		koľaje č. 305, 307, 309	Zvolen východ 7	
21004		koľaje č. 310, 312, 314	Zvolen východ 8	
21005		výťažná koľaj	Zvolen východ 200	
21006	Zvolen nákladná stanica	párna (koľaje č. 2, 4, 6, 6a, 8)	Zvolen nákl. st. 13A, 202, 204, 412, SPS Zvolen mesto N102, Zvolen os. st. 422	
21007		nepárna, stará a nová výťažná koľaj	Zvolen nákl. st. 13A, 157, 411 SpS Zvolen mesto N101 Zvolen os. st. 421	
21008		koľaje č. 6, 8 + bystrická výťažná koľaj	Zvolen nákl. st. 6	
21009		koľaje č. 1, 3	Zvolen nákl. st. 5, 411, SpS Zvolen mesto N101 Zvolen os. st. 421	

1	2	3	4	5
21011	Zvolen nákladná stanica	koľaje č. 5, 7, 9	Zvolen nákl. st. 7	<p>Za výluky počas Akcií 21001 – 21025: SRT Zvolen pristaví pre posunujúcu zálohu elektrickej trakcie HKV nezávislej trakcie.</p> <p>Za výluky počas akcie 21006: a) Vo Zvolene nákl. st. vedľa vlaky po 1. traťovej koľaji Zvolen os. st. – Zvolen nákl. st. a po nepárnej skupine staničných koľají. b) Vlaky odchádzajúce na 2. traťovú koľaj prechádzajú úsek od výhybky č. 60 po ÚO 422 zotrvačnosťou. Pre nákladné vlaky na bystrickom ramene nepoužívajte HKV elektrickej trakcie.</p> <p>Za výluky počas akcie 21007 a 21009: a) Jazdu vlakov vedených HKV elektrickej trakcie uskutočnite po 2. traťovej koľaji Zvolen os. st. – Zvolen nákl. st. a po párnej skupine koľají Zvolen nákl. stanice do obvodu Zvolen východ. b) Jazda HKV elektrickej trakcie z párnej skupiny koľají Zvolen nákl. stanice do SRT Zvolen nie je možná.</p> <p>Za výluky počas akcie 21009: a) Medzi ŽST Zvolen os. st. – Zvolen nákl. st. dopravte vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie proti správneho smeru po 2. traťovej koľaji. b) Vo Zvolene nákl. stanici na vrútockom zhlaví úsek koľaje bez napätia v TV medzi ÚD 22 a ÚO 421 (ÚO 422) prechádzajú vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zotrvačnosťou.</p> <p>Za výluky počas akcie 21011: Vo Zvolene nákl. stanici na vrútockom zhlaví úsek koľaje bez napätia v TV medzi ÚD 20 a ÚD 22 prechádzajú dopravované HKV elektrickej trakcie zotrvačnosťou.</p> <p>Za výluky počas akcií 21013 – 21025: Vo Zvolene nákl. stanici súpravy vlakov zostavených na koľajach 13 – 37, ktoré majú byť dopravované HKV elektrickej trakcie staničná záloha prestaví do skupiny vchodových koľají Zvolen nákl. stanice.</p> <p>Za výluky počas akcie 21013: a) Nástup HDV z RD vykonajte pomocou HKV nezávislej trakcie. b) Odchod vlakov dopravovaných HKV elektrickej trakcie zabezpečte po prestavení na koľaje č. 1 až 9, resp. pridaním HKV nezávislej trakcie na príprah po Zvolen os. stanica.</p> <p>Za výluky počas akcií 21014 až 21021: Odchod vlakov vedených HDV elektrickej trakcie zabezpečte po prestavení na koľaje č. 1 až 9, resp. pridaním HDV nezávislej trakcie na príprah po ŽST Zvolen os. stanica.</p>
21013		koľaje č. 11 až 43, stará a nová výťažná koľaj	Zvolen nákl. st. 9, 157	
21015		koľaje č. 11, 13, 15, 17,	Zvolen nákl. st. 15	
21017		koľaje č. 19, 21, 21a, 23, 25, stará a nová výťažná koľaj	Zvolen nákl. st. 17, 157	
21019		koľaje č. 27, 29, 31, 33	Zvolen nákl. st. 19	
21021		koľaje č. 35, 37, 39, 41, 43	Zvolen nákl. st. 25	
21023		koľaje č. 31a, 31b, 33a, stará a nová výťažná koľaj	Zvolen nákl. st. 27	
21025		koľaje č. 31a, 31b, 33a, stará výťažná koľaj	Zvolen nákl. st. 29	
21026	Zvolen osobná stanica	párna	Zvolen os. st. 23A, 206, 432, 442, 118B	
21027		koľaj č. 1	Zvolen os. st. 5, 431, 441	
21028		koľaje č. 2, 2d, 4a, 4b, 4c	Zvolen os. st. 4, 432, 442	
21029		koľaje č. 3a, 5, 7	Zvolen os. st. 7	
21030		koľaje č. 6, 6a, 8, 8a	Zvolen os. st. 6, 118B	
21031		koľaje č. 3b, 3c, 9, 9a, 11, 11b, 13a, 15, 17, 19, 24	Zvolen os. st. 9, 128	
21032		koľaje č. 10b, 10c, 10d, 10,12, 12a, 12b, 12c, 14,16,18, 20	Zvolen os. st. 8, 206	

Akcia: 1

1	2	3	4	5
	Zvolen osobná stanica			<p>Za výluky počas akcií 21026 a 21028: Na dúbravskom zhlaví v smere 2. traťová koľaj Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava úsek koľaje bez napätia v TV medzi koľajovou spojkou medzi 1. a 2. koľajou až po vchodové návěstidlo 2. koľaje prechádzajú vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zotrvačnosťou.</p> <p>Za výluky počas akcie 21027: Na dúbravskom zhlaví v smere 1. traťová koľaj Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava úsek koľaje bez napätia v TV medzi koľajovou spojkou medzi 2. a 1. koľajou až po vchodové návěstidlo 1. koľaje prechádzajú vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zotrvačnosťou.</p> <p>Za výluky počas akcie 21017: Jazdu vlakov uskutočnite po 2. traťovej koľaji Zvolen osobná stanica – Zvolen nákl. st. a po párnej skupine koľají do obvodu ŽST Zvolen východ.</p> <p>Za výluky počas akcie 21026: Vlaky od Banskej Bystrice dopravované HKV elektrickej trakcie vchádzajú na filakovskom zhlaví Zvolen osobnej stanice na nepáru skupiny koľají zotrvačnosťou od ÚO 206 až po ÚD 4. Vlaky osobnej dopravy na smer Banská Bystrica dopravované HKV elektrickej trakcie odchádzajú z 1. staničnej koľaje a úsek filakovského zhlavie medzi ÚD 4 a ÚO 206 prechádzajú zotrvačnosťou.</p> <p>Za výluky počas akcie 21027: Vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie v smere Hronská Dúbrava – Zvolen osobná stanica (a opačne) vedťe po 2. TK Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava na páru skupinu koľají v ŽST Zvolen osobná stanica.</p> <p>Za výluky počas akcie 21028: Vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie v smere Hronská Dúbrava – Zvolen osobná stanica (a opačne) vedťe po 1. traťovej koľaji Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava na nepáru skupinu koľají v ŽST Zvolen osobná stanica.</p> <p>Za výluky počas akcie 21030: Vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie v smere B. Bystrica – Hronská Dúbrava (a opačne) pri chode po koľajach 12b/12c/12 prechádzajú zotrvačnosťou vrútocké zhlavie medzi ÚD 14 a ÚD 15, pri chode po nepárnych koľajach a koľaji č. 2 prechádzajú zotrvačnosťou filakovské zhlavie medzi ÚD 1 a ÚD 3.</p> <p>Za výluky počas akcie 21032 (Zvolen os. st. koľaje 10 – 20): Vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie idúce v smere od/na Banskú Bystricu na filakovskom zhlaví Zvolen osobnej stanice prechádzajú zotrvačnosťou medzi ÚO 206 a ÚD 1.</p> <p>Za výluky počas akcií 21030, 21031 a 21032: Pre posunováciu zálohu elektrickej trakcie pristavte HKV nezávislej trakcie.</p>

1	2	3	4	5
21033	Hronská Dúbrava	nepárna	Hronská Dúbrava 3B, 401 TNS Hronská Dúbrava N101, NP1, 411	
21034		párna	Hronská Dúbrava 3A, 402 TNS Hronská Dúbrava N102	
21035		koľaje č. 1, 3	Hronská Dúbrava 5, 401 TNS Hronská Dúbrava 411, N101, NP1	
21037		koľaje č. 5, 7, 9	Hronská Dúbrava 7	
21039		koľaje č. 11, 13, 15	Hronská Dúbrava 9	

„Tabuľka č. 3“ SROV – napäťové výluky trakčného vedenia celej dopravne a súčasne 1. a 2. traťovej koľaje (TK) príslahých medzistaničných úsekov (čiastočne aj výluka koľají) – časť „B2“ – oblasť OR Zvolen

Trate: Výh. Slatinka – Hronská Dúbrava, Horná Štubňa – Martin

Doba trvania výluky: do **90** minút.

Akcia: **2**

akcia číslo	Napäťové výluky TV celej dopravne a príslahých medzistaničných úsekov (čiastočne aj výluka koľají)	Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravňa, ktorá ohlásí začiatok a skončenie výluky	Dopravné opatrenia :
1	2	3	4	5
22001	Zvolen nákl. st. a medzistaničné úseky Zvolen nákl. st. – Výh. Slatinka Zvolen nákl. st. – Zvolen os. st.	Zvolen nákl. st. 204 Zvolen os. st. 431, 432 SpS Zvolen mesto N101, N102	Zvolen nákladná stanica	<p>Platí pre všetky akcie typu 2.</p> <p>a) Vlaky dopravované HKV nezávislej trakcie jazdia podľa platných predpisových ustanovení a pomôcok GVD.</p> <p>b) Vlaky osobnej dopravy dopravované HKV elektrickej trakcie dopravte cez vylúčený úsek HKV nezávislej trakcie vtedy, keby z dôvodu konania výluky vzniklo u vlaku väčšie meškanie ako 15 minút. HKV elektrickej trakcie pristavujte na vlaky a odstavujte od vlakov HKV nezávislej trakcie.</p> <p>c) Ostatné vlaky vyčkajú na skončenie výluky vo vhodných ŽST podľa včasných dispozícií prevádzkového dispečera.</p> <p>d) Pre posunovacie zálohy v príslušnej stanici pristavujte HKV nezávislej trakcie.</p> <p>SRT Zvolen zabezpečí pristavenie HKV nezávislej trakcie do príslušnej stanice podľa potreby a rozsahu výluky.</p> <p>Cez vylúčený úsek prechádzajú HKV elektrickej trakcie zotrvačnosťou, ak to miestne pomery umožnia. Vlaky vyrozumte písomným rozkazom v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 1.</p> <p>Za výluky počas akcie 22002:</p> <p>Napájanie Zvolen nákl. st. je možné z TNS Banská Bystrica.</p>
22002	Zvolen os. st. a medzistaničné úseky Zvolen os. st. – Zvolen nákl. st. a Zvolen os. st. – Hronská Dúbrava	Zvolen os. st. 206, 421, 422 SpS Zvolen RD 107 Hronská Dúbrava 401, 402	Zvolen osobná stanica	
22003	Hronská Dúbrava a medzistaničné úseky Zvolen os. st. – Hronská Dúbrava Hronská Dúbrava – Žiar nad Hronom	Zvolen os. st. 441, 442 TNS Hronská Dúbrava N111, N102, N101 Žiar nad Hronom 401,402	Hronská Dúbrava	

1	2	3	4	5
				<p>Za výluky počas akcie 22001:</p> <p>a) Bez napätia TV Zvolen nákl. st. a Zvolen východ.</p> <p>b) Vlaky od Banskej Bystrice dopravované HKV elektrickej trakcie, pri vchode do nepárnej skupiny koľají Zvolen os. stanica prechádzajú zotrvačnosťou úsek koľají medzi ÚD 3 a ÚD 8a/8b, pri vchode na 2. staničnú koľaj.</p> <p>c) Zvolen osobnej stanice prechádzajú zotrvačnosťou úsek koľaje medzi ÚO 206 a ÚO 432, pri vchode na 1. staničnú koľaj Zvolen os. stanice medzi ÚO 206 a ÚO 431.</p>

„Tabuľka č. 4“ SROV – napäťové výluky trakčného vedenia celej dopravne (čiastočne aj výluka koľají)
– časť „B2“ – oblasť OR Zvolen

(Začiatok a skončenie výluky ohlási výpravca dopravne, v ktorej sa výluka koná)

Trate: Výh. Slatinka – Hronská Dúbrava, Horná Štubňa – Martin

Doba trvania výluky: do **240** minút.

Akcia: **3**

akcia číslo	Napäťové výluky TV celej dopravne (čiastočne aj koľaje)	Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravné opatrenia:
1	2	3	4
23001	Zvolen východ (celá)	Zvolen východ 3B, 4 Zvolen nákl. st. 202	<p>Platí pre všetky akcie typu 3.</p> <p>A. Vlaky dopravované HKV nezávislej trakcie jazdia podľa platných predpisových ustanovení.</p> <p>B. Jazdy vlakov vezených HKV elektrickej trakcie smeru Zvolen východ – Hronská Dúbrava – Kozárovce a opačne zabezpečte:</p> <p>a) vchodom do dopravne zotrvačnosťou v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXXII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušnej dopravne,</p> <p>b) prechodom v dopravni zotrvačnosťou, v zmysle ustanovení TTP – Tab. 2, stĺpec 9,</p> <p>c) ak nie je možné uskutočniť jazdy vlakov zotrvačnosťou, v zmysle vyššie uvedených písm. a), a b) musia byť vlaky dopravované príprahovými HKV nezávislej trakcie už zo susednej dopravne,</p> <p>d) ak by sa mali uskutočniť jazdy vlakov z koľají, ktoré sú bez napätia, ich odchody zabezpečte buď vytlačením z dopravne pomocou HKV nezávislej trakcie tak, aby vedúce HKV elektrickej trakcie bolo za vzdušnou izoláciou (elektrickým delením), v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXXII. kapitoly alebo pridaním HKV vozidla nezávislej trakcie na príprah po najbližšiu dopravňu.</p> <p>C. Železničné podniky pristavia včas potrebný počet HKV nezávislej trakcie pre zabezpečenie jász vlakov v zmysle bodu B písm. c), d) a bodov E, G.</p> <p>D. Vlaky vyrozumte písomným rozkazom podľa príslušných ustanovení predpisu ŽSR Z 1.</p> <p>E. Pri vytláčaní vlaku z dopravne pomocou HKV nezávislej trakcie, v obvode dopravne vyrozumte rušňovodiča vodiča vedúceho a postrkového HKV ústne.</p> <p>F. V prípade potreby, na včasnú objednávku prednostu ŽST, SRT Zvolen zabezpečí pristavenie vyhovujúceho posunovacieho HKV nezávislej trakcie, namiesto plánovaného posunujúceho HKV elektrickej trakcie.</p> <p>G. HKV elektrickej trakcie pridávajúte na vlaky, resp. odstavujúte od končiacich vlakov HKV nezávislej trakcie.</p> <p>H. Akcia 23002 Zvolen nákladná stanica (celá) bude bez napätia aj TV ŽST Zvolen východ.</p>
23002	Zvolen nákladná stanica (celá)	Zvolen nákl. st. 202,204, 411, 412, SpS Zvolen mesto N101, N102 Zvolen os. st. 421, 422 Zvolen nákl. stanica 157	
23003	Zvolen osobná stanica (celá + EPZ)	Zvolen os. st. 206, 421, 422, 441, 442, SpS Zvolen RD 107	
23004	Hronská Dúbrava (celá)	Hronská Dúbrava 401, 402, 411, TNS Hronská Dúbrava N101, N102, NP1	

1	2	3	4
			<p>Okrem vyššie uvedených opatrení dodržujte v jednotlivých dopravných jednotkách ešte nasledujúce dopravné opatrenia:</p> <p>a) Vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie ukončíte po dohode s prevádzkovým dispečerom v Zvolene nákl. st. a prestavte do ŽST Zvolen východ HKV nezávislej trakcie. Vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie doberú v obvode Zvolen nákl. st. na príprah HKV nezávislej trakcie.</p> <p>b) Pre posunovacie zálohy elektrickej trakcie pristavte HKV nezávislej trakcie.</p> <p>Zvolen nákladná stanica:</p> <p>a) Zvolen východ – Zvolen nákladná st. je bez napätia TV. Medzi ŽST Zvolen os. st. – Zvolen východ dopravte vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie s príprahovým HKV nezávislej trakcie.</p> <p>b) Pre posunovacie zálohy v ŽST Zvolen nákl. st. a Zvolen východ pristavte HKV nezávislej trakcie.</p> <p>Zvolen osobná stanica:</p> <p>a) Medzi ŽST Hronská Dúbrava – Zvolen východ dopravte vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie s príprahovým HKV nezávislej trakcie.</p> <p>b) Pre posunovacie zálohy v ŽST Zvolen os. st. pristavte HKV nezávislej trakcie.</p> <p>c) EPZ Zvolen os. st. bez napájania. Zvolen nákl. st. možno napájať z TNS Banská Bystrica.</p> <p>Hronská Dúbrava:</p> <p>a) Medzi ŽST Hronská Dúbrava – Zvolen východ dopravte vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie s príprahovým HKV nezávislej trakcie.</p> <p>b) Pre posunovacie zálohy v celom uzle Zvolen pristavte HKV nezávislej trakcie.</p>

„Tabuľka č. 5“ SROV – výluky koľají a súčasne napäťové výluky trakčného vedenia staničných koľají v dopravni a príľahlej 1. (2.) traťovej koľaje (TK) k začiatku alebo ku koncu trate – časť „B2“ – oblasť OR Zvolen

Trate: Výh. Slatinka – Hronská Dúbrava, Horná Štubňa – Martin

Doba trvania výluky: do **120** minút.

Akcia: **4**

akcia číslo	Výluka koľaje a napäťová výluka TV		Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravňa, ktorá ohlásí začatie a skončenie výluky	Dopravné opatrenia :
	skupina koľají v dopravni	traťová koľaj v medzistaničnom úseku			
1	2	3	4	5	6
24001	nepárna vo Zvolene nákladná stanica + stará a nová výťažná	1. traťová Zvolen nákladná stanica – Výh. Slatinka + 1a	Zvolen nákl. st. 13A, 157 Zvolen osob. st. 421 Zvolen východ 3B SpS Zvolen mesto N101	Zvolen nákladná stanica	<p>a) V ŽST Zvolen nákl. st. vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie dopravte zo ŽST Zvolen os. st. po 2. traťovej koľaji a párnej skupine koľají do obvodu Zvolen východ a opačne.</p> <p>b) Pre posunovacie zálohy pristavte HKV nezávislej trakcie.</p> <p>c) Príchod vlakov do ŽST Zvolen nákl.st. určených na preprah dopravovaných HKV elektrickej trakcie zabezpečte pridaním HKV nezávislej trakcie na príprah v ŽST Zvolen os. st.</p> <p>d) vlaky určené na preprah vedené HKV elektrickej trakcie, v ŽST Zvolen os.st. doberú príprah HKV nezávislej trakcie</p>
24002	párna vo Zvolene nákladná stanica	2. traťová Výh. Slatinka – Zvolen nákladná stanica + 2a	Zvolen n. st. 13A, 202, 204 SpS Zvolen mesto N102 Zvolen os. st. 422 Zvolen východ 4	Medzistaničné úseky Výh Slatinka – Zvolen os. st. sú vybavené traťovým zab. zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní proti správne smeru.	<p>a) V ŽST Zvolen nákl. st. vedzte vlaky po 1. traťovej koľaji Zvolen os. st. – Zvolen nákl. st na nepárnu skupinu koľají.</p> <p>b) Odchod východiskových vlakov uskutočnite po 1. traťovej koľaji Zvolen nákl. st. – Zvolen os. st. alebo úsek koľaje na vrútockom zhlaví (medzi výh. 60 a UO 422) bez napätia TV prechádzajú vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zotrvačnosťou.</p> <p>Na ramene Zvolen východ – B. Bystrica nepoužívajte elektrické HKV.</p>

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
24003	nepárna vo Zvolene n. st RD ZV bez napájania TV a koľají 7a, RK 1 Zvolen os. st.	1. traťová Zvolen os. st. – Zvolen n. st.	Zvolen nákl. st. 13A, 411 SpS Zvolen mesto N101 Zvolen nákl. stanica 157 Zvolen os. st. 431	Medzistaničné úseky Výh. Slatinka – Zvolen os. st. sú vybavené traťovým zab. zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.	<p>a) V ŽST Zvolen nákl. st. vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie vedzte po párnej skupine koľají Zvolen os. st. po 2. traťovej koľaji Zvolen os. st. – Zvolen nákl. st. a po párnej skupine koľají do obvodu Zvolen východ. Vo Zvolene os. st. časť koľaje 1, 7a, RK1 bez trakčného napätia v TV.</p> <p>b) Pre posunovacie zálohy pristavte HKV nezávislej trakcie. Akcie 24001, 24002, 24003, 24004: V prípade prác na ÚO 13B, 13A, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 25 je potrebné súčasné konanie výluk podľa akcie 23002.</p> <p>c) Príchody vlakov do ŽST Zvolen nákl.st. určených na preprah dopravovaných HKV elektrickej trakcie zabezpečte pridaním HKV nezávislej trakcie na príprah v ŽST Zvolen os. st..</p> <p>d) Vo Zvolen os. st. ostane bez napätia TV časť 1. staničnej koľaje Zvolen os. stanica.</p> <p>e) ŽST Zvolen nákl.st., Zvolen os.st. jazda HKV elektrickej trakcie do RD len s HKV nezávislej trakcie.</p>
24004	párna vo Zvolene n. st.	2. traťová Zvolen n. st. – Zvolen os. st.	Zvolen nákl. st. 13A, 202, 204, 412, SpS Zvolen mesto N102 Zvolen os. st. 432		<p>a) V ŽST Zvolen nákl. st. vedzte vlaky po 1. traťovej koľaji Zvolen nákl. st. – Zvolen os. st. na nepárnu skupinu staničných koľají.</p> <p>b) Úsek koľaje na vchodovom zhlaví bez napätia TV prechádzajú vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zotrvačnosťou. Vo Zvolene os. st. časť koľaje č. 2 bez trakčného napätia v TV. Na ramene Zvolen východ – B. Bystrica nepoužívajte HKV elektrickej trakcie.</p> <p>c) Vo Zvolen os. st. ostane bez napätia TV časť 2. staničnej koľaje Zvolen os. stanica.</p>

Akcia: 4

1	2	3	4	4	6
24005	nepárna vo Zvolene os. stanica	1. traťová Zvolen os. st. – Zvolen n. st.	Zvolen os. st. 23B, 421, 441, 128 SpS Zvolen RD 107	Zvolen osobná stanica	<p>a) Pre posunováciu zálohu pristavte HKV nezávislej trakcie.</p> <p>b) Vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie vedťe po párnej skupine koľají Zvolen os. st, po 2. traťovej koľaji Zvolen nákl. st. – Zvolen os. st.- Hronská Dúbrava.</p> <p>c) jazda HKV elektrickej trakcie do RD len s HKV nezávislej trakcie.</p>
24006	párna vo Zvolene os. stanica	2. traťová Zvolen n. st. – Zvolen os. st.	Zvolen os. st. 23A, 206, 442, 422, 118B		<p>a) Pre posunováciu zálohu pristavte HKV nezávislej trakcie.</p> <p>b) Vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie vedťe po nepárnej skupine koľají Zvolen os. st, po 1. traťovej koľaji Zvolen nákl. st. – Zvolen os. st.- Hronská Dúbrava.</p> <p>c) Tranzitné vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie smer Sliač kúpele vchod a odchod na nepárnu skupinu koľají so stiahnutým zberačom. V prípade vchodu vlaku dopravovaného HKV elektrickej trakcie na párnú skupinu koľají, musí byť vlak vytlačený s HKV nezávislej trakcie, prípadne pridať príprah HKV nezávislej trakcie.</p>
24007	nepárna vo Zvolene os. stanica	1. traťová Hr. Dúbrava – Zvolen os. st.	Zvolen os. st. 23B, 431, 128 Hronská Dúbrava 13A, 401		<p>a) Pre posunováciu zálohu pristavte HKV nezávislej trakcie.</p> <p>b) Vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie vedťe po párnej skupine koľají Zvolen os. st, po 2. traťovej koľaji Zvolen nákl. st. – Zvolen os. st.- Hronská Dúbrava.</p>
24008	párna vo Zvolene os. stanica	2. traťová Zvolen os. st. – Hr. Dúbrava	Zvolen os. st. 23A, 206, 432, 118B Hr. Dúbrava 13A, 402		<p>a) Pre posunováciu zálohu pristavte HKV nezávislej trakcie.</p> <p>b) Vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie vedťe po nepárnej skupine koľají Zvolen os. st, po 1. traťovej koľaji Zvolen nákl. st. – Zvolen os. st.- Hronská Dúbrava.</p> <p>c) Tranzitné vlaky vedené HKV elektrickej trakcie smer Sliač kúpele vchod a odchod na nepárnu skupinu koľají so stiahnutým zberačom. V prípade vchodu vlaku vedeného HKV elektrickej trakcie na párnú skupinu koľají, musí byť vlak vytlačený s HKV nezávislej trakcie, prípadne sa musí pridať príprah HKV nezávislej trakcie.</p>
24015	nepárna vo Zvolene os. stanica		Zvolen os. st. 23B, 431, 441, 128		<p>a) Pre posunováciu zálohu pristavte HKV nezávislej trakcie.</p> <p>b) Vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie vedťe po párnej skupine koľají Zvolen os. st, po 2. traťovej koľaji Zvolen nákl. st. – Zvolen os. st.- Hronská Dúbrava.</p> <p>Za výluky počas akcie 24015: Na dúbravskom zhlaví v smere 1. traťová koľaj Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava úsek koľaje bez napätia v TV medzi koľajovou spojkou medzi 2. a 1. koľajou až po vchodové návěstidlo 1. koľaje prechádzajú vlaky dopravované HKV elektrickej trakcie zotrvačnosťou.</p>

EPZ je prepojené tak, že pri výluke nepárnej skupiny koľají bude napájané z párnej skupiny.

1	2	3	4	4	6
24016	párna v Hronskej Dúbrave	2. traťová Zvolen os. st. – Hronská Dúbrava	Hronská Dúbrava 3A, 13A TNS Hronská Dúbrava N102 Zvolen os. st. 442	Hronská Dúbrava	... zo ŽST Zvolen os. st. do ŽST Hronská Dúbrava. V ŽST Hronská Dúbrava dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine staničných koľají.
24017	nepárna v Hronskej Dúbrave	1. traťová Hronská Dúbrava – Zvolen os. st.	Hronská Dúbrava 3B, 13B TNS Hronská Dúbrava N101, NP1, 411, Zvolen os. st. 441	Hronská Dúbrava	... zo ŽST Hronská Dúbrava do ŽST Zvolen os. st. V ŽST Hronská Dúbrava dopravte všetky vlaky po párnej skupine staničných koľají.
24018	párna v Žiari nad Hronom	2. traťová Žiar nad Hronom – Hliník nad Hronom	Žiar nad Hronom 402, 3A, 13A Hliník nad Hronom 402	Žiar nad Hronom zo ŽST Žiar nad Hronom do ŽST Hliník nad Hronom. V ŽST Žiar nad Hronom dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine staničných koľají.
24019	nepárna v Žiari nad Hronom	1. traťová Hliník Hronom – Žiar nad Hronom	Žiar nad Hronom 401, 3B, 13B Hliník nad Hronom 401	Žiar nad Hronom	... zo ŽST Hliník nad Hronom do ŽST Žiar nad Hronom. V ŽST Žiar nad Hronom dopravte všetky vlaky po párnej skupine staničných koľají.
24020	párna v Hliníku nad Hronom	2. traťová Žiar nad Hronom – Hliník nad Hronom	Žiar nad Hronom 412, 13B Hliník nad Hronom 412, 3A	Hliník nad Hronom zo ŽST Žiar nad Hronom do ŽST Hliník nad Hronom. V ŽST Hliník nad Hronom dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine staničných koľají.
24021	nepárna v Hliníku nad Hronom	1. traťová Hliník Hronom – Žiar nad Hronom	Žiar nad Hronom 411, 13B, Hliník nad Hronom 411, 3B	Hliník nad Hronom	... zo ŽST Hliník nad Hronom do ŽST Žiar nad Hronom. V ŽST Hliník nad Hronom dopravte všetky vlaky po párnej skupine staničných koľají.
24022	párna v Hliníku nad Hronom	2. traťová Hliník nad Hronom – Žarnovica	Hliník nad Hronom 402, 3A, 13A Žarnovica 402	Hliník nad Hronom zo ŽST Hliník nad Hronom do ŽST Žarnovica. V ŽST Hliník nad Hronom dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine staničných koľají.
24023	nepárna v Hliníku nad Hronom	1. traťová Žarnovica – Hliník nad Hronom	Hliník nad Hronom 401, 3A, 13B Žarnovica 401	Hliník nad Hronom zo ŽST Žarnovica do ŽST Hliník nad Hronom. V ŽST Hliník nad Hronom dopravte všetky vlaky po párnej skupine staničných koľají.
24024	párna v Žarnovici	2. traťová Hliník nad Hronom – Žarnovica	Hliník nad Hronom 412, 13A Žarnovica 412, NP12, 3A	Žarnovica zo ŽST Hliník nad Hronom do ŽST Žarnovica. V ŽST Žarnovica dopravte všetky vlaky po nepárnej skupine staničných koľají.
24025	nepárna v Žarnovici	1. traťová Žarnovica - Hliník nad Hronom	Hliník nad Hronom 411, 13A Žarnovica 411, 3B	Žarnovica zo ŽST Žarnovica do ŽST Hliník nad Hronom. V ŽST Žarnovica dopravte všetky vlaky po párnej skupine staničných koľají.

Medzistaničné úseky Zvolen nákl. st. – Hronská Dúbrava a Žiar nad Hronom – Žarnovica sú
vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov
zabezpečte podľa ustanovení predpisu Z 1, XXVIII kapitoly a Prevádzkového poriadku
príslušných dopravní pri jazde vlakov proti správne smeru

SROV – AKCIE NA DVOJKOĽAJNÝCH TRATIACH V SPRÁVE ŽSR

ČASŤ „C2“ OR ŽILINA

- „**Tabuľka č. 1**“ SROV – výluky koľají a napäťové výluky trakčného vedenia traťových koľají – časť „C2“ – oblasť OR Žilina
- „**Tabuľka č. 2**“ SROV – výluky koľají a napäťové výluky trakčného vedenia staničných koľají v dopravni – časť „C2“ – oblasť OR Žilina
- „**Tabuľka č. 3**“ SROV – napäťové výluky trakčného vedenia celej dopravne a súčasne 1. a 2. traťovej koľaje príľahlých medzistaničných úsekov (čiastočne aj výluka koľají) – časť „C2“ – oblasť OR Žilina
- „**Tabuľka č. 4**“ SROV– napäťové výluky trakčného vedenia celej dopravne (čiastočne aj výluka koľají) – časť „C2“ – oblasť OR Žilina
- „**Tabuľka č. 5**“ SROV výluky koľají a súčasne napäťové výluky trakčného vedenia staničných koľají v dopravni a príľahlej 1. (2.) traťovej koľaje k začiatku alebo ku koncu trate – časť „C2“ – oblasť OR Žilina

**„Tabuľka č. 1“ SROV – výluky koľají a napäťové výluky trakčného vedenia traťových koľají
časť „C2“ – oblasť OR Žilina**

Trate: Štrba – Žilina – Púchov – Lúky pod Makytou, Žilina – Čadca, Púchov – Nové Mesto nad Váhom, Martin – Vrútky

Doba trvania výluky: do **420** minút (V prípade potreby, ak je možné, zriadte hlásnice v zmysle tohto predpisu).

Akcia: **0**

akcia číslo	Medzistaničný úsek	Výluka traťovej koľaje a napäťová výluka TV	Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravňa, ktorá ohlási začatie a skončenie výluky	Dopravné opatrenia :	
1	2	3	4	5	6	
30001	Štrba – Východná	1	TNS Východná 401 Važec 3B TNS Štrba 411, N211	Východná	Medzistaničný úsek Štrba – Východná je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.	
30002		2	TNS Štrba 412, N212 Važec 3A TNS Východná 402	Štrba		
30003	Východná – Kráľova Lehota	1	Kráľova Lehota 401 TNS Kráľova Lehota N101, N111, P101, P111 Hybe 3B TNS Východná 411, N111	Kráľova Lehota	Za výluky koľaje a napätia TV 1. (2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Košice – Žilina a opačne z do (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní. z Kráľovej Lehoty do Východnej ...
30004		2	Kráľova Lehota 402 TNS Kráľova Lehota N102, N112, P102, P112 Hybe 3A TNS Východná 412, N112	Východná	 z Východnej do Kráľovej Lehoty ...
30005	Kráľova Lehota – Liptovský Hrádok	1	SPS Liptovský Hrádok 401 Kráľova Lehota 411	Liptovský Hrádok	 z Liptovského Hrádku do Kráľovej Lehoty
30006		2	SPS Liptovský Hrádok 402 Kráľova Lehota 412	Kráľova Lehota	 z Kráľovej Lehoty do Liptovského Hrádku
30007	Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš	1	TNS Liptovský Mikuláš 401, N101 SPS Liptovský Hrádok 411, N111	Liptovský Mikuláš	 z Liptovského Mikuláša do Liptovského Hrádku
30008		2	TNS Liptovský Mikuláš 402, N102 SPS Liptovský Hrádok 412, N112	Liptovský Hrádok	 z Liptovského Hrádku do Liptovského Mikuláša

1	2	3	4	5	6	
30009	Liptovský Mikuláš – Výh. Paludza	1	Liptovský Mikuláš 411 Výh. Paludza 401	Výh. Paludza	Medzistaničné úseky Liptovský Mikuláš – Ružomberok sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1 XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.	
30010		2	Liptovský Mikuláš 412 Výh. Paludza 402	Liptovský Mikuláš		
30011	Výh. Paludza – Liptovská Teplá	1	Výh. Paludza 411 SpS Lipt. Vlchy N101, N111 Liptovská Teplá 401	Liptovská Teplá		
30012		2	Výh. Paludza 412 SpS Lipt. Vlchy N102, N112 Liptovská Teplá 402	Výh. Paludza		
30013	Ružomberok – Lisková – Liptovská Teplá	1	TNS Ružomberok 401, 421, P101, N101 Liptovská Teplá 411	Ružomberok		
30014	Liptovská Teplá – Ružomberok	2	TNS Ružomberok 402, P102, N102 Liptovská Teplá 412	Liptovská Teplá		
30015	Ružomberok – Ľubochňa	1	Ružomberok 411 Ľubochňa 401	Ľubochňa	Za výluky koľaje a napätia TV 1. (2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Košice – Žilina a opačne z do (úsek vyplne podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní. z Ľubochne do Ružomberka
30016		2	Ružomberok 412 Ľubochňa 402	Ružomberok	 z Ružomberka do Ľubochne
30017	Ľubochňa – Kraľovany	1	Kraľovany 401 Ľubochňa 411	Kraľovany	 z Kraľovian do Ľubochne
30018		2	Kraľovany 402 Ľubochňa 412	Ľubochňa	 z Ľubochne do Kraľovian
30019	Kraľovany – Turany	1	TNS Kraľovany N211, 411 Turany 401	Turany	 z Turian do Kraľovian
30020		2	TNS Kraľovany N212, 412 Turany 402	Kraľovany	 z Kraľovian do Turian
30021	Turany – Vrútky nákladná stanica	1	Turany 411 Vrútky nákl. st. 401	Vrútky nákladná stanica	 z Vrútok nákl. st. do Turian
30022		2	Turany 412 Vrútky nákl. st. 402	Turany	 z Turian do Vrútok nákl. st.

1	2	3	4	5	6
30023	Vrútky nákladná stanica	101	Vrútky nákl. st. 431	Vrútky	Medzistaničné úseky Vrútky nákladná stanica – Varín – Výh. Váh – Žilina sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru. Počas výluky akcia 30023 bude vypnuté aj TV koľaj č. 103, 1, 3, 5b v ŽST Vrútky. Počas výluky akcia 30024 bude vypnuté aj TV koľaj č. 104, 2, 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 8a v ŽST Vrútky.
30024	– Vrútky	102	Vrútky nákl. st. 432 Vrútky 442, 4, 158	Vrútky nákladná stanica	
30025	Varín – Vrútky	1	Vrútky 441 TNS Dubná Skala N201, N211 Varín 401	Žilina-Teplička	
30026	Vrútky – Varín	2	Vrútky 442 TNS Dubná Skala N202, N212 Varín 402	Vrútky	
30027	Varín	1b Varín, 1a Varín, 1	Vrútky 441 TNS Dubná Skala N201, N211 Varín 411, 53B	Žilina - Teplička	Počas akcie 30031, 30032: Vlaky dopravte v úseku Žilina – Výh. Váh – Varín a opačne variantnými vlakovými cestami cez ŽST Žilina-Teplička odchodová skupina a ŽST Žilina-Teplička. Počas akcie 30033: Vlaky dopravte v úseku Žilina – Výh. Váh proti správne smeru, prípadne variantnými vlakovými cestami cez ŽST Žilina-Teplička odchodová skupina. Počas akcie 30034: Vlaky dopravte v úseku Výh. Váh – Žilina-Teplička proti správne smeru, prípadne variantnými vlakovými cestami cez ŽST Žilina-Teplička odchodová skupina.
30028	Vrútky	2, 2a Varín, 2b Varín	Vrútky 442 TNS Dubná Skala N202, N212 Varín 412, 53A	Vrútky	
30031	Varín – Výh. Váh	1	Varín 421 Výh. Váh 431, 73B	Žilina-Teplička	
30032		2	Varín 422 Výh. Váh 432, 73A		
30033	Výh. Váh – Žilina	1	Výh. Váh 441 TNS Žilina N101,401, 13B	Žilina	
30034		2	Výh. Váh 442 TNS Žilina N102,402, 13A	Žilina-Teplička	

ŽSR DP 4
Príloha č. 12

Akcia: **0**

1	2	3	4	5	6
30103	Žilina – Dolný Hričov	1	Dolný Hričov 401 Žilina 441, 63B	CRD Púchov – príslušný výpravca DOT	Medzistaničné úseky Žilina – Púchov – Lúky pod Makytou sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
30104		2	Dolný Hričov 402 Žilina 442, 63A	Žilina	
30105	Dolný Hričov – Bytča	1	Bytča 401 Dolný Hričov 411, 13B	CRD Púchov – príslušný výpravca DOT	
30106		2	Bytča 402 Dolný Hričov 412, 13A		
30107	Bytča – Výh. Plevník-Drienové	1	Výh. Plevník-Drienové 401 TNS Bytča 411		
30108		2	Výh. Plevník-Drienové 402 TNS Bytča 412		

Akcia: 0

1	2	3	4	5	6
30109	Výh. Plevník-Drienové – Považská Bystrica	1	Považská Bystrica 401, 13B Výh. Plevník-Drienové 411	CRD Púchov – príslušný výpravca DOT	Medzistaničné úseky Žilina zr.st. – Púchov – Lúky pod Makytou sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
30110		2	Výh. Plevník-Drienové 412 Považská Bystrica 402, 13A		
30111	Považská Bystrica – Púchov	1	Púchov 401, 13B Považská Bystrica 411		
30112		2	Púchov 402, 13A Považská Bystrica 412		
30113	Púchov – Lúky pod Makytou	1	SpS Lúky pod Makytou N101, 401 TNS Púchov N113, 43B	Lúky pod Makytou	
30114		2	SpS Lúky pod Makytou N102, 402 TNS Púchov N114, 43A	CRD Púchov – príslušný výpravca DOT	
30201	Žilina – Kysucké Nové Mesto	1	Kysucké Nové Mesto 401 Žilina 413, 43B	Kysucké Nové Mesto	Medzistaničné úseky Žilina – Krásno nad Kysucou sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
30202		2	Kysucké Nové Mesto 402 Žilina 414, 43A	Žilina	
30203	Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou	1	Krásno nad Kysucou 401 TNS Kysucké Nové Mesto N211, 411, 13B	Krásno nad Kysucou	
30204		2	Krásno nad Kysucou 402 TNS Kysucké Nové Mesto N212, 412, 13A	Kysucké Nové Mesto	
30205	Krásno nad Kysucou – Čadca	1	Čadca 401 SpS Krásno nad Kysucou N211, 411 Oščadnica 13B	Čadca	Medzistaničný úsek Krásno nad Kysucou – Čadca je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
30206		2	Čadca 402 SpS Krásno nad Kysucou N212, 412 Oščadnica 13A	Krásno nad Kysucou	

Akcia: **0**

1	2	3	4	5	6
30301	Púchov – Ladce	1	TNS Púchov 411, 33B, N111 Ladce 401	CRD Púchov – príslušný výpravca DOT	Medzistaničný úsek Púchov – Ladce je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
30302		2	TNS Púchov 412, 33A, N112 Ladce 402		
30305	Ladce – Ilava	1	Ilava 401 Ladce 13B, 411		Medzistaničný úsek Ladce – Výh. Nivy je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
30306		2	Ilava 402 Ladce 13A, 412		
30307	Ilava – Dubnica nad Váhom	1	Dubnica nad Váhom 401 Ilava 13B, 411		
30308		2	Dubnica nad Váhom 402 Ilava 13A, 412		
30309	Dubnica nad Váhom – Trenčianska Teplá	1	SpS Trenč. Teplá N101, 401, NP1 Dubnica nad Váhom 411, 13B		
30310		2	SpS Trenč. Teplá N102, 402, NP2 Dubnica nad Váhom 412, 13A		
30311	Trenčianska Teplá – Trenčín	1	Trenčianska Teplá 411 Trenčín 13B, 401		
30312		2	Trenčianska Teplá 412, Trenčín 13A, 402		
30315	Trenčín-Zlatovce – Výh. Nivy	1	Výh. Nivy 13B, 401 Trenčín-Zlatovce 431		
30316		2	Výh. Nivy 13A, 402 Trenčín-Zlatovce 432		

Akcia: 0

1	2	3	4	5	6
30317	Výh. Nivy – Trenčianske Bohuslavice	1	Trenč. Bohuslavice 13B, 401 Výh. Nivy 411	CRD Púchov – príslušný výpravca DOT	Medzistaničný úsek Výh. Nivy – Trenčianske Bohuslavice – Nové Mesto nad Váhom je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
30318		2	Trenč. Bohuslavice 13A, 402 Výh. Nivy 412		
30319	Trenčianske Bohuslavice – Nové Mesto nad Váhom	1	Nové Mesto nad Váhom 13B, 401 Trenčianske Bohuslavice 411, 1	Nové Mesto nad Váhom	
30320		2	Nové Mesto nad Váhom 13A, 402 Trenčianske Bohuslavice 412, 2	CRD Púchov – výpravca DOT	
30321	Martin – Vrútky	1, 105b	Vrútky 403, N203 Vrútky nákl. st. 23B Martin 411	Vrútky	Medzistaničný úsek Vrútky – Martin je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
30322		2, 103b	Martin 412 Vrútky nákl. st. 23A Vrútky 404, N204	Martin	
30323	Martin - Vrútky	1	Vrútky 413 Vrútky nákl. st. 23B Martin 411	Vrútky	Medzistaničný úsek Vrútky – Martin je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
30324	Martin - Vrútky	2	Martin 412 Vrútky nákl. st. 23A Vrútky 414	Martin	Medzistaničný úsek Vrútky – Martin je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.

Trate: pohraničné medzistaničné úseky Púchov – Horní Lideč CZ, Čadca – Mosty u Jablunkova CZ

Akcia: 0

1	2	3	4	5	6
30501	Lúky pod Makytou – Horní Lideč ČZ	1	Lúky pod Makytou 411, 13B TM Střelná CZ 401, N201	Lúky pod Makytou	Všetky práce počas akcií 30501 a 30502 sa budú vykonávať len po štátnu hranicu SR km 21,110. Medzistaničné úseky Lúky pod Makytou – Horní Lideč CZ a Čadca – Mosty u Jablunkova CZ sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdu vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.
30502		2	Lúky pod Makytou 412, 13A TM Střelná CZ 402, N202	Lúky pod Makytou	
30503	Čadca – Mosty u Jablunkova CZ	1	Mosty u Jablunkova z CZ 401, 3B Svrčinovec 23 B TNS Čadca 411, N111	Mosty u Jablunkova ČZ	Všetky práce počas akcií 30503 a 30504 sa budú vykonávať len po štátnu hranicu SR km 286,534.
30504		2	TNS Čadca 412, N112 Svrčinovec 23 A Mosty u Jablunkova z CZ 402, 3A	Čadca	

„Tabuľka č. 2“ SROV – výluky koľají a napäťové výluky trakčného vedenia staničných koľají v dopravni
– časť „C2“ – oblasť OR Žilina

(Začiatok a skončenie výluky ohlási výpravca dopravne, v ktorej sa výluka koná)

Trate: Štrba – Žilina – Púchov – Lúky pod Makytou, Žilina – Čadca, Púchov – Nové Mesto nad Váhom, Martin – Vrútky

Doba trvania výluky: do **420** minút.

Akcia: 1

akcia	Výluky koľají a napäťové výluky TV		Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravné opatrenia :
	v dopravni	skupina koľají		
1	2	3	4	5
31001	Východná	nepárna	Východná 3B, 401, 411, N101	<p>Pri výluke nepárnej (párnej) skupiny koľají: Platí pre všetky výluky akcie 1. Vlaky smeru Valašské Meziříčí CZ – Púchov, Bratislava – Púchov – Žilina – Štrba, Čadca – Žilina, Vrútky – Martin (resp. opačného smeru), vezené HKV nezávislej trakcie jazdia podľa platných predpisových ustanovení.</p> <p>Vlaky vezené HKV elektrickej trakcie:</p> <p>a) Prechodiace – prechádzajú zotrvačnosťou celou dopravňou, resp. prechádzajú zotrvačnosťou na obidvoch zhlaviach, ak vchádzajú na nepárnu (párnu) skupinu.</p> <p>b) Končiace – vchádzajú na určenú koľaj zotrvačnosťou.</p> <p>c) Vlaky, u ktorých je potrebné vykonať skúšku brzdy, dopravte do susednej dopravne príprahovými HKV nezávislej trakcie.</p> <p>d) Vlaky, pri ktorých nie je predpoklad, že úsek bez napätia na odchodovom zhlaví prejdú zotrvačnosťou, vytlačte v obvode stanice nepriveseným postrkovým HKV, o čom rušňoruošňovodiča vedúceho a postrkového HKV vyrozumte ústne.</p> <p>e) Odchod vlakov, ktoré z akýchkoľvek dôvodov odchádzajú z koľaje nad ktorou TV je bez napätia, zabezpečte vždy podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1.</p> <p>Ak podľa príslušných TTP Tab. 2, stĺpec 9 nie je možné uskutočniť jazdu vlakov zotrvačnosťou, musia byť vlaky vezené príprahom HKV nezávislej trakcie zo susednej resp. po susednú dopravňu.</p> <p>Výpravca dopravne, v ktorej sa výluka koná, dá príkaz na vyrozumenie vlakov písomným písomným rozkazom zmysle predpisu ŽSR Z 1.</p> <p>Železničný podnik zabezpečí pristavenie HKV nezávislej trakcie do príslušnej stanice podľa potreby a rozsahu výluky.</p>
31002		párna	Východná 3A, 402, 412, N102	
31003	Kráľova Lehota	nepárna	Kráľova Lehota 3B, 401, 411	
31004		párna	Kráľova Lehota 3A, 402, 412	
31005	Liptovský Hrádok	nepárna	Liptovský Hrádok 3B, 401, 411, N101	
31006		párna	Liptovský Hrádok 3A, 402, 412, N102	
31007	Liptovský Mikuláš	nepárna	Liptovský Mikuláš 3B, 411 TNS Lipt. Mikuláš 401, N111	
31008		párna	Liptovský Mikuláš 3A, 412 TNS Lipt. Mikuláš 402, N112	
31010		koľaje č. 6, 8, 10	Liptovský Mikuláš 4	
31009	Výh. Paludza	nepárna	Výh. Paludza 3B, 401, 411	
31012		párna	Výh. Paludza 3A, 402, 412	
31011	Liptovská Teplá	nepárna	Liptovská Teplá 3B, 401, 411	
31014		párna	Liptovská Teplá 3A, 402, 412	
31013	Lisková	koľaje č. 101, 102	Lisková 5	
31015		koľaje č. 201, 202, 203	Lisková 7	
31017		koľaje č. 204, 205, 206	Lisková 9	
31219		koľaje č. 3, 5, 7, 9	Lisková 431	

Akcia: 1

1	2	3	4	5
31019	Ružomberok	nepárna	Ružomberok 3B, 411 TNS Ružomberok N211	<p>Okrem uvedených opatrení dodržiavajte navyše:</p> <p>Za výluky počas akcií 31001, 31002: Postrkovú službu operatívne zabezpečte už zo ŽST Kráľova Lehota a vlakovú dopravu organizujte tak, aby tieto vlaky mohli v ŽST Východná prechádzať.</p> <p>Za výluky počas akcií 31003, 31004: Postrkovú službu operatívne zabezpečte už zo ŽST Liptovský Hrádok a vlakovú dopravu organizujte tak, aby tieto vlaky mohli v ŽST Kráľova Lehota prechádzať.</p> <p>Za výluky počas akcií 31005, 31006: Postrkovú službu operatívne zabezpečte už zo ŽST Liptovský Mikuláš a vlakovú dopravu organizujte tak, aby tieto vlaky mohli v ŽST Liptovský Hrádok prechádzať.</p> <p>Za výluky počas akcií 31007, 31008, 31009: Postrkovú službu operatívne zabezpečte v prípadoch potreby už z Výh. Paludza a vlakovú dopravu organizujte tak, aby tieto vlaky mohli v ŽST Liptovský Mikuláš prechádzať.</p> <p>Za výluky počas akcií 31009, 31012: Postrkovú službu operatívne zabezpečte už zo ŽST Liptovská Teplá a vlakovú dopravu organizujte tak, aby tieto vlaky mohli vo Výh. Paludza prechádzať.</p> <p>Za výluky počas akcií 31011, 31014: Postrkovú službu operatívne zabezpečte, v prípadoch potreby, už zo ŽST Ružomberok a vlakovú dopravu organizujte tak, aby tieto vlaky mohli v ŽST Liptovská Teplá prechádzať.</p> <p>Za výluky počas akcie 31039 vlaky smeru Žilina - Košice dopravte v ŽST Vrútky nákladná stanica od St. 2 po St. 1 po koľaji č. 102.</p> <p>Za výluky počas akcie 31043 vlaky smeru Žilina - Košice dopravte v ŽST Vrútky nákladná stanica od St. 3 po St. 1 po koľajach č. 2 a 102.</p>
31021		koľaje č. 5, 7, 9	Ružomberok 7	
31016		párna	Ružomberok 3A, 412 TNS Ružomberok N212	
31018		koľaj č. 6	Ružomberok 6	
31023	Ľubochňa	nepárna	Ľubochňa 3B, 401, 411	
31025		koľaj č. 3	Ľubochňa ZO 16	
31020		párna	Ľubochňa 3A, 402, 412	
31027	Kráľovany	nepárna	Kráľovany 3B, 401 TNS Kráľovany N201, 411	
31022		párna	Kráľovany 3A, 402 TNS Kráľovany N202, 412	
31024		koľaje č. 2, 4, 6	Kráľovany 4, 402 TNS Kráľovany N202, 412	
31026		koľaje č. 8, 10, 12, TRS	Kráľovany 8	
31029	Turany	nepárna	Turany 3B, 401, 411	
31031		koľaje č. 1, 3	Turany 5, 401, 411	
31033		koľaje č. 5, 7, 9	Turany 7	
31028		párna	Turany 3A, 402, 412	
31030		koľaje č. 2, 4	Turany 4, 402, 412	
31032		koľaj č. 6	Turany 6	
31035	Vrútky nákladná stanica	nepárna	Vrútky nákl. st. 3B, 401, 421	
31037		koľaje č. 103 – 119, sučianska koľaj	Vrútky nákl. st. 7, 203, UDR 3	
31039		koľaj č. 101	Vrútky nákl. st. 401, 411 UDR 3	
31041		koľaje č. 103 – 111 (vchodová skupina)	Vrútky nákl. st. 7, 25, UDR 3	
31043		koľaje č. 1, 3	Vrútky nákl. st. 5, 411, 421	
31045		koľaje č. 5, 7, 9, 11, 13	Vrútky nákl. st. 9	
31047		koľaje č. 15 – 27	Vrútky nákl. st. 15	

1	2	3	4	5
31049	Vrútky nákladná stanica	koľaje č. 29 – 43, spoj. koľ. 1, 2 .	Vrútky nákl. st. 17, 203, 207,	Za výluky počas akcie 31036 vlaky smeru Košice – Žilina dopravte v ŽST Vrútky nákladná stanica od St. 1 po St. 2 po koľaji č. 101. Za výluky počas akcie 31038 vlaky smeru Košice – Žilina dopravte v ŽST Vrútky nákladná stanica od St. 2 po St. 3 po koľajach č. 1 a 3. Východiskové vlaky z odchodovej skupiny dopravte po 101. traťovej koľaji.
31051		spojovacia koľaj č. 1 a 2	Vrútky nákl. st. 213	
31053		spojovacia koľaj č. 3, 39b	Vrútky nákl. st. 207	
31034		párna skupina (2, 4, 102)	Vrútky nákl. st. 3A, 402, 422, 127	
31036		koľaj č. 102	Vrútky nákl. st. 402, 412	
31038		koľaje č. 2, 4 a koľaje RD	Vrútky nákl. st. 3A, 107, 412, 422	
31100		koľaje č. 2, 4	Vrútky nákl.st. 412, 422, 3A, 127	Počas akcie 31034 a bude napájacie vedenie od N113, N114 po ÚO 107 pod napätím! Vypnuté úseky (bez napätia TV) prechádzajú všetky vlaky zotrvačnosťou.
31040	Vrútky	koľaje RD	Vrútky nákl. st. 107, 127	
31055		VÚŽ	Vrútky 128	Za výluky počas akcie 31057 všetky vlaky vezené HKV elektrickej trakcie dopravte v úseku Vrútky – Martin a opačne HKV nezávislej trakcie na príprahu. Za výluky počas akcie 31061 všetky vlaky smerujúce do Vrútok ČSD, za výluky počas akcií č. 31042 a 31044 len vlaky smerujúce do Vrútok ČSD, ktorých jazda sa uskutočnila po koľaji párnej skupiny prestavte do Vrútok ČSD HKV nezávislej trakcie.
31057		nepárna + TV traťovej koľaje č. 101 + TV 1., 2. TK Vrútky – Martin + TV ŽST Martin	Vrútky 3B, 431, 441, N203, N204	
31059		koľaje č. 1/101, 3/103, 5b	Vrútky 5, 208, 431, 441	
31061		koľaje č. 5 – 105 – 123 vo Vrútkach	Vrútky 7, 403	
31063		koľaje č. 113 – 123 vo Vrútkach	Vrútky 9	
31042		párna + TV traťovej koľaje č. 102, 104	Vrútky 3A, 432, 442, 158	
31044		koľaje č. 2, 4, 4a, 4b, 4c, 6 + TV 6a, 8a, 10b, 104, traťovej koľaje č. 102	Vrútky 4, 432, 442, 158	
31046		koľaje č. 8, 10, 12	Vrútky 6	
31048		koľaje č. 14, 16, 18, 20	Vrútky 8	
31065	Varín	koľaje č. 1, 1c, 1d, spojovacia koľaj 1D1	Varín 411, 421, 63B, 5 Žilina-Teplička 223	
31067		koľaje č. 1a, 1b	Varín 411, 401, 53B	
31069		koľaje č. 3, 3a, 5, 5a, 7	Varín 5 Žilina-Teplička 205	
31102		koľaje č. 2, 2c, 2d	Varín 422, 412, 63A	
31050		koľaje č. 2a, 2b	Varín 412, 402, 53A Žilina-Teplička 244	

1	2	3	4	5
31073	Žilina- -Teplička	nepárna sk. tranzitná – koľ. 101–105 (koľaje 107, 109 sú bez TV) + spojovacia koľaj 1C1	Žilina-Teplička 3B, 205, 214, 224, 13A	<p>Za výluky počas akcie 31075 vlaky, ktoré sú určené do ŽST Žilina-Teplička zo smeru od Vrútok sa v úseku Potok odb. – DOT Varín – Žilina-Teplička prepravlia variantnou cestou cez dopravňu DOT Varín.</p> <p>Za výluky počas akcie 31077 vlaky do ŽST Žilina dopravte na Výh. Váh po spojovacej koľaji 1D2 a z Výh. Váh do ŽST Žilina proti správne smeru alebo variantnými vlakovými cestami cez ŽST Žilina-Teplička odchodová skupina.</p> <p>Za výluky počas akcie 31079 vlaky v úseku Žilina – Výh. Váh dopravte proti správne smeru a z Výh. Váh po spojovacej koľaji 1C2 do ŽST Žilina-Teplička.</p> <p>Za výluky počas akcie 31203 vlaky, ktoré končia v ŽST Žilina-Teplička vo vchodovej skupine, ukončia jazdu v tranzitnej skupine. Z tranzitnej skupiny budú prestavené do vchodovej skupiny v ŽST Žilina-Teplička.</p> <p>Počas výluk podľa akcií 31204, 31205, 31206, 31207, 31208, 31209, 31210 a 31211 bude na posun pristavené HKV nezávislej traktie.</p> <p>Za výluky počas akcie 31212 nebudú jazdiť vlaky zo ŽST Žilina do ŽST Žilina-Teplička odchodová skupina a opačne. Vlaky smer Žilina dopravte mimoriadne cez ŽST Žilina-Teplička. Pre vlaky zavedte mimoriadne trasy: ŽST Žilina-Teplička odchodová skupina – ŽST Žilina-Teplička, ŽST Žilina-Teplička – ŽST Žilina. Počas výluky bude pristavené HKV nezávislej traktie.</p> <p>Za výluky počas akcie 31213 vlaky do Vrútok dopravte zo ŽST Žilina-Teplička odchodová skupina do ŽST Žilina-Teplička vchodová skupina ako sprevádzaný posunujúci diel po rušňovej koľaji č. 300. Počas výluky bude pristavené HKV nezávislej traktie.</p> <p>Za výluky počas akcie 31214, 31200 vlaky zo ŽST Žilina určené do ŽST Žilina-Teplička vchodová skupina ukončia jazdu v tranzitnej skupine. Z tranzitnej skupiny budú prestavené do vchodovej skupiny v ŽST Žilina-Teplička.</p> <p>Pri akcii 31218 koľaje nie sú zatrolejované.</p>
31052		párna sk. tranzitná – koľ. 102 – 108, 102a, 104a	Žilina-Teplička 3A, 213, 223	
31075		spojovacia koľaj 1A1	244, Žilina-Teplička 224	
31077		spojovacia koľaj 1C2	Žilina-Teplička N204, 214, 204	
31079		spojovacia koľaj 1D2, koľaje č. 3, 3a vo Výh. Váh	Žilina-Teplička N203, 33A, 203, 213	
31200		koľaje č. 202, 204, 204a, 206, 208, 651a, 202e, 204b, 202d, 202b, 202c – vchodová skupina	Žilina-Teplička 13B, 23A, 242	
31202		koľaj č. 202f – vchodová skupina	Žilina-Teplička Z117	
31201		koľaj č. 202a, 201a, 201, 203 – vchodová skupina	Žilina-Teplička 23B, 211	
31203		koľaj č. 202b, 201a, 201, 203, 202, 202d, 202e, 202a, 204a, 204b, 202f 202c, 204, 206, 208, 651a = vch. sk. celá, 202g	Žilina-Teplička 13B, 211, 242	
31204		koľaj č. 301 – 308 – smerová sk.	Žilina-Teplička 5	
31205		koľaj č. 304 – 308 – smerová sk.	Žilina-Teplička 7	
31206		koľaj č. 309 – 316 – smerová sk.	Žilina-Teplička 9	
31207		koľaj č. 317, 318 – smerová sk.	Žilina-Teplička 15	
31208		koľaj č. 300, 301 – 318 – smer. sk. celá	Žilina-Teplička 211, 201	
31209		koľaj č. 501, 501a, 318a, 1E2, 502, 504, 506, 508 = odch. sk. celá + TIP 705, 707 varínske zhlavie po km 0,270	Žilina-Teplička 201, 222, 212	
31210		koľaj č. 502, 504, 506, 508 – odch. skupina	Žilina-Teplička 222, 43A, 212	
31211		koľaj č. 501, 501a, 318a, 1E2, – odch. sk. + TIP 705, 707 varín. zhl. po km 0,270	Žilina-Teplička 201, 43B	

Akcia: 1

1	2	3	4	5
31212	Žilina- -Teplička	spojovacia koľaj 1A2	Žilina-Teplička 212 Žilina N104A, 202	
31213		spojovacia koľaj 1B2	Žilina-Teplička 232, 222	
31214		spojovacia koľaj 1D22, koľaje 5, 5a vo Výh. Váh	Žilina-Teplička 242, 33B, 232	
31215		koľaj č. 107, 109 – tranz. sk.	koľaje bez TV	
31217		koľaj č. 103a, 103b – tranz. sk.	Žilina-Teplička Z107	
31220		koľaj 1F2 + TIP 705, 707 žil. zhlavie po km 1,030	Žilina-Teplička T221	
31218		k. č. 651, 652, 653, 651b, 652a, 651c	bez troleja	
31221		TIP koľaje č. 705, 707 varínske zhlavie po km 0,270	Žilina-Teplička T201	
31222		TIP koľaj 705,707 žililnské zhlavie po km 1,030	Žilina-Teplička T211	
31103	Výh. Váh	koľaje č. 1, 1a, 1b	Výh. Váh 431, 441, 83B, 203	
31104		koľaje č. 2, 2a, 2b	Výh. Váh 432, 442, 83A, 204	
31081	Žilina	koľaje č. 801b, 801c	Žilina 413, 43B Kysucké Nové Mesto 401	
31083		koľaj č. 3a	koľaj bez TV	
31091		časť koľaje č. 901	Žilina 411, 53B, 213 SpS Žilina N111	
31093		koľaje č. 903, 903a	Žilina 213, 203	

Akcia: 1

1	2	3	4	5
31060	Žilina	koľaje č. 10, 10a, 10b, 10c, 24e, časť 24f	Žilina 404, 403, 14	Za výluky počas akcií 31064, 31066, 31070 budú v Opravovni vozňov Žilina vypnuté EPZ z činnosti. Za výluky počas akcií 31074 budú v Opravovni vozňov Žilina vypnuté EPZ z činnosti.
31064		koľaje č. 12, 14, 14a, 14b, 14c, 16, 16a	Žilina 16	
31070		koľaje č. 18, 20, 20b, 22	Žilina 18	
31074		koľaje č. 24, 24b, 24c, 24d, 26, 28	Žilina 24	
31105		výťahná koľaj Tepláreň (od výhybky č. 18D)	koľaj bez TV	
31301		časť koľaje č. 901, 301, 301a, 301b, 301c	Žilina 421, 63B, 115, 213, 53B, 411, SpS Žilina N111	
31082		koľaj č. 802, 802a, 802b, 802c, časť koľ. č. 4d	Žilina 404, 23A, 414, 43A SpS Žilina N104	
31092		časť koľaje č. 902 (od ÚO 412 do stanice)	Žilina 412 SpS Žilina N102	
31094		koľaje č. 904, 904a, 904b, 904c	Žilina 214, 127, 204	
31302		časť 902, 302, 302a, 302b, 302c	Žilina 412, 53A, 416, 422 SpS Žilina N112	
31304		koľaje č. 304, 304a, 306, časť koľ. č. 701	Žilina 416, 214, 406	
31117	Dolný Hričov	nepárna	Dolný Hričov 3B, 401, 411	
31113		koľaje č. 101, 102, 103	Dolný Hričov Z507	
31112		párna	Dolný Hričov 3A, 402, 412	
31121	Bytča	nepárna	Bytča 3B, 401 TNS Bytča 411, N101	
31114		párna	Bytča 3A, 402 TNS Bytča 412, N102	

Akcia: 1

1	2	3	4	5
31185	Výh. Plevník-	koľaj č. 1	Výh. Pl.-Drienové 401, 411, 3B	<p>Za výluky počas akcie 31124, 31132: Železničné podniky zabezpečia HKV nezávislej trakcie na vytlačanie vlakov smer Horní Lideč CZ.</p>
31224	-Drienové	koľaj č. 2	Výh. Pl.-Drienové 402, 412, 3A	
31125	Považská Bystrica	nepárna	Pov. Bystrica 3B, 401 Pov. Bystrica 411	
31118		párna	Pov. Bystrica 3A, 402 Pov. Bystrica 412	
31108		koľaje č. 8, 8a, 8b, 10	Považská Bystrica 6	
31127	Púchov	nepárna	Púchov 3B, 401 TNS Púchov 411, N101	
31129		koľaj č. 1, 1a, 1b, 1c	Púchov 5, 401 TNS Púchov 411, N101,	
31119		koľaj č. 1d	30301	
31227		koľaje č. 3, 3a, 3b, 5, 7	Púchov 7	
31149		koľaje č. 9, 11	bez troleja	
31122		koľaje č. 6b, 6c	Púchov 6	
31124		k. č. 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 8b, 8c, 8d	Púchov 8	
31126		koľaje č. 10, 12, 14, 16	Púchov 14	
31128		koľaj č. 18	bez troleja	
31130		koľaj č. 2, 2a, 2b	Púchov 4, 402 TNS Púchov 412, N102	
31138		koľaj č. 2c	30302	
31132		párna	Púchov 3A, 402 TNS Púchov 412, N102	

1	2	3	4	5
31131	Lúky pod Makytou	nepárna	Lúky p. Mak. 3B, 411 SpS Lúky p. Mak. 401, N111	<p>Vlaky ND smeru Žilina – Český Těšín CZ počkajú na ukončenie výluky za akcie 31144, 31154 a 31160 vo vhodnej ŽST. Vlaky ND smeru Český Těšín CZ – Žilina vchádzajú do ŽST Čadca so stiahnutým zberačom na voľnú koľaj párnej skupiny. Pri akcii 31160 vlaky ND smeru Žilina – Český Těšín CZ vyčkajú na skončenie výluky.</p> <p>Za výluky počas akcie 31144, 31146: Všetky vlaky vypravené do ŽST Mosty u Jablunkova CZ na 2. traťovú koľaj musia byť zo ŽST Čadca vytlačené nepriveseným postrkovým HKV nezávislej trakcie.</p>
31133		koľaj č. 5	Lúky pod Makytou 5	
31134		párna	Lúky p. Makytou 3A, 412 SpS Lúky p. Mak. 402, N112	
31135	Kysucké Nové Mesto	nepárna	Kys. Nové Mesto 401, TNS Kys. N. Mesto 3B, 411, N201	
31136		párna	Kys. N. Mesto 402 TNS Kys. Nové Mesto 3A, N202, 412	
31137		koľaj č. 5	bez troleja	
31140		koľaj č. 6b	Kys. Nové Mesto Z06	
31139	Krásno nad Kysucou	nepárna	SpS Krásno nad Kysucou N101, 411, 3B, 401	
31142		párna	SpS Krásno nad Kysucou N102, 412, 3A, 402	
31141	Čadca	nepárna	Čadca 3, 401 TNS Čadca 411, N101	
31119		koľaje č. 1, 3, 5	Čadca 5, 401 TNS Čadca 411, N101	
31143		koľaje č. 7, 9	Čadca 7	
31145 31144		koľaj č. 110 párna a RD	Čadca 9 Čadca 3, 402 TNS Čadca 404, 412, N102	
31146		koľaj č. 2	Čadca 4, 402, zopnúť 3 TNS Čadca 412, N102	

Akcia: 1

1	2	3	4	5
31148	Čadca	koľaje č. 2, 4, + RD	Čadca 4, 8, 402 TNS Čadca 412, 404, N102	<p>Za výluky počas akcie 31148 a 31154: Všetky vlaky vypravené do ŽST Mosty u Jablunkova CZ na 2. traťovú koľaj a do ŽST Čierne pri Čadci musia byť zo ŽST Čadca vytlačené nepriveseným postrkovým HKV nezávislej trakcie.</p> <p>Za výluky počas akcie 31150, 31156, 31160: Všetky vlaky vypravené do ŽST Čierne pri Čadci musia byť zo ŽST Čadca vytlačené nepriveseným postrkovým HKV nezávislej trakcie.</p> <p>Za výluky počas akcie 31164, 31148, 31150, 31154, 31156, 31160: Železničný podnik zabezpečí potrebný počet HKV nezávislej trakcie na posun s HKV elektrickej trakcie.</p> <p>Za výluky počas akcie 31144 a 31154 dodržujte navyše: Nákladným vlakom smeru Žilina – Bohumín CZ, ktorých jazda sa uskutoční po vypnutých voľných koľajach párnej skupiny pridajte v ŽST Krásno nad Kysucou neprivesené postrkové HKV nezávislej trakcie navyše, ktoré pretlačí vlak cez obvod ŽST Čadca.</p> <p>Pri prípadnom obsadení žilinského zhlavia párnej skupiny staničných koľají dohodnite pre vlaky smer Bohumín CZ jazdu vlakov proti správne smeru zo ŽST Krásno nad Kysucou do ŽST Čadca.</p> <p>Za výluky počas akcie 31164: Železničný podnik zabezpečí potrebný počet HKV nezávislej trakcie na posun HKV elektrickej trakcie.</p>
31150		koľaj č. 4 + RD	Čadca 8 TNS Čadca 404	
31152		koľaje č. 6, 8, 10	Čadca 12	
31154		koľaje č. 2, 4, 6, 8, 10	Čadca 4, 8, 12, 402 TNS Čadca 412, 404, N102	
31156		koľaje č. 4, 6, 8, 10	Čadca 8, 12, TNS Čadca 404	
31158		koľaje č. 12 až 20, 14a, 14b, 20b, 20c	Čadca 14	
31160		koľaje č. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20b, 20c, 14a, 14b	Čadca 8, 12, 14 TNS Čadca 404	
31162		koľaje č. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20b, 20c, 14a, 14b	Čadca 12, 14	
31164		koľaje RD č. 200, 202, 204, 206, 208	Čadca 107	
31166		koľaje RD č. 204, 206, 208	Čadca Z 06	
31225	Ladce	nepárna	Ladce 3B, 401, 411	<p>Za výluky počas akcie 31172: Pri výluke párnej skupiny koľají sa jazda vlakov zabezpečuje obojsmerne po 1. traťovej koľaji v úseku Dubnica nad Váhom – Ilava – Ladce.</p> <p>Za výluky počas akcie 31174: Pri výluke párnej skupiny koľají sa jazda vlakov zabezpečuje obojsmerne po 1. traťovej koľaji v úseku Trenčianska Teplá – Dubnica nad Váhom.</p>
31229		koľaje č. 1, 3	Ladce 401, 411, 5	
31151		koľaje č. 5, 7, 9	Ladce 7	
31170		párna	Ladce 3A, 402, 412	
31172	Ilava	párna	Ilava 3A, 402, 412	
31155		nepárna	Ilava 3B, 401, 411	
31187		koľaj č. 5	bez troleja	
31174	Dubnica nad Váhom	párna	Dubnica n. V. 3A, 402, 412	
31157		nepárna	Dubnica n. V. 3B, 401, 411	
31159		koľaje č. 7, 9	bez troleja	

1	2	3	4	5
31178	Trenčianska Teplá	párna (mimo koľaje č. 6)	Tr. Teplá 3A, 412 SpS Tr. Teplá N112, NP2, 402	<p>Za výluk počas akcií 31186 a 31188: Pri výluke párnej skupiny koľají a výluky koľají č. 2, 2b, 4 sa jazda vlakov zabezpečuje obojsmerne po spojovacej koľaji 1c v úseku Trenčín-Zlatovce – Trenčín.</p>
31161		nepárna	Tr. Teplá 3B, 411 SpS Tr. Teplá N111, NP1, 401	
31180		koľaje č. 2, 4, 6 (koľaj č. 6 bez TV)	Tr. Teplá 4, 412 SpS Tr. Teplá N112, NP2, 402	
31320		koľaj č. 6		
31182		koľaje č. 8, 10, 10a, 12, 14	Tr. Teplá 6	
31184		koľaje č. 16, 18, 20, 22, 24	Tr. Teplá 8	
31163	Trenčín	nepárna	Trenčín 3B, 401, 411	
31186		párna	Trenčín 3A, 402, 412	
31165		koľaje č. 5, 7	Trenčín 7	
31189		koľaje č. 9, 11, 13	bez troleja	
31191		koľaje č. 1, 1b, 3	Trenčín 5, 401, 411	
31193		spojovacia koľaj 1c	Trenčín 411 Trenčín-Zlatovce 421	
31226		spojovacia koľaj č. 2c	Trenčín 412 Trenčín-Zlatovce 422	
31188		koľaje č. 2, 2b, 4,	Trenčín 4, 402, 412	
31190		koľaje č. 6, 8, 10	Trenčín 6	
31167	Trenčín- Zlatovce	nepárna	Trenčín-Zlatovce 421,23B, 431	<p>Za výluky počas akcie 31192: Pri výluke párnej skupiny koľají sa jazda vlakov zabezpečuje obojsmerne po spojovacej koľaji 1c v úseku Trenčín-Zlatovce – Trenčín.</p>
31153		koľaj č. 103	Trenčín-Zlatovce 17	
31192	-	párna	Trenčín-Zlatovce 422,23A, 432	
31168	-	koľaj č. 106	Trenčín-Zlatovce 16	
31169	Výh. Nivy	koľaj č. 1	Výh. Nivy 401, 411, 3B	<p>Za výluky počas akcie 31194: Pri výluke koľaje č. 2 sa jazda vlakov zabezpečuje obojsmerne po 1. traťovej koľaji v úseku Trenčianske Bohuslavice – Výh. Nivy - Trenčín-Zlatovce ako pri akciách 30316 a 30318.</p>
31194		koľaj č. 2	Výh. Nivy 402, 412, 3A	

Akcia: 1

1	2	3	4	5
31171	Trenčianske Bohuslavice	nepárna	Tr. Bohuslavice 3B, 401, 411, 1	Pri výluke akcia 31196 idú vlaky smeru Žilina – Bratislava po 1. traťovej koľaji v úseku Trenčianske Bohuslavice – Nové Mesto nad Váhom.
31196		párna	Tr. Bohuslavice 3A, 402, 412, 2	
31198	Martin	párna	Martin 3A, 412	
31173		nepárna + koľaje ZŤS	Martin 3B, 411	
31175		koľaj č. 9 a koľaje ZŤS	Martin 7	
31177		koľaje ZŤS 1, 2, 3, 4, 5	Martin Z 06	
31181	Turany	koľaj č. 9	Turany Z016	
31183	Vrútky nákladná stanica	sučianska koľaj	Vrútky nákl. st. 201	

ŽSR DP 4
Príloha č. 12

„Tabuľka č. 3“ SROV – napäťové výluky trakčného vedenia celej dopravne a súčasne 1. a 2. traťovej koľaje príslušných medzistaničných úsekov (čiastočne aj výluka koľají) – časť „C2“ – oblasť OR Žilina

Trate: Štrba – Žilina – Púchov – Lúky pod Makytou, Žilina – Čadca, Púchov – Nové Mesto nad Váhom, Martin – Vrútky

Doba trvania výluky: do **90** minút.

Akcia: **2**

akcia číslo	Napäťové výluky TV celej dopravne a príslušných medzistaničných úsekov (čiastočne aj výluka koľají)	Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravňa, ktorá ohlásí začatie a skončenie výluky	Dopravné opatrenia :
1	2	3	4	5
32001	Východná a medzistaničné úseky Štrba – Východná a Východná – Kráľova Lehota	TNS Štrba 411, 412, N211, N212 PdM Východná Q37N1-N2-N11-N12 TNS Kráľ. Lehota 401, 402, N101, N102, P101, P102	Východná	<p>Platí pre všetky akcie typu 2. Vlaky vedené HKV nezávislej trakcie jazdia podľa platných predpisových ustanovení. Vlaky osobnej dopravy vedené HKV elektrickej trakcie dopravte cez vylúčený úsek HKV nezávislej trakcie vtedy, keby z dôvodu konania výluky vzniklo u vlaku väčšie meškanie ako 15 minút. Ostatné vlaky vyčkajú na skončenie výluky vo vhodných dopravniciach podľa včasných dispozícií prevádzkového dispečera. HKV elektrickej trakcie pristavujú na vlaky a odstavujú od vlakov HKV nezávislej trakcie. Železničné podniky zabezpečia pristavenie HKV nezávislej trakcie do príslušnej stanice podľa potreby a rozsahu výluky. Cez vylúčený úsek prechádzajú HKV elektrickej trakcie zotrvačnosťou, ak to miestne pomery umožňujú. Vlaky vyrozumte písomným rozkazom podľa predchádzajúcich opatrení tohto rozkazu, ako aj dopĺňajúcich opatrení.</p>
32002	Kráľova Lehota a medzistaničné úseky Východná – Kráľova Lehota a Kráľova Lehota – Liptovský Hrádok	PdM Východná 411, 412, N111, N112 TNS Kráľ. Lehota Q37N1-N2-N11-N12, Q38N1-N2-N11-N12 a PM Liptovský Hrádok 401, 402	Kráľova Lehota	
32003	Liptovský Hrádok a medzistaničné úseky Kráľova Lehota – Liptovský Hrádok a Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš	Kráľova Lehota 411, 412 TNS Lipt. Mikuláš 401, 402, N101, N102	Liptovský Hrádok	
32004	Liptovský Mikuláš a medzistaničné úseky Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš a Liptovský Mikuláš – Výh. Paludza	SS Lipt. Hrádok 411, 412, N111, N112 TNS Liptovský Mikuláš Q39N1-N2-N11-N12, QP1-2-11-12 Výh. Paludza 401, 402	Liptovský Mikuláš	
32005	Výh. Paludza a medzistaničné úseky Liptovský Mikuláš – Výh. Paludza a Výh. Paludza – Liptovská Teplá	Liptovský Mikuláš 411, 412 Liptovská Teplá 401, 402	Výh. Paludza	
32006	Liptovská Teplá a medzistaničné úseky Výh. Paludza – Liptovská Teplá a Liptovská Teplá – Ružomberok	Výh. Paludza 411, 412 TNS Ružomberok 401, 402, 421, N101, N102, P101, P102	Liptovská Teplá	
32007	Ružomberok a medzistaničné úseky Liptovská Teplá – Výh. Liskova – Ružomberok a Ružomberok – Ľubochňa	Liptovská Teplá 411, 412 TNS Ružomberok Q37N1-N2-N11-N12-N21, Q38N1-N2-N11-N12-N21, 421 a PM Ľubochňa 401, 402	Ružomberok	

Akcia: 2

1	2	3	4	5
32008	Ľubochňa a medzistaničné úseky Ružomberok – Ľubochňa a Ľubochňa – Kraľovany	Ružomberok 411, 412 Kraľovany 401, 402	Ľubochňa	<p>Okrem uvedených opatrení dodržujte v jednotlivých dopravných ešte tieto ďalšie dopravné opatrenia:</p> <p>Žilina-Teplica: Za výluky počas akcie 32014 vlaky zo smeru od Košíc vchádzajú do ŽST Žilina-Teplica od ÚO 422 zotrvačnosťou.</p> <p>Prípadný odchod vlaku smer Žilina uskutočnite vytlačením vlaku za ÚO 411 v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 1.</p>
32009	Kraľovany a medzistaničné úseky Ľubochňa – Kraľovany a Kraľovany – Turany	Ľubochňa 411, 412 TNS Kraľovany N201, N202, N211, 212 Turany 401, 402	Kraľovany	
32010	Turany a medzistaničné úseky Kraľovany – Turany a Turany – Vrútky nákl. st.	TNS Kraľovany 411, 412, N211, N212 Vrútky nákl. st. 401, 402	Turany	
32011	Vrútky nákl. st. a medzistaničné úseky Turany – Vrútky nákl. st., Vrútky nákl. st. – Vrútky, Vrútky – Martin a Martin celá + ŽST Vrútky celá	Turany 411, 412 Vrútky 441, 442, N203, N204, 158 RD Vrútky 127	Vrútky nákladná stanica	
32012	Vrútky a medzistaničné úseky Vrútky nákl. st. – Vrútky, Vrútky – Varín, Vrútky – Martin a Martin celá + ŽST Vrútky nákl. st. celá	Vrútky nákl. st. 401, 402 TNS Dub. Skala N201, N211, N202, N212 Varín 401, 402, Vrútky N203, N204, 158 RD Vrútky 127	Vrútky	
32013	Varín a medzistaničné úseky Vrútky – Varín a Varín – Výh. Váh	Vrútky 441, 442 TNS Dub. Skala N201, N211, N202, N212 Varín 244 Žilina-Teplica 205, 223, 203, 204 Výh. Váh 431, 432	Žilina-Teplica	
32021	Výh. Váh + vrátane spojovacích koľají 1C2, 1B2, 1D22 a 1D2 + medzistaničné úseky Žilina-Výh. Váh, Výh. Váh-Varín	Varín 421, 422 Žilina – Teplica 213, 214, 242, 222, N203, N204 TNS Žilina N101, N102, 401, 402	Žilina-Teplica	

Akcia: 2

1	2	3	4	5
32014	Žilina-Teplička a medzistaničný úsek 1. traťovej koľaje Žilina – Výh. Váh – Varín vrátane spojovacích koľají 1C2, 1A2 a 1D2, 3, 3a vo Výh. Váh	Varín 421 Žilina-Teplička 205, 223, 224, 204 TNS Žilina 401, N101, N103, N104, 202	Žilina-Teplička	
32015	Žilina a medzistaničné úseky – Výh. Váh – Žilina a Žilina – Kysucké Nové Mesto	Výh. Váh 441,442 Žilina-Teplička 204, 203 TNS Žilina N101, N102, N111, N112, 202 t.č.-modernizácia Kysucké Nové Mesto 401, 402 t.č. modernizácia Výh. Váh 431, 432	Žilina	

Akcia: 2

1	2	3	4	5
32016	Žilina a medzistaničný úsek Výh. Váh – Žilina	Výh. Váh 441, 442 Žilina-Teplica 204, 203 TNS Žilina N101, N102, N111, N112, 202 t.č. modernizácia	Žilina	Žilina: Za výluky počas akcie 32016 vlaky osobnej dopravy zo smeru od Čadce, Púchova a Vrútok vchádzajú do ŽST Žilina zotrvačnosťou. Za výluky počas akcie 32017 vlaky zo smeru od Púchova a do Púchova prechádzajú vypnuté úseky napätia TV zotrvačnosťou. Vlaky odchodiace smer Púchov vytlačte v obvode dopravne nepriveseným postrkovým HKV o čom rušňorúšňovodiča vlakového a postrkového HKV vyzrozumte ústne. HKV elektrickej trakcie z rušňovej a na rušňovú koľaj prechádzajú beznapäťový úsek zotrvačnosťou. Za výluky počas akcie 32018 vlaky osobnej dopravy zo smeru od Púchova vchádzajú na koľaje, ktoré sú bez napätia TV zotrvačnosťou. Za výluky počas akcie 32019 vlaky zo smeru od Čadce vchádzajú na koľaje nepárnej skupiny, resp. z týchto koľají odchádzajú smer Čadca cez vypnuté úseky napätia TV vchodového, resp. odchodového zhlavia zotrvačnosťou. Žilina zriaďovacia stanica: Za výluky počas akcie 32022 a 32023 vlaky zo smeru od Bohumína CZ vchádzajú do ŽST Žilina zr. st. na koľaje bez napätia TV zotrvačnosťou. Za výluky počas akcie 32024 vlaky odchodiace smer Košice zo staničných koľají párnej aj nepárnej skupiny odchádzajú z týchto koľají bez obmedzenia podľa predpisových ustanovení.
32017	Žilina koľaje č.901, 902, 903, 904, 802 a medzistaničný úsek Žilina – Kysucké Nové Mesto	SpS Žilina N101, N102, N104, N111, N112 Žilina 422, 421, 403, 404 Kysucké N. Mesto 401, 402	Žilina	
32018	Žilina, koľaje 802 po ÚO 413 a 414	Žilina 404, 413, 414 SpS Žilina N104		
32019	Žilina, koľaje č.901, 902, 903, 904 po ÚO 421, 422	SpS Žilina N101,N102,N111,N112,Žilina 421, 422,		
32020	Žilina, súčasne koľaje 901, 902, 903, 904	SpS Žilina N111, N112 Žilina		
32023	Žilina obvod predmestia, Žilina – Dolný Hričov	SpS Žilina N111, N112, N102, N101 Dolný Hričov 401, 402		

1	2	3	4	5
32025	Dolný Hričov a medzistaničné úseky Žilina – Dolný Hričov, Dolný Hričov – Bytča	Žilina 442 421, 422 Bytča 401, 402	CRD Púchov príslušný výpravca DOT	
32026	Bytča a medzistaničné úseky Dolný Hričov – Bytča Bytča – Plevník-Drienové	Dolný Hričov 411, 412 TNS Bytča N101, N102, Výh. Plevník-Drienové 401, 402		
32048	Plevník-Drienové a medzistaničné úseky Plevník-Drienové – Bytča Plevník-Drienové – Považská Bystrica	Považská Bystrica 401,402 TNS Bytča 411, 412		
32028	Považská Bystrica a medzistaničné úseky Plevník-Drienové – Považská Bystrica, Považská Bystrica – Púchov	Výh. Plevník-Drienové 411, 412 Púchov 401, 402		
32029	Púchov a medzistaničné úseky Považská Bystrica – Púchov, Púchov – Lúky pod Makytou	Pov. Bystrica 411, 412, TNS Púchov N101, N102, 411, 412, N113, N114, SpS Lúky p. M. 401, 402, N101, N102		
32030	Púchov a medzistaničný úsek Považská Bystrica – Púchov	Pov. Bystrica 411, 412, TNS Púchov N101, N102, 411, 412		Púchov: Za výluky počas akcie 32029 vlaky zo smeru od Bratislavy vchádzajú do Púchova zotrvačnosťou.
32031	Púchov a medzistaničný úsek Púchov – Lúky pod Makytou	TNS Púchov N101, N102, N113, N114, 411, 412 Púchov 401, 402 SpS Lúky p. M. 401, 402, N101, N102		Za výluky počas akcie 32030 vlaky zo smeru od Horného Lidča CZ a Bratislavy vchádzajú do Púchova zotrvačnosťou.
32032	Púchov a medzistaničné úseky Považská Bystrica – Púchov, Púchov – Lúky pod Makytou Púchov – Ladce	Pov. Bystrica 411, 412, TNS Púchov N101, N102, N111, N112, N113, N114 SpS Lúky pod Makytou 401, 402, N101, N102 Ladce 401, 402		Za výluky počas akcie 32031 vlaky zo smeru od Žiliny a Bratislavy vchádzajú do Púchova zotrvačnosťou.

1	2	3	4	5
32033	Púchov a medzistaničný úsek Púchov – Ladce	TNS Púchov N101, N102, N111, N112 Púchov 401, 402 Ladce 401, 402		Za výluky počas akcie 32033 vlaky zo smeru od Žiliny a Horného Lideča CZ vchádzajú do Púchova zotrvačnosťou.
32034	Lúky pod Makytou a medzistaničné úseky Púchov – Lúky pod Makytou, Lúky pod Makytou – Horní Lideč CZ (TM Střelná CZ)	TNS Púchov N113, N114 TM Střelná 401, 402, N201, N202, SpS Lúky pod Makytou N101, N102, N111, N112	Lúky pod Makytou	
32035	Kysucké N. Mesto a medzistaničné úseky Žilina – Kysucké N. Mesto, Kysucké N. Mesto – Krásno nad Kysucou	Žilina 413, 414 TNS Kysucké N. M. N201, N202, N211, N212 Krásno n. K. 401, 402	Kysucké Nové Mesto	
32036	Krásno nad Kysucou a medzistaničné úseky Krásno nad Kysucou – Čadca, Kysucké N. Mesto – Krásno nad Kysucou	TNS Kysucké N. M. 411, 412, N211, N212 SpS Krásno n. K. N101, N102, N211, N212 Čadca 401, 402	Krásno nad Kysucou	
32037	Čadca a medzistaničné úseky Krásno nad Kysucou – Čadca, Čadca – Mosty u Jablunkova CZ, Čadca – Čierne pri Čadci	TNS Čadca N101, N102 SpS Krásno n. K. 411, 412, N 211, N212 TNS Čadca N111, N112 Z Mosty u Jablunkova ČD 401, 402 TNS Čadca N104 Čierne pri Čadci 401, 1	Čadca	
32039	Ladce a medzistaničné úseky Púchov – Ladce, Ladce – Ilava	TNS Púchov 411, 412, N111, N112 Ilava 401, 402	CRD Púchov – príslušný výpravca DOT	
32040	Ilava a medzistaničné úseky Ladce – Ilava, Ilava – Dubnica nad Váhom	Ladce 411, 412 Dubnica n. V. 401, 402		
32041	Dubnica nad Váhom a medzistaničné úseky Ilava – Dubnica nad Váhom, Dubnica nad Váhom – Trenčianska Teplá	Ilava 411, 412 SpS Trenč. Teplá 401, 402, NP1, NP2, N101, N102		
32042	Trenčianska Teplá a medzistaničné úseky Dubnica nad Váhom – Trenčianska Teplá, Trenčianska Teplá – Trenčín	Dubnica n. V. 411, 412 Trenčín 401, 402		

ŽSR DP 4
Príloha č. 12

Akcia: **2**

1	2	3	4	5
32043	Trenčín a medzistaničný úsek Trenčianska Teplá – Trenčín – Trenčín-Zlatovce	Trenč. Teplá 411, 412 Trenčín-Zlatovce 421, 422	CRD Púchov – príslušný výpravca DOT	
32044	Trenčín-Zlatovce a úsek Trenčín-Zlatovce, Trenčín-Zlatovce – Výh. Nivy	Trenčín 411, 412 Výh. Nivy 401, 402		
32045	Výh. Nivy a medzistaničné úseky Výh. Nivy – Trenčín-Zlatovce Výh. Nivy – Trenčianske Bohuslavice	Trenčín-Zlatovce 431, 432 Trenč. Bohuslavice 401, 402		
32046	Trenčianske Bohuslavice a medzistaničné Úseky Výh. Nivy – Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice – Nové Mesto nad Váhom	Výh. Nivy 411, 412 Nové Mesto nad Váhom 401, 402		
32047	Martin a medzistaničný úsek Martin – Vrútky	Vrútky 403, 404, N203, N204	Martin	

**„Tabuľka č. 4“ SROV – napätové výluky trakčného vedenia celej dopravne (čiastočne aj výluka koľají)
časť „C2“ – oblasť OR Žilina**

(Začiatok a koniec výluky ohlási výpravca dopravne, v ktorej sa výluka koná)

Trate: Štrba – Žilina – Púchov – Lúky pod Makytou, Žilina – Čadca, Púchov – Nové Mesto nad Váhom, Martin – Vrútky

Doba trvania výluky: do **240** minút.

Akcia: **3**

akcia číslo	Napätové výluky TV celej dopravne (čiastočne aj koľaje)	Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravné opatrenia:
1	2	3	4
33001	Východná	TNS Východná 401, 402, 411, 412, N101, N102	<p>Platí pre všetky akcie typu 3.</p> <p>A. Vlaky vezené HKV nezávislej trakcie jazdia podľa platných predpisových ustanovení Z 1.</p> <p>B. Jazdy vlakov vezené HKV elektrickej trakcie smeru Kraľovany – Žilina – Púchov – Lúky pod Makytou, Žilina – Čadca, Púchov – Bratislava, Vrútky – Martin a opačne zabezpečte:</p> <p>a) vchodom do ŽST zotrvačnosťou v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXXII. kapitoly a konkrétnych ustanovení Prevádzkového poriadku príslušných dopravní,</p> <p>b) prechodom v ŽST zotrvačnosťou, v zmysle ustanovení príslušných TTP Tab. 2, stĺpec 9.</p> <p>c) ak nie je možné uskutočniť jazdy vlakov zotrvačnosťou, v zmysle vyššie uvedených písm. a), a b), musia byť vlaky vezené príprahovými HKV nezávislej trakcie už zo susednej dopravne,</p> <p>d) ak by sa mali uskutočniť jazdy vlakov z koľají, ktoré sú bez napätia TV, ich odchody, zabezpečte buď vytlačením z dopravne HKV nezávislej trakcie tak, aby vedúce HKV elektrickej trakcie bolo za vzdušnou izoláciou (el. delením), v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXXII. kapitoly alebo pridaním HKV nezávislej trakcie na príprah po najbližšiu dopravňu.</p> <p>C. Železničné podniky pristavia včas potrebný počet HKV nezávislej trakcie pre zabezpečenie jász vlakov v zmysle bodu B písm. c), d) a bodov E., G.</p> <p>D. Vlaky vyrozumte písomným rozkazom podľa príslušných ustanovení predpisu ŽSR Z 1.</p> <p>E. Pri vytláčaní vlaku zo ŽST pomocou HKV nezávislej trakcie, v obvode stanice vyrozumte o tom rušňorušňovodiča vedúceho a postrkového HKV ústne.</p> <p>F. V prípadoch potreby, vždy však na včasnú objednávku objednávateľa výluky. Železničný podnik zabezpečí prístavenie vyhovujúceho posunovacieho HKV nezávislej trakcie, namiesto plánovaného posunujúceho HKV elektrickej trakcie.</p> <p>G. HKV elektrickej trakcie pridávajúte na vlaky, resp. odstavujte od končiacich vlakov HKV nezávislej trakcie.</p>
33002	Kráľova Lehota	Kráľova Lehota 401, 402, 411, 412	
33003	Liptovský Hrádok	SPS Liptovský Hrádok 401, 402, 411, 412, N101, N102	
33004	Liptovský Mikuláš	Liptovský Mikuláš 411, 412 TNS Lipt. Mikuláš 401, 402, N111, N112	
33005	Výh. Paludza	Výh. Paludza 401, 402, 411, 412	
33006	Liptovská Teplá	Liptovská Teplá 401, 402, 411, 412	
33007	Lisková	Lisková 431	
33008	Lisková + spojovacia koľaj	TNS Ružomberok 421, N121	
33009	Ružomberok	Ružomberok 411, 412 TNS Ružomberok N211, N212	
33010	Ľubochňa	Ľubochňa 401, 402, 411, 412	
33011	Kraľovany	Kraľovany 401, 402 TNS Kraľovany 411, 412, N201, N202	
33012	Turany	Turany 401, 402, 411, 412	
33013	Vrútky nákladná stanica + RD	Vrútky nákl. st. 157, 401, 402, 421, 422	

1	2	3	4
33014	Vrútky os. st. + TV 101 a 102, +TV Martin + TV 1 + 2 Vrútky – Martin	Vrútky 441, 442 Vrútky N203, N204 Vrútky nákl. st. 431, 432	<p>Okrem vyššie uvedených opatrení dodržujte v jednotlivých dopravných opatreniach ešte nasledujúce dopravné opatrenia:</p> <p>Žilina-Teplička: Vlaky budú prepravené variantnou vlakovou cestou. Vlaky budú vchádzať do ŽST Žilina-Teplička zotrvačnosťou. Zo ŽST Žilina-Teplička budú vytlačené HKV nezávislej trakcie. Počas výluky bude na posun pristavené HKV nezávislej trakcie.</p> <p>Púchov: Postrkové HKV u vlakov smer Horní Lideč CZ pridávajú vlakov v prípade potreby už v ŽST Považská Bystrica. V úseku Považská Bystrica – Púchov postrkové HKV ide v závese a pracovnú činnosť začne až za ŽST Púchov. Výpravca v ŽST Považská Bystrica vybaví vlak potrebnými rozkazmi podľa dispozície výpravcu CRD Púchov aj pre trať Púchov – Horní Lideč CZ. Postrkové HKV dopravte zo ŽST Púchov do ŽST Považská Bystrica vhodnými vlakmi na závese alebo na prírahu.</p>
33015	Varín	Varín 244, 401, 402, 421, 422 Žilina-Teplička 205, 223	
33016	Žilina-Teplička celá + spojovacie koľaje 1A1, 1A2, 1C2, 1D2, 1B2, 1D22	Žilina-Teplička 223, 205, N203, N204, 203, 204 Varín 244 Žilina N104A, 202	
33018	Výh. Váh celá	Výh. Váh 431, 441, 432, 442 Žilina – Teplička 213, 214, 242, 222, 204, 203, N203	
33017	Žilina	TNS Žilina 401, 402, N112, N111 Žilina 202, 413, 414, 421, 422	
33021	Dolný Hričov	Dolný Hričov 401, 402, 411, 412	
33022	Bytča	Bytča 401, 402 TNS Bytča 411, 412, N101, N102	
33040	Výh. Plevník-Drienové	Výh. Plevník-Drienové 401, 402, 411, 412	
33024	Považská Bystrica	Považská Bystrica 401, 402 Pov. Bystrica 411, 412,	
33025	Púchov	TNS Púchov 411, 412, N101, N102 Púchov 401, 402	

Akcia: 3

1	2	3	4
33026	Lúky pod Makytou	SpS Lúky p. M. 401, 402, N111, N112 Lúky p. M. 411, 412	<p>Čadca: Vlaky nákladnej dopravy smeru Žilina – Český Těšín CZ, Žilina – Skalité vyčkajú na skončenie výluky za akcie 33029 vo vhodnej ŽST. Vlaky ND smeru Český Těšín CZ – Žilina vchádzajú do ŽST Čadca so stiahnutým zberačom na voľnú koľaj párnej skupiny. Vlaky nákladnej dopravy smeru Skalité – Žilina prejdú cez ŽST Čadca so stiahnutým zberačom. Všetky vlaky osobnej dopravy vchádzajú do ŽST Čadca so stiahnutým zberačom. Vlaky osobnej dopravy zastavujúce na zastávke Čadca mesto musia mať už zo ŽST Krásno nad Kysucou privesené na príprahu, resp. postrku HKV nezávislej trakcie.</p>
33027	Kysucké Nové Mesto	TNS Kysucké Nové Mesto 401, 402, 411, 412, N201, N202	
33028	Krásno nad Kysucou	SpS Krásno n. Kysucou 401, 402, 411, 412, N101, N102	
33029	Čadca	Čadca 401, 402 TNS Čadca 404, 411, 412, N101, N102	
33031	Ladce	Ladce 401, 402, 411, 412	
33032	Ilava	Ilava 401, 402, 411, 412	
33033	Dubnica nad Váhom	Dubnica n. V. 401, 402, 411, 412	
33034	Trenčianska Teplá	Trenč. Teplá 411, 412 SpS Trenč. Teplá 401, 402, N111, N112, NP1, NP2	
33035	Trenčín	Trenčín 401, 402, 411, 412	
33041	Trenčín-Zlatovce	Trenčín-Zlatovce 421, 422, 431, 432	
33037	Vyh. Nivy	Vyh. Nivy 401, 402, 411, 412,	
33038	Trenčianske Bohuslavice	Trenč. Bohuslavice 401, 402, 411, 412, 1, 2	
33039	Martin	Martin 411, 412	

„Tabuľka č. 5“ SROV – výluky koľají a súčasne napäťové výluky trakčného vedenia staničných koľají v dopravni a príľahlej 1. (2.) traťovej koľaje (TK) k začiatku alebo ku koncu trate – časť „C2“ – oblasť OR Žilina

Trate: Štrba – Žilina – Púchov – Lúky pod Makytou, Žilina – Čadca, Púchov – Nové Mesto nad Váhom, Martin – Vrútky

Doba trvania výluky: do **120** minút.

Akcia: **4**

akcia číslo	Výluka koľaje a napätia TV		Vypne sa ÚO v dopravni	Dopravňa, ktorá ohlásí začatie a skončenie výluky	Dopravné opatrenia :	
	skupina koľají v dopravni	traťová koľaj v medzistaničnom úseku				
1	2	3	4	5	6	
34001	nepárna vo Východnej	1. traťová Východná – Štrba	TNS Východná 3B, 411, N101 Važec z 3B TNS Štrba 411, N211	Východná	Medzistaničný úsek Štrba – Východná je vybavený traťovým zab. zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečujte podľa ust. Z 1 XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazdách vlakov proti správne smeru.	Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte po párnej skupine koľají, pričom na vchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Postrkovú, prípadne príprahovú službu vykonávajte z Kráľovej Lehoty. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34002	párna vo Východnej	2. traťová Štrba – Východná	TNS Východná 3A, 412, N102 Važec 3A TNS Štrba 412, N212			Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte po nepárnej skupine koľají, pričom na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Postrkovú službu vykonávajte ako za akcie 34001 .
34003	nepárna vo Východnej	1. traťová Kráľova Lehota – Východná	Kráľova Lehota 401 TNS Kráľova Lehota N101, N111, P101, P111 Hybe 3B TNS Východná 3B, 401, N101, N111	Platia opatrenia (text) z nasledujúcej strany. z Kráľovej Lehoty do Východnej.... Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte po párnej skupine koľají, pričom na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Zastavujúce nákladné vlaky vytlačte v obvode ŽST nepriveseným postrkovým HKV, o čom rušňorúšňovodiča vedúceho a postrkového HKV vyrozumte ústne. Postrkovú službu vykonávajte ako za akcie 34001 .	
34004	párna vo Východnej	2. traťová Východná – Kráľova Lehota	Kráľova Lehota 402 TNS Kráľ. Lehota N102, N112, P102, P112 Hybe 3A, TNS Východná 3A, 402, N102, N112	 z Východnej do Kráľovej Lehoty Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte po nepárnej skupine koľají, pričom na vchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Postrkovú službu vykonávajte ako za akcie 34001 .	

1	2	3	4	5	6
34005	nepárna v Kráľovej Lehote	1. traťová Kráľova Lehota – Východná	Kráľova Lehota 3B, 411 TNS Kráľova Lehota N101, N111, P101, P111 Hybe 3B Východná 411, N111	Kráľova Lehota z Kráľovej Lehoty do Východnej Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte po párnej skupine koľají, pričom na vchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Postrkovú službu vykonávajú už z Liptovského Hrádku. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34006	párna v Kráľovej Lehote	2. traťová Východná – Kráľova Lehota	Kráľova Lehota 3A, 412 TNS Kráľova Lehota N102, N112, P102, P112 Hybe 3A Východná 412, N112	 z Východnej do Kráľovej Lehoty Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte po nepárnej skupine koľají, pričom na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Postrkové HKV pridávajú ako za akcie 34005 .
34007	nepárna v Kráľovej Lehote	1. traťová Liptovský Hrá- dok – Kráľova Lehota	Lipt. Hrádok 401 Kráľova Lehota 3B, 401	 z Liptovského Hrádku do Kráľovej Lehoty Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte po párnej skupine koľají, pričom na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Zastavujúce nákladné vlaky vytlačte v obvode ŽST nepríveseným postrkovým HKV, o čom rušňorúšňovodiča vedúceho a postrkového HKV vyrozumte ústne. Postrkové HKV pridávajú ako za akcie 34005 . Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34008	párna v Kráľovej Lehote	2. traťová Kráľova Lehota – Liptovský Hrádok	Lipt. Hrádok 402 Kráľova Lehota 3A, 402	 z Kráľovej Lehoty do Liptovského Hrádku Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte po nepárnej skupine koľají, pričom na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Postrkové HKV pridávajú ako za akcie 34005 .
34009	nepárna v Liptovskom Hrádku	1. traťová Liptovský Hrá- dok – Kráľova Lehota	Lipt. Hrádok 3B, 411, N101 Kráľova Lehota 411	Liptovský Hrádok z Liptovského Hrádku do Kráľovej Lehoty Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte po párnej skupine koľají, pričom na vchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34010	párna v Liptovskom Hrádku	2. traťová Kráľova Lehota – Liptovský Hrádok	Lipt. Hrádok 3A, 412, N102 Kráľova Lehota 412	 z Kráľovej Lehoty do Liptovského Hrádku Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte po nepárnej skupine koľají, pričom na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.

Za výluky koľaje a napätia TV 1. (2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Košice – Žilina a opačne z do (úsek vyplne podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných ŽST.

1	2	3	4	5	6	
34011	nepárna v Liptovskom Hrádku	1. traťová Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok	TNS Liptovský Mikuláš 401, N101 Liptovská Hrádok 3B, 401, N101, N111	Liptovský Hrádok	Za výluky koľaje a napätia TV 1. (2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Košice – Žilina a opačne z ... do (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných ŽST. z Liptovského Mikuláša do Liptovského Hrádku Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte po párnej skupine koľají, pričom na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Zastavujúce nákladné vlaky vytlačte v prípade potreby nepriveseným postrkom, o čom rušňorúšňovodiča vedúceho a Postrkového HKV vyzvete ústne. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34012	párna v Liptovskom Hrádku	2. traťová Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš	TNS Lipt. Mikuláš 402, N102 Lipt. Hrádok 3A, 402, N102, N112		 z Liptovského Hrádku do Liptovského Mikuláša Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte po koľajach nepárnej skupiny koľají, pričom na odchodovom zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou.
34013	nepárna v Liptovskom Mikuláši	1. traťová Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok	TNS Lipt. Mikuláš N101, N111 Lipt. Mikuláš 3B, 411 Lipt. Hrádok 411, N111	Liptovský Mikuláš	 z Liptovského Mikuláša do Liptovského Hrádku Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte v ŽST Liptovský Mikuláš po koľajach párnej skupiny koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34014	párna v Liptovskom Mikuláši	2. traťová Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš	TNS Lipt. Mikuláš N102, N112 Lipt. Mikuláš 3A, 412 Lipt. Hrádok 412, N112,		 z Liptovského Hrádku do Liptovského Mikuláša Vlaky obidvoch smerov prepr. v ŽST L. Mikuláš po koľaji č. 1. Vlaky smeru Košice – Žilina prechádzajú vypnutý úsek odchodového zhlaví zotrvačnosťou. Nákladné vlaky s manipuláciou vyčkajú na skončenie výluky v Lipt. Hrádku, vlaky zo smeru od Žiliny vchádzajú na koľaje párnej skupiny zotrvačnosťou a tam vyčkajú na skončenie výluky. Postrkovú službu vykonávajú už z Výh. Paludza, resp. Liptovskej Teplej. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
34015	nepárna v Liptovskom Mikuláši	1. traťová Výh. Paludza – Liptovský Mikuláš	TNS Lipt. Mikuláš 401, N111 Lipt. Mikuláš 3B Výh. Paludza 401	Liptovský Mikuláš	Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte v ŽST L. Mikuláš po po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Zastavujúce vlaky tohto smeru vytlačte v obvode ŽST nepriveseným postrkom, o čom rušňorušňovodiča vlakového a postrkového HKV vyzumte ústne. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34016	párna v Liptovskom Mikuláši	2. traťová Liptovský Mikuláš – Výh. Paludza	TNS Lipt. Mikuláš 402, N112 Lipt. Mikuláš 3A Výh. Paludza 402		Vlaky oboch smerov dopravte v ŽST L. Mikuláši po koľaji č. 1. Vlaky smeru Košice – Žilina prechádzajú vypnutý úsek vchodového zhlavia zotrvačnosťou. Nákladné vlaky s manipuláciou vyčkajú na skončenie výluky vo vhodnej stanici. Postrkovú službu vykonajte operatívne už z Výh. Paludza, (L. Teplá). Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34017	nepárna vo Výh. Paludza	1. traťová Výh. Paludza – Liptovský Mikuláš	Výh. Paludza 3B, 411 Lipt. Mikuláš 411	Výh. Paludza	Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte vo Výh. Paludza po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Postrkové HKV pridávajú už v ŽST Liptovská Teplá, resp. Liptovský Mikuláš. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34018	párna vo Výh. Paludza	2. traťová Liptovský Mikuláš – Výh. Paludza	Výh. Paludza 3A, 412 Liptovský Mikuláš 412		Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte vo Výh. Paludza po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Postrkovú službu vykonávajú ako pri akcii 34017 . Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34019	nepárna vo Výh. Paludza	1. traťová Liptovská Teplá – Výh. Paludza	Liptovská Teplá 401 SpS L. Vlaky N101, N111 Výh. Paludza 3B, 401		Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte vo Výh. Paludza po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Postrkovú službu vykonávajú ako pri akcii 34017 . Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34020	párna vo Výh. Paludza	2. traťová Výh. Paludza – Liptovská Teplá	Liptovská Teplá 402 SpS L. Vlaky N102, N112 Výh. Paludza 3A, 402		Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte vo Výh. Paludza po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Postrkovú službu vykonávajú ako pri akcii 34017 .

Medzistaničné úseky Liptovský Mikuláš – Ružomberok sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečujte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazdách vlakov proti správnejmu smeru.

1	2	3	4	5	6
34021	nepárna v Liptovskej Teplej	1. traťová Liptovská Teplá – Výh. Paludza	Liptovská Teplá 3B, 411 SpS L. Vlarchy N101, N111 Výh. Paludza 411	Liptovská Teplá	Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte v ŽST Lipt. Teplá po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Postrkové HKV namiesto v ŽST Liptovská Teplá, pridávajú už v ŽST Ružomberok. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34022	párna v Liptovskej Teplej	2. traťová Výh. Paludza – Liptovská Teplá	Liptovská Teplá 3A, 412 SpS L. Vlarchy N102, N112 Výh. Paludza 412		Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte v ŽST Liptovská Teplá po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Postrkovú službu vykonávajú ako za akcie 34021 . Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34023	nepárna v Liptovskej Teplej	1. traťová Ružomberok – Lisková – Liptovská Teplá	TNS Ružomberok 401, 421, N101, P101 Liptovská Teplá 3B, 401		Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte v ŽST Liptovská Teplá po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Odchádzajúcim vlakom tohto smeru, vypomôžte v obvode ŽST nepriveseným postrkom, o čom rušňorušňovodiča vlakového a postrkového HKV vyrozumte ústne. Postrkovú službu vykonávajú ako pri akcii 34021 . Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34024	párna v Liptovskej Teplej	2. traťová Liptovská Teplá – Ružomberok	TNS Ružomberok 402, N102, P102 Liptovská Teplá 3A, 402		Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte v ŽST Liptovská Teplá po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Postrkové HKV pridávajú vlakom ako pri akcii 34021 .
34025	nepárna v Ružomberku	1. traťová Ružomberok – Lisková – Liptovská Teplá	Ružomberok 3B, 411 TNS Ružomberok 421 N101, N111, P101, P111 Lipt. Teplá 411	Ružomberok	Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte v ŽST Ružomberok po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34026	párna v Ružomberku	2. traťová Liptovská Teplá – Ružomberok	Ružomberok 3A, 412 TNS Ružomberok N102, N112, P102, P112 Lipt. Teplá 412		Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte v ŽST Ružomberok po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Nákladným vlakom s manipuláciou pridajte v ŽST Ľubochňa HKV nezávislej trakcie na príprah po ŽST Ružomberok, kde na koľajach párnej skupiny vyčkajú na skončenie výluky. Vlaky zo smeru od Košíc vyčkajú na skončenie výluky vo vhodných ŽST. Železničný podnik pristaví potrebný počet HKV.

Medzistaničný úsek Liptovská Teplá – Ružomberok je vybavený traťovým zab. zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečujte podľa ust. Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazdách vlakov proti správne smeru.

1	2	3	4	5	6	
34027	nepárna v Ružomberku	1. traťová Ľubochňa – Ružomberok	Ružomberok 3B TNS Ružomberok 401, N211 Ľubochňa 401		Za výluky koľaje a napätia TV 1. (2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Košice – Žilina a opačne z do (úsek vyplníte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečíte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní. z Ľubochne do Ružomberka Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte v ŽST Ružomberok po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Zastavujúce nákladné vlaky tohto smeru vytlačte v obvode ŽST nepriveseným postrkom, o čom rušňovodiča vlakového a postrkového HKV vyrozumte ústne. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34028	párna v Ružomberku	2. traťová Ružomberok – Ľubochňa	Ružomberok 3A TNS Ružomberok 402, N212 Ľubochňa 402		 z Ružomberka do Ľubochne Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte v ŽST Ružomberok po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Vlaky s manipuláciou zo smeru od Košíc vojdú do ŽST na koľaje párnej skupiny zotrvačnosťou v obvode celej ŽST a tam vyčkajú na skončenie výluky. Vlaky zo smeru od Žiliny, manipulujúce v ŽST Ružomberok, vyčkajú na skončenie výluky v ŽST Ľubochňa. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.

1	2	3	4	5	6
34029	nepárna v Ľubochni	1. traťová Ľubochňa – Ružomberok	Ľubochňa 3B, 411 Ružomberok 411	Ľubochňa z Ľubochne do Ružomberka Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte v ŽST Ľubochňa po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34030	párna v Ľubochni	2. traťová Ružomberok – Ľubochňa	Ružomberok 412 Ľubochňa 3A, 412	 z Ružomberka do Ľubochne Vlaky obidvoch smerov dopravte v ŽST Ľubochňa po koľaji č. 1. Vlaky smeru Košice – Žilina prechádzajú vypnutý úsek odchodového zhlavia zotrvačnosťou. Manipulačné vlaky vyčkajú na skončenie výluky v susedných ŽST. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34031	nepárna v Ľubochni	1. traťová Kraľovany – Ľubochňa	Kraľovany 401 Ľubochňa 3B, 401	 z Kraľovian do Ľubochne Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte v ŽST Ľubochňa po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Zastavujúce nákladné vlaky vytlačte nepriveseným postrkom, o čom rušňovodiča vlakového a postrkového HKV vyrozumte ústne. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34032	párna v Ľubochni	2. traťová Ľubochňa – Kraľovany	Kraľovany 402 Ľubochňa 3A, 402		... z Ľubochne do Kraľovian Vlaky obidvoch smerov dopravte v ŽST Ľubochňa po koľaji č. 1. Vlaky smeru Košice – Žilina prechádzajú vypnutý úsek vchodového zhlavia zotrvačnosťou. Manipulačné vlaky tohto smeru vchádzajú do dopravne na koľaje párnej skupiny zotrvačnosťou a tam vyčkajú na skončenie výluky. Manipulačné vlaky zo smeru od Žiliny vyčkajú na skončenie výluky v ŽST Kraľovany. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34033	nepárna v Kraľovanoch	1. traťová Kraľovany – Ľubochňa	TNS Kraľovany 411, N201 Kraľovany 3B Ľubochňa 411	Kraľovany z Kraľovian do Ľubochne Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte ŽST Kraľovany po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.

Za výluky koľaje a napätia TV 1. (2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Košice – Žilina a opačne z do (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
34034	párna v Kraľovanoch	2. traťová Ľubochňa – Kraľovany	TNS Kraľovany 412, N202 Kraľovany 3A Ľubochňa 412	Kraľovany z Ľubochne do Kraľovian Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte v ŽST Kraľovany po koľajach nepárnej skupiny na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Zastavujúce nákladné vlaky, pri odchode vytlačte nepriveseným postrkom, o čom rušňovodiča vlakového a postrkového HKV vyzrozumte ústne. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34035	nepárna v Kraľovanoch	1. traťová Turany – Kraľovany	Kraľovany 3B, 401 TNS Kraľovany N201, N211 Turany 401	Za výluky koľaje a napätia TV 1. (2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Košice – Žilina a opačne z ... do (úsek vyplňte podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. +Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní. z Turian do Kraľovian Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte v ŽST Kraľovany po koľajach párnej skupiny koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Pri zastavujúcich nákladných vlakoch postupujte ako pri akcii 34034. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34036	párna v Kraľovanoch	2. traťová Kraľovany – Turany	Kraľovany 3A, 402 TNS Kraľovany N202, N212 Turany 402	 z Kraľovian do Turian Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte v ŽST Kraľovany po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlaví prechádzajú Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34037	nepárna v Turanoch	1. traťová Turany – Kraľovany	Turany 3B, 411 TNS Kraľovany 411, N211	 z Turian do Kraľovian Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte v ŽST Turany po koľajach párnej skupiny koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34038	párna v Turanoch	2. traťová Kraľovany – Turany	TNS Kraľovany 412, N212 Turany 3A, 412	 z Kraľovian do Turian Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte v ŽST Turany po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odch. zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Zastavujúce nákladné vlaky, vytlačte v obvode ŽST nepriveseným postrkom, o čom rušňovodiča vlakového a postrkového HKV vyzrozumte ústne. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu
34039	nepárna v Turanoch	1. traťová Vrútky nákl. st. – Turany	Vrútky nákl. st. 401 Turany 3B, 401	 z Vrútok nákl. st. do Turian Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte v ŽST Turany po koľajach párnej skupiny koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Pri zastavujúcich vlakoch postupujte ako pri akcii 34036. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.

1	2	3	4	5	6
34040	párna v Turanoch	2. traťová Turany - Vrútky nákl. st.	Vrútky nákl. st. 402 Turany 3A, 402	Turany z Turian do Vrútok nákl. st. Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte v ŽST Turany po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek východového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34041	nepárna vo Vrútkach nákl. st.	1. traťová Vrútky nákl. st. – Turany	Vrútky nákl. st. 421, 207, 3B Turany 411	Vrútky nákl. st. z Vrútok nákl. st. do Turian Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte v ŽST Vrútky nákl. st. po koľaji č. 2/102 na východovom zhlaví zotrvačnosťou. Nákladné vlaky, končiace v ŽST Vrútky nákl. st. východová skupina, vyčkajú na skončenie výluky v ŽST Turany. Východiskové vlaky vyčkajú v ŽST Vrútky nákl. st., resp. vlakom pridajte HKV nezávislej trakcie na príprah po ŽST Vrútky, s ktorým vykonajte aj skúšku brzdy. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34042	párna vo Vrútkach nákl. st. + RD	2. traťová Turany - Vrútky nákl. st.	Vrútky nákl. st. 3A, 422, 107 Turany 412	 z Turian do Vrútok nákl. st. Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte v ŽST Vrútky nákl. st. po koľaji č. 101/1 na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. Východzie vlaky smer Žilina idú zo ŽST Vrútky nákl. st. do ŽST Vrútky proti správne smeru podľa ust. Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru, resp. pridajte vlakom HKV nezávislej trakcie na príprah po ŽST Vrútky. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34056	Párna vo Vrútkach nákl.st.	2. traťová Turany – Vrútky nákl. st.	Vrútky nákl. st. 3A, 422, 127 Turany 412		

Za výluky koľaje a napätia TV 1. (2.) traťovej koľaje sa zavádza predpokladaná jazda vlakov smeru Košice – Žilina a opačne z do (úsek vyplne podľa zavedenej akcie) po nesprávnej koľaji. Jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní.

1	2	3	4	5	6	
34043	Vrútky koľaj č. 1, 3/103, Vrútky nákl. stanica koľaj č. 1/101, 3	101. traťová Vrútky - Vrútky nákl. st.	Vrútky 5, 208, 441 Vrútky nákl. st. 5, 401 UDR3	Vrútky	Medzistaničné úseky Vrútky nákl. st. - Varín sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečujú podľa ust. predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazdách vlakov proti správne smeru.	Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte cez ŽST Vrútky a ŽST Vrútky nákl. st. po párnej skupine koľají na vchodovom zhlaví ŽST Vrútky a odchodovom zhlaví v ŽST Vrútky nákl. st. zotrvačnosťou. Vlaky končiacie v ŽST Vrútky ČSD prestavte HKV nezávislej trakcie. Zastavujúce, resp. východiskové vlaky, vytlačte v obvode ŽST nepríveseným postrkom, o čom rušňovodiča vlakového a postrkového HKV vyrozumte ústne. Vlaky do ŽST Martin a späť dopravte HKV nezávislej trakcie. Železničný podnik pristaví do ŽST Vrútky potrebný počet HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34044	Vrútky koľaj č. 2/102, 4, Vrútky nákl. st. koľaj č. 2/102, 4 + RD	102. traťová Vrútky nákl. st. – Vrútky	Vrútky 4, 442, 158 Vrútky nákl. st. 3A, 402, 127	Vrútky nákl. st.	Medzistaničné úseky Vrútky nákl. st. – Varín sú vybavené traťovým zab.zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečujú podľa ust. predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazdách vlakov proti správne smeru.	Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte cez ŽST Vrútky nákl. st. a ŽST Vrútky po koľajach nepárnej skupiny. Vypnuté úseky TV vchodového zhlavia v ŽST Vrútky n. st. a odchodového zhlavia v ŽST Vrútky prechádzajú tieto vlaky zotrvačnosťou. Pri zjazdnosti žilinského zhlavia párnej skupiny v ŽST Vrútky vlaky zo smeru od Žiliny vchádzajú zotrvačnosťou na koľaje párnej skupiny nedotknuté výlukou. Železničný podnik pristaví do ŽST Vrútky potrebný počet HKV nezávislej trakcie.

1	2	3	4	5	6
34045	nepárna vo Vrútkach	1. traťová Varín – Vrútky	Varín 401, TNS Dubná Skala N201, N211 Vrútky 3B, 431, 403, 404	Vrútky	Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte cez ŽST Vrútky po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia v ŽST Vrútky prechádzajú zotrvačnosťou. Pokiaľ koľajová spojka výh. č. 63A – 40ab nie je výlukou dotknutá, vlaky smerujúce do ŽST Vrútky ČSD prestavte HKV nezávislej trakcie. Zastavujúce vlaky smer Košice vytlačte v obvode ŽST nepriveseným postrkom, o čom rušňovodiča vlakového a postrkového HKV vyrozumte ústne. Vlaky do ŽST Martin a späť dopravte HKV nezávislej trakcie. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34046	párna vo Vrútkach	2. traťová Vrútky – Varín	Varín 244, 402, TNS Dubná Skala N202, N212 Vrútky 3A, 432, 158		Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte v ŽST Vrútky po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek na vchod. zhlaví prechádzajú zotrvačnosťou. Východiskové vlaky smer Žilina idú zo ŽST Vrútky nákl. st. do ŽST Vrútky proti správne smeru podľa ust. Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru. Nákladné vlaky, ktoré zastavia v ŽST Vrútky nákl. st. vytlačte v obvode ŽST nepriveseným postrkom, o čom rušňovodiča vlakového a postrkového HKV vyrozumte ústne. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34047	nepárna vo Varíne	1. traťová Varín – Vrútky	Varín 421, 63B, 53B TNS Dub. Skala N201, N211 Žilina-Teplička 223, 205 Vrútky 441	Žilina-Teplička	Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte v dopravni DOT Varín po 2. staničnej koľaji, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou alebo variantnou cestou v úseku Výh. Váh – Žilina-Teplička..
34048	koľaje č. 2, 2c, 2d, 2b, 2a vo Varíne	2. traťová Vrútky – Varín	Varín 244, 422, 63A, 53A TNS Dubná Skala N202, N212 Vrútky 442		Vlaky smeru Košice - Žilina dopravte v dopravni DOT Varín po koľajach nepárnej skupiny, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou, alebo variantnou cestou v úseku Varín – Žilina-Teplička – Výh. Váh.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
34049	nepárna vo Varíne	1. traťová Výh. Váh – Varín	Varín 401, 53B, 63B Výh. Výh 431, 73B Žilina-Teplička 223, 205	Žilina-Teplička	Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte v úseku Výh. Váh – Varín cez ŽST Žilina-Teplička variantnými cestami po spojovacej koľaji 1A1 cez Varín a z Varína do ŽST Vrútky po 1 alebo 2. traťovej koľaji alebo vlaky zo ŽST Žilina-Teplička do Varína dopravte zotrvačnosťou, prípadne nezaveseným postrkom, prípadne na príprahu. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34050	párna vo Varíne	2. traťová Varín – Výh. Váh	Varín 402, 53A, 63A Výh. Váh 432, 73A		Vlaky smeru Košice – Žilina dopravte v úseku Varín – Výh. Váh. cez ŽST Žilina-Teplička variantnými cestami, okrem vlakov osobnej prepravy, ktoré majú v dopravni DOT Varín pobyt pre výstup a nástup cestujúcich.
34051	nepárna v Žiline- -Tepličke tranzitná skupina k. č. 101-105, 101a, 105a	spojovacia koľaj 1A1 Varín – Žilina- -Teplička	Varín 244 Žilina-Teplička 3B, 205, 214, 13A	Žilina- -Teplička	Vlaky smeru Košice – Žilina, ktoré sú určené do ŽST Žilina-Teplička dopravte v úseku Varín – Žilina-Teplička variantnými cestami.
34052	párna v Žiline- -Tepličke tranzitná skupina k. č. 102-108 102a, 104a, koľaj 3, 3a vo Výh. Váh	spojovacia koľaj 1D2 v Žiline- -Tepličke	Žilina-Teplička 3A, 223, 33A, N203, 203		Výpravca v ŽST Žilina pre vlaky, smerujúce do ŽST Žilina-Teplička, dohodne jazdu pre úsek Žilina – Výh. Váh proti správne smeru. V úseku Výh. Váh – Žilina-Teplička dopravte vlak variantnou cestou po spojovacej koľaji 1C2 do tranzitnej skupiny alebo z Výh. Váh po spojovacej koľaji 1D22 do vchodovej skupiny. Odchádzajúce vlaky smer Košice dopravte variantnou cestou po spojovacej koľaji 1C1. ŽST Žilina-Teplička zabezpečí, aby bola voľná jedna z koľají č. 3, 5, 7 v dopravni DOT Varín..
34053	nepárna v Žiline- -Tepličke tranzitná skupina k. č. 101-105	spojovacia koľaj 1C2 v Žiline- -Tepličke	Žilina-Teplička 3B, 205, 224, 13A, 204, N204		Výpravca ŽST Žilina-Teplička pre vlaky smer Žilina dohodne pre úsek trate Výh. Váh – Žilina jazdu proti správne smeru alebo variantnou cestou cez ŽST Žilina-Teplička odchodová skupina. V úseku Žilina-Teplička – Výh. Váh dopravte vlaky variantnou cestou po spojovacej koľaji 1D2. Vlaky od Košíc určené do ŽST Žilina-Teplička dopravte cez ŽST Varín variantnou cestou.

1	2	3	4	5	6
34054	párna v Žiline	2. traťová Varín – Výh. Váh – Žilina	Varín 422 Žilina-Teplica 204 TNS Žilina N202, N112 202 Žilina 403, 404, Výh. Váh 83A, 73A	Žilina	<p>Z Varína po Výh. Váh proti správne smeru alebo variantnými cestami cez Žilina-Teplicku a z Výh. Váh do Žilina proti správne smeru alebo variantnými cestami cez Žilinu-Teplicku odchodovú skupinu.</p> <p>V ŽST Žilina určíte vlakom podľa možnosti koľaj nepárnej skupiny, pričom vlaky zo smeru od Čadce prechádzajú napäťovo vypnutý úsek vchodového zhlavia zotrvačnosťou. Odchodové vlaky z nepárnej skupiny vytlačte v obvode dopravne nepriveseným postrkom, o čom rušňovodiča vedúceho a postrkového HKV vyrozumte ústne.</p> <p>Vchod vlakov na beznapäťové koľaje párnej skupiny zo smeru od Čadce, resp. Púchova, uskutočňujte zotrvačnosťou. Prípadný odchod z beznapäťových koľají na všetky smery sa uskutoční pridaním HKV nezávislej trakcie na príprah po najbližšiu dopravňu. Železničný podnik pristaví do ŽST Žilina potrebný počet HKV nezávislej trakcie.</p>
34055	nepárna v Žiline	1. traťová Žilina – Výh. Váh	Žilina 5, 7 TNS Žilina N201, N111 Žilina-Teplica 203 Výh. Váh 83A, 73B , 431	<p>Medzistaničné úseky Vrútky nákl. st. – Varín sú vybavené traťovým zab.zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečíte podľa ust. predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazdách vlakov proti správne smeru.</p>	<p>Zo Žiliny po Výh. Váh proti správne smeru alebo variantnými cestami cez Žilinu-Teplicku odchodovú skupinu a z Výh. Váh do Varína variantnými cestami.</p> <p>Vlaky, smerujúce do ŽST Žilina-Teplica dopravte v úseku Výh. Váh – Žilina-Teplica variantnou cestou po spojovacej koľaji 1C2 alebo 1D22.</p> <p>Vlaky smeru Žilina – Košice dopravte v ŽST Žilina po koľajach párnej skupiny. Na koľaje nepárnej skupiny, nedotknuté koľajovou výlukou, môžu vchádzať vlaky zo smeru od Čadce, resp. Púchova zotrvačnosťou.</p> <p>Odchodovým vlakom, z napäťovo vylúčených koľají, pridajte HKV nezávislej trakcie na príprah.</p> <p>Vlaky, ktorých jazda sa uskutoční po koľaji č. 2, prechádzajú beznapäťový úsek bratislavského zhlavia zotrvačnosťou.</p> <p>Železničný podnik pristaví potrebný počet HKV nezávislej trakcie.</p> <p>.... zo Žiliny zr. st. do Žiliny</p> <p>Vlaky smeru Púchov – Žilina dopravte cez ŽST Žilina zr. st. od St. 3 po St. 1 pomocnou cestou po koľaji č. 2, pričom vypnutý úsek pri St. 3 a odchodového zhlavia pri St. 1 prechádzajú zotrvačnosťou.</p> <p>Východiskové vlaky z párnej skupiny koľají dopravte podľa možnosti pomocnou cestou po rušňovej koľaji podľa ustanovení Prevádzkového poriadku. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie.</p>

1	2	3	4	5	6
					<p>... zo Žiliny do Žiliny zr. st.</p> <p>Vlaky smer Púchov dopravte v ŽST Žilina zr. st. po koľajach nepárnej skupiny. Pri St. 3 prechádzajú tieto vlaky na koľaj č. 2b správnu vo vypnutom úseku zotrvačnosťou. HKV nezávislej trakcie pridávajú na príprah v ŽST Dolný Hričov vlakom končiacim v ŽST Žilina zr. st. a v ŽST Žilina zr. st. východiskovým vlakom smer Košice, resp. Čadca, vždy po susednú stanicu. Vlaky zo smeru od Čadce vchádzajú do ŽST Žilina zr. st. zotrvačnosťou. Východiskové vlaky smer Košice v prípade potreby dopravte zo ŽST Žilina zr. st. do ŽST Žilina po rušňovej koľaji podľa ustanovení Prevádzkového poriadku.</p> <p>Železničný podnik pristaví do ŽST Žilina zr. st. potrebný počet HKV nezávislej trakcie.</p>
					<p>.... zo Žiliny zr. st. do Žiliny</p> <p>Vlaky smeru Púchov – Žilina dopravte cez ŽST Žilina zr. st. po koľaji č. 2b/2, pričom vypnutý úsek vchodového a odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Pre východiskové vlaky z párnej skupiny koľají smer Žilina platia opatrenia ako pri akcii 34055.</p>
					<p>.... zo Žiliny do Žiliny zr. st.</p> <p>Vlaky smeru Žilina – Púchov dopravte v ŽST Žilina zr. st. po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia pri St. 6 prechádzajú zotrvačnosťou. Vlaky od Púchova končiace v ŽST Žiline zr. st. prechádzajú vypnutý úsek od výh. č. 223 za ÚO 36 zotrvačnosťou. Pre prepravu vlakov po rušňovej koľaji platia opatrenia ako pri akcii 34054.</p>

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
				Žilina	<p>Vlaky smeru Púchov – Žilina dopravte v ŽST Žilina zr. st. po koľaji č. 2b. Tieto vlaky pri St. 3 prejdú na koľaj č. 1 správnu.</p> <p>Vlaky smeru Žilina – Púchov dopravte v ŽST Žilina zr. st. od St. 3 pomocnou cestou po koľaji č. 1b. Vlaky od Púchova prechádzajú vypnutý úsek od výhybky č. 223 za ÚO 36 zotrvačnosťou.</p>
34063	nepárna v Dolnom Hričove	1. traťová Dolný Hričov – Žilina	Žilina Dolný Hričov 3A, 411	CRD Púchov - príslušný výpravca DOT	<p>Vlaky smeru Púchov – Žilina dopravte v ŽST Dolný Hričov po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou.</p>
34064	párna v Dolnom Hričove	2. traťová Žilina – Dolný Hričov	Žilina Dolný Hričov 3A, 412		<p>Vlaky smeru Žilina – Púchov dopravte v ŽST Dolný Hričov po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Zastavujúce nákladné vlaky smer Púchov vytlačte v obvode dopravne nepríveseným postrkom nezávislej trakcie, o čom rušňovodiča vedúceho a postrkového HKV vyrozumte ústne. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie.</p>
34065	nepárna v Dolnom Hričove	1. traťová Bytča – Dolný Hričov	Bytča 401 Dolný Hričov 13A, 3A, 401		<p>Vlaky smeru Púchov – Žilina dopravte v ŽST Dolný Hričov po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Zastavujúce nákladné vlaky smeru Žilina vytlačte v obvode dopravne nepríveseným postrkom nezávislej trakcie, o čom rušňovodiča vedúceho a postrkového HKV vyrozumte ústne. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie.</p>
34066	párna v Dolnom Hričove	2. traťová Dolný Hričov – Bytča	Dolný Hričov 13A, 3A, 402 Bytča 402		<p>Vlaky smeru Žilina – Púchov dopravte v ŽST Dolný Hričov po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou.</p>

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
34067	nepárna v Bytči	1. traťová Bytča – Dolný Hričov	TNS Bytča 411, N101 Bytča 3B, Dolný Hričov 13A, 411	CRD Púchov - príslušný výpravca DOT Medzistaničné úseky Dolný Hričov – Považská Bystrica sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečuje podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravni ako pri jazdách vlakov proti správne smeru.	Vlaky smeru Púchov – Žilina dopravte v ŽST Bytča po koľajach párnej skupiny koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34068	párna v Bytči	2. traťová Dolný Hričov – Bytča	Dolný Hričov 13A, 412 Bytča 3A TNS Bytča 412, N102		Vlaky smeru Žilina – Púchov dopravte v ŽST Bytča po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou.
34069	nepárna v Bytči	1. traťová Výh. Plevník- -Drienové – Bytča	Výh. Plevník-Drienové 401 TNS Bytča N101 Bytča 3B, 401		Vlaky smeru Púchov – Žilina dopravte v ŽST Bytča po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Zastavujúce nákladné vlaky vytlačte v obvode dopravne nepriveseným postrkom nezávislej trakcie, o čom rušňovodiča vedúceho a postrkového HKV vyrozumte ústne. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34070	párna v Bytči	2. traťová Bytča – Výh. Plevník- -Drienové	Výh. Plevník-Drienové 402 TNS Bytča N102 Bytča 3A, 402		Vlaky smeru Žilina – Púchov dopravte v ŽST Bytča po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Železničný podnik pristaví v prípade potreby HKV nezávislej trakcie.
34135	1 Výh. Plevník- -Drienové	1. traťová Výh. Plevník- -Drienové – Bytča	Výh. Plevník-Drienové 3B 411 TNS Bytča 411		Vlaky smeru Púchov – Žilina dopravte cez Výh. Plevník-Drienové po koľaji č. 2.
34136	2 Výh. Plevník- -Drienové	2. traťová Bytča – Výh. Plevník- -Drienové	Výh. Plevník-Drienové 3A, 412 TNS Bytča 412		Vlaky smeru Žilina – Púchov dopravte cez Výh. Plevník-Drienové po koľaji č. 1.
34137	1 Výh. Plevník- -Drienové	1. traťová Považská Bystrica – Výh. Plevník- -Drienové	Výh. Plevník-Drienové 3B 401 Považská Bystrica 401, 13B		Vlaky smeru Púchov – Žilina dopravte cez Výh. Plevník-Drienové po koľaji č. 2.

1	2	3	4	5	6
34138	2 Výh. Plevník- -Drienové	2.traťová Výh. Plevník -Drienové – Považská Bystrica	Výh. Plevník-Drienové 3A, 402 Pov. Bystrica 402, 13A	CRD Púchov - príslušný výpravca DOT	<p>Medzistaničné úseky Dolný Hričov – Považská Bystrica sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečujete podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazdách vlakov proti správne smeru.</p> <p>Vlaky smeru Žilina – Púchov dopravte cez Výh. Plevník-Drienové po koľaji č. 1.</p>

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
34075	nepárna v Považskej Bystrici	1. traťová Považská Bystrica – Výh. Plevník- -Drienové	Pov. Bystrica 3B, 13B Výh. Plevník-Drienové 411,3B Pov. Bystrica 411	CRD Púchov – príslušný výpravca DOT Medzistaničné úseky Považská Teplá – Púchov sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečujte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazdách vlakov proti správne smeru.	Vlaky smeru Púchov – Žilina dopravte cez ŽST Považská Bystrica po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vch. zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie.
34076	párna v Považskej Bystrici	2. traťová Výh. Plevník- -Drienové – Považská Bystrica	Pov. Bystrica 3A, 13A Výh. Plevník-Drienové 412,3A Pov. Bystrica 412		Vlaky smeru Žilina – Púchov dopravte v ŽST Považská Bystrica po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Zastavujúce nákladné vlaky vytlačte v obvode ŽST nepriveseným postrkom nezávislej trakcie, o čom rušňovodiča vedúceho a postrkového HKV vyrozumte ústne. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34077	nepárna v Považskej Bystrici	1. traťová Púchov – Považská Bystrica	Púchov 401 13B Pov. Bystrica 3B, 401		Vlaky smeru Bratislava – Žilina dopravte v ŽST Považská Bystrica po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Pre zastavujúce vlaky a zabezpečenie HKV platia opatrenia ako pri akcii 34074 .
34078	párna v Považskej Bystrici	2. traťová Považská Bystrica – Púchov	Púchov 402, 13A Pov. Bystrica 3A, 402		Vlaky smeru Žilina – Bratislava dopravte v ŽST Považská Bystrica po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34079	nepárna v Púchove	1. traťová Púchov – Považská Bystrica	TNS Púchov 411, N101, Púchov 13B, 3B Pov. Bystrica 411,		Vlaky zo smeru od Bratislavy, Horného Lidča CZ a na tieto smery dopravte po párnej skupine koľají, pričom vlaky od Bratislavy prechádzajú vypnutý úsek vchodového zhlavia zotrvačnosťou. Prípadný vchod vlakov zo všetkých smerov na koľaj nepárnej skupiny, ktorá nie je koľajovo vylúčená, vykonajte zotrvačnosťou. Tieto vlaky vytlačte z dopravne HKV nezávislej trakcie podľa ustanovení Z 1, resp pridajte týmto vlakom HKV nezávislej trakcie na príprah po najbližšiu dopravňu. Železničný podnik pristaví do Púchova potrebný počet HKV nezávislej trakcie.

1	2	3	4	5	6
34080	koľaj č. 2, 4 a výťažná koľaj v Púchove	2. traťová Považská Bystrica – Púchov	TNS Púchov 412, N102, Púchov 13A, 4 Pov. Bystrica 412,	CRD Púchov – príslušný výpravca DOT	<p>Medzistaničné úseky Považská Teplá – Púchov sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečujete podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazdách vlakov proti správne smeru.</p> <p>V Púchove budú jazdy vlakov zabezpečené po koľajach nepárnej skupiny, resp. po koľajach párnej skupiny č. 6 – 16, ktoré sú pod napätím. Vlaky zo smeru od Žiliny, resp. od Horného Lidča CZ po týchto koľajach, ako i po nepárnej skupine prechádzajú na vchodovom a odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.</p> <p>Nákladné vlaky pri odchode, vytlačte v obvode dopravne nepriveseným postrkom nezávislej trakcie, o čom rušňovodiča vedúceho a postrkového HKV vyrozumte ústne.</p> <p>Železničný podnik zabezpečí do ŽST Púchov potrebný počet HKV nezávislej trakcie.</p> <p>Vlaky zo smeru od Bratislavy idúce na párnú skupinu koľají prechádzajú vchodové zhlavie zotrvačnosťou.</p>

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
34081	koľaj č. 6b v Púchove	1. traťová Lúky pod Makytou – Púchov	Púchov 6 TNS Púchov N113, 43B SpS Lúky p. M. 401, N101	CRD Púchov – príslušný výpravca DOT	Vlaky zo smeru od Horného Lidča CZ, ktorých jazdy sa uskutočnia na koľaje č. 2, 4, 1, resp. z týchto koľají budú odchádzať na uvedený smer, prechádzajú vypnutý úsek vchodového, resp. odchodového zhlavia zotrvačnosťou. Vchod vlakov zo smeru od Bratislavy na koľaje č. 8 – 16 párenej skupiny koľají, resp. odchod z týchto koľají na uvedený smer sa uskutoční zotrvačnosťou cez toto zhlavie.
34082	koľaje č. 4, 6, 6a, 8, 8b, 8c, 8d v Púchove	2. traťová Púchov – Lúky pod Makytou	Púchov 8 TNS Púchov N114, 43A SpS Lúky p. M. 402, N102		V ŽST Púchov dopravte všetky vlaky po koľajach, výlukou nedotknutých. Postrkovú službu pri vlakoch smeru Horní Lideč CZ uskutočňujte už zo ŽST Považská Bystrica. Postrkové HKV v úseku Považská Bystrica – Púchov ide v závese a pracovnú činnosť začne až v ŽST Púchov. Tieto vlaky vybavte potrebnými rozkazmi podľa dispozície výpravcu v ŽST Púchov aj pre trať za ŽST Púchov.
34085	nepárna v Lúkach pod Makytou	1. traťová Lúky pod Makytou – Púchov	Lúky p. M. 3B, 411 SpS Lúky p. M. N101, N111 TNS Púchov N113, 43B	Lúky pod Makytou	Vlaky zo smeru od Horného Lidča CZ dopravte v ŽST Lúky pod Makytou po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou.
34086	párna v Lúkach pod Makytou	2. traťová Púchov – Lúky pod Makytou	Lúky p. M. 3A, 412 SpS Lúky p. M. N102, N112 TNS Púchov N114, 43A		Jazdy vlakov zo smeru od Púchova uskutočňujte v ŽST Lúky pod Makytou po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.

1	2	3	4	5	6
34087	nepárna v Kysuckom Novom Meste	1. traťová Kysucké Nové Mesto – (Žilina výh. č. 144/145) – Žilina	TNS Kysucké N. M. 3B, 411, N201 Žilina 413, 43B	Kysucké Nové Mesto	Vlaky zo smeru od Čadce dopravte v ŽST Kysucké Nové Mesto po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou.
34088	párna v Kysuckom Novom Meste	2. traťová Žilina – (Žilina výh. č. 144/145) – Kysucké Nové Mesto	TNS Kysucké N. M. 3A, 412, N202 Žilina 414, 43A		Vlaky zo smeru od Žiliny dopravte v ŽST Kysucké Nové Mesto po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Zastavujúce nákladné vlaky smer Čadca vytlačte v obvode dopravne nepriveseným postrkom nezávislej trakcie, o čom rušňovodiča vedúceho a postrkového HKV vyrozumte ústne.
34089	nepárna v Kysuckom Novom Meste	1. traťová Krásno nad Kysucou – Kysucké Nové Mesto	Krásno n. Kys. 401 TNS Kysucké N. M. 3B, 13B, 401, N201, N211		Vlaky smeru Čadca – Žilina dopravte v ŽST Kysucké Nové Mesto po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou.
34090	párna v Kysuckom Novom Meste	2. traťová Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou	TNS Kysucké N. M. 3A, 13A, 402, N202, N212 Krásno n. Kys. 402		Vlaky smeru Žilina – Čadca dopravte v ŽST Kysucké Nové Mesto po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou.

Medzistaničné úseky Žilina – Čadca sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečujte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazdách vlakov proti správne smeru.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
34091	nepárna v Krásne nad Kysucou	1. traťová Krásno nad Kysucou – Kysucké Nové Mesto	TNS Kysucké N. M. 411, N211, 13B SpS Krásno n. Kys. 3B, 411, N101	Krásno nad Kysucou	Vlaky smeru Čadca – Žilina dopravte v ŽST Krásno nad Kysucou po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou.
34092	párna v Krásne nad Kysucou	2. traťová Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou	TNS Kysucké N. M. 412, N212, 13A SpS Krásno n. Kys. 3A, 412, N102		Vlaky smeru Žilina – Čadca dopravte v ŽST Krásno nad Kysucou po koľajach nepár. skupiny, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou. Zastavujúce nákladné vlaky vytlačte v obvode dopravne nepriveseným postrkom nezávislej trakcie, o čom rušňovodiča vedúceho a postrkového HKV vyrozumte ústne. Železničný podnik pristaví HKV nezávislej trakcie vhodného radu.
34093	nepárna v Krásne nad Kysucou	1. traťová Čadca – Krásno nad Kysucou	Čadca 401 SpS Krásno n. Kys. 3B, 401, N101, N211 Oščadnica 13B		Vlaky smeru Čadca – Žilina dopravte v ŽST Krásno nad Kysucou po párnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek odchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou.
34094	párna v Krásne nad Kysucou	2. traťová Krásno nad Kysucou – Čadca	Čadca 402 SpS Krásno n. Kys. 3A, 402, N102, N212 Oščadnica 13A		Vlaky smeru Žilina – Čadca dopravte v ŽST Krásno nad Kysucou po nepárnej skupine koľají, pričom vypnutý úsek vchodového zhlavia prechádzajú zotrvačnosťou.
34095	nepárna v Čadci	1. traťová Čadca – Krásno nad Kysucou	TNS Čadca 411, N101 Čadca 3 SpS Krásno n. Kys. 411, N211 Oščadnica 13B	Čadca	Vlaky ND smeru Žilina – Český Těšín CZ, počkajú na ukončenie výluky za akcie 34096 vo vhodnej ŽST. Vlaky ND smeru Český Těšín CZ – Žilina vchádzajú do ŽST Čadca so stiahnutým zberačom na voľnú koľaj párnej skupiny. Všetky vlaky vypravené do Mostov u Jablunkova CZ na 2. traťovú koľaj a do Čierneho pri Čadci musia byť zo ŽST Čadca vytlačené nepriveseným postrkovým HKV nezávislej trakcie.
34096	párna v Čadci	2. traťová Krásno nad Kysucou – Čadca	SpS Krásno n. Kys. 412, N212, Čadca 3 TNS Čadca 404, 412 N102, Oščadnica 13A		

Medzistaničný úsek Krásno n. Kys. – Čadca je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečujte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazdách vlakov proti správne smeru

1	2	3	4	5	6
34101	nepárna v Ladcoch	1. traťová Ladce – Púchov	Ladce 3B, 411 TNS Púchov 411, 33B, N111	CRD Púchov – príslušný výpravca DOT z Ladiec do Púchova.... V ŽST Ladce budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov na vchod. zhlaví zotrvačnosťou.
34102	párna v Ladcoch	2. traťová Púchov – Ladce	Ladce 3A, 412 TNS Púchov 412, 33A N112	 z Púchova do Ladiec.... V ŽST Ladce budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
34103	nepárna v Ladcoch	1. traťová Ilava – Ladce	Ilava 401 Ladce 3B, 13B, 401	 z Ilavy do Ladiec.... V ŽST Ladce budú prechádzať vlaky po párnej skup. koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou. V ŽST Ilava budú vlaky prechádzať po párnej skupine koľají.
34104	párna v Ladcoch	2. traťová Ladce – Ilava	Ilava 402 Ladce 3A, 13A, 402	 z Ladiec do Ilavy.... V ŽST Ladce budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
34105	nepárna v Ilave	1. traťová Ilava – Ladce	Ilava 3B, 411 Ladce 13B, 411	 z Ilavy do Ladiec.... V ŽST Ilava budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
34106	párna v Ilave	2. traťová Ladce – Ilava	Ilava 3A, 412 Ladce 13A, 412	 z Ladiec do Dubnice nad Váhom.... V ŽST Ilava budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají. Vlaky jazdia medzi ŽST Ladce – Ilava – Dubnica nad Váhom obojsmerne po 1. traťovej koľaji.
34107	nepárna v Ilave	1. traťová Dubnica nad Váhom – Ilava	Dubnica nad Váhom 401 Ilava 3B, 13B, 401	 z Dubnice nad Váhom do Ilavy.... V ŽST Ilava budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
34108	párna v Ilave	2. traťová Ilava – Dubnica nad Váhom	Dubnica nad Váhom 402 Ilava 3A, 13A, 402	 z Ladiec do Dubnice nad Váhom.... V ŽST Ilava budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají. Vlaky jazdia medzi ŽST Ladce – Ilava – Dubnica nad Váhom obojsmerne po 1. traťovej koľaji.
34109	nepárna v Dubnici nad Váhom	1. traťová Dubnica nad Váhom – Ilava	Dubnica nad Váhom 3B, 411 Ilava 13B, 411	 z Dubnice nad Váhom do Ilavy.... V ŽST Dubnica nad Váhom budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Medzistaničné úseky Púchov – Dubnica nad Váhom sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečujete podľa ustanovení Z 1 XXVIII kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správne smeru.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
34110	párna v Dubnici nad Váhom	2. traťová Ilava – Dubnica nad Váhom	Dubnica nad Váhom 3A, 412 Ilava 13A, 412	CRD Púchov výpravca DOT z Ilavy do Trenčianska Teplá.... V ŽST Dubnica nad Váhom budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají. Vlaky jazdia medzi ŽST Ilava – Trenčianska Teplá obojsmerne po 1. TK.
34111	nepárna v Dubnici nad Váhom	1. traťová Trenčianska Teplá – Dubnica nad Váhom	SpS Trenč. Teplá 401, NP1, N101 Dubnica nad Váhom 3B, 401 13B		V ŽST Dubnica nad Váhom budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
34112	párna v Dubnici nad Váhom	2. traťová Dubnica nad Váhom – Trenčianska Teplá	Dubnica nad Váhom 3A, 402, 13A SpS Trenč. Teplá 402, NP2, N102		V ŽST Dubnica nad Váhom budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
34113	nepárna v Trenčianskej Teplej	1. traťová Trenčianska Teplá – Dubnica nad Váhom	Trenč. Teplá 411, 3B SpS Trenč. Teplá N101, N111 Dubnica nad Váhom 411, 13B		V ŽST Trenčianska Teplá budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou, v ŽST Dubnica nad Váhom po párnej skupine koľají.
34114	párna v Trenčianskej Teplej	2. traťová Dubnica nad Váhom – Trenčianska Teplá	Dubnica nad Váhom 412, 13A Trenč. Teplá 412, 3A SpS Trenč. Teplá, N102, N112		V ŽST Trenčianska Teplá budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
34115	nepárna v Trenčianskej Teplej	1. traťová Trenčín – Trenčianska Teplá	Trenčín 13B, 401 Trenč. Teplá 3B SpS Trenč. Teplá 401, NP1, N111	z Trenčína do Trenčianskej Teplej.... V ŽST Trenčianska Teplá budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
34116	párna v Trenčianskej Teplej	2. traťová Trenčianska Teplá – Trenčín	Trenčín 13A, 402 Trenč. Teplá 3A SpS Trenč. Teplá 402, NP2, N112	 z Trenčianskej Teplej do Trenčína.... V ŽST Trenčianska Teplá budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

1	2	3	4	5	6
34117	nepárna v Trenčíne	1. traťová Trenčín – Trenčianska Teplá	Trenč. Teplá 411 Trenčín 3B, 13B, 411	CRD Púchov – príslušný výpravca DOT z Trenčína do Trenčianskej Teplej V ŽST Trenčín budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
34118	párna v Trenčíne	2. traťová Trenčianska Teplá – Trenčín	Trenč. Teplá 412 Trenčín 3A, 13A, 412	 z Trenčianskej Teplej do Trenčína.... V ŽST Trenčín budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava jazdia obojsmerne medzi ŽST Trenčín a Trenčín-Zlatovce po koľaji 1c.
34119	nepárna v Trenčíne	1c spojovacia Trenčín- -Zlatovce – – Trenčín	TK Trenčín 3B, 401 TK Trenčín-Zlatovce 421	 z Trenčína-Zlatoviec do Trenčína V ŽST Trenčín budú prechádzať vlaky po párnej skupiny koľají vlaky smeru Bratislava – Púchov na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
34120	párna v Trenčíne	2c spojovacia Trenčín – – Trenčín- -Zlatovce	Trenčín 3A, 402 Trenčín-Zlatovce 422	 z Trenčína do Trenčína-Zlatoviec.... V ŽST Trenčín budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
34121	nepárna v Trenčíne- -Zlatovce	1c spojovacia Trenčín- -Zlatovce – – Trenčín	Trenčín 411 Trenčín-Zlatovce 23B, 431	 z Trenčína-Zlatoviec do Trenčína.... V ŽST Trenčín-Zlatovce budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
34122	párna v Trenčíne- -Zlatovce	2c. spojovacia Trenčín – – Trenčín- -Zlatovce	Trenčín 412 Trenčín-Zlatovce 23A,432	 z Trenčína do Trenčína-Zlatoviec.... V ŽST Trenčín-Zlatovce budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
34123	nepárna v Trenčíne- -Zlatovce	1. traťová Vých. Nivy – Trenčín- -Zlatovce	Vých. Nivy 13B, 401 Trenčín-Zlatovce 421, 23B	 z Vých. Nivy do Trenčína-Zlatoviec.... V ŽST Trenčín-Zlatovce budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

Akcia: 4

1	2	3	4	5	6
34124	párna v Trenčíne- -Zlatovce	2. traťová Trenčín- -Zlatovce – – Výh. Nivy	Výh. Nivy 13A, 402 Trenčín-Zlatovce 422, 23A	CRD Púchov – príslušný výpravca DOT z Trenčína-Zlatoviec do Výh. Nivy.... V ŽST Trenčín-Zlatovce budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky jazdia medzi ŽST Trenčín a Trenčín-Zlatovce obojsmerne po koľaji 1c.
34125	Výh. Nivy 1	1. traťová Výh. Nivy – Trenčín- -Zlatovce	Výh. Nivy 411, 3B, 13B Trenčín-Zlatovce 431	z Výh. Nivy do Trenčína-Zlatoviec....
34126	Výh. Nivy 2	2. traťová Trenčín- -Zlatovce – – Výh. Nivy	Výh. Nivy 412, 3A,13A Trenčín-Zlatovce 432		... z Trenčína-Zlatoviec do Výh. Nivy
34127	Výh. Nivy 1	1. traťová Trenčianske Bohuslavice – Výh. Nivy	Výh. Nivy 401, 3B Trenčianske Bohuslavice 401, 13B	 z Trenčianskych Bohuslavíc do Výh. Nivy
34128	Výh. Nivy 2	2. traťová Výh. Nivy – Trenčianske Bohuslavice	Výh. Nivy 402, 3A Trenčianske Bohuslavice 402, 13A		...z Výh. Nivy do Trenčianskych Bohuslavíc
34129	nepárna v ŽST Trenčianske Bohuslavice	1. traťová Trenčianske Bohuslavice – Výh. Nivy	Trenč. Bohusl. 3B, 411, 1, 13B Výh. Nivy 411, 3B	 z Trenčianskych Bohuslavíc do Výh. Nivy.... V ŽST Trenčianske Bohuslavice budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
34130	párna v ŽST Trenčianske Bohuslavice	2. traťová Výh. Nivy – Trenčianske Bohuslavice	Trenč. Bohusl. 3A, 412, 2 13A Výh. Nivy 412, 3A	 z Výh. Nivy do Nového Mesta nad Váhom ... V ŽST Trenčianske Bohuslavice budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky jazdia medzi ŽST Trenčianske Bohuslavice a ŽST Nové mesto nad Váhom obojsmerne po 1. traťovej koľaji.
34131	nepárna v ŽST Trenčianske Bohuslavice	1. traťová Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice	Nové Mesto nad Váhom 13B, 401	Medzistaničný úsek Nové Mesto n. Váhom – Tr. Bohuslavice – Výh. Nivy je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečujú podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly a Prevádzkového poriadku príslušných dopravní ako pri jazde vlakov proti správnejmu smeru. z Nového Mesta nad Váhom do Trenčianskych Bohuslavíc.... V ŽST Trenčianske Bohuslavice budú prechádzať vlaky po párnej skupine koľají, vlaky smeru Bratislava – Púchov na odchodovom zhlaví zotrvačnosťou.

1	2	3	4	5	6
34132	párna v Trenčian- skych Bohu- slaviciach	2. traťová Trenčianske Bohuslavice – Nové Mesto nad Váhom	Trenčianske Bohuslavice 3A, 402 Nové Mesto nad Váhom 13A, 402		Platia opatrenia z predchádzajúcej strany
34133	nepárna v Martine	1. traťová Vrútky – Martin	Vrútky 23B, 403, N203 Martin 3B	Martinz Trenčianskych Bohuslavíc do Nového Mesta nad Váhom V ŽST Trenčianske Bohuslavice budú prechádzať vlaky po nepárnej skupine koľají, vlaky smeru Púchov – Bratislava na vchodovom zhlaví zotrvačnosťou.
34134	párna v Martine	2. traťová Martin – Vrútky	Vrútky 23A, 404, N204 Martin 3A		Vlakovú dopravu cez ŽST Martin organizujte po koľajach párnej skupiny. . Vlakovú dopravu cez ŽST Martin organizujte po koľajach nepárnej skupiny.

S R O V

akcie na jednokoľajných tratiach v správe ŽSR

Tabuľka č. 1 – akcie na jednokoľajných tratiach časť „A“ OR Košice

Tabuľka č. 2 – akcie na jednokoľajných tratiach časť „B“ OR Zvolen

Tabuľka č. 3 – akcie na jednokoľajných tratiach časť „C“ OR Žilina

Tabuľka č. 4 – akcie na jednokoľajných tratiach časť „D“ OR Trnava

platnosť GVD 2024/2025

ZOZNAM POUŽITÝCH ZNAČIEK A SKRATIEK

ARVSK	ARRIVA Services, s.r.o.	TB	Tarifný bod
ČD	České dráhy	TIP	Terminál intermodálnej prepravy
DOD	Diaľkovo ovládaná doprava	ÚO	Úsekový odpojovač
EPZ	Elektrické predkurovacie zariadenie	Výh.	Výhybňa
HKV	Hnacie koľajové vozidlo	VDS	Výluka dopravnej služby
HI.	Hlásnica	Z	zastávka
Hr.	Hradlo	ZSSK	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
JLR	Jaguar Land Rover	ZSCS	Železničná spoločnosť Cargo, a.s.
LE	Leo Expres, a.s.	ŽST	Železničná stanica
MD	Metrans Danubia, a.s.	ÚVZOS a ÚVV	Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
N	Označenie, ako tzv. nočná výluka	DOV	Diaľkovo ovládaná výhybňa
nákl. st.	Nákladná stanica	①	pondelok
ND	Nákladná doprava	②	utorok
NDN	Nákladná doprava – nočná výluka	③	streda
NP	Neutrálne pole	④	štvrtok
NpO	Napäťové opatrenia	⑤	piatok
nst.	nácestná stanica	⑥	sobota
NS, TNS	Napájacia stanica, Trakčná napájacia stanica	⑦	nedeľa
NT	Nezávislá trakcia	§	prázdniny
odb.	Odbočka = ako názov	†	dni pracovného pokoja (nedele a štátom uznané sviatky)
Odb.	Odbočka = ako doprava		
OD	Osobná doprava		
OŠv	Obrat súprav		
OŽ	Ozubnicová železnica		
RJSK	RegioJet SK, a.s.		
Rv	Rušňové vlaky		
SpS	Spínacia stanica		
SROV	Súbor rozkazov o výluke		
St.	Stavadlo		
ŠRT	Širokorozchodná trať		

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

Tabuľka č. 1 – SROV – akcie na jednokoľajných tratiach v správe ŽSR – časť „A“ OR Košice

akcia číslo	Začiatok výluky	Skončenie výluky	Traťový úsek	OPATRENIA POČAS VÝLUKY
1	2	3	4	5
1001 1001A 1001B 1001C	08:20	14:00	List GVD 102 Maťovce ŠRT – Výh. Vojany ŠRT + TV	<p>ND: Jazdy vlakov naplánujte mimo čas výluky.</p> <p>NpO: A) Vypne sa: ÚO 400, 0, 410 a 10 v ŽST Maťovce ŠRT. Bez napätia TV zostane ŽST Maťovce ŠRT a úsek trate Maťovce ŠRT – štátna hranica km 12,567 +).</p> <p>B) Vypne sa: ÚO 400 a 0 v ŽST Maťovce ŠRT, ÚO M a 02 vo Výh. Pavlovo UA. Bez napätia TV zostane úsek trate Maťovce ŠRT – štátna hranica UA.</p> <p>C) Vypne sa: ÚO 410, 10 v ŽST Maťovce ŠRT a ÚO 400, 0 vo Výh. Vojany ŠRT. Bez napätia TV zostane úsek trate ŽST Maťovce ŠRT – Výh. Vojany ŠRT ++).</p> <p>+) = na osobitnú žiadosť objednávateľa výluky je možné napájanie úseku trate Maťovce ŠRT – štátna hranica UA zo strany UA zopnutím ÚO 02 vo Výh. Pavlovo UA (zabezpečí objednávateľ výluky).</p> <p>++) = na osobitnú žiadosť objednávateľa výluky je možné napájanie TV ako v +).</p>
1002 1002A 1002B 1002C	07:30	13:30	Výh. Vojany ŠRT – Výh. Budkovce ŠRT + TV	<p>ND: Jazdy vlakov naplánujte mimo čas výluky.</p> <p>NpO: A) Vypne sa: ÚO 400, 410 a N200 vo Výh. Vojany ŠRT. Bez napätia TV zostane Výh. Vojany ŠRT. Pod napätím zostane obchádzacie vedenie vo Výh. Vojany ŠRT.</p> <p>B) Vypne sa: ÚO 400, 0, N100 s ÚO 410 vo Výh. Vojany ŠRT. Bez napätia TV zostane Výh. Vojany ŠRT a úsek trate Maťovce – Vojany ŠRT, ŽST Maťovce ŠRT a Maťovce ŠRT – štátna hranica UA +).</p> <p>C) Vypne sa: ÚO N110 pred MR Vojany, ÚO 410 vo Výh. Vojany ŠRT, ÚO 400 a 0 vo Výh. Budkovce ŠRT. Bez napätia TV zostane úsek trate Výh. Vojany ŠRT – Výh. Budkovce ŠRT.</p>
1003	07:00	14:00	Výh. Budkovce ŠRT – Výh. Trebišov ŠRT + TV	<p>ND: Jazdy vlakov naplánujte mimo čas výluky.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 410, 10 vo Výh. Budkovce ŠRT, ÚO N100, N110 pred TNS Ložín, ÚO 400 a 0 vo Výh. Trebišov ŠRT. Bez napätia TV zostane úsek trate Výh. Budkovce ŠRT – Výh. Trebišov ŠRT.</p> <p>Výluky konajte v ①, ③, ⑤.</p>
1004	07:00	13:30	Výh. Trebišov ŠRT – Výh. Slivník ŠRT + TV	<p>ND: Jazdy vlakov naplánujte mimo čas výluky.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 410 a 10 vo Výh. Trebišov ŠRT, ÚO N100 a 110 v TNS Čelovce, ÚO 400 a 0 vo Výh. Slivník ŠRT. Bez napätia TV zostane úsek trate Trebišov – Výh. Slivník ŠRT.</p>
1005	07:30	13:30	Výh. Slivník ŠRT – Výh. Slančík ŠRT + TV	<p>ND: Jazdy vlakov naplánujte mimo čas výluky.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 410 a 10 vo Výh. Slivník ŠRT, ÚO 400 a 0 vo Výh. Slančík. Bez napätia TV zostane úsek trate Výh. Slivník – Výh. Slančík.</p>
1006	07:30	13:30	Výh. Slančík ŠRT – Výh. Hornád ŠRT + TV	<p>ND: Jazdy vlakov naplánujte mimo čas výluky.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 410 a 10 vo Výh. Slančík ŠRT, ÚO N200 a N210 pred TNS Ruskov, ÚO 400, ÚO 0 vo Výh. Hornád ŠRT. Bez napätia TV zostane úsek trate Výh. Slančík – Výh. Hornád ŠRT.</p>

1	2	3	4	5
1007	07:50	14:00	Výh. Hornád ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT + TV	ND: Jazdy vlakov naplánujte mimo čas výluky. NpO: Vypne sa: ÚO 410 a 10 vo Výh. Hornád ŠRT, ÚO 400 a N200 v ŽST Haniska pri Košiciach ŠRT. Bez napätia TV zostane úsek trate Výh. Hornád ŠRT – ŽST Haniska pri Košiciach ŠRT.
1009	07:10	13:10	List GVD 103 Medzilaborce – Radvaň nad Laborcom DOPRAVA TOHTO ČASU ZASTAVENÁ - MODERNIZÁCIA!	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Medzilaborce mesto – Radvaň nad Laborcom. ND: Vlaky 81251, 81261 vyčkajú na skončenie výluky vo vhodnej dopravni, vlaky 81250, 81260 vedťe zmeškané zo ŽST Medzilaborce po ukončení výluky..
1010	07:30	13:30	Radvaň nad Laborcom – Koškovce DOPRAVA TOHTO ČASU ZASTAVENÁ - MODERNIZÁCIA!	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Radvaň nad Laborcom – Koškovce. ND: Vlaky 81251, 81261 vyčkajú na skončenie výluky vo vhodnej dopravni
1011	07:20	13:30	Koškovce – Udavské DOPRAVA TOHTO ČASU ZASTAVENÁ - MODERNIZÁCIA!	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Koškovce – Udavské. ND: Vlaky 81251, 81261 vedťe s náskokom zo ŽST Strážske tak, aby prešli pred začiatkom výluky
1012	07:30	13:10	Udavské – Humenné DOPRAVA TOHTO ČASU ZASTAVENÁ - MODERNIZÁCIA!	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Udavské – Humenné. ND: Vlaky 81251, 81261 vedťe s náskokom zo ŽST Strážske tak, aby prešli pred začiatkom výluky, vlaky 81257, 81258 odrieknite.
1013	07:30	12:40	Humenné – Strážske DOPRAVA TOHTO ČASU ZASTAVENÁ - MODERNIZÁCIA!	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Humenné – Strážske. ND: Vlaky 81257, 81258 odrieknite, vlaky 81241, 81263 vedťe zmeškané zo ŽST Strážske po ukončení výluky.
1014	10:30	15:30	Strážske – Michalovce DOPRAVA TOHTO ČASU ZASTAVENÁ - MODERNIZÁCIA!	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Strážske – Michalovce. ND: Opatrenia v nákladnej doprave na obdobie po skončení dlhodober výluky budú spracované ZSSK, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“..

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
1016	10:20	15:40	Michalovce – Bánovce nad Ondavou DOPRAVA TOHTO ČASU ZASTAVENÁ – MODERNIZÁCIA!	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Michalovce – Bánovce nad Ondavou.</p> <p>ND: Opatrenia v nákladnej doprave na obdobie po skončení dlhodobej výluky budú spracované ZSSKC, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“..</p>
1017	07:40	13:30	Bánovce nad Ondavou – Výh. Hrinište z + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Bánovce nad Ondavou – Trebišov.</p> <p>ND: Vlaky 81141, 81143 vedťe s náskokom pred začiatkom výluky s odchodom zo ŽST Trebišov o 7:15h.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 11, 411 v ŽST Bánovce nad Ondavou a ÚO 401, 1 vo Výh. Hrinište z.</p>
1018	07:40	13:30	Výh. Hrinište z – Trebišov + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Bánovce nad Ondavou – Trebišov.</p> <p>ND: Platia opatrenia ako pri akcii 1017.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 11, 411 vo Výh. Hrinište z a ÚO 401, 402 v ŽST Trebišov.</p>
1019	07:40	13:10	Trebišov – Úpor + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Trebišov – Úpor.</p> <p>ND: Vlak 61140 vedťe s náskokom z Čiernej nad Tisou o 60 minút, vlak 61141 vyčká na skončenie výluky.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, 13A v ŽST Trebišov a ÚO 1, 401 v ŽST Úpor. Bez napätia TV zostane úsek trate Trebišov – Úpor.</p>
1020	08:30	13:30	Úpor – Michalany + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Úpor – Michalany.</p> <p>ND: Vlak 61140 vedťe s dodržaním času odchodu zo ŽST Čierna nad Tisou aby prešiel úsekom pred začiatkom výluky, vlak 61141 vyčká 10 min. na skončenie výluky vo vhodnej dopravni.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 11, N211, 411 v ŽST Úpor, ÚO 403, 203 v ŽST Michalany a ÚO N103 v SpS Michalany. Bez napätia TV zostane úsek trate Úpor – Michalany a Lastovce odb. z – Michalany odb..</p>

1	2	3	4	5
1021	08:00	13:20	Trebišov – Výh. Čelovce z + TV	OD: Počas konania výluky vedťe vlaky osobnej dopravy odklonom cez ŽST Michalany. NAD: Výh. Čelovce z sa neobsluhuje. ND: Vlaky 81150, 81151 odrieknite. NpO: Vypne sa: ÚO 412, 13 A v ŽST Trebišov a N102, 402, 2 v TNS Čelovce. Bez napätia TV zostane úsek trate Trebišov – Výh. Čelovce z.
1022	08:00	13:20	Výh. Čelovce z – Výh. Slivník + TV	OsD: Platia opatrenia ako u akcie 1021. ND: Platia opatrenia ako u akcie 1021. NAD: Výh. Čelovce z sa neobsluhuje. NpO: Vypne sa: ÚO 412, 12 vo Výh. Čelovce z, ÚO 402 vo Výh. Slivník a N102 v SpS Slivník. Bez napätia TV zostane úsek trate Výh. Čelovce z – Výh. Slivník.
1023	07:00	12:00	List GVD 104 Bánovce nad Ondavou odb. – Hatalov odb. + TV (Bánovecká spojka) DOPRAVA TOHTO ČASU ZASTAVENÁ – MODERNIZÁCIA!	Výlukou nie sú rušené jazdy vlakov na trati Maťovce – Bánovce nad Ondavou a Michalovce – Bánovce nad Ondavou, ktoré vypnutý úsek prechádzajú zotrvačnosťou. NpO: Vypne sa: ÚO 401, 1, 421, 405, N103, P101 v ŽST Bánovce nad Ondavou. Bez napätia TV zostane Bánovecká spojka.
1025	07:30	12:50	Maťovce – Veľké Kapušany + TV	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Bez opatrení. NpO: Vypne sa: ÚO 411 v ŽST Maťovce a ÚO 401, 1 v ŽST Veľké Kapušany. Bez napätia TV zostane úsek trate Maťovce – Veľké Kapušany.
1026	07:30	13:00	Veľké Kapušany – Vojany + TV	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Vlak 81141 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Veľké Kapušany, ÚO 1, 401 v ŽST Vojany a ÚO N201, N211 v TNS Vojany. Bez napätia TV zostane úsek trate Veľké Kapušany – Vojany a celý úsek po štátnu hranicu s Ukrajinou.
1027	07:00	13:00	Vojany – Drahňov + TV	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Vlak 81141 vedťe zo ŽST Trebišov zmeškaný o 170 min. neskôr. NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Vojany a ÚO 401, 1 v ŽST Drahňov.
1028	07:00	13:00	Drahňov – Budkovce + TV	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Vlak 81141 vedťe zo ŽST Trebišov zmeškaný o 170 min. neskôr. NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Drahňov a ÚO 401,1 v ŽST Budkovce.
1029	07:00	13:00	Budkovce – Hatalov + TV	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Vlaky 81141, 81143 vedťe zo ŽST Trebišov s náskokom tak, aby úsekom prešli pred začiatkom výluky. NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Budkovce a ÚO 401, 1 v ŽST Hatalov.

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
1030	07:00	13:00	Hatalov – Bánovce nad Ondavou + TV	<p>OD: Osobná doprava je tohto času zastavená.</p> <p>ND: Platia opatrenia ako pri akcii 1029.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Hatalov a ÚO 401, 405, 1, N 103, P 101 v ŽST Bánovce nad Ondavou. Bez napätia TV zostane úsek trate Hatalov – Bánovce nad Ondavou, Bánovecká spojka.</p>
1031	07:45	13:10	Stakčín – Snina DOPRAVA TOHTO ČASU ZASTAVENÁ - MODERNIZÁCIA!	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 21.06-07.09.2025</p> <p>NAD: Stakčín – Snina.</p> <p>ND: : Vlaky 81241 a 81263 vyčkajú na skončenie výluky vo vhodnej dopravni.</p>
1032	07:30	13:30	Snina – Dlhé nad Cirochou DOPRAVA TOHTO ČASU ZASTAVENÁ - MODERNIZÁCIA!	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 21.06-07.09.2025</p> <p>NAD: Stakčín – Dlhé nad Cirochou.</p> <p>ND: Platia opatrenia ako pri akcii 1031.</p>
1033	07:35	12:45	Dlhé nad Cirochou – Kamenica nad Cirochou DOPRAVA TOHTO ČASU ZASTAVENÁ - MODERNIZÁCIA!	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 21.06-07.09.2025</p> <p>NAD: Dlhé nad Cirochou – Humenné.</p> <p>ND: Vlaky 81241 a 81263 vedťe zmeškané zo ŽST Strážske o 100 min. neskôr..</p>
1034	08:00	13:00	Kamenica nad Cirochou – Humenné DOPRAVA TOHTO ČASU ZASTAVENÁ - MODERNIZÁCIA!	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 21.06-07.09.2025</p> <p>NAD: Kamenica nad Cirochou – Humenné.</p> <p>ND: Vlaky 81241 a 81263 vedťe zmeškané zo ŽST Strážske o 130 min. neskôr..</p>
1035	09:30	14:00	Vranov nad Topľou – Sečovce	<p>OD: Osobná doprava je tohto času zastavená.</p> <p>ND: Bez opatrení.</p>
1037	08:30	14:00	Sečovce – Trebišov	<p>OD: Osobná doprava je tohto času zastavená.</p> <p>ND: Bez opatrení</p>
1038	07:30	14:00	Bardejov – Raslavice	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období od 28. 06. do 24.08.2025</p> <p>NAD: Bardejov – Raslavice.</p> <p>ND: Vlaky 81211 a 81210 vedťe zmeškané po ukončení výluky.</p>
1040	07:30	14:00	Raslavice – Kapušany pri Prešove	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období od 28. 06. do 24.08.2025</p> <p>NAD: Raslavice – Kapušany pri Prešove.</p> <p>ND: Vlaky 81211 a 81210 vedťe zmeškané po ukončení výluky.</p>

1	2	3	4	5
1043	07:00	14:00	List GVD 107 Kysak v. č. 39/40 – Kysak v. č. 35/36 + TV (Kysacká spojka)	Výlukou nie sú rušené jazdy vlakov na trati Kysak – Malá Lodina. ND: Na trati Kysak v. č. 35/36 – Kysak v. č. 39/40 nezavádzajte mimoriadne vlaky. NpO: Vypne sa: ÚO 201 na Kysackej spojke. Bez napätia TV zostane trať Kysak v. č. 35/36 – Kysak v. č. 39/40.
1044	08:10	13:45	Vých. Ličartovce z – Kysak + TV	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Kysak – Drienovská Nová Ves. ND: Vlaky 45842, 61102 vedťe s náskokom tak, aby úsekom prešli pred začiatkom výluky. Vlaky 51245 a 51300 vyčkajú na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. NpO: A) Vypne sa: ÚO N222 a 404 v ŽST Kysak a ÚO 401 a 1 vo Vých. Ličartovce z. Bez napätia TV zostane úsek trate Kysak – Vých. Ličartovce z a Kysacká spojka. B) Vypne sa: ÚO 401, 411, 1 a 11 vo Vých. Ličartovce z Bez napätia TV zostane Vých. Ličartovce z..
1045	08:10	13:45	Drienovská Nová Ves – Vých. Ličartovce z + TV	OsD a ND: Platia opatrenia ako u akcie 1044. NAD: Kysak – Drienovská Nová Ves. NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 vo Vých. Ličartovce z a ÚO 401, 1 v ŽST Drienovská Nová Ves. Bez napätia TV zostane úsek Vých. Ličartovce z – Drienovská Nová Ves.
1046	08:30	13:15	Prešov – Drienovská Nová Ves + TV	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Drienovská Nová Ves – Prešov. ND: Vlaky 45842, 61102 vedťe s náskokom tak, aby úsekom prešli pred začiatkom výluky. Vlaky 51245 a 51300 vyčkajú na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. Vlaky 81201 a 81200 vedťe zmeškané po ukončení výluky. NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Drienovská Nová Ves a ÚO 401, ÚO N201 v TNS Prešov. Bez napätia TV zostane úsek trate Drienovská Nová Ves – Prešov.
1047	07:50	13:00	Veľký Šariš – Prešov + TV	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Prešov – Veľký Šariš. ND: Vlaky 51245, 51234 vedťe s náskokom z východiskových staníc tak, aby úsekom prešli pred začiatkom výluky. Vlaky 45842, 48803 vyčkajú na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. Vlaky 81220 a 81221 vedťe zmeškané po skončení výluky. NpO: Vypne sa: ÚO N221, 411 v TNS Prešov a ÚO 401, 1 v ŽST Veľký Šariš. Bez napätia TV zostane úsek trate Prešov – Veľký Šariš.
1048	07:50	13:00	Sabinov – Veľký Šariš + TV	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Veľký Šariš – Sabinov. ND: Platia opatrenia ako pri akcii 1047. NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Veľký Šariš a ÚO 401, 1 v ŽST Sabinov. Bez napätia TV zostane úsek trate Veľký Šariš – Sabinov.

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
1049	08:35	13:30	Lipany – Sabinov + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Sabinov – Lipany.</p> <p>ND: Vlak 51234 vedťe s náskokom zo ŽST Haniska p.Košiciach skôr tak, aby úsekom prešiel pred začiatkom výluky. Vlaky 45842, 48803, 81220 vyčkajú na skončenie výluky vo vhodnej dopravni..</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Sabinov a ÚO N201, 401 v TNS Lipany. Bez napätia TV zostane úsek trate Sabinov – Lipany.</p>
1050	08:00	13:00	Výh. Pusté Pole z – Lipany + TV	<p>OD: Bez opatrení.</p> <p>ND: Vlak 45830 vedťe zo ŽST Lipany s náskokom o 10 min. skôr, vlak 51234 vedťe s náskokom zo ŽST Haniska p. Košiciach skôr tak, aby prešli úsek pred začiatkom výluky. Vlaky 45842, 48803 vyčkajú na skončenie výluky vo vhodnej dopravni..</p> <p>NpO: A) Vypne sa: ÚO N211, 411 v TNS Lipany s ÚO 401, 1 vo Výh. Pusté Pole z. Bez napätia TV zostane úsek Lipany – Výh. Pusté Pole z.</p> <p>B) Vypne sa: ÚO N211, 411 v TNS Lipany a ÚO 401A Kamenica nad Torysou objekt statického meniča. Bez napätia TV zostane úsek trate Lipany – Kamenica nad Torysou objekt statického meniča.</p> <p>C) Vypne sa: ÚO 401B Kamenica nad Torysou objekt statického meniča, ÚON 401, 1 vo Výh. Pusté Pole z. Bez napätia TV zostane úsek trate Kamenica nad Torysou objekt statického meniča – Výh. Pusté Pole z.</p>
1051	08:10	13:30	Plaveč – Výh. Pusté Pole z + TV	<p>OsD, OSv: Platia opatrenia ako u akcie 1050.</p> <p>ND: Vlak 45830 vedťe v ŽST Lipany bez zastavenia, vlak 51234 vedťe s náskokom zo ŽST Haniska p. Košiciach skôr tak, aby prešiel úsek pred začiatkom výluky. Vlaky 45842, 48803 vyčkajú na skončenie výluky vo vhodnej dopravni</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 vo Výh. Pusté Pole z a ÚO N201, 401 v ŽST Plaveč. Bez napätia TV zostane Výh. Pusté Pole – Plaveč.</p>
1052	07:00	12:00	Plaveč v. č. 1/3 – Plaveč v. č. 5/6 + TV (Orlovská spojka)	<p>Výlukou nie sú rušené jazdy vlakov na trati Výh. Pusté Pole z – Plaveč – štátna hr. PL.</p> <p>ND: Bez opatrení.</p> <p>OD: Bez opatrení.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 5 v ŽST Plaveč (Orlovská spojka). Bez napätia TV zostane úsek Orlovská spojka od km 69,796 (ÚD č. 5) po km 70,538 (ÚO 5a ÚD č. 4).</p>
1054	08:20	13:40	<div>List GVD 107</div> <div>Strážske – Nižný Hrabovec</div>	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 21.06-07.09.2025</p> <p>NAD: Strážske – Nižný Hrabovec.</p> <p>ND: Vlaky 81271, vedťe s náskokom tak, aby miestom výluky prešli pred začiatkom výluky.</p>

1	2	3	4	5
1055	08:30	13:40	Nižný Hrabovec – Vranov nad Topľou	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Nižný Hrabovec – Vranov nad Topľou.</p> <p>ND: Bez opatrení.</p>
1056	08:30	13:25	Vranov nad Topľou – Čierne nad Topľou	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 21.06-07.09.2025</p> <p>NAD: Vranov nad Topľou – Čierne nad Topľou.</p> <p>ND: Bez opatrení.</p>
1057	08:20	13:20	Čierne nad Topľou – Hanušovce nad Topľou	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 21.06-07.09.2025</p> <p>NAD: Čierne nad Topľou – Hanušovce nad Topľou.</p> <p>ND: Vlak 81276 vedzte zmeškaný zo ŽST Čierne nad Topľou tak, aby miestom výluky prešiel po jej skončení.</p>
1059	08:00	13:05	Hanušovce nad Topľou – Lipníky	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 21.06-07.09.2025</p> <p>NAD: Hanušovce nad Topľou – Lipníky.</p> <p>ND: Vlak 81275 vedzte s náskokom zo ŽST Prešov tak aby úsekou prešiel pre začiatkom výluky, vlak 81276 vedzte zmeškaný zo ŽST Čierne nad Topľou tak, aby miestom výluky prešiel po jej skončení.</p>
1060	07:20	12:50	Lipníky – Kapušany pri Prešove	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 21.06-07.09.2025</p> <p>NAD: Lipníky – Kapušany pri Prešove.</p> <p>ND: Platia opatrenia ako pri akcii 1057.</p>
1061	07:30	12:50	Kapušany pri Prešove – Šarišské Lúky	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 21.06-07.09.2025</p> <p>NAD: Kapušany pri Prešove – Prešov.</p> <p>ND: Vlak 51300 odíde z Kapušian pri Prešove po skončení výluky. Vlak 81276 vyčká na skončenie výluky, resp. v úseku Kapušany pri Prešove – Prešov ho odrieknite a dopravte do Prešova vlakom 81210.</p>
1062	07:30	12:50	Šarišské Lúky – Prešov	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 21.06-07.09.2025</p> <p>NAD: Kapušany pri Prešove – Prešov.</p> <p>ND: Vlak 51300 odíde zo ŽST Kapušany pri Prešove po skončení výluky.</p>

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
1063	07:00	13:00	List GVD 109 Krásna nad Hornádom – Barca St. 4 + TV (spojka Krásnohornádska)	ND: Bez opatrení. NpO: Vypne sa: ÚO 107 v Barci St. 4. Bez napätia TV zostane spojka Krásnohornádska .
1064	07:40	14:00	Haniska pri Košiciach – Veľká Ida + TV	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Haniska pri Košiciach – Veľká Ida. ND: Vlak 48214 vedťe s náskokom zo ŽST Barca tak, aby úsekom prešiel pred začiatkom výluky, Vlaky 51300 a 82200 vyčkajú na skončenie výluky vo vhodnej dopravni.. NpO: A) Vypne sa: ÚO N211, 412 v TNS Haniska pri Košiciach, ÚO N101, 111 v TNS Veľká Ida a ÚO 401, 402 v ŽST Veľká Ida. Bez napätia TV zostane úsek Haniska pri Košiciach – Veľká Ida. B) Vypne sa: ÚO N211, 412 v TNS Haniska pri Košiciach a ÚO N101, 411 v TNS Veľká Ida. Bez napätia TV zostane úsek Haniska pri Košiciach – TNS Veľká Ida. C) Vypne sa: ÚO N111, 411 v TNS Veľká Ida a ÚO 401, 402 v ŽST Veľká Ida. Bez napätia TV zostane úsek TNS Veľká Ida – Veľká Ida.
1065	07:50	14:00	Veľká Ida – Výh. Chym + TV	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Veľká Ida – Čečejevce. ND: Vlak 48214 vedťe s náskokom zo ŽST Barca tak, aby úsekom prešiel pred začiatkom výluky, vlak 51300 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. Vlaky 82211, 82210 v úseku Moldava nad Bodvou – Veľká Ida odrieknite. V ŽST Moldava nad Bodvou vlakové náležitosti vlaku 82211 použite na vlak 82210. NpO: Vypne sa: ÚO 411A, 412 v ŽST Veľká Ida a ÚO 402, 2 vo Výh. Chym. Bez napätia TV zostane úsek Veľká Ida – Výh. Chym.
1066	07:50	14:00	Výh. Chym – Čečejevce 2 + TV	Úsek medzi dopravňami Výh. Chym – Čečejevce je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“. NpO: Vypne sa: ÚO 412, 12 vo Výh. Chym a ÚO 402 v ŽST Čečejevce. Bez napätia TV zostane úsek Výh. Chym – Čečejevce 2. koľ.
1067	07:50	14:00	Čečejevce – Výh. Chym 1 + TV	Úsek medzi dopravňami Výh. Chym – Čečejevce je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“. NpO: Vypne sa: ÚO 411, vo Výh. Chym a ÚO 401, v ŽST Čečejevce. Bez napätia TV zostane úsek Čečejevce - Chym 1. koľ

1	2	3	4	5
1068	07:50	14:00	Čečejevce – Moldava nad Bodvou + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Čečejevce – Moldava nad Bodvou.</p> <p>ND: Platia opatrenia ako pri akcii 1065.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411A, 412, v ŽST Čečejevce a ÚO 401, 402, N201 v TNS Moldava nad Bodvou. Bez napätia TV zostane úsek Čečejevce – Moldava nad Bodvou.</p>
1069	08:00	14:00	Moldava nad Bodvou – Výh. Drienovec	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Moldava nad Bodvou – Turňa nad Bodvou</p> <p>ND: Vlak 48214 veďte s náskokom zo ŽST Barca tak, aby úsekom prešiel pred začiatkom výluky, vlak 51300 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni, vlaky 82211, 82210 odrieknite.</p>
1070	08:00	14:00	Výh. Drienovec – Turňa nad Bodvou 2	<p>OD: Ako pri akcii 1069</p> <p>ND: Ako pri akcii 1069.</p>
1071	08:00	14:00	Turňa nad Bodvou – Výh. Drienovec 1	<p>Doprava je tohto času zastavená (porucha ZZ).</p> <p>OD: Bez opatrení.</p> <p>ND: Bez opatrení.</p>
1072	08:15	13:30	Turňa nad Bodvou – Výh. Dvorníky-Zádiel	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>ND: Vlak 51300 vyčká na skončenie výluky v Turni nad Bodvou.</p>
1073	07:00	13:30	Hrhov – Výh. Dvorníky-Zádiel 1	Úsek medzi dopravňami Výh. Dvorníky-Zádiel – Hrhov je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“.
1074	07:00	13:30	Výh. Dvorníky-Zádiel – Hrhov 2	Úsek medzi dopravňami Výh. Dvorníky-Zádiel – Hrhov je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“.
1075	07:00	13:30	Jablonov nad Turňou – Hrhov 1	Úsek medzi dopravňami Hrhov – Jablonov nad Turňou je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“.

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
1076	07:00	13:30	Hrhov – Jablonov nad Turňou 2	Úsek medzi dopravňami Hrhov – Jablonov nad Turňou je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“.
1077	07:00	13:30	Výh. Tunel – Jablonov nad Turňou 1	Úsek medzi dopravňami Jablonov nad Turňou – Výh. Tunel je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“.
1078	07:00	13:30	Jablonov nad Turňou – Výh. Tunel 2	Úsek medzi dopravňami Jablonov nad Turňou – Výh. Tunel je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“.
1079	08:20	13:30	Výh. Tunel – Lipovník	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. ND: Vlak 51300 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej stanici.
1080	07:00	14:00	Lipovník – Rožňava 2	Úsek medzi dopravňami Lipovník – Rožňava je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“.
1081	07:00	14:00	Rožňava – Lipovník 1	Úsek medzi dopravňami Lipovník – Rožňava je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“.
1082	08:30	13:00	Rožňava – Výh. Brzotín	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. ND: Bez opatrení.
1083	08:30	13:00	Slavec jaskyňa – Výh. Brzotín 1	Doprava je tohto času zastavená (porucha ZZ). OD: Bez opatrení. ND: Bez opatrení.
1084	08:30	13:00	Výh. Brzotín – Slavec jaskyňa 2	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. ND: Bez opatrení.
1085	08:30	13:00	Slavec jaskyňa – Plešivec	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. ND: Bez opatrení.

1	2	3	4	5
1086	07:20	12:40	Čaňa – Barca + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Košice – Hidasnémeti (MÁV).</p> <p>ND: Vlak 47923 vedťe s náskokom zo ŽST Haniska p. Košiciach skôr tak, aby prešiel pred začiatkom výluky, vlaky 45233, 47221, 47901 vedťe zo ŽST Haniska p. Košiciach zmeškané tak, aby prešli úsekom po skončení výluky, vlaky 47902, 81101, 48210 odrieknite.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO N203 a 403 v SpS Barca a N101 v SpS Valaliky. Bez napätia TV zostane úsek trate Barca – št. hr. HU, vrátane ŽST Čaňa.</p> <p>V prípade napäťovej výluky TV vykonávajte vozbu vlakov v úseku Hidasnémeti HU – Čaňa s HKV nezávislej trakcie!</p>
1087	07:30	13:00	List GVD 110 Margecany – Gelnica + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Margecany – Gelnica.</p> <p>ND: Vlak 82150 vedťe s náskokom s odchodom zo ŽST Margecany o 120 minút skôr, tak aby vlak prešiel pred začiatkom výluky.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 7 v ŽST Margecany. Bez napätia zostanú koľaje č. 5 – 11 v ŽST Margecany a úsek Margecany – Gelnica do km 0,567.</p>
1088	07:50	13:10	Gelnica – Prakovce	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Gelnica – Prakovce.</p> <p>ND: Vlak 82150 vedťe s náskokom zo ŽST Margecany tak, aby úsekom prešiel pred začiatkom výluky.</p>
1089	07:40	13:00	Prakovce – Mníšek nad Hnilcom	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Prakovce – Mníšek nad Hnilcom.</p> <p>ND: Platia opatrenia ako pri akcii 1088.</p>
1090	07:50	13:00	Mníšek nad Hnilcom – Švedlár	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Mníšek nad Hnilcom – Švedlár.</p> <p>ND: Platia opatrenia ako pri akcii 1088.</p>
1091	07:20	12:40	Švedlár – Nálepko	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Švedlár – Nálepko.</p> <p>ND: Platia opatrenia ako pri akcii 1088.</p>
1092	08:00	12:40	Nálepko – Hnilec	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>ND: Bez opatrení.</p> <p>Pri konaní výluky SRD Košice upraví Rozkaz o VDS</p> <p>Výluky konajte v ②, ③ a ④.</p>

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
1093	08:00	12:20	Hnilec – Mlynky	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. ND: Bez opatrení. Pri konaní výluky SRD Košice upraví Rozkaz o VDS. Výluky konajte v ②, ③ a ④.
1094	08:00	12:20	Mlynky – Dobšinská Ľadová Jaskyňa	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. ND: Bez opatrení. Pri konaní výluky SRD Košice upraví Rozkaz o VDS. Výluky konajte v ②, ③ a ④.
1095	08:10	12:00	Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Telgárt	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. ND: Bez opatrení. Pri konaní výluky SRD Košice upraví Rozkaz o VDS.
1096	08:10	12:00	Telgárt – Červená Skala	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. ND: Bez opatrení. Pri konaní výluky SRD Košice upraví Rozkaz o VDS.
1097	08:00	13:00	Spišské Podhradie – Spišské Vlachy	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Bez opatrení. Stanica určená na začatie a skončenie výluky: Spišské Vlachy.
1098	08:00	13:00	Levoča – Spišská Nová Ves	OD: Bez opatrení. ND: Vlaky 82131, 82130 vedťe s náskokom pred začatím výluky. Stanica určená na začatie a skončenie výluky: Spišská Nová Ves.
1099	07:00	12:00	List GVD 111 Dobšiná – Nižná Slaná	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Vlaky 82231, 82230 odrieknite.
1100	07:00	12:00	Nižná Slaná – Betliar	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Platia opatrenia ako pri akcii 1099 .
1101	07:10	11:40	Betliar – Rožňava	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Bez opatrení.
1102	07:00	12:00	Plešivec – Kunova Teplica	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Vlak 82241 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni
1103	07:00	12:00	Kunova Teplica – Štítnik	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Platia opatrenia ako pri akcii 1102 .
1104	07:00	12:00	Štítnik – Ochtiná	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Vlak 82240 vedťe s náskokom zo ŽST Plešivec tak, aby úsekom prešiel pred začiatkom výluky, vlak 82241 vedťe zmeškaný zo ŽST Slavošovce tak, aby úsekom prešiel po skončení výluky..

1	2	3	4	5
1105	07:00	12:00	Ochtiná – Slavošovce	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Platia opatrenia ako pri akcii 1104.
1106	07:00	12:00	Plešivec – Hucín	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Vlak 82251 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni.
1107	07:10	12:00	Hucín – Jelšava	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Vlak 82250 vedťe s náskokom zo ŽST Plešivec o 10 min. skôr, vlak 82251 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni..
1108	07:30	12:00	Jelšava – Lubeník	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Vlak 82251 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni.
1109	07:00	12:00	Lubeník – Revúca	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Vlak 82250 vedťe s náskokom zo ŽST Plešivec tak, aby úsekom prešiel pred začiatkom výluky, vlak 82251 vedťe zmeškaný zo ŽST Revúca tak, aby úsekom prešiel po skončení výluky..
1110	07:00	12:00	Revúca – Muráň	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Bez opatrení.
1111	07:00	13:00	Medzev – Moldava nad Bodvou	ND: Výluky nekonajte v ② a ④.
1113	08:00	13:00	List GVD 112 Odb. Spišská Belá – Spišská Belá nákl.	ND: Bez opatrení.
1114	07:00	12:00	Plaveč – Stará Ľubovňa + TV	OD: Bez opatrení. ND: Bez opatrení. NpO: Vypne sa: ÚO 411 v ŽST Plaveč. Bez napätia TV zostane úsek Plaveč – Plavnica nz do km 2,860. Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 28.12.2024-23.02.2025 a 14.06.-14.09.2025
1116	07:20	12:30	Stará Ľubovňa – Podolíneč	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Stará Ľubovňa – Podolíneč. ND: Vlak 82161 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 28.12.2024-23.02.2025 a 14.06.-14.09.2025
1117	07:50	13:20	Podolíneč – Výh. Spišská Belá z	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Podolíneč – Spišská Belá. ND: Vlak 82161 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 28.12.2024-23.02.2025 a 14.06.-14.09.2025
1118	07:50	13:10	Výh. Spišská Belá z – Kežmarok	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Spišská Belá z – Kežmarok. ND: Ako pri akcii 1117. Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 28.12.2024-23.02.2025 a 14.06.-14.09.2025

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
1119	08:15	13:20	Kežmarok – Výh. Studený Potok z	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Kežmarok – Výh. Studený Potok.</p> <p>ND: Vlak 82161 vedťe s náskokom zo ŽST Poprad-Tatry tak, aby úsekom prešiel pred začiatkom výluky, vlaky 82163, 82162 odrieknite..</p> <p>Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 28.12.2024-23.02.2025 a 14.06.-14.09.2025</p>
1120	07:20	12:30	Výh. Studený Potok z – Matejovce pri Poprade	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Studený Potok – Poprad-Tatry.</p> <p>ND: Platia opatrenia ako pri akcii 1119.</p> <p>Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 28.12.2024-23.02.2025 a 14.06.-14.09.2025</p>
1121	07:20	12:30	Matejovce pri Poprade – Poprad-Tatry	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Studený Potok – Poprad-Tatry.</p> <p>ND: Platia opatrenia ako pri akcii 1119.</p> <p>Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 28.12.2024-23.02.2025 a 14.06.-14.09.2025</p>
1122	07:20	13:00	Tatranská Lomnica – Výh. Studený Potok z	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Tatranská Lomnica – Studený Potok.</p> <p>ND: Bez opatrení.</p>
1123	07:30	13:30	Poprad-Tatry – Výh. Veľký Slavkov z a spojovacia koľaj SP Poprad-Tatry + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Poprad-Tatry – Starý Smokovec.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 401 a N101 v TNS Veľký Slavkov. Bez napätia TV zostane úsek Poprad-Tatry – Veľký Slavkov a spojovacia koľaj SP Poprad.</p>
1124	07:30	13:30	Výh. Veľký Slavkov z – Výh. Pod Lesom z + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Poprad-Tatry – Starý Smokovec.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, ÚO N111 v TNS Veľký Slavkov a ÚO 401 vo Výh. Pod Lesom.</p>
1125	07:30	13:30	Výh. Pod Lesom z – Starý Smokovec + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Poprad-Tatry – Starý Smokovec.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411 vo Výh. Pod Lesom z a ÚO 401, N101, N111, 13 v TNS Starý Smokovec.</p>
1126	08:00	13:00	Starý Smokovec – Výh. Tatranská Polianka z + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Starý Smokovec – Vyšné Hágy.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411 v TNS Starý Smokovec, ÚO 401 vo Výh. Tatranská Polianka z.</p>

1	2	3	4	5
1127	08:00	13:00	Výh. Tatranská Polianka z – Vyšné Hágy + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Starý Smokovec – Vyšné Hágy.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411 vo Výh. Tatranská Polianka z a ÚO 401, N101 v TNS Vyšné Hágy.</p>
1127A	08:00	13:00	Výh. Tatranská Polianka z – Vyšné Hágy + Vyšné Hágy z kol. č. 1 + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Starý Smokovec – Vyšné Hágy.</p> <p>NpO: ÚO 411 vo Výh. Tatranská Polianka z, N101, N11 v TNS Vyšné Hágy a ÚO 401A vo Výh. Vyšné Hágy z.</p>
1128	07:50	13:00	Vyšné Hágy – Štrbské Pleso + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Vyšné Hágy – Štrbské Pleso.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411 v TNS Vyšné Hágy a ÚO 401, N101 v ŽST Štrbské Pleso.</p>
1128A	07:50	13:00	Vyšné Hágy – Štrbské Pleso + Vyšné Hágy z kol. č. 3 + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Vyšné Hágy – Štrbské Pleso.</p> <p>NpO: ÚO 401A vo Výh. Vyšné Hágy z a ÚO 401, N101 v NŽST Štrbské Pleso</p>
1129	07:25	12:35	Tatranská Lomnica – Starý Smokovec + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Tatranská Lomnica – Starý Smokovec.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 402, 13, N121 v TNS Starý Smokovec.</p>
1130	07:40	13:20	Štrbské Pleso OŽ – Štrba OŽ + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Štrbské Pleso – Štrba.</p> <p>NpO: Odpojí sa: ÚO 411, N111 v ŽST Štrbské Pleso OŽ a ÚO 411, N101 v ŽST Štrba OŽ.</p>

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

Tabuľka č. 1a – SROV – akcie na jednokoľajných tratiach v správe ŽSR – časť „A“ OR Košice (OR Košice – susedné PPS)

akcia číslo	Začiatok výluky	Skončenie výluky	Traťový úsek	OPATRENIA POČAS VÝLUKY
1	2	3	4	5
1550A 1550B 1550N	09:40 13:40 300 min.	12:40 16:30	List GVD 101 Čierna nad Tisou – štátna hranica UA NR + TV	OD: Bez opatrení. ND: Vlak 61054 vedťe zmeškaný zo ŽST Čierna nad Tisou po ukončení výluky. N – nočná výluka v trvaní 300 minút po dohode NpO: Vypne sa: ÚO 04 a G na UA a ÚO 422 v ŽST Čierna nad Tisou NR.
1551	08:00	13:30	Čierna nad Tisou – štátna hranica UA ŠRT + TV	OD: Bez opatrení. ND: Vlaky 3706, 3707 a 3709 odrieknite. NpO: Vypne sa: ÚO 03 a V na UA a ÚO 400, 003A a N200 v ŽST Čierna nad Tisou ŠR. Ostane vypnuté TV celej ŽST Čierna nad Tisou ŠR.
1553	08:00	12:30	List GVD 102 Maťovce – štátna hranica UA ŠRT + TV	ND: Vlaky UZ 3607, 3608, 3609 a 3610 vedťe v čase mimo konania výluky. NpO: Vypne sa: ÚO 02 a M na UA a ÚO 0, 400 v ŽST Maťovce ŠR.
1536	07:00	13:00	List GVD 103 Medzilaborce – štátna hranica PL	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦ v období 28.06.-14.09.2025 NAD: Medzilaborce – Medzilaborce mesto z ND: Bez opatrení.
1535	07:00	13:00	List GVD 107 Plaveč – štátna hranica PL + TV	OD: Bez opatrení. ND: Vlaky 45830, 48803 vyčkajú na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. NpO: Vypne sa: ÚO 421 v ŽST Plaveč a ÚO 431 na št. hr. SK/PL v km 75,928. Bez napätia TV zostane úsek Plaveč – št. hr. SK/PL do km 75,928 a Orlovská spojka od km 69,796 (ÚD č. 5) po 70,538 (ÚO 5 a ÚD č. 4). Výluky nekonajte v ⑥ a ⑦.
1580	08:00	13:00	List GVD 101 Slovenské Nové Mesto – štátna hranica HU	OD: Bez opatrení. ND: Bez opatrení.
1581	07:20	12:40	List GVD 109 Čaňa – štátna hranica HU + TV	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Košice – Hidasnémeti (MÁV). ND: Vlaky 45231, 47923 vedťe s náskokom z východiskových staníc tak, aby prešli pred začiatkom výluky, vlaky 45233, 47221, 47901 vedťe zmeškané zo ŽST Haniska p. Košiciach tak, aby prešli úsekom po skončení výluky, vlaky 47902, 81101, 48210 odrieknite. NpO: Vypne sa: ÚO 401 a 1 v ŽST Čaňa. Bez napätia TV zostane úsek Čaňa – št. hr. SK/HU do km 350,812.

Tabuľka č. 2 – SROV – akcie na jednokoľajných tratiach v správe ŽSR – časť „B“ OR Zvolen

akcia číslo	Začiatok výluky	Skončenie výluky	Traťový úsek	OPATRENIA POČAS VÝLUKY
1	2	3	4	5
2001	07:40	10:20	List GVD 115 Plešivec – Gemerská Hôrka	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Plešivec – Tornaľa ND: Vlak 71302 vedťe zmeškaný zo ŽST Plešivec po ukončení výluky.
2002	06:40	10:25	Gemerská Hôrka – Výh. Čoltovo 2	Úsek trate medzi dopravňami Gemerská Hôrka – Výh. Čoltovo z je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“.
2003	06:40	10:25	Výh. Čoltovo – Gemerská Hôrka 1	Úsek trate medzi dopravňami Gemerská Hôrka – Výh. Čoltovo z je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“. Koľaj je dlhodobo vylúčená, vyžaduje opatrenia NAD.
2004	07:35	10:25	Výh. Čoltovo – Tornaľa	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Plešivec – Tornaľa ND: Vlak 71302 vedťe zmeškaný zo ŽST Plešivec po ukončení výluky.
2005	07:25	10:35	Tornaľa – Výh. Štrkovec z	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Tornaľa – Lenartovce/Jesenské ND: Vlak 83101 vyčká na skončenie výluky v Lenartovciach.
2006	07:20	10:40	Výh. Štrkovec z – Lenartovce	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Tornaľa – Lenartovce/Jesenské ND: Platia opatrenia ako pri akcii 2005.
2007	07:15	10:45	Lenartovce – Výh. Lúčna	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Tornaľa/Lenartovce – Jesenské ND: Vlak 61312 v Lenartovciach bez zastavenia, 83101 vyčká na skončenie výluky.
2008	07:20	12:40	Výh. Lúčna – Rimavská Seč 2	Úsek trate medzi dopravňami Rimavská Seč – Výh. Lúčna je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“.

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
2009	07:20	12:40	Rimavská Seč – Výh. Lúčna 1	Úsek trate medzi dopravňami Rimavská Seč – Výh. Lúčna je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne mu smeru“.
2010	07:20	12:40	Rimavská Seč – Výh. Vinohrady 2	Úsek trate medzi dopravňami Výh. Vinohrady – Rimavská Seč je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne mu smeru“.
2011	07:20	12:40	Výh. Vinohrady – Rimavská Seč 1	Úsek trate medzi dopravňami Výh. Vinohrady – Rimavská Seč je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne mu smeru“.
2012	07:10	10:50	Výh. Vinohrady – Jesenské	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Tornaľa/Lenartovce – Jesenské ND: Vlak 83101 vyčká na skončenie výluky.
2013	07:20	10:35	Výh. Lúka – Jesenské 1	Úsek trate medzi dopravňami Jesenské – Výh. Lúka je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne mu smeru“. Koľaj je dlhodobo vylúčená, vyžaduje opatrenia NAD.
2014	07:20	10:35	Jesenské – Výh. Lúka 2	Úsek trate medzi dopravňami Jesenské – Výh. Lúka je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne mu smeru“.
2015	07:30	10:30	Výh. Lúka – Blhovce	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Jesenské – Blhovce. ND: Vlak 61312 vyčká na skončenie výluky.
2016	07:35	10:35	Blhovce – Hajnáčka	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Blhovce – Fiľakovo. ND: Platia opatrenia ako pri akcii 2015.
2017	07:30	10:30	Hajnáčka – Výh. Urbánka	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Hajnáčka – Fiľakovo. ND: Platia opatrenia ako pri akcii 2015.
2018	08:00	13:00	Výh. Urbánka – Fiľakovo	OD: Bez opatrení. ND: Bez opatrení.
2033	08:00	13:00	Výh. Urbánka – Fiľakovo St. 3	OD: Odklon cez ŽST Fiľakovo. ND: Vlaky 61312 a 63111 vedťe odklonom cez Fiľakovo.

1	2	3	4	5
2019	08:35	11:20	Filákov – Výh. Prša z	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Filákov – Prša. ND: Vlaky 61312 a 63111 vyčkajú na skončenie výluky.
2020	08:30	11:30	Výh. Prša z – Výh. Holiša	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Filákov – Lučenec. ND: Platia opatrenia ako pri akcii 2019.
2021	08:25	11:35	Výh. Holiša – Lučenec	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Filákov – Lučenec. ND: Platia opatrenia ako pri akcii 2019.
2022	08:25	11:30	Lučenec – Tomášovce	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Lučenec – Tomášovce. ND: Vlaky 63111 vedľa s náskokom zo ŽST Zvolen východ v trase vlaku 67209 skôr o 90 min., vlaky 61310, 61312, 83312 vyčkajú na skončenie výluky v Lučenci.
2023	08:30	11:30	Tomášovce – Výh. Podrečany z	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Lučenec – Lovinobaňa R vlaky / Tomášovce – Lovinobaňa Os vlaky. ND: Platia opatrenia ako pri akcii 2022.
2024	08:10	11:50	Výh. Podrečany z – Lovinobaňa	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Lučenec – Lovinobaňa R vlaky / Tomášovce – Lovinobaňa Os vlaky. ND: Platia opatrenia ako pri akcii 2022.
2025	08:15	11:45	Kriváň – Lovinobaňa 1	Úsek trate medzi dopravňami Kriváň – Lovinobaňa je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“.
2026	08:10	11:50	Lovinobaňa – Kriváň 2	Úsek trate medzi dopravňami Kriváň – Lovinobaňa je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“.
2027	08:20	11:35	Kriváň – Stožok	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Zvolen – Kriváň. ND: Vlaky 63111 vedľa s náskokom zo ŽST Zvolen východ o 80 minút skôr tak, aby úsekom prešiel pred začiatkom výluky.

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
2028	08:25	11:35	Stožok – Výh. Pstruša z	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Zvolen – Kriváň. ND: Vlak 63111 vedťe zo Zvolena východu s náskokom 40 minút, tak, aby úsekom prešiel pred začiatkom výluky.
2029	08:30	11:30	Výh. Pstruša z – Vígľaš	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Zvolen – Kriváň. ND: Platia opatrenia ako pri akcii 2028.
2030	09:40	12:20	Vígľaš – Výh. Slatinka	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Zvolen – Vígľaš. ND: Bez opatrení.
2034	07:50	12:30	List GVD 116 Jesenské – Rimavská Sobota	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Jesenské – Rimavská Sobota. ND: Bez opatrení.
2035	07:50	12:00	Rimavská Sobota – Rimavská Baňa	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Rimavská Sobota – Rimavská Baňa. ND: Vlaky Mn 83362 pp/Mn 83363 pp nezavádzajte.
2036	08:20	11:40	Rimavská Baňa – Hnúšťa	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Rimavská Baňa – Hnúšťa. ND: Platia opatrenia ako pri akcii 2035.
2037	08:30	11:30	Hnúšťa – Tisovec	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Hnúšťa – Tisovec. ND: Bez opatrení.
2031	09:30	13:40	Tisovec – Zbojská	Jazdy vlakov z Gašparova do Brezna a späť nie sú výlukou dotknuté. Výluku nekonajte v ⑥ a †. OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Bez opatrení.
2032	09:40	13:20	Tisovec – Zbojská – Pohronská Polhora – Odb. Brezno-Halný z	Jazdy vlakov z Gašparova do Brezna a späť nie sú výlukou dotknuté. Výluku nekonajte v ⑥ a †. OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Bez opatrení.

1	2	3	4	5
2038	09:40	13:20	Zbojská – Pohronská Polhora	Jazdy vlakov z Gašparova do Brezna a späť nie sú výlukou dotknuté. Výluku nekonajte v ⑥ a †. OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Bez opatrení.
2039	09:40	13:20	Pohronská Polhora – Odb. Brezno-Halny z	Jazdy vlakov z Gašparova do Brezna a späť nie sú výlukou dotknuté. Výluku nekonajte v ⑥ a †. OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Bez opatrení.
2040	08:30	11:40	Červená Skala – Heľpa	Výluku nekonajte v ⑥ a †. OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Bez opatrení.
2041	08:45	11:30	Heľpa – Polomka	Výluku nekonajte v ⑥ a †. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Heľpa – Polomka. ND: Vlaky 84370/84371 v úseku Polomka – Červená Skala a späť odrieknite.
2042	07:00	11:20	Polomka – Gašparovo	Výluku nekonajte v ⑥ a †. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Polomka – Brezno. ND: Vlaky 84370/84371 v úseku Gašparovo – Červená Skala a späť odrieknite.
2043	07:10	11:10	Gašparovo – Odb. Brezno-Halny z	Výluku nekonajte v ⑥ a †. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Brezno – Pohronská Polhora/Tisovec/Gašparovo. ND: Vlaky 84370/84371 v úseku Brezno – Červená Skala a späť odrieknite.
2044	09:40	12:50	Brezno – Odb. Brezno-Halny	Výluku nekonajte v ⑥ a †. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Brezno – Pohronská Polhora/Tisovec/Gašparovo ND: Bez opatrení.
2045	09:30	12:50	Brezno – Odb. Chvatimech	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Brezno – Podbrezová. ND: Bez opatrení.
2055	09:30	12:50	Podbrezová – Odb. Chvatimech	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Brezno – Podbrezová. ND: Bez opatrení.

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
2046	09:40	12:40	Podbrezová – Dubová	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Brezno – Dubová. ND: Bez opatrení.
2047	09:00	12:20	Dubová – Medzibrod	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Dubová – Medzibrod. ND: Bez opatrení.
2048	09:00	12:10	Medzibrod – Slovenská Ľupča	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Medzibrod – Slovenská Ľupča. ND: Bez opatrení.
2049	09:10	11:55	Slovenská Ľupča – Banská Bystrica	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Slovenská Ľupča – Banská Bystrica. ND: Vlak 84361 vyčká na ukončenie výluky v Banskej Bystrici, vlaky 87386/84387 odrieknite v celom úseku.
2050	08:40	13:50	List GVD 117 Utekáč z – Kokava nad Rimavicou	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Utekáč – Kokava nad Rimavicou. ND: Bez opatrení.
2051	09:00	13:40	Kokava nad Rimavicou – Výh. Zlatno nz.	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Utekáč – Zlatno. ND: Bez opatrení.
2052	07:10	10:45	Výh. Zlatno nz. – Poltár	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Zlatno – Poltár. ND: Bez opatrení.
2053	07:20	11:00	Poltár – Breznička	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Poltár – Breznička. ND: Bez opatrení.
2054	07:40	10:50	Breznička – Lučenec	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Breznička – Lučenec. ND: Bez opatrení.
2057	07:00	12:00	Breznička – Katarínska Huta nz.	Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Bez opatrení.
2058	09:40	14:00	Veľký Krtíš nz. – Malé Straciny	Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Bez opatrení.

1	2	3	4	5
2060	07:10	13:00	List GVD 118	Výluku nekonajte v ⑥ a †. OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Vlaky 83500 vedťe zo Zvolen nákl. st. s náskokom 180 minút bez manipulácie v Hronskej Dúbrave tak, aby miestom výluky prešiel pred jej začiatkom.
			Hronská Dúbrava – Bartošova Lehôtka	
2062	07:00	13:00	Bartošova Lehôtka – Kremnica	Výluku nekonajte v ⑥ a †. OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Platia opatrenia ako pri akcii 2060.
2063	07:00	13:00	Kremnica – Kremnické Bane	Výluku nekonajte v ⑥ a †. OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Platia opatrenia ako pri akcii 2060.
2064	07:00	12:50	Kremnické Bane – Horná Štubňa	Výluku nekonajte v ⑥ a †. OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Vlak 83500 vedťe zo Zvolena nákl. st. zmeškaný 180 minút. Vlak 85301 z Hornej Štubne vedťe zmeškaný po prechode náležitostí od vlaku 83500.
2065	08:05	13:00	Zvolen nákladná stanica – Zvolen mesto odb. + TV	Vlaková doprava zo/do Zvolen os.st. bez obmedzení. ND: Vlaky 83440 a 83441 odrieknite. NpO: Vypne sa: ÚO 206 Zvolen os. st., ÚO 204 Zvolen nákl. st. a ÚO 404, NP1 Zvolen mesto. Vlaky budú dopravované HKV nezávislej trakcie. Pri vypnutí UO 206 nie možné v ŽST Zvolen os. st. uskutočniť jazdu a posun HKV elektrickej trakcie smerom na koľaj č. 10b. Pri vypnutí UO 204 nie je možné v ŽST Zvolen nákl. st. uskutočniť jazdu a posun HKV elektrickej trakcie smerom na traťovú koľaj smer Sliač kúpele.
2066 2066N 2066A	08:40 23:55 08:40	11:20 3:00 11:20	Sliač kúpele – Zvolen os. st. + TV	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Zvolen – Sliač kúpele. ND, NDA: Bez opatrení. NDN: Vlak 47649 vedťe zmeškaný, s odchodom z Vrútok o 60 min. neskôr. NpO, NpON: Vypne sa: ÚO 206 v ŽST Zvolen os. st., ÚO 204 v ŽST Zvolen nákl. st., ÚO N101, ÚO N102 v SpS Zvolen nákl. st. a ÚO 401, ÚO 1 v ŽST Sliač kúpele. Vlaky budú dopravované HKV nezávislej trakcie. Pri vypnutí UO 206 nie možné v ŽST Zvolen os. st. uskutočniť jazdu a posun HKV elektrickej trakcie smerom na koľaj č. 10b. Pri vypnutí UO 204 nie je možné v ŽST Zvolen nákl. st. uskutočniť jazdu a posun HKV elektrickej trakcie smerom na traťovú koľaj smer Sliač kúpele. NpOA: Vypne sa ÚO 404 SpS Zvolen mesto, NP11 SpS Zvolen mesto, N114 SpS Zvolen mesto a ÚO 401, 1 ŽST Sliač kúpele. ÚO 206 nebude vypnutý. V ŽST Zvolen nákl.st. je možné vykonávať posun EHKV smerom na traťovú koľ. smer Sliač kúpele; ÚO 204 nebude vypnutý - v ŽST Zvolen os. st. bude možné vykonávať posun s HKV elektrickej trakcie na koľ. č. 10b.

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
2067 2067N	08:30 23:50	11:30 03:10	Sliač kúpele – Vikanová + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Sliač kúpele – Banská Bystrica.</p> <p>ND: Vlaky 63510, 63531 vedťe zo Zvolena východ s náskokom 70 minút. Vlak 63533 vedťe zo Zvolena nákl.st. s náskokom 70 minút.</p> <p>NDN: Vlak 47649 vedťe zmeškaný, s odchodom z Vrútok o 70 min. neskôr.</p> <p>NpO, NpON: Vypne sa: ÚO 411, ÚO 11 v ŽST Sliač kúpele a ÚO 401, ÚO 1 v ŽST Vikanová.</p>
2068 2068N	08:30 23:50	11:25 03:10	Vikanová – Radvaň + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Vikanová – Banská Bystrica.</p> <p>ND: Vlaky 63510, 63531 vedťe zo Zvolena východ s náskokom 80 minút. Vlak 63533 vedťe zo Zvolena nákl.st. s náskokom 80 minút.</p> <p>NDN: Vlak 47649 vedťe zmeškaný, s odchodom z Vrútok o 40 min. neskôr.</p> <p>NpO, NpON: Vypne sa: ÚO 411, ÚO 11 v ŽST Vikanová a ÚO 401, ÚO 1 v ŽST Radvaň.</p>
2069 2069N	08:40 23:30	11:20 03:10	Radvaň – Banská Bystrica + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Vikanová – Banská Bystrica.</p> <p>ND: Vlaky 63510, 63531 vedťe zo Zvolena východ s náskokom 100 minút. Vlak 63533 vedťe zo Zvolena nákl.st. s náskokom 100 minút.</p> <p>NDN: Vlak 47649 vedťe zmeškaný, s odchodom z Vrútok o 50 min. neskôr.</p> <p>NpO, NpON: Vypne sa: ÚO 411, ÚO 11 v ŽST Radvaň a ÚO 401, ÚO 402 v ŽST Banská Bystrica.</p>
2070 2070N	09:30 22:30	12:30 05:30	Banská Bystrica – Kostiviarska – Uľanka	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Banská Bystrica – Uľanka/Čremošné</p> <p>ND: Vlaky 63510, 63531, 63533 vyčkajú na skončenie výluky v Banskej Bystrici.</p> <p>NDN: Vlak 47648 vedťe s náskokom, s odchodom z Tomášoviec o 180 min. skôr, vlak 47649 vedťe zmeškaný, s odchodom zo Žiliny Tepličky o 200 min. neskôr.</p>
2073 2073N	09:20 22:30	12:40 05:30	Uľanka – Harmanec jaskyňa	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Banská Bystrica – Čremošné.</p> <p>ND: Vlaky 63510, 63531, 63533 vyčkajú na skončenie výluky v Banskej Bystrici.</p> <p>NDN: Vlak 47648 vedťe s náskokom, s odchodom z Tomášoviec o 180 min. skôr, vlak 47649 vedťe zmeškaný, s odchodom zo Žiliny Tepličky o 200 min. neskôr.</p>
2074 2074N	09:10 22:30	12:45 05:30	Harmanec jaskyňa – Čremošné	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Banská Bystrica – Čremošné.</p> <p>ND: Vlaky 63510, 63531, 63533 vyčkajú na skončenie výluky v Banskej Bystrici.</p> <p>NDN: Vlak 47648 vedťe s náskokom, s odchodom z Tomášoviec o 180 min. skôr, vlak 47649 vedťe zmeškaný, s odchodom zo Žiliny Tepličky o 240 min. neskôr.</p>

1	2	3	4	5
2075 2075N	09:20 22:30	12:35 05:30	Čremošné – Odb. Dolná Štubňa	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Čremošné – Diviaky. ND: Vlaky 63510, 63531, 63533 vyčkajú na skončenie výluky v Čremošnom. NDN: Vlak 47648 veďte s náskokom, s odchodom z Tomášoviec o 180 min. skôr, vlak 47649 veďte zmeškaný, s odchodom zo Žiliny Tepličky o 240 min. neskôr.
2076	08:25	11:25	List GVD 119 Zvolen os. st.– Dobrá Niva	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Zvolen os. st. – Dobrá Niva. ND: Bez opatrení.
2077	08:25	11:40	Dobrá Niva – Sása-Pliešovce	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Dobrá Niva – Sása-Pliešovce. ND: Bez opatrení.
2078	08:30	11:30	Sása-Pliešovce – Krupina	Výluku konajte v ② a ④, ⑥ a †. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Sása-Pliešovce – Krupina. ND: Bez opatrení.
2079	09:00	13:00	Krupina – Hontianske Nemce	Výluku konajte v ② a ④, ⑥ a †. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Krupina – Hontianske Nemce. ND: Bez opatrení.
2080	09:00	13:00	Hontianske Nemce – Hontianske Tesáre	Výluku konajte v ② a ④, ⑥ a †. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Hontianske Nemce – Hontianske Tesáre. ND: Bez opatrení.
2081	09:25	13:20	Hontianske Tesáre – Šahy	Výluku konajte v ② a ④, ⑥ a †. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Hontianske Tesáre - Šahy. ND: Bez opatrení.

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
2082	7:00	13:00	Šahy – Ipeľský Sokolec – Čata	V dopravni Ipeľský Sokolec je nepretržitá výluka dopravnej služby. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Šahy – Čata. ND: Bez opatrení.
2083	08:25	13:20	Zvolen os. st.– Dobrá Niva – Sása-Pliešovce – Krupina – Hontianske Nemce – Hontianske Tesáre – Šahy	Výluku konajte v ⑥ a ⑦. OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Bez opatrení.
2085	08:40	13:00	Levice – Tekovské Lužany	Výluku konajte v ④. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Levice - Tekovské Lužany. ND: Vlaky 84410, 84411 nezavádzajte.
2087	08:30	13:20	Tekovské Lužany – Želiezovce	Výluku konajte v ④. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Tekovské Lužany - Želiezovce. ND: Vlaky 84410, 84411 nezavádzajte.
2088	08:20	13:20	Želiezovce – Pohronský Ruskov – Čata	V dopravni Pohronský Ruskov je nepretržitá výluka dopravnej služby. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Želiezovce - Čata. ND: Bez opatrení.
2090	08:30	13:20	Čata – Štúrovo	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Čata - Štúrovo. ND: Bez opatrení.
2092	07:20	10:40	List GVD 121 Hronská Dúbrava – Žiar nad Hronom + TV	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Zvolen – Žiar nad Hronom. ND: Bez opatrení. NpO: Vypne sa: ÚO 411, N111, NP11 v TNS Hronská Dúbrava, ÚO 401, 402 v ŽST Žiar nad Hronom.
2093	07:40	12:00	Hliník nad Hronom – Žiar nad Hronom 1 + TV	Úsek trate medzi dopravňami Hliník nad Hronom – Žiar nad Hronom je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“. NpO: Vypne sa: ÚO 411, 13B v ŽST Žiar nad Hronom, ÚO 401 v ŽST Hliník nad Hronom.

1	2	3	4	5
2094	07:40	12:00	Žiar nad Hronom – Hliník nad Hronom 2 + TV	Úsek trate medzi dopravňami Hliník nad Hronom – Žiar nad Hronom je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“. NpO: Vypne sa: ÚO 412, 13B v ŽST Žiar nad Hronom, ÚO 402 v ŽST Hliník nad Hronom.
2095	07:40	12:00	Žarnovica – Hliník nad Hronom 1 + TV	Úsek trate medzi dopravňami Hliník nad Hronom – Žarnovica je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“. NpO: Vypne sa: ÚO 411, 13A v ŽST Hliník nad Hronom, ÚO 401 v ŽST Žarnovica.
2096	07:40	12:00	Hliník nad Hronom – Žarnovica 2 + TV	Úsek trate medzi dopravňami Hliník nad Hronom – Žarnovica je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku. Jazdy vlakov zabezpečte podľa ustanovení predpisu ŽSR Z 1, XXVIII. kapitoly „Jazda vlakov proti správne smeru“. NpO: Vypne sa: ÚO 412, 13B v ŽST Hliník nad Hronom, ÚO 402 v ŽST Žarnovica.
2097 2097N	07:50 21:00	10:50 02:20	Žarnovica – Nová Baňa + TV	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Žarnovica – Nová Baňa. ND: Vlak 83470 vedťe zo stanice Hliník nad Hronom a Žarnovica s náskokom tak, aby prešiel miestom výluky pred jej začiatkom. Miestne práce v staniciach organizujte s ohľadom na toto opatrenie. Vlak 74471 vyčká na skončenie výluky v Novej Bani. NDN: Vlak 63720 vedťe zo Zvolena východ s náskokom 60 minút tak, aby miestom výluky prešiel pred jej začiatkom. Vlak 57401 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. NpO: Vypne sa: ÚO 412, 411, NP12 v Žarnovici a ÚO 401, 11 v Novej Bani.
2099 2099N	08:25 21:00	11:25 03:00	Nová Baňa – Hronský Beňadik + TV	Akciu 2099N konajte len v ⑥/⑦ ! OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Nová Baňa – Kozárovce. ND: Vlak 83471 vyčká na skončenie výluky v ŽST Hronský Beňadik. Po skončení výluky vlak 83471 uprednostní pred ostatnými vlakmi nákladnej dopravy. NDN: Vlak 83475 vedťe z Levíc bez manipulácie v ŽST Veľké Kozmálovce a Kozárovce tak, aby miestom výluky prešiel pred jej začiatkom. Závaž pre Veľké Kozmálovce a Kozárovce prevezte do žst. N. Baňa pre vlak 83474. Vlak 83474 vyčká na ukončenie výluky v žst. N. Baňa. NpO, NpON: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Nová Baňa a ÚO 401, 11 v ŽST Hronský Beňadik.

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
2101 2101N	07:20 21:00	11:35 03:00	Hronský Beňadik – Kozárovce + TV	<p>Akciu 2101N konajte len v ⑥/⑦ ! OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Nová Baňa – Kozárovce. ND: Vlak 83475 vyčká na ukončenie výluky v žst. Kozárovce. NDN: Vlaky 67311 a 57401 vyčkajú na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. NpO, NpON: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Hronský Beňadik, ÚO 401 v ŽST Kozárovce a ÚO N101 v TNS Kozárovce.</p>
2102 2102N	08:10 21:00	11:40 03:00	Kozárovce – Veľké Kozmálovce + TV	<p>Akciu 2102N konajte len v ⑥/⑦ ! OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Kozárovce – Levice. ND: Vlak 83473 (83475) vedťe z Veľkých Kozmáloviec s náskokom tak, aby miestom výluky prešiel pred jej začiatkom. NDN: Vlaky 67311 a 57401 vyčkajú na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. NpO, NpON: Vypne sa: ÚO 411, N111, NP11 v TNS Kozárovce a ÚO 401, 11 v ŽST Veľké Kozmálovce.</p>
2103 2103N	08:20 21:00	11:30 03:00	Veľké Kozmálovce – Levice + TV	<p>Akciu 2103N konajte len v ⑥/⑦ ! OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Kozárovce – Levice. ND: Bez opatrení. NDN: Vlaky 67311 a 57401 vyčkajú na skončenie výluky v Leviciach. NpO, NpON: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Veľké Kozmálovce a ÚO 401, 1 v ŽST Levice.</p>
2104 2104N	08:20 21:00	11:20 03:00	Levice – Kalná nad Hronom + TV	<p>Akciu 2104N konajte len v ⑥/⑦ ! OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: R vlaky Levice – Kalná, OS vlaky Levice – Lok/Kalná n. Hr. ND: Bez opatrení. NDN: Vlak 67311 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. Vlak 57401 vedťe zo žst. Podhájska s náskokom tak, aby prešiel pred začiatkom výluky. NpO, NpON: Vypne sa: ÚO 411, 1, 3A v ŽST Levice a ÚO 401, 1 v ŽST Kalná nad Hronom.</p>
2105 2105N	08:30 21:00	11:20 03:00	Kalná nad Hronom – Lok + TV	<p>Akciu 2105N konajte len v ⑥/⑦ ! OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: R vlaky Levice/Kalná - Podhájska, OS vlaky Levice – Lok. ND: Bez opatrení. NDN: Vlak 67311 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. NpO, NpON: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Kalná nad Hronom a ÚO 401, 1 v ŽST Lok.</p>

1	2	3	4	5
2106 2106N	08:30 21:00	11:20 03:00	Lok – Výh. Píal + TV	Akciu 2106N konajte len v ⑥/⑦ ! OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: R vlaky Levice/Kalná - Podhájska, OS vlaky Lok – Beša ND: Bez opatrení. NDN: Vlak 67311 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. NpO, NpON: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Lok a ÚO 401, 1 vo Výh. Píal.
2107 2107N	08:40 21:00	11:50 03:00	Výh. Píal – Beša + TV	Akciu 2106N konajte len v ⑥/⑦ ! OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: R vlaky Levice/Kalná - Podhájska, OS vlaky Lok – Beša ND: Vlak 47904 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. NDN: Vlak 67311 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. NpO, NpON: Vypne sa: ÚO 411, 1 vo Výh. Píal a ÚO 401, 1 v ŽST Beša.
2108 2108N	09:25 21:00	12:25 03:00	Beša – Podhájska + TV	Akciu 2106N konajte len v ⑥/⑦ ! OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: R vlaky Kalná nad Hronom– Podhájska/Úľany nad Žitavou OS vlaky Beša – Podhájska/Úľany nad Žitavou ND: Bez opatrení. NDN: Vlak 67311 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. NpO, NpON: Vypne sa: ÚO 411,11 v ŽST Beša a ÚO 401,1 v ŽST Podhájska.
2109 2109N	09:20 21:00	12:30 03:00	Podhájska – Hul + TV	Akciu 2106N konajte len v ⑥/⑦ ! OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Podhájska – Úľany nad Žitavou. ND: Bez opatrení. NDN: Vlak 67311 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. NpO, NpON: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Podhájska a ÚO 401, 1 v ŽST Hul.
2110 2110N	09:10 21:00	12:40 03:00	Hul – Úľany nad Žitavou + TV	Akciu 2106N konajte len v ⑥/⑦ ! OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Podhájska – Úľany nad Žitavou. ND: Bez opatrení. NDN: Vlak 67311 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. NpO, NpON: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Hul a ÚO 401, 1 v ŽST Úľany nad Žitavou.

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
2111 2111N	09:25 21:00	12:40 03:00	Úľany nad Žitavou – Šurany + TV	Akcii 2111N konajte len v ⑥/⑦ ! OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Úľany nad Žitavou – Šurany. ND: Bez opatrení. NDN: Vlak 67311 vyčká na skončenie výluky v Šuranoch. NpO, NpON, NpOS: Vypne sa: ÚO 411, 1 v ŽST Úľany nad Žitavou a ÚO 411, 13B v ŽST Šurany.
2112	08:00	12:00	Banská Štiavnica – Banská Belá	Výluku nekonajte v ⑥ a ⑦. OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Vlaky 83460/83461 odrieknite v celom úseku.
2112A	08:00	12:00	Banská Štiavnica – Banská Belá – Kozelník – Hronská Dúbrava	Výluku nekonajte v ⑥ a ⑦. OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. NDA: Vlaky 83460/83461 odrieknite v celom úseku.
2113	08:00	12:00	Banská Belá – Kozelník	Výluku nekonajte v ⑥ a ⑦. OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Vlaky 83460/83461 odrieknite v celom úseku.
2114	08:00	12:00	Kozelník – Hronská Dúbrava	Výluku nekonajte v ⑥ a ⑦. OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Vlaky 83460/83461 odrieknite v celom úseku.
2115	07:20	10:30	List GVD 122 Horná Štubňa – Sklené pri Handlovej	Výluku nekonajte v ⑥. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Horná Štubňa – Sklené pri Handlovej. ND: Bez opatrení.
2116	07:00	12:00	List GVD 123 Kozárovce – Zlaté Moravce	OD: Osobná doprava tohto času zastavená. ND: Bez opatrení.
2117	07:00	12:00	Zlaté Moravce – Jelenec – Žirany – Dražovce rampa nákl.	OD: Osobná doprava tohto času zastavená. ND: Bez opatrení.
2118	07:00	12:00	Zlaté Moravce – Jelenec	OD: Osobná doprava tohto času zastavená. ND: Bez opatrení.

1	2	3	4	5
2119	07:00	12:00	Jelenec – Žirany	OD: Osobná doprava tohto času zastavená. ND: Bez opatrení.
2120	07:00	12:00	Žirany – Dražovce rampa nákl.	OD: Osobná doprava tohto času zastavená. ND: Bez opatrení.
2121	07:00	12:00	Topoľčianky nákl. – Zlaté Moravce	OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Bez opatrení.
2122	07:00	09:40	Zlaté Moravce – Vráble	Výluku konajte v ①, ③ a ⑤. OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Bez opatrení.
2123	10:20	14:00	Vráble – Maňa – Úľany nad Žitavou	V dopravni Maňa je nepretržitá výluka dopravnej služby. Výluku konajte v ①, ③ a ⑤. OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Bez opatrení.
2125	10:10	13:40	Zlaté Moravce – Vráble – Maňa – Úľany nad Žitavou	Výluku konajte v ②, ④, ⑥ a ď počas VDS Maňa, Vráble OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Vlaky 87313 a 83712 nezavádzajte.

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

Tabuľka č. 2a – SROV – akcie na jednokoľajných tratiach v správe ŽSR – časť „B“ OR Zvolen (OR Zvolen – susedné PPS)

akcia číslo	Začiatok výluky	Skončenie výluky	Traťový úsek	OPATRENIA POČAS VÝLUKY
1	2	3	4	5
2583	08:00	12:00	List GVD 115 Lenartovce – štátna hranica HU km 45,114	OD: Bez opatrení. NAD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Bez opatrení.
2584	08:00	12:00	Filákov – štátna hranica HU km 134,546	OD: Bez opatrení. NAD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Bez opatrení.
2585	08:50	13:40	List GVD 117 Lučenec – štátna hranica HU km 100,728	OD: Bez opatrení. NAD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Bez opatrení.
2586	08:10	12:50	Malé Straciny – štátna hranica HU km 2,442	OD: Bez opatrení. NAD: Osobná doprava je tohto času zastavená. ND: Bez opatrení.

Tabuľka č. 3 – SROV – akcie na jednokoľajných tratiach v správe ŽSR – časť „C“ OR ŽILINA

Akcia číslo	Začiatok výluky	Skončenie výluky	Traťový úsek	OPATRENIA POČAS VÝLUKY
1	2	3	4	5
3002	07:40	12:20	List GVD 113 Trstená – Tvrdošín	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Trstená – Tvrdošín ND: Bez opatrení.
3003	07:30	12:15	Tvrdošín – Nižná	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Trstená – Nižná. ND: Bez opatrení.
3004	07:40	13:50	Nižná – Výh. Podbiel nz	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Nižná – Podbiel (Trstená). ND: Vlaky 86551 a 86550 v úseku Podbiel – Trstená odrieknite.
3005	07:30	12:40	Výh. Podbiel nz. – Výh. Dlhá nad Oravou nz	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Podbiel – Dlhá nad Oravou (Trstená). ND: Vlaky 86551 a 86550 v úseku Oravský Podzámok – Trstená odrieknite.
3006	07:00	13:00	Výh. Dlhá nad Oravou nz. – Oravský Podzámok	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Dlhá nad Oravou – Oravský Podzámok. ND: Vlaky 86551 a 86550 v úseku Oravský Podzámok – Trstená odrieknite.
3007	07:25 22:00	13:20 04:00	Oravský Podzámok – Medzibrodie nad Oravou	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Oravský Podzámok – Dolný Kubín. ND: Vlaky 86551 a 86550 v úseku Medzibrodie – Trstená odrieknite.
3008	07:20	13:25	Medzibrodie nad Oravou – Dolný Kubín	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Medzibrodie nad Oravou – Dolný Kubín. ND: Vlaky 86551 a 86550 v úseku Dolný Kubín – Lisková. Vlaky 86561 a 86560 v celom úseku odrieknite.
3009	09:00	13:35	Dolný Kubín – Párnica	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Dolný Kubín – Kraľovany. ND: Vlaky 86560 a 86561 odrieknite.

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
3010	08:25	13:35	Párnica – Kraľovany	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Dolný Kubín – Kraľovany. ND: Vlaky 86560 a 86561 odrieknite.
3011	07:20	13:20	List GVD 114 Žilina – Bytčica	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Žilina – Bytčica. ND: Vlak 86541 pôjde zo ŽST Lietavská Lúčka v trase vlaku 86543.
3012	07:30	13:25	Bytčica – Lietavská Lúčka	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Žilina – Lietavská Lúčka. ND: Vlak 86541 pôjde zo ŽST Lietavská Lúčka po skončení výluky.
3013	07:00	13:00	Lietavská Lúčka – Rajec	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Bytčica (Lietavská Lúčka) – Rajec. ND: Vlaky 86542 a 86543 odrieknite v úseku Lietavská Lúčka – Rajec a späť.
3015	08:00	15:00	Čadca – Turzovka	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Čadca – Turzovka. ND: Bez opatrení.
3016	08:00	15:00	Turzovka – Makov	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Turzovka – Makov. ND: Bez opatrení.
3020	08:00	15:00	Čadca – Čierne pri Čadci + TV	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Čadca – Skalité. ND: Bez opatrení. NpO: Vypne sa: TNS Čadca 404, N104; ŽST Čierne pri Čadci 1, 401.
3021	08:00	14:40	Čierne pri Čadci – Skalité + TV	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Čadca – Skalité. ND: Bez opatrení. NpO: Vypne sa: ŽST Čierne pri Čadci 11, 411; TNS Skalité 401, N201.
3022	07:00	14:00	List GVD 118 Priekopa odb. – Vrútky nákl. st. + TV = Priekopská spojka	ND: Bez dopravných opatrení. NpO: Vypne sa: ÚO 207 vo Vrútkach nákl. st.

1	2	3	4	5
3023	08:40	13:40	List GVD 130 Trenčín – Trenčianska Turná	OD: Bez opatrení. NAD: Trenčín – Trenčianska Turná. ND: Vlak 86673 vyčká v Trenčianskej Turnej na skončenie výluky. Pri jazde vlakov odklonom výluky nekonajte.
3024	08:15	13:30	Trenčianska Turná – Mníchova Lehota	OD: Bez opatrení. NAD: Trenčianska Turná – Mníchova Lehota. ND: Vlaky 86670 a 86673 v úseku Trenčianska Turná – Bánovce nad Bebravou a vlaky 86671 a 86672 v úseku Bánovce nad Bebravou - Rybany a späť odrieknite. Pri jazde vlakov odklonom výluky nekonajte.
3025	08:00	13:45	Mníchova Lehota – Bánovce nad Bebravou	OD: Bez opatrení. NAD: Mníchova Lehota – Bánovce nad Bebravou. ND: Vlaky 86670 a 86673 v úseku Trenčianska Turná – Bánovce nad Bebravou a vlaky 86671 a 86672 v úseku Bánovce nad Bebravou - Rybany a späť odrieknite. Pri jazde vlakov odklonom výluky nekonajte.
3027	07:30	14:20	Bánovce nad Bebravou – Rybany	OD: Bez opatrení. NAD: Bánovce nad Bebravou – Rybany. ND: Vlaky 86671 a 86672 v úseku Bánovce nad Bebravou – Rybany odrieknite. Pri jazde vlakov odklonom výluky nekonajte.
3028	08:30	14:30	Rybany – Chynorany	OD: Bez opatrení. NAD: Rybany – Chynorany. ND: Bez opatrení. Pri jazde vlakov odklonom výluky nekonajte.
3030	08:00	13:00	Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice + TV	Dopravu občasne prevádzkuje TREŽ. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko. NAD: Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice. NpO: Vypne sa: ÚO N101 v TNS Trenčianska Teplá.
3031	08:00	12:00	Trenčianska Teplá – Nemšová	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Trenčianska Teplá – Horné Srnie. ND: Vlak 86621 vedťe s náskokom, s odchodom z Horného Srnia o 40 min. skôr. Vlaky 86630 a 86631 odrieknite.
3032	08:00	12:00	Nemšová – Horné Srnie	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Trenčianska Teplá – Horné Srnie. ND: Vlak 86621 vedťe s náskokom, s odchodom z Horného Srnia o 40 min. skôr.
3033	08:00	15:00	Nemšová – Pruské	OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Vlaky 86630 a 86631 odrieknite.
3034	08:00	15:00	Pruské – Lednické Rovne	OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Vlaky 86630 a 86631 odrieknite.

ŽSR DP 4

Príloha č. 13

Tabuľka č. 3a – SROV – akcie na jednokoľajných tratiach v správe ŽSR – časť „C“ OR ŽILINA (OR Žilina – susedné PPS)

Akcia číslo	Začiatok výluky	Skončenie výluky	Traťový úsek	OPATRENIA POČAS VÝLUKY
1	2	3	4	5
3534 A *	08:40	15:00	List GVD 114 Skalité – štátna hranica PL + TV	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Zwardoň PL - Skalité ND: Bez opatrení. NpO: Vypne sa: TNS Skalité ÚO 411, N211 a SpS Serafinov ÚO 401, N101.
3534 B **	08:40	15:00	Skalité – Zwardoň PL + TV = pre údržbu elektrického delenia pred SpS Serafinov.	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované ZSSK Slovensko, a.s. a vydané formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“. NAD: Zwardoň PL - Skalité ND: Bez opatrení. NpO: Vypne sa: TNS Skalité ÚO 411, N211, SpS Serafinov ÚO 401, N101 a v ŽST Zwardoň ÚO7.
3535	08.40	13:10	List GVD 130 Horné Srnie – štátna hranica CZ – Vlársky průsmyk CZ	OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND: Bez opatrení.

*/ ** Najneskôr 28 dní pred dňom konania výluky objednávateľ výluky prostredníctvom Odboru dopravy GR ŽSR O oznámi strane PL konanie výluky (koľajovej, napäťovej) , resp. požiada o náhradné napájanie TV!

** Bez napätia v TV zostane traťový úsek Skalité – štátna hranica – PL vrátane pokračovania staničnej koľaje v ŽST Zwardoň PL.

V staniciach, v ktorých nie sú objednané požiadavky na prácu posunujúcich čiat pre železničný podnik, si železničného podniky pre potrebné akcie vypracujú opatrenia v osobnej a nákladnej doprave, vydaných formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.

Tabuľka č. 1 – SROV – akcie na jednokoľajných tratiach v správe ŽSR – časť „D“ OR Trnava

Akcia číslo	Začiatok výluky	Skončenie výluky	Traťový úsek	OPATRENIA POČAS VÝLUKY
1	2	3	4	5
4001	07:50	13:10	List GVD 120 Komárno – Komárno zr. st. + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Komárno – Chotín bez výluky napätia TV.</p> <p>NAD pri výluke napätia TV: Komárno – Hurbanovo (nie je možný obeh HKV)</p> <p>ND ZSCS: Vlak 47904 vyčká na skončenie výluky v Komárne.</p> <p>ND MD: Opatrenia v nákladnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, 1 v ŽST Komárno, ÚO 401, 11 v ŽST Chotín.</p>
4002	07:50	13:10	Komárno zr. st. – Chotín + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Komárno – Chotín bez výluky napätia TV.</p> <p>NAD pri výluke napätia TV: Komárno – Hurbanovo (nie je možný obeh HKV)</p> <p>ND ZSCS: Vlak 47904 vyčká na skončenie výluky v Komárne.</p> <p>ND MD: Opatrenia v nákladnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, 1 v ŽST Komárno, ÚO 401, 11 v ŽST Chotín.</p>
4003	07:50	13:10	Chotín – Hurbanovo + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Komárno – Hurbanovo.</p> <p>ND ZSCS: Vlak 47904 vyčká na skončenie výluky v Komárne.</p> <p>ND MD: Opatrenia v nákladnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Chotín, ÚO 401, 11 v ŽST Hurbanovo.</p>
4004	08:20	13:30	Hurbanovo – Bajč + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Nové Zámky– Hurbanovo.</p> <p>ND ZSCS: Vlak 47904 vyčká na skončenie výluky v Hurbanove. Vlaky 87741, 87740 v úseku Bajč - Hurbanovo nezavádzajte.</p> <p>ND, ND MD: Opatrenia v nákladnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Hurbanovo, ÚO 401, 11 v ŽST Bajč.</p>

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
4005	08:15	13:40	Bajč – Nové Zámky + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Nové Zámky – Bajč bez výluky napätia TV.</p> <p>NAD pri výluke napätia TV: : Hurbanovo – Nové Zámky <i>(nie je možný obeh HKV)</i></p> <p>ND ZSCS: Vlaky 87741, 87740 nezavádzajte. Vlak 47904 vyčká na skončenie výluky v Bajči.</p> <p>ND MD: Opatrenia v nákladnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v ŽST Bajč, ÚO403, N203, 23A v ŽST Nové Zámky</p>
4006 4006N	07:20 22:00	12:40 04:00	List GVD 121 Šurany – Palárikovo + TV	<p>Výluku 4006N konajte spravidla v ⑦/①,</p> <p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Nie je potrebná.</p> <p>ND ZSCS: Bez opatrení.</p> <p>NDN ZSCS: Vlak 67311 vyčká na ukončenie výluky v žst. Palárikovo. Vlak 54702 vedťe z východ. stanice Zvolen nákl. st. s náskokom 100 min.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 404 v ŽST Palárikovo, ÚO 402, NP1, NP11 v ŽST Šurany.</p>
4008 4008N	07:40 23:20	12.10 04:00	List GVD 122 Skléné pri Handlovej – Handlová	<p>Výluku 4008-nekonajte v ⑥.</p> <p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>ND ZSCS: Vlak 68321 vyčká na skončenie výluky v Handlovej, po skončení vedťe vlak prednostne. Prechod záťaže v Hornej Štubni od vlaku 68321 na ostatné vlaky zabezpečte; ich meškania preto tolerujte. Odlišnosti vo vydaných opatreniach môžu dohodnúť zúčastnené pracoviská riadenia prevádzky. Zúčastnených upovedomte a zabezpečte ostatné náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení.</p> <p>NDN ZSCS: Bez opatrení.</p>
4009 4009N	08:50 23:40	13:20 04:20	Handlová – Chrenovec	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Remata z. - Handlová</p> <p>ND ZSCS: Vlak 68321 vedťe zo ŽST Nováky s náskokom 160 minút (v trase vlaku 68723 po Prievidza nákl.st.).–Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení.</p> <p>NDN ZSCS: Bez opatrení.</p>
4010 4010N	08:20 23:50	13:20 04:30	Chrenovec – Prievidza	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Chrenovec – Prievidza.</p> <p>ND ZSCS: Platia opatrenia ako pri akcii 4009.</p> <p>ND N ZSCS: Bez opatrení.</p>

1	2	3	4	5
4011 4011N	07:00 23:00	14:00 04:00	Prievidza St. 3 – Prievidza nákladná stanica	OD: NAD nie je potrebná. ND ZSCS: Vlak 68321 vedťe z Prievidze nákl. st. do Hornej Štubne cez Prievidzu vo vhodnej trase, ktorú zavedťe. Uvedené (odklon/úvrať) zohľadnite v zostave a v radení vlaku 68321 z východiskovej stanice Nováky. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení. ND N ZSCS: Bez opatrení.
4012	07:00	14:00	Nitrianske Pravno – Prievidza	Výluku nekonajte v ⑤. OD: NAD nie je potrebná. ND ZSCS: Bez opatrení.
4013 4013N	08:30 23:00	13:20 03:55	Prievidza – Prievidza nákladná stanica	Výluku konajte spravidla v ② – ④, Nekonajte v ⑤. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Prievidza – Nováky. ND ZSCS: Bez opatrení. ND N ZSCS: Bez opatrení.
4014 4014N	08:30 23:00	13:10 04:00	Prievidza nákladná stanica – Nováky	Výluku konajte spravidla v ⑤ – ⑦. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Prievidza – Nováky. ND ZSCS: Vlak 68321 vedťe zo ŽST Nováky s náskokom 160 minút tak, aby prešiel pred začiatkom výluky. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení. NDN ZSCS: Bez opatrení.
4015 4015N	07:30 23:00	12:10 04:10	Nováky – Zemianske Kostoľany	Výluku konajte spravidla v ② – ④. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Prievidza – Zemianske Kostoľany. ND ZSCS: Vlak 88730 vedťe zo ŽST Nováky s náskokom 40 minút. Vlaky 88731 a 68725 vyčkajú na skončenie výluky v Zemianskych Kostoľanoch. NDN ZSCS: Bez opatrení.
4016 4016N	07:15 23:00	12:20 04:10	Zemianske Kostoľany – Bystričany	Výluku konajte spravidla v ② – ④. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Zemianske Kostoľany – Bystričany. ND ZSCS: Vlak 68725 vyčká na skončenie výluky v ŽST Bystričany. NDN ZSCS: Bez opatrení.

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
4017 4017N	07:00 23:00	12:10 04:10	Bystričany – Výh. Oslany z	Výluku 4017N nekonajte v ①, ③. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Bystričany – Oslany. ND ZSCS: Vlak 68725 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni. NDN ZSCS: Bez opatrení.
4018	07:00	12:00	Výh. Oslany z – Veľké Uherce	Výluku nekonajte v ①, ③. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Oslany – Veľké Uherce. ND ZSCS: Vlak 68725 vyčká na skončenie výluky vo vhodnej dopravni.
4019	07:20	12:30	Veľké Uherce – Veľké Bielice	Výluku nekonajte v ①, ③. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Veľké Uherce – Veľké Bielice. ND ZSCS: Vlak 68725 vyčká na skončenie výluky vo Veľkých Bieliciach.
4020	07:20	12:40	Veľké Bielice – Žabokreky nad Nitrou	Výluku nekonajte v ①, ③. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Veľké Bielice – Žabokreky nad Nitrou. ND ZSCS: Vlak 68725 vyčká na skončenie výluky v Žabokrekoch nad Nitrou.
4021 4021N	07:20 23:30	12:20 03:30	Žabokreky nad Nitrou – Chynorany	Výluku nekonajte v ①, ③. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Žabokreky nad Nitrou – Chynorany. ND ZSCS: Vlak 68725 vyčká na skončenie výluky v Chynoranoch. NDN ZSCS: Bez opatrení.
4022	07:20	12:20	Chynorany – Bošany	Výluku nekonajte v ①, ③. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Chynorany – Topoľčany. ND ZSCS: Vlak 68725 vyčká na skončenie výluky v Bošanoch.

1	2	3	4	5
4023	07:30	12:20	Bošany – Topoľčany	<p>Výluku nekonajte v ①, ③. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Chynorany – Topoľčany. ND ZSCS: Vlak 68725 vedťe z Lužianok do Novák s náskokom 180 minút, v trase vlaku 68721, bez obslúh nst Koniarovce – Zemianske Kostoľany; v Lužiankach sk.1 do vlaku neradťe. Pre obsluhu nst Koniarovce – Topoľčany zaveďte v úseku Lužianky – Topoľčany vlak Nsl 68725; vlak vedťe posunovacími náležitosťami z Lužianok. Neodvezenú záťaž odstavte po dohode na vhodnom mieste; jej prepravenie ako aj obsluhy neobsluhovaných TB realizujte najbližšou plánovanou obsluhou. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení.</p>
4024	08:30	12:30	Topoľčany – Ludanice	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Topoľčany – Ludanice. ND ZSCS: Bez opatrení.</p>
4025	09:40	14:20	Ludanice – Koniarovce	<p>Výluku konajte spravidla v ② – ④. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Ludanice – Koniarovce. ND ZSCS: Bez opatrení.</p>
4026	08:45	14:20	Koniarovce – Jelšovce	<p>Výluku konajte spravidla v ② – ④. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Koniarovce – Lužianky. ND ZSCS: Bez opatrení</p>
4027	08:50	14:20	Jelšovce – Lužianky	<p>Výluku konajte spravidla v ② – ④. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Osobné vlaky vedťe odklonom cez ŽST Zbehy. ND ZSCS: Bez opatrení.</p>

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
4028	09:20	13:30	Lužianky – Nitra	<p>Výluku nekonajte v ②, ⑤. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Lužianky – Nitra. ND ZSCS: Vlaky 88701 a 88700 odrieknite, obsluhu vlečkovými vlakmi 88790/88791 odrieknite. Neodvezenú záťaž odstavte po dohode na vhodnom mieste; jej prepravu realizujte najbližšou plánovanou obsluhou. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení.</p>
4029	08:20	14:45	Nitra – Ivanka pri Nitre	<p>Výluku nekonajte v ②, ⑤. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Nitra – Ivanka pri Nitre. ND ZSCS: Vlaky 88701 a 88700 v úseku Nitra – Ivanka pri Nitre odrieknite; vlaky 88790 a 88791 odrieknite. Neodvezenú záťaž odstavte po dohode na vhodnom mieste; jej prepravenie realizujte najbližšou plánovanou obsluhou. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení.</p>
4030	08:20	14:40	Ivanka pri Nitre – Komjatice	<p>Výluku konajte spravidla v ② – ④. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Ivanka pri Nitre – Komjatice. ND ZSCS: Bez opatrení.</p>
4031	07:50	14:10	Komjatice – Šurany	<p>Výluku konajte spravidla v ② – ④. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Komjatice – Šurany. ND ZSCS: Bez opatrení.</p>
4032 4032N	08:20 23:50	12:25 03:45	Šurany – Výh. Bánov z + TV	<p>Výluku konajte spravidla v ② – ④. Akciu 4032N konajte v ⑥/⑦! OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Šurany – Nové Zámky. ND ZSCS: Vlak 87725 Nové Zámky – Šurany odrieknite. Odvoz záťaže z Nových Zámkov namiesto vlakom 87725 vykonajte odklonom/úvraťou cez Palárikovo vhodným vlakom, ktorý zaveďte. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení. NDN ZSCS: Bez opatrení. NpO: Vypne sa: ÚO 401 v ŽST Šurany, ÚO 411, 11 vo Výh. Bánov z.</p>

1	2	3	4	5
4033 4033N	08:20 00:00	12:25 03:50	Výh. Bánov z – Nové Zámky + TV	<p>Výluku konajte spravidla v ② – ④. Akciu 4033N konajte v ⑥/⑦! OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Šurany – Nové Zámky. ND ZSCS: Vlak 87725 Nové Zámky – Šurany odrieknite. Odvoz záťaže z Nových Zámkov namiesto vlakom 87725 vykonajte odklonom/úvraťou cez Palárikovo vhodným vlakom, ktorý zaveďte. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení. ND N ZSCS: Bez opatrení. NpO: Vypne sa: ÚO 401, 1 vo Výh. Bánov z, ÚO 404, N113 v TNS Nové Zámky.</p>
4034	08:10	13.45	Jelšovce – Zbehy	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Nie je potrebná. Osobné vlaky vedzte odklonom cez Lužianky. ND ZSCS: Bez opatrení.</p>
4200	08:00	15:00	<div>List GVD 123</div> Lužianky – Lužianky TIP	<p>OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND ZSCS: K traťovým technológiám súvisiacich s technológiami JLR budú opatrenia vydané dodatočne, podľa usmernenia zainteresovaných pracovísk úsekov obchodu a prevádzky.</p>
4035 4035N	08:45 22:45	14:10 04:00	Lužianky– Zbehy	<p>Výluku 4035N konajte spravidla v ①/②. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Lužianky – Alekšince. ND ZSCS: Bez opatrení. ND N ZSCS: Vlak 68721 odrieknite.</p>
4036	08:30	13:30	Zbehy – Alekšince	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Lužianky – Alekšince. ND ZSCS: Bez opatrení.</p>
4037	08:30	13:50	Alekšince – Rišňovce	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Alekšince – Rišňovce. ND ZSCS: Bez opatrení.</p>
4038	08:50	13:50	Rišňovce – Hlohovec	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Rišňovce – Hlohovec. ND ZSCS: Bez opatrení.</p>

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
4039	08:40	13:50	Hlohovec – Leopoldov	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Hlohovec – Leopoldov.</p> <p>ND ZSCS: Obsluhu vlečky ÚVZOS a ÚVV vlakmi 88781/88780 odrieknite. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení.</p>
4040	08:00	15:00	Zbehy – Nové Sady	<p>OD: Doprava je tohto času zastavená.</p> <p>ND ZSCS: Bez opatrení.</p>
4041	08:00	15:00	Nové Sady – Kapince	<p>OD: Doprava je tohto času zastavená.</p> <p>ND ZSCS: Bez opatrení.</p>
4042	08:00	15:00	Kapince – Veľké Ripňany nz.	<p>OD: Doprava je tohto času zastavená.</p> <p>ND ZSCS: Bez opatrení.</p>
4043	08:00	15:00	Veľké Ripňany nz. – Radošina	<p>ND ZSCS: Bez opatrení.</p>
4044 4044N	08:30 23:50	13:10 03:30	List GVD 124	<p>Výluku konajte spravidla v ⑥, ⑦, ①, ②.</p> <p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Komárno – Zlatná na Ostrove.</p> <p>ND ZSCS: Bez opatrení.</p> <p>NDN ZSCS: Bez opatrení.</p> <p>ND, NDN MD: Opatrenia v nákladnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p>
			Komárno St. 4 – Zlatná na Ostrove	
4045 4045N	08:20 23:30	13:10 03:30	Zlatná na Ostrove – Zemianska Olča	<p>Výluku konajte spravidla ⑥, ⑦, ①, ②.</p> <p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Zabezpečuje dopravca.</p> <p>ND ZSCS: Bez opatrení.</p> <p>NDN ZSCS: Bez opatrení.</p> <p>ND, NDN MD: Opatrenia v nákladnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p>
4046 4046N	08:30 23:30	13:30 03:30	Zemianska Olča – Veľký Meder	<p>Výluku konajte spravidla v ⑥, ⑦, ①, ②.</p> <p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Zabezpečuje dopravca.</p> <p>ND ZSCS, ND N ZSCS: Bez opatrení.</p> <p>ND, NDN MD: Opatrenia v nákladnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p>

1	2	3	4	5
4047 4047N	07:40 23:20	12:10 03:30	Veľký Meder – Dolný Štál	<p>Výluku konajte spravidla v ⑥, ⑦, ①, ②. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Zabezpečuje dopravca. ND ZSCS: Bez opatrení. NDN ZSCS: Bez opatrení. ND, NDN MD: Opatrenia v nákladnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p>
4048 4048N	07:40 00:00	12.20 03:30	Dolný Štál – Dunajská Streda	<p>Výluku konajte spravidla v ⑥, ⑦, ①, ②. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Zabezpečuje dopravca. ND ZSCS: Bez opatrení. NDN ZSCS: Bez opatrení. ND, NDN MD: Opatrenia v nákladnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p>
4049 4049N	09:10 00:10	13:50 03:50	Dunajská Streda – Orechová Potôň	<p>Výluku konajte spravidla v ⑥, ⑦, ①, ②. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Zabezpečuje dopravca. ND ZSCS: Bez opatrení. ND N ZSCS: Bez opatrení. ND, NDN MD: Opatrenia v nákladnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p>
4050 4050N	09:10 00:00	13:50 03:00	Orechová Potôň – Lehnice	<p>Výluku konajte spravidla v ⑥, ⑦, ①, ②. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Zabezpečuje dopravca. ND ZSCS: Bez opatrení. NDN ZSCS: Bez opatrení. ND, NDN MD: Opatrenia v nákladnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p>
4051 4051N	09:30 00:00	14:00 03:00	Lehnice – Kvetoslavov	<p>Výluku konajte spravidla v ⑥, ⑦, ①, ②. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Zabezpečuje dopravca. ND ZSCS: Bez opatrení. ND N ZSCS: Bez opatrení. ND, ND N MD: Opatrenia v nákladnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p>

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
4052 4052N	09:00 00:00	13:20 03:00	Kvetoslavov – Nové Košariská	Výluku konajte spravidla v ⑥, ⑦, ①, ②. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Zabezpečuje dopravca. ND ZSCS: Bez opatrení. ND N ZSCS: Bez opatrení. ND, NDN MD: Opatrenia v nákladnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.
4053 4053N	09:30 00:00	13:20 03:00	Nové Košariská – Podunajské Biskupice	Prednostne konajte výluku 4054N. Výluku konajte spravidla v ⑥, ⑦, ①, ②. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Zabezpečuje dopravca. ND ZSCS: Bez opatrení. ND N ZSCS: Bez opatrení. ND, NDN MD: Opatrenia v nákladnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.
4054 4054N	09:20 00:00	13:20 03:00	Podunajské Biskupice – Bratislava-Nové Mesto	Prednostne konajte výluku 4054N. Výluku konajte spravidla v ⑥, ⑦, ①, ②. Akciu 4054 nekonajte v ①,③,⑤. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: zabezpečuje dopravca. ND ZSCS: Vlaky 88803 a 88800 odrieknite, z tohto dôvodu do vlaku 88801 neradíte zo ŽST Bratislava východ sk.1. Vlaky 88801 a 88802 odrieknite v úseku Bratislava-Nové Mesto – Podunajské Biskupice. Vlaky 88890 a 88891 odrieknite. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení. ND, NDN MD: Opatrenia v nákladnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.
4055 4056	08:00	15:00	Kolárovo – Čalovec, Čalovec – Komárno	OD: Osobná doprava je tohto času zastavená.
4057 4058	08:00	15:00	Neded – Žihárec, Žihárec – Šaľa	OD: Bez opatrení. ND ZSCS: Bez opatrení.
4062	08:00	15:00	List GVD 126 Plavecký Mikuláš – Plavecké Podhradie nz.	OD: Na trati Plavecký Mikuláš – Rohožník je osobná doprava t. č. zastavená. ND ZSCS: Na trati Plavecký Mikuláš – Plavecké Podhradie je nákladná doprava t. č. zastavená.
4063	08:00	15:00	Plavecké Podhradie nz. – Rohožník	OsD, OSv a ND ZSCS: Bez opatrení.
4064	08:00	13:20	Rohožník – Kuchyňa	OD: Bez opatrení. ND ZSCS: Vlak 87811 vedíte zo Zohoru do Rohožníka s náskokom, bez obsluhy nst Jablonové. Prípadnú záťaž pre ŽST Jablonové prevezte do Rohožníka a späťne dopravte a obsluhu vykonajte vlakom 87810. Vlak 87810 vyčká na skončenie výluky v ŽST Rohožník. Vlaky 87815, 87814 odrieknite, príp. vedíte až po skončení výluky.

1	2	3	4	5
4065	08:40	13:30	Kuchyňa – Jablonové	<p>OD: Bez opatrení.</p> <p>ND ZSCS: Vlak 87811 vedťe zo Zohoru do Rohožníka s náskokom, bez obsluhy ŽST Jablonové a bez záťaže určenej pre TB Kuchyňa. Prípadnú záťaž pre nst. Jablonové prevezte do Rohožníka a späťne dopravte a obsluhu vykonajte vlakom 87810. Vlak 87810 vedťe úsekom Rohožník – Jablonové s náskokom tak, aby miestom výluky prešiel pred jej začatím. Z tohto dôvodu miestne práce v Rohožníku pri vlakoch 87811/87810 organizujte s ohľadom na toto opatrenie a vlak 87810 vedťe bez obsluhy ŽST Kuchyňa.</p> <p>Vlaky 87815, 87814 odrieknite, príp. vedťe až po skončení výluky. Neodvezenú záťaž odstavte po dohode na vhodnom mieste; jej prepravenie realizujte najbližšou plánovanou obsluhou. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení.</p>
4066	08:00	13:20	Jablonové – Zohor	<p>OD: Bez opatrení.</p> <p>ND ZSCS: Vlak 87811 vedťe zo Zohoru do Rohožníka s náskokom, bez obsluhy ŽST Jablonové. Prípadnú záťaž pre ŽST Jablonové prevezte do Rohožníka a späťne dopravte a obsluhu vykonajte vlakom 87810. Vlak 87810 vedťe úsekom Rohožník – Zohor zmeškaný, po skončení výluky.</p> <p>Vlaky 87815,87814 odrieknite, príp. vedťe až po skončení výluky. Neodvezenú záťaž odstavte po dohode na vhodnom mieste; jej prepravenie realizujte najbližšou plánovanou obsluhou. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení.</p>
4067	08:30	14:00	Zohor – Záhorská Ves	<p>OD: Bez opatrení.</p> <p>ND ZSCS: Bez opatrení.</p>
4069	08:00	15:00	<p>List GVD 127</p> <p>Bratislava-Vajnory – Bratislava vých. odch. sk. Juh + TV</p>	<p>OD: Bez opatrení.</p> <p>ND ZSCS: : Vlaky dotknuté výlukou, ak tomu nebránia iné okolnosti, vedťe variantnými cestami.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 23A v ŽST Bratislava-Vajnory, ÚO 11, 41 v ŽST Bratislava východ odchodová skupina Juh 1.</p>
4070	08:00	13:50	Bratislava vých. odchodová skupina Juh – Odb. Vinohrady + TV	<p>OD: Bez opatrení.</p> <p>ND ZSCS: Bez opatrení.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411 v ŽST Bratislava východ odchodová skupina Juh, ÚO 43A na Odb. Vinohrady.</p>
4071	08:00	15:00	Bratislava-Vajnory – Bratislava vých. odch. sk. Sever + TV	<p>OD: Bez opatrení.</p> <p>ND ZSCS: Bez opatrení.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 404, 403 v ŽST Ba-Vajnory, ÚO 9, 11, 12, 16 v ŽST Bratislava východ odchodová skupina Sever.</p>
4072	08:00	14:00	Bratislava vých odch. skup. Sever – Bratislava vých. vch. skupina +TV	<p>OD: Bez opatrení.</p> <p>ND ZSCS: Bez opatrení.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 12, 16 v ŽST Bratislava východ odchodová skupina Sever, ÚO 8 v ŽST Bratislava východ vchodová skupina.</p>

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
4073	08:00	13:50	Bratislava vých. vchodová skupina – Bratislava-Rača + TV	<p>Výluku nekonajte v ⑤ a ⑦ OD: Bez opatrení. ND ZSCS: Vlak 65800 vyčká na skončenie výluky; po skončení výluky ho vedte zmeškaný. Ostatné vlaky dotknuté výlukou (napr. 65810...), vedte variantnými cestami. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení. NpO: Vypne sa: ÚO 3, 4, N200 v ŽST Bratislava východ vchodová skupina, ÚO NP3 v ŽST Bratislava-Rača. Počas konania akcie 4073 nebude napájanie EPZI!</p>
4074	08:00	13:20	Bratislava ÚNS – Bratislava-Pálenisko + TV	<p>Výluku nekonajte v ⑦. OD: Bez opatrení. ND ZSCS: Bez opatrení. NpO: Vypne sa: ÚO 201 v ŽST Bratislava ÚNS, ÚO 211 v ŽST Bratislava-Pálenisko. Počas konania napäťovej výluky bude bez napätia aj TV koľají č. 101–105 v ŽST Bratislava-Pálenisko.</p>
4075	07:45	13:00	Rusovce – Bratislava-Petržalka + TV	<p>OD: Bez opatrení. ND ZSCS: Vlaky dotknuté výlukou vedte podľa rozhodnutí zúčastnených pracovísk operatívneho riadenia prevádzky. NpO: Vypne sa: ÚO 401, 1 v ŽST Rusovce, ÚO 411, 13A v ŽST Bratislava-Petržalka.</p>
4076	08:00	15:00	Bratislava východ vchodová skupina – Bratislava východ odchodová skupina Juh + TV	<p>Výluku nekonajte v ⑤ a ⑦. OD: Bez opatrení. ND ZSCS: Vlaky dotknuté výlukou (napr. 44604, 68711...), ak tomu nebránia iné okolnosti, vedte variantnými cestami. NpO: Vypne sa: ÚO 35 v ŽST Bratislava východ vchodová skupina, ÚO 29 v ŽST Bratislava východ odchodová skupina.</p>
4077	07:50	13:20	Odb. Močiar – Bratislava predmestie + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. ND ZSCS: Vlaky dotknuté výlukou (napr. 48236, vedte variantnými cestami cez ŽST Bratislava východ. NpO: Vypne sa: ÚO 422 na Odb. Močiar, ÚO 400 v ŽST Bratislava predmestie.</p>
4078	08:00	15:00	Odb. Močiar – Odb. Vinohrady + TV	<p>OD: Bez opatrení. ND ZSCS: Bez opatrení. NpO: Vypne sa: ÚO 414 na Odb. Močiar, ÚO 404 na Odb. Vinohrady.</p>

1	2	3	4	5
4079 4079N	09:00 23:20	12:00 04:00	Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hlavná stanica + TV	<p>Prednostne konajte výluky 4079N. Výluky 4079 konajte prednostne v ⑥, ⑦ a ⑧.</p> <p>OD: Ved'te odklonom (variantné cesty) cez ŽST Bratislava-Rača.</p> <p>NAD: zabezpečuje dopravca.</p> <p>ND ZSCS: Vlaky dotknuté výlukou (47132, 47156,48219..)ved'te podľa rozhodnutí zúčastnených pracovísk operatívneho riadenia prevádzky.</p> <p>ND N ZSCS: Vlaky dotknuté výlukou (napr. 41753, 48220...) vyčkajú na skončenie výluky. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 403 v ŽST Bratislava-Nové Mesto, ÚO 400, 13B v ŽST Bratislava hl. st..</p>
4080 4080N	08:10 23:10	13:10 05:00	<div>List GVD 128</div> <p>Sereď – Križovany nad Dudváhom + TV</p>	<p>Pri 4080 a 4080N musí byť ŽST Križovany nad Dudváhom obsadená výpravcom!</p> <p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Sereď – Trnava.</p> <p>ND ZSCS, NDN ZSCS: Bez opatrení.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 404, 13C v ŽST Sereď, ÚO 11, 401 v ŽST Križovany nad Dudváhom.</p>
4081 4081N	08:10 23:10	13:10 05:00	Križovany nad Dudváhom – Trnava + TV Trnava TV koľaje č. 91 (v prípade napätových výluk TV)	<p>Pri 4080 a 4080N musí byť ŽST Križovany nad Dudváhom obsadená výpravcom!</p> <p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Sereď – Trnava.</p> <p>ND ZSCS, ND N ZSCS: Vlak 44751 vyčká na ukončenie výluky.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 11, 411 v ŽST Križovany nad Dudváhom, ÚO 403, N 203 v ŽST Trnava.</p>
4082	08:00	12:50	Trnava – Nemčanka + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Trnava – Šelpice.</p> <p>ND ZSCS: Vlak 47756 ved'te zo žst Trnava zmeškaný 65 min. Vlak 88850 ved'te z východiskovej stanice s náskokom 110 minút, aby prešiel pred—začiatkom výluky. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení (vrátane ostatných súvisiacich).</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO N113, 423 v TNS Trnava, ÚO 401, 11 v DOD Nemčanka.</p>
4083	08:10	12:50	Nemčanka – Šelpice + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Trnava – Šelpice.</p> <p>ND ZSCS: Vlak 47756 ved'te zo žst Trnava zmeškaný 65 min Vlak 88850 ved'te z východiskovej stanice s náskokom 120 minút, bez obsluhy nst. Nemčanka. Prípadnú záťaž pre nst. Nemčanka prevezte do Šelpíc a späťne dopravte a obsluhu vykonajte vlakom 88851. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení (vrátane ostatných súvisiacich).</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v DOD Nemčanka, ÚO 401, 11 v DOD Šelpice.</p>

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
4084	08:20	13:45	Šelpice – Boleráz + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Šelpice – Boleráz.</p> <p>ND ZSCS: Vlak 47756 vedťe zo žst Trnava zmeškaný 65 min. Vlak 88850 vyčká na skončenie výluky v Šelpiciach.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v DOD Šelpice, ÚO 401, 11 v DOD Boleráz.</p>
4085	08:10	13:50	Boleráz – Smolenice + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Boleráz – Smolenice.</p> <p>ND ZSCS: Vlak 47756 vedťe zo žst Trnava zmeškaný 65 min. Vlak 88850 vyčká na skončenie výluky v ŽST Boleráz.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v DOD Boleráz, ÚO 401, 11 v DOD Smolenice.</p>
4086	07:30	13:30	Smolenice – Výh. Dúbrava + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Smolenice – Jablonica.</p> <p>ND ZSCS: Vlak 47756 vedťe zo žst Trnava zmeškaný 65 min.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v DOD Smolenice, ÚO 421, 31 v DOD Výh. Dúbrava.</p>
4088	07:30	13:30	Výh. Dúbrava – Jablonica + TV	<p>OD, OSv: Platia opatrenia ako u akcie 4086.</p> <p>ND ZSCS: Vlak 47756 vedťe zo žst Trnava zmeškaný 65 min.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 431, 31 v DOD Výh. Dúbrava, ÚO 401, N 201 v ŽST Jablonica.</p>
4089	07:20	13:30	Jablonica – Senica + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Jablonica – Senica.</p> <p>ND ZSCS: Vlak 47756 vedťe zo žst Trnava zmeškaný 65 min.</p> <p>NpO: ÚO N111, 421A, 411 v TNS Jablonica, ÚO 401, 11 v DOD Senica.</p>
4091	07:50	14:10	Senica – Výh. Šajdíkove Humence nz. + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Senica – Výh. Šajdíkove Humence nz.</p> <p>ND ZSCS: Vlak 87831 vedťe zo ŽST Kúty zmeškaný 460 minút po skončení výluky. Vlaky 77850 a 77851 odrieknite, uvedené zohľadnite v ostatných súvisiacich technológiách. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení.</p> <p>ND A ZSCS: Vlak 87831 vedťe z Výh. Š. Humence z s náskokom tak, aby prešiel pred začiatkom výluky. Vlak 77850 vedťe zo žst. Senica zmeškaný, po ukončení výluky.</p> <p>. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v DOD Senica, ÚO 401, 1 v DOD Výh. Šajdíkove Humence.</p>

1	2	3	4	5
4092	07:50	14:00	Výh. Šajdikove Humence nz. – Šaštín-Stráže + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Výh. Šajdikove Humence nz. – Šaštín-Stráže.</p> <p>ND ZSCS: Vlak 87831 vedťe zo ŽST. Kúty zmeškaný 460 minút po skončení výluky. Vlaky 77850 a 77851 odrieknite, uvedené zohľadnite v ostatných súvisiacich technológiách. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, 1 v DOD Výh. Šajdikove Humence, ÚO 401, 11 v DOD Šaštín-Stráže.</p>
4093	07:20	13:30	Šaštín-Stráže – Kúty + TV	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Šaštín-Stráže – Kúty.</p> <p>ND ZSCS: Vlak 87831 vedťe zo ŽST Kúty zmeškaný 430 minút po skončení výluky. Vlaky 77850 a 77851 odrieknite, uvedené zohľadnite v ostatných súvisiacich technológiách. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení.</p> <p>NpO: Vypne sa: ÚO 411, 11 v DOD Šaštín-Stráže, N104, 404 v SpS Kúty.</p>
4094	08:00	15:00	Brezová pod Bradlom – Jablonica	<p>OD: Doprava je tohto času zastavená.</p> <p>ND ZSCS: Bez opatrení.</p>
4095	08:00	15:00	List GVD 129 D Nové Mesto nad Váhom v. č. 50/51 – Nové Mesto nad Váhom v. č. 54/55	<p>ND: Bez opatrení.</p> <p>NpO: Vypne sa: ŽST Nové Mesto nad Váhom: ÚO 202.</p>
4096	07:50	13:40	List GVD 129 A Nové Mesto nad Váhom – Čachtice	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Nové Mesto nad Váhom – Čachtice.</p> <p>ND ZSCS: Vlaky 87870 a 87871, 87872 a 87873 odrieknite; z tohto dôvodu neradíte do vlaku 85750 záťaž nst. Čachtice - Vrbovce.</p>
4097 4097N	07:30 23:00	13:20 04:20	Čachtice – Vaďovce	<p>Prednostne konajte výluky 4097N.</p> <p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Nové Mesto nad Váhom – Vaďovce.</p> <p>ND ZSCS: Vlaky 87872 a 87873 odrieknite; z tohto dôvodu neradíte do vlaku 85750 záťaž nst. Čachtice – Vrbovce.</p> <p>ND ZSCS N: Bez opatrení.</p>
4098	07:40	13:50	Vaďovce – Stará Turá	<p>OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“.</p> <p>NAD: Vaďovce – Stará Turá.</p> <p>ND ZSCS: Vlaky 87872 a 87873 odrieknite; z tohto dôvodu neradíte do vlaku 85750 záťaž nst. Čachtice – Vrbovce.</p>

ŽSR DP 4
Príloha č. 13

1	2	3	4	5
4099	07:30	13:30	Stará Turá – Výh. Paprad z	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Stará Turá – Myjava. ND ZSCS: Bez opatrení.
4100	07:30	13:40	Výh. Paprad z – Poriadie	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Stará Turá – Myjava. ND ZSCS: Bez opatrení.
4101	08:10	13:40	Poriadie – Myjava	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Poriadie – Myjava. ND ZSCS: Bez opatrení.
4102	07:00	14:00	Myjava – Vrbovce	OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Myjava – Vrbovce. OSv: Bez opatrení. ND ZSCS: Bez opatrení.
4103	07:20	13:50	List GVD 129 B Kúty – Gbely + TV	Výluku nekonajte v ④. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Kúty – Gbely. ND ZSCS: Vlaky 87840, 87841 a 87842 a 87843 nezavádzajte. Neodvezenú záťaž odstavte po dohode na vhodnom mieste; jej prepravenie realizujte najbližšou plánovanou obsluhou. Zainteresované pracoviská ZSCS včas zabezpečia všetky náležitosti vyplývajúce z vydaných opatrení. NpO: Vypne sa: ÚO 414, N 114 v ŽST Kúty, ÚO 1 a 401 v ŽST Gbely.
4104	07:30	14:00	Gbely – Holíč nad Moravou + TV	Výluku nekonajte v ④. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Gbely – Holíč nad Moravou. ND ZSCS: Bez opatrení. NpO: Vypne sa: ÚO 1 a 411 v ŽST Gbely, ÚO 11 a 401 v ŽST Holíč nad Moravou.
4105	07:00	14:00	List GVD 129 Holíč nad Moravou – Skalica na Slovensku	Výluku nekonajte v ⑤. OD: Opatrenia v osobnej doprave budú spracované dopravcom a vydané formou dodatku, po vydaní „Oznámenia o povolených výlukách“. NAD: Holíč nad Moravou – Skalica na Slovensku. ND ZSCS: Bez opatrení.
4106	08:00	15:00	List GVD 129 E Piešťany – Vrbové	ND ZSCS: Bez opatrení.

Tabuľka č. 4a – SROV – akcie na jednokoľajných tratiach v správe ŽSR – časť „D“ OR TRNAVA (OR Trnava – susedné PPS)

Akcia číslo	Začiatok výluky	Skončenie výluky	Traťový úsek	OPATRENIA POČAS VÝLUKY
1	2	3	4	5
4516	-	-	List GVD 126 Devínska Nová Ves – št. hr. AT	Musí byť vypracovaný ROV. Akciu 4516 je možné konať vo vlakových prestávkach.
4588	08:50	13:30	List GVD 120 Komárno k.č.101– št. hr. HU + TV	OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND ZSCS: Vlak 47904 vedťe podľa rozhodnutia zúčastnených pracovísk prevádzky. NpO: Pri výluke TV sa vypne: ÚO 401 v ŽST Komárno, ÚO N111, NP 1,11 na SpS Komárno štátna hranica. Pri prácach na ÚO 1 sa vypne aj ÚO NZ v ŽST Komárom HU a bez napätia bude TV v úseku Komárno – Komárom HU.
4589	09:10	13:40	List GVD 127 Rusovce – št. hr. HU + TV	OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND ZSCS: Vlaky vedťe podľa rozhodnutia zúčastnených pracovísk prevádzky, mimo konania výluky. NpO: Pri výluke TV sa vypne: ÚO 411, 11 v ŽST Rusovce, ÚO N 101, NP 11 na SpS Rusovce štátna hranica.
4590	-	-	Bratislava-Petržalka – št. hr. AT + TV	Musí byť vypracovaný ROV. Akciu 4590 je možné konať vo vlakových prestávkach.
4591	08:00	15:00	List GVD 129 C Holíč nad Moravou – št. hr. CZ + TV	OD: Bez opatrení. NAD: Nie je potrebná. ND ZSCS: Bez opatrení. NpO: Pri výluke TV sa vypne: ÚO 411, 11 v ŽST Holíč nad Moravou, ÚO 401, NP 1, NP 11 na štátnej hranici SK/CZ.
4592	08:00	15:00	List GVD 129 Skalica na Slovensku – št. hr. CZ	NAD: Nie je potrebná. ND ZSCS: Bez opatrení.
4593	-	-	Vrbovce – št. hr. CZ	Musí byť vypracovaný ROV.

Akcie, pri ktorých je potrebné požiadať o náhradné napájanie TV alebo zaslať oznámenie o konaní výluky susednému manažérovi infraštruktúry, je povinný objednávatel' výluky najneskoršie 28 dní pred dňom konania výluky zaslať požiadavky na príslušné ORD OR, ktoré prostredníctvom Odboru dopravy GR ŽSR oznámi požiadavky stranám CZ a HU (Akcie 4001 – 4005, 4075, 4103, 4104, 4588, 4589, 4591–4593). Pri ROV Devínska Nová Ves – štátna hranica AT, ROV Bratislava-Petržalka – Kittsee AT + TV a pri Akciách 4516, 4590 je povinný objednávatel' výluky najneskoršie 35 dní pred dňom konania výluky, zaslať požiadavky na ORD, ktoré prostredníctvom Odboru dopravy GR ŽSR oznámi požiadavky strane AT.

V staniciach, v ktorých nie sú objednané požiadavky na prácu posunujúcich čiat pre železničný podnik, si železničné podniky pre potrebné akcie vypracujú opatrenia v osobnej a nákladnej doprave, ktoré sa vydajú formou dodatku k „Oznámeniu o povolených výlukách“.