

LEGENDA POTRUBÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC , ZAVĚŠENO POD STROPEM, VEDENOV PODHLEDU
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC , ULOŽENO V PODLAŽE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC , VEDENO VE ZDIVU NEBO SDK PŘEDSAZENÉ STĚNĚ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE , BUDE UPŘESNĚNO SONDOU TRASA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE


LEGENDA

- V** VÝLEVKA S MŽÍŽKOU ZÁVĚSNÁ NEREZOVÁ SE ZADNÍ STĚNOU
- U** UMYVADLO VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- Ua** UMYVADLO PRO OSOBU SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYTU A ORIENTACE VČETNĚ MADEL A OSTATNÍCH PRVKŮ DLE VYHL. 398/2009Sb.
- Us** UMYVADLO STÁVAJÍCÍ , NOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- P** PISOÁR, VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- Ps** PISOÁR STÁVAJÍCÍ, VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY STÁVAJÍCÍ
- B** BIDET SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU A PŘÍPOJOVACÍMI ARMATURAMI
- D** NEREZ DŘEZ VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- WCa** ZÁCHODOVÁ MÍSA VČETNĚ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY A SEDÁTKA
- WCai** ZÁCHODOVÁ MÍSA VČETNĚ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY A SEDÁTKA ZVÝŠENÁ DLE VYHL. 398/2009Sb.
- WCb** ZÁVĚSNÉ KLOZET WC S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, VČ SEDÁTKA, PŘÍPOJOVACÍCH ARMATUR A PODOMÍTKOVÉHO SYSTÉMU SPLACHOVACÍHO S TLAČÍTKEM
- WCs** ZÁCHODOVÁ MÍSA VČETNĚ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY STÁVACJÍCÍ , NOVÉ SEDÁTKO, NOVÉ TĚSNĚNÍ
- RŠ** REVIZNÍ ŠACHTA
- KO** ODVOD KONDENZÁTU OD KOTLE
- PPS** PRAČKOVÝ PODOMÍTKOVÝ SIFON
- KZU** KOLENOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- ČK** ČISTÍCÍ KUS
- NK** NAPOJENÍ KONDENZÁTU Z ODVĚTRÁNÍ
- PŘ** NAPOJENÍ EL. OHŘÍVAČE, POJISTNÝ VENTIL, VYPOUŠTĚNÍ
- VZ** PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL+ DVIŘKA
- Z** ZÁSLEPKA , ZRUŠENA VPUŠŤ
- PVP** PODLAHOVÁ VPUŠŤ 105×105/50 BOČNÍ
- SV** SPCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU 700/1000MM, VČETNĚ SIFONU, ZAPUŠTĚNÁ S PODEZDĚNÍM , VTOK
- S** ATIP SPRCHA - DLAŽBA, VYSPÁDOVÁNO, SOKL V.100MM, VČETNĚ SIFONU

PŘ-S
PŘEDPOKLÁDANÝ PROFIL 160 KGMM
TĚSNĚNÍ KG (PŘECHOD LITINA - PVC) GA set
SPOJKA KG s HRDLY s dorazem
KNM-PS-TM-TM-K
ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE NAD STŘEŠNÍ ROVINU
KRYTINA PLECHOVÁ SPÁD DO 25°

KOMÍNEK NADSTŘEŠNÍ +integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás)
pro napojení na potrubí odvětrání kanalizace
výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 18 cm,
součástí balení je dešťová krytka,
PRUŽNÁ SPOJKA ODVĚTRÁNÍ
TĚSNÍCÍ MANŽETA - PAROPROPUSTNÁ FOLIE
TĚSNÍCÍ MANŽETA - PÁROTĚSNÁ FOLIE
KOTVÍCÍ PRVKY
POTRUBÍ ODVĚTRÁVACÍ S IZOLACÍ CCA 5BM

Označení DN na tomto výkrese znamená DN/OD,
tedy vnější rozměr trubky



<div>Kästner projekt s.r.o.</div> <div>náměstí Svobody 2029/14, 669 02 Znojmo</div> <div>tel.: 515 244 079</div>		<div>Zodp. projektant:</div> <div>Ing. Roman Kästner</div> <div>ČKAIT1001068</div>	<div>Otisk razítka:</div>	
		<div>Projektant:</div> <div>Ing.Magda Boorová</div>		
<div>Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 ZNOJMO</div>				
<div>Místo: ZNOJMO</div>	<div>Stupeň: DSP</div>	<div>Datum: ČERVEN 2018</div>	<div>Podpis:</div>	
<div>Měřítko: 1 : 50</div>	<div>Akce: Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí</div> <div>ZŠ MLÁDEŽE 1,3,5</div> <div>par.č.1676 k.ú.ZNOJMO-MĚSTO</div> <div>BUDOVA MLÁDEŽE 1, ČÁST 3(BYT ŠKOLNÍKA SO.02)</div>			<div>Č. paré:</div>
<div>Číslo výkr: K1-3-0</div>	<div>Název: PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV</div> <div>ZTI- VNITŘNÍ KANALIZACE</div>			