



[illegible]

- Stávající objekt okresního archivu je ze tří stran zastřešen stávajícími sedlovými valbovými střechami (spád stv.), se stávající degradovanou keramickou plánoou střešní krytinou typu Bobrovka. Je navržena celoplošná výměna stv. střešní krytiny za novou, rovněž keramickou plánoou střešní krytinu typu Bobrovka, v barevném odstínu – cihlově červená, včetně nového degradovaného latování.
- Z čelní strany je stávající objekt zastřešen stávající pultovou střechou (spád stv.), se stávající plechovou střešní krytinou z měděného plechu. Zůstává stávající, beze změn.
- Stávající větší střešní vikýř je zastřešen stávající pultovou střechou (spád stv.), se stávající plechovou střešní krytinou z měděného plechu. Zůstává stávající, beze změn. Nově je navržen náter stv. stukových omítek stěn vikýře, v barevném odstínu: diele stv.
- Stávající menší střešní vikýře jsou zastřešeny stávající sedlovou valbovou střechou (spád stv.), s nově navrženou střešní krytinou – keramickou plánoou typu Bobrovka, v barevném odstínu – cihlově červená. Nově je navržen náter stv. dřevěného opláštění a podfáší vikýřů, v barevném odstínu: tmavě hnědá.
- Stávající věžička je zastřešena stávající věžovitou bání, se stávající plechovou střešní krytinou z měděného plechu. Zůstává stávající, beze změn.
- Ve střešní rovině se nachází dvě stávající kamínová tělesa, v nadstřešní části z cihelného omítaného zdiva, oprava omítek ve zhlaví i v patě kamínů, dožile betónové krycí zhlaví bude nově provedena.
- Stávající hromosvodové rozvody na hřebenech a valbových nárožích střechy budou po dobu výměny střešní krytiny s novým latováním dočasné demontovány.
- V konstrukci krovu je poblíž žlábií a poblíž pultové střechy navrženo zprůchokování čtyř stávajících degradovaných krovů, nově dřevěné příložky 80/160 mm.
- Stávající nástěnné žlaby, zaotiskové žlaby, podokapní žlaby, podkladní plechy pod nástěnnými žlaby a svíse odpadní svody jsou sou z měděného plechu. Zůstávají stávající, beze změn.
- Bude provedena revize stávajícího oplechování kolem střešních vikýřů, pultové střechy, revize oplechování střešních žlábií, zděné atiky, podkladních plechů apod., v případě potřeby místy s výměnou, rovněž z měděného plechu.
- Stávající šikmý odpadní svod z pultové střechy (z pozinkovaného plechu) bude odstraněn, odpadní svody z podokapního žlábií a zhlaví budou doplněny o koleno a chránu, a to rovněž z měděného plechu.
- Nově je navrženo očištění stávajících háků pod nástěnnými žlaby od rzi, včetně nových krycích náterů, v barevném odstínu: tmavě hnědá.

KŮTOVÁNO V MM !

 AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139 				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
OPRAVA STŘECHY OKRESNÍHO ARCHIVU – DIMŠOVÁ NÁM. č. p. 172/5, ZNOJMO k. ú. Znojmo – město, parc. č. 210			Formát:	A4
			Datum:	VIII/2019
Investor: Město Znojmo, ul. Obrokovců č. 1/12, Znojmo			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: POHLED SEVEROVÝCHODNÍ			1 : 100	09