



- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
  2. Projekt został opracowany na podstawie podziałów architektoniczno-budowlanych.
  3. Przejścia przez ściany ppoż. wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć pianą ogniochronną o odporności ogniowej przegrody.
  4. Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi ITB.
  5. Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem, że zastosowane urządzenia będą miały parametry nie gorsze od zaprojektowanych.
  6. Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzące wątpliwość rozwiązania należy zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do robót.
  7. Projekt należy rozpatrywać równoległe z projektami pozostałych branż.
  8. UWAGA! Należy przewidzieć zabudowę zaworu przeciwciepłego w studzience kanalizacyjnej przed budynkiem.

Średnice podejść pod przybory sanitarne	
Przybór sanitarny	średnica podejścia
umywalka	40 mm
zlewozmywak/bidet	50 mm
zmywarka do naczyń	50 mm
zlew pralka automat. do 6 kg	50 mm
pralka automat. 6-12 kg	50 mm
pisuary	50 mm
wypust podłogowy d = 0,05 m	50 mm
wypust podłogowy d = 0,07 m	75 mm
wypust podłogowy d = 0,10 m	110 mm
miska ustępowa	110 mm
natrysk	50 mm
wanna	75 mm

- LEGENDA:
- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
  - Ⓚ Proj. pion instalacji kanalizacji sanitarnej

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant branża sanitarna	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/2642/POOS/09	
Sprawdzający branża sanitarna	mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/8432/PWBS/19	
Opracowanie	inż. Edyta Czyż		
Kategoria obiektu budowlanego:	Faza projektu:	Numer projektu:	
Obiekt kategorii budowlanej: IX	Projekt techniczny - br. sanitarna	108/2023	
Przedmiot opracowania: Projekt przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania i zmianą pokrycia dachowego w ramach zadania pn. „Adaptacja szkoły podstawowej w miejscowości Moczyno na potrzeby czasina pn. Dzienny Dom „Seniorsa””.	Autor: <b>BIURO PROJEKTOWE PROFI</b> ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Mysłaków tel. +48 606-851-507 tel. +48 664-475-586 tel. +48 34-315-75-71 www.profinyszkow.com		
Adres inwestycji: obręb ewidencyjny: 0011 Moczyno jedn. ewid.: 240503_2 Niegowa działki nr ewid. 373			
Inwestor:	Skala:	Data:	
GMINA NIEGOWA ul. Sobieskiego 1 42-300 Niegowa	1 : 50	05.2023	
Nazwa rysunku:	Numer rysunku:	Numer strony:	
Rozwinięcie - instalacja kanalizacji sanitarnej	PT_IS_05		