



**KERAMOSPOL projekt s.r.o. TRENČÍN**

Názov stavby: **Rekonštrukcia kotolne**

Obvodný úrad: **Veľký Krtíš**

Obecný úrad: **Čeláre**

Investor : **Zariadenie sociálnych služieb Salustia, Kirt' 189, 991 22 Čeláre**

Druh dokumentácie:

## **PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE**



### **E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV**



#### **1.1. Architektonicko-stavebné riešenie**




## **8. VÝPISY ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV**



Zákaz. číslo : 339-06-2024  
Arch. číslo : 339/2024  
Dátum : jún 2024  
Zodp. prac. : Ing. Jozef ILLA  
Spracovateľ PD:KERAMOSPOL projekt s.r.o.,Trenčín  
Zhotoviteľ : RS Technology s.r.o., Bratislava




pare číslo:

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY		STAVBA: REKONŠTRUKCIA KOTOLNE		<div><div></div><div>KERAMOSPOL projekt s.r.o.</div></div>		STRANA						
		ZSS SALUSTIA, KIRŤ - ČELÁRE				1/5						
		ZÁK.Č.: 339 - 06 - 2024	ARCH.Č.: 339/2024									
OZNAČ. PRVKU		TVAR, POPIS	kg / 1ks	NÁTER		POČET ks						
				ČÍSLO	FARBA	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	CELKOM	POZNÁMKA
1	2	3	4	5	6							
<div><div><div>Z</div><div>1</div></div></div>		<div></div> <p>PRIEMYSELNÁ ROLOVACIA BRÁNA INDUSTRIAL 5600 x 3600</p> <p>Oceľové lamely obojstranne drážkované, vyplnené polyuretánovou penou Zavesenie lamelovej výplne: lamely cez hriadeľ, závesná lamela Tesniace prekladová lamela s chlopňou: ANO Hliníková spodná koncová lišta s tesniacou gumou Uloženie hriadeľa: plávajúce-s pojazdami Vodiace lišty: Oceľová vodiaca lišta , pozinkovaná Konštrukčné doplnky: Dodatečné keľové tesnenie prekladu, Bočný pohon trojfázový s prepínateľným napätím, integrovanápoistka proti pádu, digitálne koncové spínače Príslušenstvo k motoru:Ručné núdzový reťaz Predĺženie reťaze pre núdzové ovládanie Riadiaca jednotka TS959 Farebné prevedenie: Farba lamiel RAL 5010 pozinkovaná oceľ s transparentným lakom Montáž z interiéru - za otvor</p>		FARBA RAL 5010	PRISŔOŠOBIŤ JESTVUJÚCIM AREÁLOVÝM OBJEKTOM		1				1	PRESNÝ ROZMERY JE POTREBNÉ DOMERAŤ PRIAMO NA STAVBE - FAREBNÉ ODTIENE ZIADÁŤ S JESTVUJÚCIMI FARBAMI

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY		STAVBA: REKONŠTRUKCIA KOTOLNE		<div><div></div><div>KERAMOSPOL projekt s.r.o.</div></div>		STRANA 2/5						
		ZSS SALUSTIA, KIRŤ - ČELÁRE										
		ZÁK.Č.: 339 - 06 - 2024	ARCH.Č.: 339/2024									
OZNAČ. PRVKU		TVAR, POPIS	kg / 1ks	NÁTER		POČET ks						
				ČÍSLO	FARBA	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	CELKOM	POZNÁMKA
1	2	3	4	5	6							
<div><div>Z</div><div>2</div></div>		<div></div> <p>PRIEMYSELNÁ ROLOVACIA BRÁNA INDUSTRIAL 3300 x 3600 S PERSONÁLNYMI DVERMI 800 x 2000</p> <p>Oceľové lamely obojstranne drážkované, vyplnené polyuretánovou penou Zavesenie lamelovej výplne: lamely cez hriadeľ, závesná lamela Tesniace prekladová lamela s chlopňou: ANO Hliníková spodná koncová lišta s tesniacou gumou Uloženie hriadeľa: plávajúce-s pojazdami Vodiace lišty: Oceľová vodiaca lišta , pozinkovaná Konštrukčné doplnky: Dodatečné keľové tesnenie prekladu, Bočný pohon trojfázový s prepínateľným napätím, integrovanápoistka proti pádu, digitálne koncové spínače Príslušenstvo k motoru:Ručné núdzový reťaz Predĺženie reťaze pre núdzové ovládanie Riadiaca jednotka TS959 Farebné prevedenie: Farba lamiel RAL 5010 pozinkovaná oceľ s transparentným lakom Montáž z interiéru - za otvor</p>		FARBA RAL 5010	PRISPÔSOBIŤ JESTVUJÚCIM AREÁLOVÝM OBJEKTOM							
PRESNÝ ROZMERY JE POTREBNÉ DOMERAŤ PRIAMO NA STAVBE - FAREBNÉ ODTIENE ZLADIŤ S JESTVUJÚCIMI FARBAMI												

HLINÍKOVÉ VÝROBKY - DVERE		STAVBA: REKONŠTRUKCIA KOTOLNE		<div> <b>KERAMOSPOL</b> projekt s.r.o.</div>	STRANA 3/5	
		ZSS SALUSTIA, KIRŤ - ČELÁRE				
		ZÁK.Č.: 339 - 06 - 2024	ARCH.Č.: 339/2024			
OZNAČENIE PODĽA VÝKRESU		1	Z/3	Z/4		
OTVÁRANIE		2	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ		
ROZMER		3	1100x1970	800x1970		
ZÁRUBNE	OZNAČENIE PODĽA STN		4			
	POČET HRÚBKÁ STENY (mm)	300	L			
			P			
		250	L			
			P			
		150	L	1L' - HLINÍKOVÁ	1L' - HLINÍKOVÁ	
			P			
		100	L			
			P			
	DVERNÉ KRÍDLA	OZNAČENIE PODĽA STN	6			
SCHEMATICKÝ OBRÁZOK				PROTIPOŽIARNE EW15/D1-C VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU, VRÁTANE ZÁRUBNE	PROTIPOŽIARNE EW15/D1-C VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU, VRÁTANE ZÁRUBNE	
POČET ks		I PP				
		I NP	1L'	1L'		
		II NP				
		III NP				
		IV NP				
		V NP				
CELKOM		1L'	1L'			
PREVEDENIE		HLADKÉ				
		ZASKLENÉ Z 1/3				
		ZASKLENÉ Z 2/3				
		CELOZASKLENÉ				
		VCHODOVÉ				
		BALKÓNOVÉ				
		VNÚTORNÉ				
		KYVNÉ				
		S NADSVETLÍKOM				
		V ZASKLENEJ STENE				
KOVANIE		SAMOZATVÁRAČ				
	STAVAČ KRÍDLA					
	OKAP.PLECH.JEDNOST.					
	OKAP.PLECH.DVOJST.					
ZÁMOK	OBYČAJNÝ					
	DÓZICKÝ					
	S VLOŽKOU					
	ZÁPADKA NA ZAIST.					
NÁTERZASKL	SKLO PRIEHLADNÉ					
	SKLO NEPRIEHLADNÉ					
FARBA: -krídlo -zárubeň		12	KRÍDLO: DUB,	ZÁR.: HLINÍK	KRÍDLO: DUB,	ZÁR.: HLINÍK
Č.FARBY: -krídlo -zárubeň				RAL 5010		RAL 5010

HLINÍKOVÉ VÝROBKY - DVERE		STAVBA: REKONŠTRUKCIA KOTOLNE		<div>KERAMOSPOL projekt s.r.o.</div>	STRANA 4/5
		ZSS SALUSTIA, KIRŤ - ČELÁRE			
		ZÁK.Č.: 339 - 06 - 2024	ARCH.Č.: 339/2024		
OZNAČENIE PODĽA VÝKRESU		1	Z/5		
OTVÁRANIE		2	OTVÁRAVÉ		
ROZMER		3	700x1970		
ZÁRUBNE	OZNAČENIE PODĽA STN		4		
	POČET HRúbKA STENY (mm)	300	L		
			P		
		250	L		
			P		
		150	L	1L - HLINÍKOVÁ	
			P		
		100	L		
			P		
	OZNAČENIE PODĽA STN		6	<div></div> <div>PROTIPOŽIARNE EW15/D1-C VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU, VRÁTANE ZÁRUBNE</div>	
SCHEMATICKÝ OBRÁZOK					
POČET ks	I PP	7			
	I NP		1L		
	II NP				
	III NP				
	IV NP				
	V NP				
	CELKOM	1L			
PREVEDENIE	HLADKÉ	8	●		
	ZASKLENÉ Z 1/3				
	ZASKLENÉ Z 2/3				
	CELOZASKLENÉ				
	VCHODOVÉ				
	BALKÓNOVÉ				
	VNÚTORNÉ		●		
	KYVNÉ				
	S NADSVETLÍKOM				
	V ZASKLENEJ STENE				
KOVANIE	SAMOZATVÁRAČ	9			
	STAVAČ KRÍDLA				
	OKAP.PLECH.JEDNOST.				
	OKAP.PLECH.DVOJST.				
ZÁMOK	OBYČAJNÝ	10			
	DÓZICKÝ				
	S VLOŽKOU		●		
	ZÁPADKA NA ZAIST.				
ZASKL	SKLO PRIEHLADNÉ	11			
	SKLO NEPRIEHLADNÉ				
NÁTER	FARBA: -krídlo -zárubeň	12	KRÍDLO: DUB,	ZÁR.: HLINÍK	
	Č.FARBY: -krídlo -zárubeň			RAL 5010	

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY		STAVBA: REKONŠTRUKCIA KOTOLNE		<div><div></div><div>KERAMOSPOL projekt s.r.o.</div></div>		STRANA						
		ZSS SALUSTIA, KIRŤ - ČELÁRE				5/5						
		ZÁK.Č.: 339 - 06 - 2024	ARCH.Č.: 339/2024									
OZNAČ. PRVKU	TVAR, POPIS	kg / 1ks	NÁTER	POČET ks								
			ČÍSLO	FARBA	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	CELKOM	POZNÁMKA	
1	2	3	4	5	6							
<div><div>Z</div><div>6</div></div>	<div>POCHÔDZNA LÁVKA Z POZINKOVANÉHO POROROŠTU A OK KONŠTRUKCIE SO ZÁBRADLÍM</div> <div></div>	826 kg		FARBA RAL 5010, ROŠT POZINKOVANÁ OCEĽ 1x NÁTER ZÁKLADNÝ, 2x VRCHNÝ SYSTEICKÝ				1			1	PRESNÝ ROZMERY JE POTREBNÉ DOMERAŤ PRIAMO NA STAVBE - FAREBNÉ ODTIENE ZLADIŤ S JESTVUJÚCIMI FARBAMI
<div><div>Z</div><div>7</div></div>	<div>PODLAHOVÁ VPUSŤ</div> <div></div>							1			1	