

Príloha č.1 – Opis predmetu zákazky

1. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia čiastkovej objednávky.

2. Špecifikácia predmetu zákazky

I. Rýchlovarná kanvica typ 1 v odhadovanom množstve 20ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre rýchlovarnú kanvicu	Popis všeobecne Materiál – výber z uvedených materiálov prípadne ich kombinácia: plast, nerez, nehrdzavejúca oceľ Farba - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: čierna, biela, krémová, sivá, strieborná Príkon: min. 1800 W Objem: min. 1,7 l Prehľadný digitálny displej / digitálne ukazovatele teploty (tlačidlá) Regulácia teploty vody: min. 3 možnosti nastavenia teploty Ovládanie stlačením tlačidla / páčky Ukazovateľ hladiny vody Automatické vypnutie pri vare Funkcia udržiavania teploty Otočná základňa Vyberateľný filter Ochrana proti prehriatiu Obrázok je informatívny, parametre záväzné. Napr.: -Hyundai VK770, -Tefal KO851830, -PHILCO PHWK 1701, alebo ekvivalent.
II. Rýchlovarná kanvica typ 2 v odhadovanom množstve 5ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre rýchlovarnú kanvicu	Popis všeobecne Materiál nádoby kanvice v sklenenom dizajne (priehľadné sklo) s prvkami z nehrdzavejúcej ocele a plastu Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: čierna, biela, krémová, sivá, strieborná Požadovaný objem: min. 1,7l Požadovaný príkon: min. 2000W

	Funkcie: -možnosť nastavenia teploty -ovládanie stlačením tlačidla/páčky -ukazovateľ hladiny vody -otočná základňa -automatické vypnutie pri vare -vyberateľný filter -ochrana proti prehriatiu Obrázok je informatívny, parametre záväzné. Napr. Concept RK 4120, Sencor SWK 2090BK ECG RK 1777 alebo ekvivalent.
III. Kávovar automaticky v odhadovanom množstve 5ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre kávovar	Požadované rozmery Šírka: min. 23,00cm - max. 28,70cm Hĺbka: min. 45,00cm - max. 48,70cm Výška: min. 36,00cm - max. 39,60cm
	Popis všeobecne -kávovar automatický, bezpákový Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených farieb: čierna, sivá, strieborná Príkon min. 1 450W, max.1 900W Objem nádržky na vodu min. 1,7l Tlak vody min. 15bar Veľkosť zásobníka mlynčeka min. 300g Počet stupňov hrubosti mletia min. 5 Elektrické pripojenie 220-240V/50Hz Osobitné požiadavky na funkcionality kávovaru: -príprava 2 šálok naraz -dotykový farebný displej -parná dýza -nastavenie množstva vody a množstva kávy -odvápňovací a samočistiaci systém -automatické vypnutie -režim úspory energie Možnosť prípravy nápojov v min. rozsahu: -espresso, espresso lungo, cappuccino, latte (manuálne s použitím naparovacej dýzy) Obrázok je informatívny, parametre záväzné. Napr.: De'Longhi Eletta Explore ECAM 450.86.T, Siemens EQ.6 plus TE651209RW, Espresso Saeco Xelsis Suprema SM8889/00, alebo ekvivalent.
IV. Vodný filter v odhadovanom množstve 25ks	

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre vodný filter	Popis všeobecne Požiadavka na zabezpečenie vodných filtrov k ponúkanému kávovaru Filtre musia byť KOMPATIBILNÉ so značkou a modelom ponúkaného kávovaru Funkcia: znižuje tvrdosť vody Obrázok je informatívny, parametre záväzné
V. Vodný filter DéLonghi DLS C002 v odhadovanom množstve 25ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre vodný filter	Popis všeobecne Požiadavka na zabezpečenie vodných filtrov DéLonghi DLS C002 ako doplnok k už existujúceho strojového vybaveniu verejného obstarávateľa.
VI. Odvápňovač vodného kameňa v odhadovanom množstve 50ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre vodný filter	Popis všeobecne Funkcia: na odstránenie vodného kameňa pre kávovary a rýchlovarné kanvice Objem: min. 500ml Obrázok je informatívny, parametre záväzné .
VII. Chladnička voľne stojaca – typ 1 v odhadovanom množstve 3ks	

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre chladnička typ 1	Popis všeobecne Funkcia: samostatne stojaca chladnička určená na chladenie a mrazenie potravín -mraznička v hornej časti Vonkajšie rozmery: V x Š x H s toleranciou rozmerov +/- 15 cm: 85 x 55 x 62 [cm] Čistý objem chladničky: min. 90 l Čistý objem mrazničky: min. 10 l Počet polic chladničky: min.2 Energetická trieda: A až D Smer otvárania dverí: voliteľný Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: biela, strieborná, sivá, nerezová Napätie: 220-240 V, 50 Hz Obrázok je informatívny, parametre záväzné. Napr.: Philco PTB 117 D, Lord R3 4.GN, Gorenje RB585DW4 alebo ekvivalent
VIII. Chladnička voľne stojaca – typ 2 v odhadovanom množstve 3ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre chladnička typ 3	Popis všeobecne Funkcia: samostatne stojaca chladnička určená na chladenie a mrazenie potravín -mraznička v dolnej časti Vonkajšie rozmery: V x Š x H s toleranciou rozmerov +/- 10 cm: 180 x 55 x 58 [cm] Celkový objem elektrospotrebiča: min. 250l – rozdelenie v nasledovnom minimálnom pomere: Čistý objem chladničky: min. 180 l Čistý objem mrazničky: min. 50 l Počet polic chladničky: min.3 Automatický režim odmrazovania / bez námrazový No frost system: áno Energetická trieda: A až C

	Hlučnosť: max. 45dB LED osvetlenie Smer otvárania dverí: voliteľný Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: biela, strieborná, sivá, nerezová Napätie: 220-240 V, 50 Hz Obrázok je informatívny, parametre záväzné. Napr.: Samsung RB34C602CB1/EF, Beko B5RCNA366HG, LG GBV5140CPY, alebo ekvivalent
IX. Chladnička americká v odhadovanom množstve 1ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre chladničku americkú	Popis všeobecne Funkcia: samostatne stojaca chladnička, americký typ, určená na chladenie a mrazenie potravín Vonkajšie rozmery: Výška: max. 185 cm Šírka: max. 130 cm Hĺbka: max. 75cm Celkový objem elektrospotrebiča: min. 400l – rozdelenie v nasledovnom minimálnom pomere: Čistý objem chladničky: min. 300 l Čistý objem mrazničky: min. 100 l Počet políc chladničky: min.3 Automatický režim odmrazovania / bez námrazový No frost system: áno Energetická trieda:. A až D Hlučnosť: max. 45dB LED osvetlenie Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: biela, strieborná, sivá, nerezová Napätie: 220-240 V, 50 Hz Obrázok je informatívny, parametre záväzné. Napr.: HISENSE RS677N4ACC Beko GNO5323XPN Gorenje Advanced Line NRR9185DAXL alebo ekvivalent.
X. Mikrovlnná rúra v odhadovanom množstve 10ks	

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre mikrovlnnú rúru	Funkcia: samostatne stojaca mikrovlnná rúra Ovládanie mechanické Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: biela, strieborná, sivá, nerezová, čierna Výkon: min. 700 W Objem: min. 20 l Otváranie dvierok: ľavé Priemer taniera: min. 24 cm Obrázok je informatívny, parametre záväzné. Napr.: Beko Beyond MOC20100WFB, Whirlpool MWP252SB, SAMSUNG MG23K3515AW/EO, alebo ekvivalent.
XI. Mobilná klimatizácia v odhadovanom množstve 2ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre mobilnú klimatizáciu	Funkcia: chladenie, odvlhčovanie, ventilátor, nočný režim Ochladenie miestnosti: min. 25m² Energetická trieda: max. E Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených primárnych farieb prípadne vonkajšie prvky v ich kombinácii: biela, strieborná, sivá, nerezová Počet rýchlostí: min. 3 Ovládanie na diaľku: mobilná aplikácia / diaľkový ovládač Chladiaci výkon: min. 9 000 BTU/h Hlučnosť: max. 66 dB Manipulácia: pojazdné kolieska Obrázok je informatívny, parametre záväzné. Napr. Sencor SAC MT9078CH, Electrolux Comfort 600 EXP26U339HW, BEKO BP1125C, alebo ekvivalent.
XII. a Stolový ventilátor v odhadovanom množstve 10ks	

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stolový ventilátor	Funkcie: ventilácia vzduchu Typ: stolový Farba – akceptuje sa ponuka farby: biela, čierna, sivá Hlučnosť: max. 60 dB Príkon: max. 50 W -počet rýchlostí: 3 -veľkosť priemer: min. 30 cm -nastaviteľný uhol sklonu, -horizontálne otáčanie. Obrázok je informatívny, parametre záväznú. Napr. Sencor SFE 4037WH, ETA Zefir 1607 90010, Concept VS5040 alebo ekvivalent
XII. b Stojanový ventilátor v odhadovanom množstve 10ks	
akceptuje sa ponuka farby: Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stolový ventilátor	Funkcie: ventilácia vzduchu Typ: stojanový Farba –biela, príp. sivá Hlučnosť: max. 62 dB Príkon: max. 45 W -počet rýchlostí: min.8 -veľkosť priemer: min. 40 cm -nastaviteľný uhol sklonu, -automatické horizontálne otáčanie. Obrázok je informatívny, parametre záväznú. Napr. Sencor SFN 5200WH Concept VS5031 Rowenta VU5450F0 alebo ekvivalent
XIII. Čistička vzduchu v odhadovanom množstve 1ks	

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre čističku vzduchu	Funkcia: čistička vzduchu ovládaná na diaľku, odporúčaná pre veľkosť miestnosti 30m² a viac; vrátane UV Typ filtra: min. HEPA, uhlíkový Vonkajšie rozmery Šírka: max. 50,00cm Hĺbka: max. 30,00cm Výška: max. 70cm Prietok vzduchu: min. 150m³/h Požadovaný príkon: min. 30W Hlučnosť: max. 60dB Farba: biela prípadne v kombinácii prvkami farby čiernej, striebornej, sivej. Obrázok je informatívny, parametre záväzné. Napr. TrueLife AIR Purifier P5 WiFi, ETA Lumio Smart 7569 90000, Tesla Smart Air Purifier S300W, alebo ekvivalent
XIV. Olejový radiátor v odhadovanom množstve 5ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre olejový radiátor	Funkcia: olejový elektrický radiátor na vyhrievanie Farba - výber z uvedených primárnych farieb prípadne vonkajšie prvky v ich kombinácii: biela / čierna Príkon: min. 2300 W Možnosti nastavenia teploty: min. 3 Počet vyhrevných článkov: min.10 Prepínače výkonového stupňa: min. 2 Požiadavky na prevádzku: - bez údržbová prevádzka, - olej nie je potrebné po celý čas životnosti radiátora meniť, - bez výrazného hluku, - praktický priestor na navinutie prírodného kábla, - svetelná signalizácia chodu, - ochrana proti prehriatiu - na kolieskach. Obrázok je informatívny, parametre záväzné. Napr. Ardes 4R11S, ETA Sole 1625 90000, Sencor SOH 3211WH,

	alebo ekvivalent
XV. Skartovací stroj profesionálny v odhadovanom množstve 1ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre skartovací stroj	Funkcia: skartovanie Typ stroja: automatický Rozmery: Šírka: max. 50cm Výška: max.80cm Hĺbka: max.53cm Farba - výber z uvedených primárnych farieb prípadne vonkajšie prvky v ich kombinácii: biela, čierna. Skartovaný materiál: papier, svorky a sponky, CD, DVD, plastové karty Typ rezania: krížový rez / častice Rozmer rezu: min. 3mm x max. 40mm Stupeň utajenia (DIN): P – 4 Kapacita skartácie jednorazovo: min.14 listov Vyberateľný kôš Objem koša: min. 50l Hlučnosť: max. 58 db Poistka proti prehriatiu motora Automatický systém štart / stop, spätný chod Obrázok je informatívny, parametre záväzné. Napr.: HSM SECURIO B26, AT AT-70C, Fellowes 125 Ci alebo ekvivalent.
XVI. LED stolová lampa v odhadovanom množstve 10ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre LED stolovú lampu	Samostatne stojaca, maximálne flexibilné - ohybné rameno s LED svetelným zdrojom, stmievateľná Farba - výber z uvedených primárnych farieb prípadne vonkajšie prvky v ich kombinácii: čierna, hnedá, biela, sivá Materiál: ABS plast Rozmery: výška min. 35cm, Farby svetla - možnosť voľby min. 2 farieb svetla z: studená biela, teplá biela, denná biela (neutrálna biela) Príkon: max. 12 W Svetelný tok: min. 450 lm Napájanie: do siete Dĺžka napájacieho kábla: min. 120 cm

	Obrázok je informatívny, parametre záväzné. Napr.: -EMOS LED stolná lampa CHASE -Immax LED, stolná lampička Kingfisher, -Solight WO45-H, alebo ekvivalent.
XVII. Smart televízor 55“ v odhadovanom množstve 5ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre Smart televízor 55“	Popis všeobecne uhlopriečka: min. 54“ - max. 58“ energetická trieda: min. G rozlíšenie: min. 4K Ultra HD vstavané bezdrôtové pripojenie: min. Wifi, Bluetooth párovanie s mobilným zariadením: min. Apple AirPlay 2 grafické vstupy: USB min. 2x, HDMI min. 3x LAN, digitálny optický/digitálny audio výstup, CI / CI+ slot, možnosť uchytenia na stenu reproduktor: min. 20W typ tuneru: DVB-T2/HEVC, DVB-S2,DVB-C webový prehliadač napätie: 220-240 V, 50 Hz Obrázok je informatívny, parametre záväzné Napr.: - Samsung QE55QN85D, - Sony Bravia XR-55X90L, - 55" LG 55NANO81, alebo ekvivalent.
XVIII. TV držiak kĺbový v odhadovanom množstve 5ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre držiak kĺbový	Popis všeobecne -TV držiak kĺbový s uchytením na stenu -držiak musí byť KOMPATIBILNÝ pre ponúkaný SMART TV 55“ -náklon: min. +10°/-10° -natočenie: min. 180° -rotácia: min. 6° - min. vrátane hmoždínok a príslušenstva na montáž Obrázok je informatívny, parametre záväzné. Napr. AlzaErgo M220B Convey Connect IT T3BK Hama nástenný držiak TV, pohyblivý, 400x400 alebo ekvivalent

XIX. Smart televízor 85“ v odhadovanom množstve 2ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre Smart televízor 85“	Popis všeobecne uhlopriečka: min. 83“ - max. 87“ obnovovacia frekvencia panelu: 100/120Hz energetická trieda: min. G rozlíšenie: min. 4K Ultra HD vstavané Wifi, Bluetooth párovanie s mobilným zariadením, Apple AirPlay 2 grafické vstupy: min. 2x USB a min. 3x HDMI LAN, digitálny optický/digitálny audio výstup, CI/CI+ slot uchytenie na stenu reproduktor: min. 20W DVB-T2/HEVC, DVB-S2 ,DVB-C napätie: 220-240V, 50Hz Obrázok je informatívny, parametre záväzné. Napr. Hisense 85U7NQ, LG 86NANO81, Samsung UE85DU8072, alebo ekvivalent.
XX. TV stojan v odhadovanom množstve 2ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre TV stojan	Popis všeobecne TV stojan s kolieskami určený na zavesenie televízora pre veľmi jednoduchú a rýchlu mobilitu (vhodný na prezentovanie) nastaviteľná výška obrazovky výška stojana: min. 135 cm systém vedenia káblov polička na príslušenstvo (odnímateľná) každé koliesko stojana vrátane brzdy úplná stabilita stojana stojan musí byť KOMPATIBILNÝ pre oba ponúkané typy SMART TV, t.j. pre uhlopriečku 55“ a aj 85“. Napr. AVA1800-70, Stell SOS 4100, SBOX FS-444, alebo ekvivalent.
XXII. Umývačka riadu – typ 1 v odhadovanom množstve 2ks	

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre umývačka riadu plne vstavaná typ 1	Popis všeobecne Funkcia: plne vstavaná umývačka riadu Nastaviteľné nožičky Vhodná pre osadenie do výklenku - rozmery: Max. šírka výklenku: 600mm Max. výška výklenku: 900mm Max. hĺbka výklenku: 560mm Počet košov: min.2 Miesto pre odkladanie príborov: áno Automatické programy: áno ECO program: áno Energetická trieda: max. D Hlučnosť: max. 45dB Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: biela, čierna, strieborná, sivá, nerezová Napätie: 220-240 V, 50 Hz Obrázok je informatívny, parametre záväzné. Napr.: BEKO Beyond BDIN38641Q, Bosch SMV6ZCX16E, Whirlpool Supreme Clean WIO 3O540 PELG, alebo ekvivalent.
XXIII. Umývačka riadu – typ 2 v odhadovanom množstve 1ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre umývačka riadu plne vstavaná typ 1	Popis všeobecne Funkcia: plne vstavaná umývačka riadu Nastaviteľné nožičky Vhodná pre osadenie do výklenku - rozmery: Max. šírka výklenku: 450mm Max. výška výklenku: 900mm Max. hĺbka výklenku: 560mm Počet košov: min.2 Miesto pre odkladanie príborov: áno Automatické programy: áno ECO program: áno Energetická trieda: max. D Hlučnosť: max. 45dB

	Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: biela, čierna, strieborná, sivá, nerezová Napätie: 220-240 V, 50 Hz Obrázok je informatívny, parametre záväzné. Napr.: Whirlpool WSIO 3034 PFE X, ELECTROLUX 700 GlassCare EEM63310L, Gorenje GV583C10 alebo ekvivalent.
--	--

POZN.: položky – tovar je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ tovaru alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto tovar ekvivalentným tovarom pod podmienkou, že ekvivalentný tovar bude spĺňať približne rovnaké parametre tovaru, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené produkty určené. Pri tovaroch konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Upozornenie: Vyššie uvedené sa netýka položky č. V. Vodný **filter DéLonghi DLS C002**, ktorý sa požaduje pre špecifický účel doplnenia už k existujúcemu strojovému vybaveniu.

3. Osobitné požiadavky na plnenie:

- Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky a vynesenia s umiestnením tovaru na miesto určenia, montovanie tovaru na mieste určenia v prípade dodania tovaru v nezmontovanom stave, odstránenie, odvoz a likvidácia obalových materiálov.
- Miestom dodania sú priestory **Primaciálne námestie č. 1 v Bratislave**, pričom miesto dodania disponuje výťahom.
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru so **záručnou dobou – 24 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- **Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne dva pracovné dni vopred.**
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
- **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický/produktový list v rátane obrazového znázornenia, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list a preberací protokol.