







**POZNÁMKA:**  
PRI SPRACOVANÍ DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIÍ JE POTREBNÉ ODSÚHLASENIE A KOMUNIKÁCIA OHĽADOM FAREBNOSTI JEDNOTLIVÝCH PRVKOV S ARCHITEKTOM.


**SO 101 : ±0,000= +158,450 m n.m.**


NÁZOV PROJEKTU	<b>KULTÚRNE STREDISKO A KNIŽNICA ŽARNOVICKÁ - RAČA</b>						
MIESTO STAVBY	Žarnovická 9582/7, 831 06 Bratislava hlavný stavebný objekt parcela č. : 513/19 inžinierske siete parcely č. 513/5, 513/20, 513/21						
STAVEBNÍK	Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača						
GENERÁLNY PROJEKTANT	young.s architekti s.r.o. Béžová 3960/8 851 07 Bratislava - Petržalka				 YOUNG.S architekti		
AUTORI PROJEKTU	Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. Ing. arch. Tomáš Medlen Ing. arch. Michaela Perejdová						
SPRACOVATEĽ PROFESIE	miestor s.r.o. Račianska ulica 78 831 08 Bratislava - mestská časť Nové mesto						
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ján Majerník						
KONTROLOVAL	Ing. Ján Majerník						
VYPRACOVAL	Ing. Lukáš Friedel						
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 101			MIERKA	1:X		
ETAPA	1. ETAPA			FORMÁT	A4		
ČASŤ PD	E - 1.1.1.2 - ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČASŤ			ROZMER	210 x 297		
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV			DÁTUM	04/2025		
ČÍSLO PROJEKTU	KÓD PROJEKTU	STUPEŇ PD	KÓD PROFESIE	STAVEBNÝ OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU	REVÍZIA	PARÉ
031	KCR	RP	E.1.1.1.2_KV	SO 101	E.1.1.1.2_KV00	00	


VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV - OPLECHOVANIE ATIKY	
Č. PRVKU	07.101
SCHÉMA 2D REZ	
POPIS KP	OPLECHOVANIE ATIKY (PLOCHÁ STRECHA) VRÁTANE 2x PRÍPONKY, FAREBNOSŤ RAL 9001. NUTNÉ VZORKOVANIE A ODSÚHLASENIE FAREBNOSTI ARCHITEKTOM
POČET [ks]	2
DĹŽKA KLAMPIARSKÉHO PRVKU	39 520 mm
ROZVINUTÁ ŠÍRKA	760 mm
FARBA	SMOTANOVO-BIELA (RAL 9001). NUTNÉ VZORKOVANIE A ODSÚHLASENIE FAREBNOSTI ARCHITEKTOM
MATERIÁL	HLINÍK hr. 0,7mm; REF. PRODUKT: PREFA HLINÍKOVÉ PÁSY A PLECHY. LAK NANÁŠANÝ METÓDOU COIL COATING - TRVALO KLIMATICKÝ ODOLNÝ + OPLECHOVANIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (HÁKOVÁ OKAPNICA), FAREBNOSŤ RAL 9001. NUTNÉ VZORKOVANIE A ODSÚHLASENIE FAREBNOSTI ARCHITEKTOM
POLOHA	Strecha

VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV - OPLECHOVANIE ATIKY	
Č. PRVKU	07.102
SCHÉMA 2D REZ	
POPIS KP	OPLECHOVANIE ATIKY (PLOCHÁ STRECHA) VRÁTANE 2x PRÍPONKY, FAREBNOSŤ RAL 9001. NUTNÉ VZORKOVANIE A ODSÚHLASENIE FAREBNOSTI ARCHITEKTOM
POČET [ks]	3
DĚŽKA KLAMPIARSKÉHO PRVKU	14 520 mm
ROZVINUTÁ ŠÍRKA	650 mm
FARBA	SMOTANOVO-BIELA (RAL 9001). NUTNÉ VZORKOVANIE A ODSÚHLASENIE FAREBNOSTI ARCHITEKTOM
MATERIÁL	HLINÍK hr. 0,7mm; REF. PRODUKT: PREFA HLINÍKOVÉ PÁSY A PLECHY. LAK NANÁŠANÝ METÓDOU COIL COATING - TRVALO KLIMATICKÝ ODOLNÝ + OPLECHOVANIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (HÁKOVÁ OKAPNICA), FAREBNOSŤ RAL 9001. NUTNÉ VZORKOVANIE A ODSÚHLASENIE FAREBNOSTI ARCHITEKTOM
POLOHA	Strecha

VYPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV - KAPOTÁŽ TIENIACEJ TECHNIKY	
Č. PRVKU	07.201
SCHÉMA 2D REZ	
POPIS KP	KAPOTÁŽ TIENIACEJ TECHNIKY Z Al. hr. 0,6mm, UKOTVENÉ DO FASÁDNEHO PROFILU
Počet [ks]	58
DLŽKA 1ks	1 140
DĹŽKA KLAMPIARSKÉHO PRVKU	66 120
ROZVINUTÁ ŠÍRKA	525 mm
FARBA	SMOTANOVO-BIELA (RAL 9001). NUTNÉ VZORKOVANIE A ODSÚHLASENIE FAREBNOSTI ARCHITEKTOM
MATERIÁL	HLINÍK hr. 0,7mm; REF. PRODUKT: PREFA HLINÍKOVÉ PÁSY A PLECHY. LAK NANÁŠANÝ METÓDOU COIL COATING - TRVALO KLIMATICKÝ ODOLNÝ + OPLECHOVANIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (HÁKOVÁ OKAPNICA), FAREBNOSŤ RAL 9001. NUTNÉ VZORKOVANIE A ODSÚHLASENIE FAREBNOSTI ARCHITEKTOM
POLOHA	1.NP

VYPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV - KAPOTÁŽ TIENIACEJ TECHNIKY	
Č. PRVKU	07.202
SCHÉMA 2D REZ	
POPIS KP	KAPOTÁŽ TIENIACEJ TECHNIKY Z Al. hr. 0,6mm, UKOTVENÉ DO FASÁDNEHO PROFILU
Počet [ks]	3
DLŽKA 1ks	2 340
DLŽKA KLAMPIARSKÉHO PRVKU	7 020
ROZVINUTÁ ŠÍRKA	525 mm
FARBA	SMOTANOVO-BIELA (RAL 9001). NUTNÉ VZORKOVANIE A ODSÚHLASENIE FAREBNOSTI ARCHITEKTOM
MATERIÁL	HLINÍK hr. 0,7mm; REF. PRODUKT: PREFA HLINÍKOVÉ PÁSY A PLECHY. LAK NANÁŠANÝ METÓDOU COIL COATING - TRVALO KLIMATICKÝ ODOLNÝ + OPLECHOVANIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (HÁKOVÁ OKAPNICA), FAREBNOSŤ RAL 9001. NUTNÉ VZORKOVANIE A ODSÚHLASENIE FAREBNOSTI ARCHITEKTOM
POLOHA	1.NP

VYPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV - PARAPETNÉ DOSKY	
Č. PRVKU	07.301
SCHÉMA 2D REZ	
POPIS KP	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN Z Al hr. 1,6mm, VRÁTANE 2x Al KONCOVKY DO OMIETKY
Počet [ks]	1
DLŽKA 1ks	2 005
DĹŽKA KLAMPIARSKÉHO PRVKU	2 005
ROZVINUTÁ ŠÍRKA	260 mm
FARBA	MEDOVO-ŽLTÁ (RAL 1005) NUTNÉ VZORKOVANIE A ODSÚHLASENIE FAREBNOSTI ARCHITEKTOM
MATERIÁL	EXTRUDOVANÝ (ŤAHANÝ) HLINÍK hr. 1,6mm
POLOHA	1.NP

VYPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV - PARAPETNÉ DOSKY	
Č. PRVKU	07.302
SCHÉMA 2D REZ	
POPIS KP	OCEL'. PARAPET š. 240mm, hr. 6mm
Počet [ks]	1
DLŽKA 1ks	2 065
DĹŽKA KLAMPIARSKEHO PRVKU	2 065
ROZVINUTÁ ŠÍRKA	240 mm
FARBA	BIELA (RAL 9010) NUTNÉ VZORKOVANIE A ODSÚHLASENIE FAREBNOSTI ARCHITEKTOM
MATERIÁL	OCEL'. PARAPET š. 240mm, hr. 6mm
POLOHA	1.NP