

Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo VO-000909	Vybavuje/linka Ing. Ľubica Zolczerová +421 948 134 142	Banská Bystrica 28.08.2025
------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------

Vec

- 1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č.1**
- 2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č.1**

Verejný obstarávateľ¹: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica**Predmet zákazky:** Zabezpečenie dielenských strojov, prístrojov a zariadení pre SOŠ Revúca**Druh postupu:** nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)**Vyhlásené:** vo Vestníku verejného obstarávania č. 156/2025 dňa 04.08.2025 pod značkou oznámenia 12721 - MST a v Úradnom Vestníku EÚ č. 146/2025 zo dňa 01.08.2024 pod č. oznámenia 503728-2025**1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č.1**

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 21.08.2025 o 08:34:43 hod.:**

Otázka č.1:

Vážený obstarávateľ,

opätovne Vás žiadame o relevantné zdôvodnenie požadovaných parametrov a ich úpravu pre naplnenie transparentnej hospodárskej súťaže v zmysle platnej legislatívy o verejnom obstarávaní. Zadané technické parametre, ich neopodstatnená úzka špecifikácia, preukázateľne zvýhodňujú konkrétneho výrobcu prípadne dodávateľa, a tým vylučujú ostatných potencionálnych uchádzačov.

Požiadavky nastavené pre konkrétneho výrobcu BERNARDO je možné považovať za účelové konanie a manipuláciu v rámci predmetného VO. Vzhľadom na uvedené Vás žiadame o nasledovné vysvetlenie a úpravu požadovanej technickej špecifikácie v podkladoch:

1. Názov tovaru : Zvislá fréza a príslušenstvo

V riadku č. 9 – *stól dĺžka / šírka*, sa vyžaduje parameter stola maximálne 1440x410.

¹ Podporné činnosti vo verejnom obstarávaní poskytuje centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) ZVO a v zmysle účinnej Zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní uzatvorenej dňa 24.06.2025 medzi verejným obstarávateľom a Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 56931654

Uvedený - zbytočne limitujúci rozmer stola, žiadame upraviť na 2000 x 410 mm.

Takéto riešenie nie lenže žiadnym spôsobom neznižuje kvalitu stroja, kvalitu opracovania ale naopak ponúka možnosť opracovať väčšie obrobky – čo je vo všeobecnosti považované, napriek uvedenej „maximálnej“ hodnote, za kvalitatívne lepšie riešenie.

Rozdiel 560 mm v rámci umiestnenia v dielni nemá žiadny zásadný vplyv na priestorovú náročnosť dopytovaného stroja.

Odpoveď:

V súvislosti so žiadosťou o zmenu technickej špecifikácie v riadku č. 9 – stôl (dĺžka/šírka) z maximálne 1440 x 410 mm na 2000 x 410 mm, si Vás dovoľujeme informovať, **že zadávateľ nemá v úmysle meniť pôvodne stanovené rozmery stola.**

Väčší rozmer stola by mohol byť nevhodný z hľadiska ergonómie práce žiakov, bezpečnosti pri práci a možností manipulácie v priestore školských dielní, ktoré sú z hľadiska rozmerov obmedzené.

Zadávateľ zvolil uvedený rozmer na základe konkrétnych prevádzkových a priestorových podmienok školského zariadenia, ako aj s ohľadom na didaktické potreby výučby.

Zadávateľ zároveň upozorňuje, že v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, má právo definovať technické parametre predmetu zákazky podľa svojich konkrétnych potrieb, pričom požadovaný rozmer stola považuje za primeraný, nevyhnutný a odôvodnený vzhľadom na účel použitia zariadenia v školskom prostredí.

Z uvedených dôvodov zadávateľ ponecháva technickú špecifikáciu v pôvodnom znení, bez úpravy maximálneho rozmeru stola.

Otázka č.2:

2. Názov tovaru : Pásová píla

Riadok č. 9 – Hmotnosť stroja – limitovaná na 2100 kg.

Žiadame Vás o zmenu limitnej hodnoty na 2500 kg. Toto riešenie prináša vyššiu stabilitu a elimináciu vibrácií.

Argumentácia v zmysle nosnosti podlahy pravdepodobne nebude dôvodom, keďže iné obstarávané zariadenie má požadovanú / limitovanú hmotnosť na úrovni 4000 kg. V konečnom dôsledku úprava/príprava priestoru je v zásade bežná prax pred osadením stroja, prípadne jednoduché prehlásenie statika. Vzhľadom na kvalitatívne prevedenie by bolo logickejšie zadať min. požadovanú hmotnosť.

Riadok č. 4 – rýchlosť pásu v rozsahu 15 – 150 m/min – na trhu sme nenašli pásovú pílu na kov v požadovanom rozsahu rýchlosti pásu.

Žiadame Vás o úpravu parametra rýchlosť pásu na hodnotu min : 40 - 80 m/min.

Odpoveď:

V reakcii na Vašu žiadosť o zmenu technickej špecifikácie v riadku č. 9 – Hmotnosť stroja z maximálne 2100 kg na 2500 kg, si Vás dovoľujeme informovať, že zadávateľ nemení pôvodne stanovený maximálny parameter hmotnosti.

Uvedená hodnota vychádza **z konkrétnych technických a bezpečnostných požiadaviek** školského zariadenia, najmä **s ohľadom na:**

1. Nosnosť a konštrukciu podlahy školských dielní, ktorá sa môže líšiť v rôznych častiach objektu. Nie všetky priestory sú dimenzované na umiestnenie zariadení s vyššou hmotnosťou, a nie vždy je možné alebo účelné vykonávať dodatočné stavebné zásahy či zabezpečovať statické posudky.

2. Bezpečnosť a ergonomické požiadavky školského prostredia, kde pracujú žiaci. Nižšia hmotnosť stroja je výhodou pri manipulácii a prípadných presunoch zariadenia v rámci priestorov školy.

Aj keď vyššia hmotnosť môže v niektorých prípadoch znamenať vyššiu stabilitu, žadávateľ je presvedčený, že stroje s hmotnosťou do 2100 kg plne spĺňajú požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a funkčnosť pre účely odborného vzdelávania. Z uvedených dôvodov zostáva technická špecifikácia bez zmeny a maximálna hmotnosť stroja zostáva na úrovni 2100 kg.

Požiadavky na technické parametre boli stanovené s ohľadom na:

- účel využitia v prostredí školy,
- didaktické potreby,
- bezpečnosť žiakov,
- energetickú efektívnosť a prevádzkové náklady,
- priestorové dispozície a fyzické možnosti učební.

Zároveň uvádzame, že všetky požadované technické parametre spĺňa **viacero výrobcov aj dodávateľov**, a teda nemožno hovoriť o tom, že by išlo o diskriminačný opis predmetu zákazky. Parametre boli stanovené ako **minimálne a maximálne požiadavky**, nie ako jednoznačné smerovanie k jednému výrobku. Všetky tieto dôvody potvrdzujú, že verejný obstarávateľ konal v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a zásadami hospodárnosti, transparentnosti a rovnakého prístupu.

Chceme zdôrazniť, že hoci niektoré zariadenia s „výkonnejšími“ alebo „väčšími“ parametrami môžu pôsobiť ako technicky vhodnejšie, avšak v kontexte vyučovacieho procesu, bezpečnosti žiakov, energetickej náročnosti a obmedzených priestorových možností školy by ich použitie mohlo byť kontraproduktívne, až nevhodné. Vyšší výkon totiž vo viacerých prípadoch neznamená vyššiu kvalitu, ale vedie k:

- zvýšenej spotrebe elektrickej energie,
- vyšším nákladom na prevádzku a údržbu,
- potenciálnemu zvýšeniu rizika pri práci v prostredí vzdelávania mladistvých a začiatočníkov,
- nutnosti prispôsobenia priestorov alebo zabezpečenia dodatočných bezpečnostných opatrení.

Riadok č. 4 – rýchlosť pásu v rozsahu 15 – 150 m/min

Obstarávateľ **upravuje uvedený parameter** v technickej špecifikácii nasledovne:

- **Pôvodný parameter:** Rýchlosť pásu v rozsahu min. 15– 150 m/min
- **Upravený parameter:** Rýchlosť pásu nastaviteľná v rozsahu **min. 15 – 150 m/min**

Táto úprava bude zohľadnená v aktualizovanej dokumentácii k predmetnej zákazke. Ostatné technické požiadavky ostávajú bez zmeny.

Otázka č.3:

3. Názov tovaru : Vŕtacia dlabačka

Riadok č. 7 – max. priečny pohyb stola je limitovaný na max. 150 mm - pričom určenie maximálnej hĺbky dlabu je neodôvodnene limitujúce.

Žiadame Vás o úpravu parametra na 160 mm.

Navrhovaná zmena nemá vplyv na kvalitu obrábania, prináša možnosť vytvárania dlabov s väčšou hĺbkou pre pevnejšie spojenia a spracovanie širších materiálov. Obsluha predsa nastavuje – určuje max. požadovaný „priečny pohyb stola“ aretáciou resp. dorazom v ľubovoľnej polohe.

V poslednom zverejnenom (zrušenom) verejnom obstarávaní bola nami navrhovaná zmena v tomto parametri akceptovaná.

Odpoveď:

Riadok č. 7 – max. priečny pohyb stola je limitovaný na max. 150 mm

Obstarávateľ **upravuje uvedený parameter** v technickej špecifikácii nasledovne:

- **Pôvodný parameter:** priečny pohyb stola max 150 mm
- **Upravený parameter:** priečny pohyb stola max **160 mm**

Táto úprava bude zohľadnená v aktualizovanej dokumentácii predmetnej zákazky. Ostatné technické požiadavky ostávajú bez zmeny.

Otázka č.4:

4. Názov tovaru : Univerzálna brúska

Riadok č. 15 – priemer klieštiny v minimálnom rozsahu 1 – 12 mm,

Parameter je zadaný mimo rozsah štandardného – dostupného priemeru klieštín pre upínanie nástrojov.

Žiadame Vás o úpravu tohto parametra na rozsah 3 – 16 mm.

Odpoveď:

Vzhľadom na to, že parameter priemer klieštiny univerzálnej brúsky nemá vplyv na funkčnosť pre posúdenie technických schopností, verejný obstarávateľ tento údaj odstraňuje z technickej špecifikácie.

2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č.1

Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým záujemcom, že vzhľadom na doručené otázky v žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov aktualizuje súťažné podklady – konkrétne dokument **Príloha č.2 SP_ Technická špecifikácia a cen. kalkulácia NPK**, v tomto zmysle:

Zmeny sa týkajú nasledujúcich položiek:

Pásová píla:

- riadok č. 4: rýchlosť pásu nastaviteľná v rozsahu: 15 – 150 m/min.

Vŕtacia dlabačka:

- riadok č. 7: max. priečny pohyb stola: maximálne do 160 mm.

Univerzálna brúska:

- riadok č. 15: priemer klieštiny – uvedený parameter odstránený z technickej špecifikácie.

Zmeny sú v dokumente vyznačené modrou farbou (podsvietenie modrou farbou).

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v súťažných podkladoch zohľadnili vo svojich ponukách predložených v rámci predmetného verejného obstarávania.

Názov dokumentu: **Príloha č.2 SP_ Technická špecifikácia a cen.kal.,NPK _aktualizacia 1_28.8.2025**

S pozdravom,

Ing. Ľubica Zolczerová
špecialistka pre verejné obstarávanie