

# OBEC B I D O V C E, 044 45

Číslo: 394/2022 – Bi		2
<b>MESTO KOŠICE</b>		
Došlo dňa:	27 -01- 2023	
Prílohy:	MK/A/2023/05914	
MK/A/2023/006548	Vyb.: PAL.	

Bidovce, dňa 23. 01. 2023



Obec BIDOVCE

Toto rozhodnutie nadobudlo  
právoplatnosť dňa: 14. 2. 2023

Podpis [signature]

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Bidovce ako určený stavebný úrad Okresným úradom Košice č. OU-KE-OVBP2-2022/029270-002 zo dňa 21.06.2022, príslušná podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, podľa § 66, § 69 stavebného zákona, v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

### p o v o ľ u j e

stavbu **Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice**, o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní na stavbu „**Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov**“ na pozemku **parc. č. 3698/376, 3698/2, 3698/378, 3698/380, 3698/377, 3698/379, 3698/381, 3698/389, 3698/397, 3698/398, 3698/399, 3698/391, 3431/2 k.ú. Južné Mesto**, v stavebnom konaní podľa predloženej a tunajším úradom overenej projektovej dokumentácie.

Na predmetnú stavbu bolo obcou Čaňa vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 130-02/2022-Ča zo dňa 10.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2022.

Projekt rieši zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov, a to:

- Osvetlením priechodu pre chodcov v nočných hodinách
- Zvislou svetelnou signalizáciou prítomnosti chodca na priechode

V súčasnosti osvetlenie ani svetelná signalizácia chodcov na priechode pre chodcov neexistuje.

**Demontáž** - Prieběžné rozvodnice v existujúcich stožiaroch verejného osvetlenia, z ktorých bude napojené osvetlenie priechodu sa zdemontujú a nahradia sa novými rozvodnicami s odbočením.

Existujúce dopravné značky Priechod pre chodcov (4ks značka + štyri podpery) budú zdemontované a odovzdané správcovi na ďalšie využitie. Demontáž týchto značiek sa vykoná pod dozorom Bytového podniku mesta Košice.

### **Osvetlenie priechodu pre chodcov:**

Osvetlenie existujúceho priechodu obojsmernej, smerovo rozdelenej cestnej komunikácie (5 jazdných pruhov) je navrhnuté troma osvetľovacími stožiarmi OS1, OS2 a OS3. Osadené sú dva na trojpruhovej komunikácii a jeden na dvojpruhovej komunikácii na strane priechodu v smere jazdy 2 m pred priechodom pre chodcov a 1 m od krajnice cesty sú osadené stožiare OS2 a OS3 a 2 m od krajnice cesty je osadený stožiar OS1.

Osvetľovacie stožiare sú navrhnuté uličné, výšky 6m, s výložníkmi dlhými 3m pre osvetľovacie stožiare OS2 a OS3 a 4m pre stožiar OS1. Stožiare a výložníky sú žiarovo zinkované a stožiare sú osadené votknutím do betónového základu v zemi. Vybavené budú stožiarovou rozvodnicou s dvomi poistkami.

Na výložníkoch stožiarov pre osvetlenie priechodov pre chodcov bude osadené LED asymetrické svietidlo na osvetlenie priechodu pre chodcov. Svietidlá sú navrhnuté tak, aby poskytovali pozitívny kontrast s osvetlením cestnej komunikácie a neoslňovali vodičov. Svietidlá budú vybavené komunikačným modulom obojstrannej komunikácie s inteligentnou SMART technológiou, ktorá vie ovládať svietidlá podľa potrieb prevádzky a spätne pre prevádzku získavať informácie o stave svietidla.

Osvetlenie priechodov pre chodcov bude napájané z rozvodov verejného osvetlenia príslušnej cestnej komunikácie a bude zapínané vo večerných hodinách spolu s verejným osvetlením. V budúcnosti bude napájací rozvádzač tejto vetvy osvetlenia vybavený systémom SMART CITY s trvalým napájaním.

### **Zvislá svetelná signalizácia prítomnosti chodca na priechode:**

Na každom osvetľovacom stožiar OS1, OS2, OS3 a na stožiar S1 bude umiestnená jedna dopravná značka 325-10 s integrovanými striedavo blikajúcimi LED svetlami a riadiaca jednotka so snímačom prítomnosti chodca na priechode.

Stožiar S1 je určený iba pre signalizačné zariadenie a je navrhnutý uličný, výšky 3 m, pričom jeho vrch bude zaslepený. Stožiar je žiarovo zinkovaný a votknutím osadený do betónového základu v zemi. Vybavený je stožiarovou rozvodnicou s jednou poistkou.

Značky budú osadené v smere chodu vozidla a riadiace jednotky so snímačom budú osadené z opačnej strany značiek. Snímače prítomnosti chodca sú namontované tesne pod riadiacou jednotkou smerom ku priechodom pre chodcov a budú snímať priestor pred priechodom.. Značka a snímač budú napájané a ovládané z riadiacej jednotky. Komunikácia medzi riadiacimi jednotkami na stožiaroch prebieha bezdrôtovo pomocou RF modulov. Ak sa dostane chodec do detekčnej zóny (zóna snímania prítomnosti chodca), snímače prítomnosti chodca zachytia a okamžite aktivujú LED svietidlá na oboch dopravných značkách, ktoré začnú blikáť po dobu prechodu chodca z jednej na druhú stranu vozovky a potom zhasnú. Systém funguje 24hodín denne a je napájaný z okruhov verejného osvetlenia. Bude vybavený akumulátorovou batériou na preklenutie doby, kedy osvetlenie nebude zapnuté. V budúcnosti bude napájací rozvádzač tejto vetvy osvetlenia vybavený systémom SMART CITY s trvalým napájaním.

### Napájanie a ochrana stožiarov pre bleskom:

Osvetľovací stožiar OS1 bude napájaný z najbližšieho existujúceho osvetľovacieho stožiaru verejného osvetlenia č. 31545 a osvetľovací stožiar OS3 bude napájaný z najbližšieho existujúceho osvetľovacieho stožiaru verejného osvetlenia č. 31509. V týchto existujúcich stožiaroch sa pôvodné stožiarové rozvodnice zdemontujú a namontujú sa nové, ktoré umožnia napojenie osvetľovacích stožiarov OS1 a OS3. Zo stožiaru OS1 budú ďalej slučkováním napojené stožiare OS2 a S1. Napojenie bude riešené káblami vedenými v zemi. Na napojenie sa použije celoplastový kábel s hliníkovým jadrom s prierezom danej napájacej vetvy verejného osvetlenia.

Zo stožiarových rozvodníc OS1, OS2 a OS3 budú cez istenia napájané svietidlá pre osvetlenie priechodov pre chodcov a riadiace jednotky signalizácie chodca na priechode, ktoré sú na danom stožiaru osadené. Zo stožiarovej rozvodnice stožiaru S1 bude cez istenie napájaná riadiaca jednotka osadená na danom stožiaru. Káble pre ich napojenie budú celoplastové káble s medeným jadrom, ktoré budú vedené v trupe stožiarov a pre svietidlo aj výložníkov.

Ochrana stožiarov OS1, OS2, OS3 a S1 pred zásahom blesku bude zabezpečená uzemnením drieku stožiaru cez skúšobnú svorku (SP/SK) pomocou uzemňovacieho vodiča FeZn d=10 a uzemňovacej svorky SR03 (dvojité izolácia) prepojením v zemi na existujúce uzemnenie verejného osvetlenia alebo novo zriadené uzemnenie v zemi uzemňovacím pásom FeZn 30/4 mm vedeného v zemi v hĺbke 0,7 m, doplneného o uzemňovacie tyče dĺžky 2 m. Uzemňovací pás môže byť vedený na dne káblovej ryhy alebo v samostatnom výkope. Odpor uzemnenia nesmie byť väčší ako 10 ohmov.

### Trvalé dopravné značenie

Trvalé vodorovné dopravné značenie: Nakoľko sa jedná o existujúci priechod pre chodcov nebude sa trvalé vodorovné dopravné značenie meniť.

Trvalé zvislé dopravné značenie: Pre zvislé trvalé označenie priechodu pre chodcov budú použité dopravné značky typ 325-10 s výstražným blikáčom uchytené na stožiaroch OS1, OS2, OS3 a S1. Pôvodné pasívne značky označujúce tento priechod budú zdemontované.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky / § 66 ods. 2 stavebného zákona /:

1. Navrhovaná stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej oprávneným projektantom – **Valbek SK, spol. s r.o., Stredisko Košice – Ing. Pavol Petrušanský, Rozvojová 2, 040 11 Košice** overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohoto rozhodnutia. **Prípadné zmeny nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.**
2. Stavbu bude stavebník uskutočňovať **zhotoviteľom** vybratom vo výberovom konaní. Zhotoviteľ bude vykonávať dozor nad vedením stavby, ktorý bude zodpovedať za dodržanie schválenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní. **Stavebník je povinný oznámiť meno zhotoviteľa najneskôr spolu s oznámením o začatí stavby.**
3. Za konštrukčné riešenie stavby a statickú bezpečnosť je zodpovedný projektant stavby.
4. Stavebník zabezpečí vedenie stavebného denníka.
5. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a zabezpečí ich ochranu.

6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu osôb na stavenisku, dodržiavať príslušné ustanovenia §§ 43d – 43i a 47 – 53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov, ktoré upravujú základné a všeobecno technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a príslušné platné normy.
7. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Za prípadné škody je zodpovedný stavebník.
8. Pri výstavbe používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43f stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Ku kolaudačnému konaniu stavebník – investor predloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov.
9. Stavebník pri vykonávaní stavebných prác je povinný zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny a záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-KE-OSZP3-2022/03359-002 zo dňa 16.08.2022.
10. Dbať na to, aby nedošlo k úniku ropných látok z mechanizmov do rieky, potokov a okolitej prírody.
11. Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami.
12. Do doby použitia, resp. odvozu do zariadenia na to určeného ( skládka, zhodnocovacie zariadenie ), bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.
13. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch, uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste , ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
14. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
15. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov.
16. Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu.
17. Nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov.
18. V prípade realizácie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery na pozemku stavebníka použitím stavebného odpadu – výkopovej zeminy je potrebné požiadať Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 4 o následný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. Súčasťou žiadosti o súhlas sú náležitosti uvedené v § 39 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch a odborný posudok ( príloha č. 22 vyhlášky ).
19. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP ( odpadové hospodárstvo ) doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby ( faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie, .

20. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný predložiť vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP ( odpadové hospodárstvo ), o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby.
21. **Počas realizácie stavby investor – stavebník je povinný dodržať všetky podmienky vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii.**
22. Stavba bude **dokončená do 24 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia.
23. V zmysle § 66 ods. 2 písmena „h“ stavebného zákona v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 písmena „j“ vyhlášky č. 543/2000 je stavebník povinný **písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.**
24. Stavebník je povinný podľa ust. § 66 ods. 3 písm. „J“ stavebného zákona stavbu na viditeľnom mieste označiť štítkom „**STAVBA POVOLENÁ**“
25. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia / ust. 67 ods. 2 stavebného zákona /.
26. V prípade, ak stavba nebude ukončená v stanovenom termíne, stavebník je povinný pred uplynutím termínu požiadať o jeho predĺženie.
27. **Po ukončení výstavby stavebník je povinný požiadať stavebný úrad / obec / o vydanie kolaudačného rozhodnutia.**
28. **Stavebník je oprávnený začať so stavebnými prácami až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. 394/2022-Bi.**

## O d ô v o d n e n i e

Obec Bidovce ako stavebný úrad, obdržala dňa 24.08.2022 žiadosť stavebníka **Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice**, o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní na stavbu „**Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov**“ na pozemku **parc. č. 3698/376, 3698/2, 3698/378, 3698/380, 3698/377, 3698/379, 3698/381, 3698/389, 3698/397, 3698/398, 3698/399, 3698/391, 3431/2 k.ú. Južné Mesto.**

Na predmetnú stavbu bolo obcou Čaňa vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 130-02/2022-Ča zo dňa 10.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2022.

Zo strany stavebníka k žiadosti boli predložené všetky predpísané náležitosti: - projektová dokumentácia stavby pre územné konanie vypracovaná oprávneným projektantom Valbek SK, spol. s r.o., Stredisko Košice – Ing. Pavol Petrušanský, Rozvojová 2, 040 11 Košice ( č. osvedčenia \*5811\*I4 ); - stanovisko VSD, a.s., Košice, č. 11417/2022 zo dňa 31.05.2022 k projektovej dokumentácii; - vyjadrenie VVS, a.s., Košice, č. 69803/2022-Ko zo dňa 13.07.2022 k projektovej dokumentácii; - vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, č. TD/NS/0419/2022/Uh zo dňa 30.05.2022 k projektovej dokumentácii; - vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-KE-OSZP3-2022/03359-002 zo dňa 16.08.2022 z hľadiska ochrany prírody a krajiny.

Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti začal stavebné konanie, ktoré dňa 24.10.2022



oznánil známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a stanovil lehotu 7 pracovných dní od doručenia oznámenia, dokedy môžu účastníci konania podať svoje námietky a pripomienky. Zároveň účastníci konania boli poučení, že na pripomienky a námietky uplatnené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 a 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

V rámci stavebného konania účastníkmi konania neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Obec Bidovce ako stavebný úrad, preskúmala predloženú žiadosť o stavebné povolenie v stavebnom konaní z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 ods. 1,2 a § 63 stavebného zákona, v súlade s § 3, § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a posúdila vyjadrenia účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií, na základe čoho dospela k záveru, že realizáciou stavby „Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov“ na pozemku parc. č. 3698/376, 3698/2, 3698/378, 3698/380, 3698/377, 3698/379, 3698/381, 3698/389, 3698/397, 3698/398, 3698/399, 3698/391, 3431/2 k.ú. Južné Mesto, nebudú ohrozené verejné záujmy ani nepriamo obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Na základe týchto skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu obsiahnuté v ust. §§ 47, 48, 49, 50, 51 a 52 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z..

#### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Obec Bidovce, 044 45 Bidovce č. 210.

Toto rozhodnutie je možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Navrhovateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. č 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších, oslobodený od platenia správnych poplatkov.



**Ing. Pavol Azari**  
starosta obce

#### **Doručuje sa:**

1. Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice
3. Valbek SK, spol. s r.o., Stredisko Košice – Ing. Pavol Petrušanský, Rozvojová 2, 040 11 Košice / projektant /

**Na vedomie:**

1. VSD, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
2. VVS, a.s., Komenského č. 50, 042 48 Košice
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
4. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava
5. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
6. SITEL s.r.o., Zemplínska č. 6, 040 01 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / OPaK /, Komenského č. 52, 041 26 Košice
8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / OH /, Komenského č. 52, 041 26 Košice
9. Obec Bidovce zastúp. starostom obce, 044 45 Bidovce č. 210

Vybavuje: JUDr. Jaroslav Bódiš / tel. 055 / 69 69 401 /, Spoločný obecný úrad v Bidovciach

