

Zariadenie kuchyne TEHO Plaváreň

poz.	popis	š.	hl.	v.	ks
001	Nerezový skladový regál, 5-policový	1000	500	1800	2
002	Mraziaca skriňa	597	654	1884	3
003	Chladiaci box	1950	2150	2280	1
004	Regálová súprava do chladiaceho boxu				
005	Bezdotykové umývadlo na ruky	400	335	570	1
006	Pracovný stôl s dvoma policami	1300	500	900	1
006a	Pracovný stôl s dvoma šuflikmi	1300	500	900	1
007	Nástenná dvojpolica	1300	350	600	2
008	Vákuovačka	520	640	745	1
009	Pracovný stôl s dvoma policami	600	700	900	1
010	Nástenná dvojpolica	900	350	600	2
011	Chladiaci stôl	1250	700	900	1
012	Multifunkčný robot, 30l	568	660	1156	1
013	Umývací stôl	1200	700	900	1
014	Nástenná dvojpolica	1200	350	600	1
015	Podstolová chladnička	597	654	830	1
016	Stolová váha	330	330	110	1
017	Chladiaci stôl	1250	700	900	1
018	Konvektomat so zásuvnými dverami, 6GN 1/1	966	792	786	1
019	Šoker	760	700	830	1
020	Vozík na GN 1/1	380	550	1735	1
021	Kotol, 80l	800	730	850	1
022	Multifunkčná panvica, 2x30l	1290	850	500	1
023	Pracovný stôl so šuflikom, bez lemu	600	750	900	1
024	Multifunkčný indukčný sporák,4 zóny	500	760	900	1
025	Pracovný stôl s dvoma šuflikmi, bez lemu	1400	500	900	1
026	Elektrická friteza, 2x8l	800	730	900	1
027	Pracovný stôl s dvoma policami, bez lemu	700	750	900	1
028	Plynová grilovacia platňa	400	900	600	1
029	Zásuvkový blok, bez lemu	500	750	900	1
030	Plynový sporák, 4-horákový	800	730	900	1
031	Umývací stôl s policou a šuflikom	2000	700	900	1
032	Nástenná skrinka s posuvnými dvierkami	1800	400	600	1
033	Podstolová chladnička	597	654	830	1
034	Krájač zeleniny	345	330	590	1
035	Pracovný stôl so zásuvkovým blokom	1300	600	1800	1
036	Vyberací stôl s policou	750	700	900	1
037	Umývačka bieleho riadu	630	750	1480	1
038	Prijímací stôl s drezom a policou	1000	700	900	1
039	Pracovný stôl s výklopnou doskou	1500	700	900	1
040	Ohrevná vaňa, 3 GN 1/1	1200	700	900	1
041	Stolová polica	1200	350	700	1
042	Výdajný ražoň	900	750	900	1
043	Stolová polica, teplá	750	350	700	1
044	Chladiaci stôl, zásuvkový	900	700	900	1
045	Samostatný drez	700	700	900	1
046	Umývačka čierneho riadu	719	782	1927	1
047	Nerezový skladový regál, 5-policový	1600	400	1800	1

PRÍPOJNÉ BODY ZTI

ZN.			VÝŠKA	UKONČENIE	SPOTŘEBIČ	POZNÁMKA
S1		SV+TUV	450	1/2 " VENTIL	UMÝVADLO	
S2		SV+TUV	450	1/2 " VENTIL	DREZ	
S3		SV	Z PODLAHY	1/2 " VENTIL	SPOTREBIČ	
S4		ZV	100	3/4 " VENTIL+ZMÁKČ.	SPOTREBIČ	PREPOJ OD ZMÁKČOVAČA
S5		SV	450	1/2 " VENTIL	SPOTREBIČ	
O1			350	DN 50	UMÝVADLO	
O2			350	DN 50	DREZ	
O3			100	DN 50	SPOTREBIČ	TEPLOTA 90°C
O4			V PODLAHE	DN 40	CHLADIACI BOX	
O5			V PODLAHE	DN 50	PODLAHOVÁ VPUSŤ	TEPLOTA 90°C
O6			V PODLAHE	DN 50	PODLAHOVÝ ŽLAB	TEPLOTA 90°C



POZNÁMKA:

INŠTALAČNÝ VÝKRES TECHNOLÓGIE SLÚŽI AKO PODKLAD PRE PROFESISTOV PRE VYTVORENIE JEDNOTLIVÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ. INŠTALAČNÝ VÝKRES NESMIE BYŤ POUŽITÝ NA STAVBE AKO PODKLAD!!!

VODA:
- BETÉRIE, GUĽOVÉ VENTILY DODÁVA STAVBA
- TLAK PRIPOJOVACEJ VODY MUSÍ BYŤ MEDZI 1,5 - 3 bar
- TEPLOTA TEPLEJ VODY MUSÍ BYŤ 48 - 55 °C
- TVRDOSŤ ZMÄKČENEJ VODY MUSÍ BYŤ 2 - 4 °dH
- VŠETKY ZARIADENIA PRIPOJENÉ NA TEPLÚ A STUDENÚ VODU MUSIA MAŤ MECHANICKÝ FILTER A UZATVÁRACÍ KOHÚT
- VŠETKY ZTI INŠTALÁCIE PREVIESŤ PODĽA PLATNÝCH NORIEM

ODPAD:
- ODPADOVÉ POTRUBIE MUSÍ BYŤ ODOLNÉ TEPLOTE 90 °C
- POŽIADAVKY NA DRUH ODPADU MUSIA BYŤ DANÉ INVESTOROM
- VŠETKY ZTI INŠTALÁCIE PREVIESŤ PODĽA PLATNÝCH NORIEM

INŠTALAČNÉ ZNAČKY NAPOJENIA:

SV STUDENÁ VODA 2 - 3 bar · TV TEPLÁ VODA 2 bar - 55°C · ZV ZMÄKČENÁ VODA 2 - 4°dH · OD ODPAD 90°C · GULIČKA 90°C

UPOZORNENIE: Podklad je určený na vypracovanie projektovej dokumentácie profesie, nie je určený na priamu realizáciu.

Pri ukončení inštalačných rozvodov, elektro, vody a kanalizácie na stavbe, pred obložením obkladov, je potrebné prizvať dodávateľa technologie na kontrolu vecnej správnosti.

UPOZORNENIE:
VŠTKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ OBDOBNÝM MATERIÁLOM S POBOBNÝMI STAVEBNOTECHNICKÝMI A FYZIKÁLNYMI VLASTNOSŤAMI INÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBCOV !!!
PRI APLIKACII VŠETKÝCH MATERIÁLOV, KONŠTRUKCIÍ A PRVKOV DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNE POKYNY V ZÁVISLOSTI OD APLIKOVANÝCH HMOT A TECHNOLÓGII PODĽA POKYNOV VÝROBCU, PREDPISOV V TECHNICKÝCH LISTOV A PLATNÝCH STN!!!
TENTO VÝKRES JE NEHMOTNÝM MAJETKOM FIRMY d.g.a. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNÉHO TAJOMSTVA FIRMY. POŽIČAŤ, ZVEREJNIŤ, ROZMNOŽIŤ, POUŽIVAŤ NA ÚČELY INEJ STAVBY, UKAZAŤ Z NEHO ODPISY, VÝPISY ALEBO KÓPIE BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU FIRMY JE PORUŠENIE PLATNÝCH PRÁVNI

± 0,000 = 207,90 m.n.m. BPV

schéma/plan		orientácia/orientation	S
revízia/revision	dátum/date		obsah/contents
pôvodný generický projektant, autor / original generic designer author	ŠPORTPROJEKTA BRATISLAVA projektová a ind. organizácia ATELIÉR 090 KOŠICE	Sídlo: Trnavská cesta 31, Bratislava, 821 04 Atelier 090: Nerudova 14, Košice, 040 23	Ing.arch. Ján Špirík
investor/client	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice	Komenského 7 Košice, 040 01 Tel: +421 55 600 7100 tehosfilm.sk	Ing. Štefan Ferencz Ec. Róbert Vincler Ndiór Mjoka Ladislav Šebek
generický projektant/ general designer	TERMOKLIMA, s.r.o.	Kolčiná 3646/8B Poprad, 058 01 Tel: +421 52 426 1001 termoklima@termoklima.sk	Ing. Ján Stanek
autor/designer	d.g.A. design graphic architecture s.r.o.	Sídlo: Jérobova 30, Prešov Atelier: Popradská 80, Košice Tel: +421 55 644 4387 atelier@dga.sk - com.sk	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos Ing. Martin Kubíček Ing. Peter Cimbal Ing. Matúš Chorňak
vypracoval/drawn by	d.g.A. design graphic architecture s.r.o.		Ing.mgr.arch. Radovan Gonos
zodpovedný projektant/ responsible designer	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos		autorizácia/authorization
hlj/gpe	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos		
projekt/project	PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM		
miesto/place	Kolónia - Staré Mesto, Protidelostných bojovníkov 4, 040 01 Katastrálne územie: Stredné Mesto Parcela č.: 2014/4		
stavebný objekt/building	ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM STAVEBNÉ ÚPRAVY REŠTAURAČNEJ A UBYTOVACEJ ČASTI		
výkres/plan	PÔDORYS 1.NP / ZARIADENIE KUCHYNE/ZTI/		
mierka/scale	1:50	rozmer výkresu/plan dimension: 900x400	výkres/plan A-09

2	5	7	Z	S	0	1	0	0	1	0	2	5	part	profesia/discipline ASR
akcia/action			stupeň/stage		st.objekt/building		revízia/revision		dátum/date					Číslo zákazky

d.g.A. design graphic architecture s.r.o., Jérobova 30, 080 05 Prešov, atelier Popradská 80, 040 011 Košice, zapísaná v OR OS Prešov, oddíl Sro, vložka 17132/P, tel.+421 55 6444387, mail. atelier@dga.sk - com.sk, IČO: 36 514 241, DIČ: 202 214 2727