

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: 05.L.08/09/11

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
RYTWINY	02-14-3-08- - -	PR	1a
RYTWINY	02-14-3-08- - -	PTP	1a
RYTWINY	02-14-3-08- - -	PTW	1a
RYTWINY	02-14-3-08-26 -a -00	VB	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-78 -a -00	TPP	1a
RYTWINY	02-14-3-08-78 -c -00	TPP	1a
RYTWINY	02-14-3-08-109 -g -00	IC	1a
RYTWINY	02-14-3-08-109 -h -00	TPP	3ab
RYTWINY	02-14-3-08-109 -i -00	TPP	1a
RYTWINY	02-14-3-08-111 -f -00	TPP	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-143 -c -00	TWP	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-143 -d -00	TWP	1a
RYTWINY	02-14-3-08-143 -i -00	TPP	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-144 -f -00	IB	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-146 -g -00	TWP	1a
RYTWINY	02-14-3-08-147 -c -00	TPP	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-147 -d -00	TPP	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-147 -f -00	TWP	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-147 -i -00	IB	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-180 -d -00	TPP	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-180 -f -00	TPP	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-181 -a -00	TPP	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-181 -g -00	TPP	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-182 -b -00	TPP	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-183 -i -00	TPP	1a
RYTWINY	02-14-3-08-215 -c -00	TWP	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-242 -g -00	TPP	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-243 -a -00	IB	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-243 -b -00	IB	1ab
RYTWINY	02-14-3-08-244 -b -00	TWP	1a
RYTWINY	02-14-3-08-244 -c -00	TWP	1a
RYTWINY	02-14-3-08-245 -b -00	IB	1ab
DĘBIE	02-14-3-09- - -	PR	1a
DĘBIE	02-14-3-09- - -	PTP	1a
DĘBIE	02-14-3-09- - -	PTW	1a
DĘBIE	02-14-3-09-9 -i -00	TPP	1ab
DĘBIE	02-14-3-09-14 -l -00	TPP	1a
DĘBIE	02-14-3-09-16 -a -00	TWP	1a

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
DĘBIE	02-14-3-09-17 -a -00	TWP	1ab
DĘBIE	02-14-3-09-17 -d -00	TPP	1ab
DĘBIE	02-14-3-09-17 -j -00	IB	1ab
DĘBIE	02-14-3-09-17 -k -00	TWP	1ab
DĘBIE	02-14-3-09-19 -i -00	TPP	1ab
DĘBIE	02-14-3-09-19 -j -00	TWP	1a
DĘBIE	02-14-3-09-19 -o -00	TWP	1ab
DĘBIE	02-14-3-09-19 -p -00	TWP	1ab
DĘBIE	02-14-3-09-30 -l -00	TPP	1a
DĘBIE	02-14-3-09-31 -a -00	TPP	1ab
DĘBIE	02-14-3-09-32 -a -00	TPP	1a
DĘBIE	02-14-3-09-32 -c -00	TPP	1a
DĘBIE	02-14-3-09-33 -g -00	TPP	1a
DĘBIE	02-14-3-09-33 -h -00	TWP	1a
DĘBIE	02-14-3-09-35 -c -00	TWP	1ab
DĘBIE	02-14-3-09-37 -g -00	TPP	1a
DĘBIE	02-14-3-09-56 -a -00	TWP	1a
DĘBIE	02-14-3-09-56 -c -00	TWP	1a
DĘBIE	02-14-3-09-58 -d -00	TWP	1ab
DĘBIE	02-14-3-09-59 -c -00	TWP	1ab
DĘBIE	02-14-3-09-59 -g -00	IB	1a
DĘBIE	02-14-3-09-63 -b -00	TWP	1a
DĘBIE	02-14-3-09-63 -f -00	TWP	1a
DĘBIE	02-14-3-09-63 -k -00	TPP	1a
DĘBIE	02-14-3-09-64 -h -00	TPP	1ab
DĘBIE	02-14-3-09-65 -d -00	TPP	1ab
DĘBIE	02-14-3-09-81 -f -00	IC	1a
DĘBIE	02-14-3-09-81 -i -00	IC	1a
DĘBIE	02-14-3-09-82 -g -00	TWP	1a
DĘBIE	02-14-3-09-92 -j -00	TWP	1a
DĘBIE	02-14-3-09-93 -a -00	TPP	1ab
JAŻWIN	02-14-3-11- - -	PR	1a
JAŻWIN	02-14-3-11- - -	PTP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11- - -	PTW	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-25 -a -00	TPP	1ab
JAŻWIN	02-14-3-11-25 -o -00	IIIAU	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-43 -j -00	TWP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-45 -b -00	TWP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-45 -l -00	TPP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-49 -b -00	TPP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-50 -a -00	TPP	1ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
JAŻWIN	02-14-3-11-50 -b -00	TPP	1ab
JAŻWIN	02-14-3-11-67 -c -00	TWP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-67 -h -00	TWP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-67 -m -00	TWP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-68 -f -00	TPP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-69 -c -00	TPP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-72 -m -00	TWP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-74 -c -00	IIIAU	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-75 -d -00	TWP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-96 -b -00	TWP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-97 -a -00	TPP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-100 -f -00	TWP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-102 -m -00	IC	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-103 -l -00	IB	1ab
JAŻWIN	02-14-3-11-131 -a -00	TWP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-131 -b -00	TWP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-133 -a -00	TWP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-133 -c -00	TWP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-134 -l -00	TPP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-134 -n -00	TWP	1a
JAŻWIN	02-14-3-11-167 -d -00	TWP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariacie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.